



silk stone

## **silk stone**

Colors and decors reproductions are approximate. All rights are reserved. Total or partial reproduction of text or illustrations of this catalogue is prohibited and is subject to legal sanctions. The tables with the data referred to the content per box and to the packing weight are update at the catalogue printing time; therefore the listed data can be altered.

Farbdruckwiedergabe und Dekore Unverbindlich. Alle Rechte sind vorbehalten. Der vollständige oder auszugsweise Nachdruck des Inhalts dieses Kataloges in Schrift und Bild ist verboten und wird nach Maßgabe des Gesetzes geahndet. Die in den Tabellen enthaltenen Daten in Bezug auf den Inhalt pro Karton und das Gewicht der jeweiligen Verpackung sind zum Ausgabedatum richtiggestellt worden. Jeweilige Veränderungen entsprechender Daten sind somit vorbehalten.

La riproduzione di colori e decori è approssimativa. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione totale o parziale dei contenuti del presente catalogo, sia di testo che di immagine, è vietata e sarà perseguita in termini di legge. Le tabelle con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli imballi sono aggiornate al momento della stampa del catalogo, pertanto i dati elencati possono subire variazioni.

Reproduction de couleurs et décosations sont approximatives. Tous les droits sont réservés. Toute reproductions totale ou partielle du contenu - textes et images - du présent catalogue est interdite et constituerait une contrefaçon sanctionnée par la loi. Les tables avec les données concernant les contenus par colis et les poids des emballage sont ajoutées au moment où le catalogue est imprimé, c'est pourquoi les données peuvent subir des variations.

La reproducción de los colores y las decoraciones es indicativa. Todos los derechos están reservados. La reproducción total o parcial de los contenidos del presente catálogo, textos o imágenes, está prohibida y será perseguida con arreglo a la ley. Las tablas con los datos relativos a los contenidos para cajas y a los pesos de los embalajes corresponden al momento en el que se imprime el catálogo, por lo que los datos indicados pueden sufrir variaciones.

Lightweight and solid, elegant and vigorous, subtle and strong: opposites attract and complete each other, to give life to the surfaces of the **Silk Stone** collection. The intangible feel of silk meets the rich texture of stone, and their union gives rise to a material that is elegant and minimalist, recalling combinations with precious materials, such as gold and marble, as well as elemental materials such as wood and raw earth.

Leichtigkeit und Solidität, Eleganz und Stärke, Zartheit und Kraft - Gegensätze ziehen einander an und ergänzen einander und machen die Oberflächen der Kollektion **Silk Stone** lebendig. Die hauchdünne Beschaffenheit der Seide begegnet den materischen Merkmalen des Steins, und aus ihrer Verbindung entsteht ein Material, das sich durch eine elegante, minimalistische Ästhetik auszeichnet, die Kombinationen mit kostbaren Materialien wie Gold und Marmor ebenso wie mit schlichten Materialien wie Holz und Lehm nahe legt.

Leggerezza e solidità, eleganza e vigore, delicatezza e forza, gli opposti si attraggono e si completano dando vita alle superfici della collezione **Silk Stone**. L'impalpabilità della seta incontra la matericità della pietra e dalla loro unione nasce un materiale caratterizzato da un'estetica elegante e minimalista che richiama abbinamenti con materiali preziosi come l'oro e il marmo, così come con materiali essenziali come il legno e la terra cruda.

Légèreté et solidité, élégance et vigueur, délicatesse et force, les contraires s'attirent et se complètent, en donnant vie aux surfaces de la collection **Silk Stone**. L'impalpabilité de la soie rencontre la matérialité de la pierre et leur union crée un matériau caractérisé par une esthétique élégante et minimaliste qui rappelle des matériaux précieux tels que l'or et le marbre, ainsi que des matériaux essentiels tels que le bois et la terre crue.

Ligereza y solidez, elegancia y vigor, delicadeza y fuerza: los opuestos se atraen y se completan, dando vida a las superficies de la colección **Silk Stone**. La impalpabilidad de la seda se encuentra con la materialidad de la piedra y de su unión nace un material caracterizado por una estética elegante y minimalista que evoca combinaciones con materiales preciosos como el oro y el mármol, al igual que con materiales esenciales como la madera y la tierra cruda.












size  
format | formato | format | formato



120 x 60 x 0,6 cm



120 x 30 x 0,6 cm



60 x 60 x 0,6 cm



60 x 30 x 0,6 cm




30 x 30 x 0,6 cm  
mosaic

## black chiffon



natural | natur | naturale | naturel | natural

## velvet brown



natural | natur | naturale | naturel | natural

size  
format | formato | format | formato



120 x 60 x 0,6 cm




120 x 30 x 0,6 cm




60 x 60 x 0,6 cm



60 x 60 x 0,6 cm



30 x 30 x 0,6 cm  
mosaic



V3


size  
format | formato | format | formato



120 x 60 x 0,6 cm



120 x 30 x 0,6 cm



60 x 60 x 0,6 cm



60 x 30 x 0,6 cm



30 x 30 x 0,6 cm  
mosaic

## shantung greige



natural | natur | naturale | naturel | natural

**R10 A UGL**

## vanilla lace



natural | natur | naturale | naturel | natural

**R10 A UGL**

size  
format | formato | format | formato



120 x 60 x 0,6 cm




120 x 30 x 0,6 cm




60 x 60 x 0,6 cm



60 x 60 x 0,6 cm



30 x 30 x 0,6 cm  
mosaic



V3


size  
format | formato | format | formato



120 x 60 x 0,6 cm



120 x 30 x 0,6 cm



60 x 60 x 0,6 cm



60 x 30 x 0,6 cm



30 x 30 x 0,6 cm  
mosaic

## white satin



natural | natur | naturale | naturel | natural

**R10 A UGL**


## dark ornament



**R10 A UGL**

natural | natur | naturale | naturel | natural

size  
format | formato | format | formato



120 x 60 x 0,6 cm



120 x 30 x 0,6 cm



60 x 60 x 0,6 cm

## light ornament



**R10 A UGL**

natural | natur | naturale | naturel | natural


size  
format | formato | format | formato



120 x 60 x 0,6 cm



120 x 30 x 0,6 cm



60 x 60 x 0,6 cm

## silk stone

squared | rektifiziert | rettificato | rectifié | rectificados

natural | natur | naturale | naturel | natural

**0,6 cm | R10 A UGL**

120 x 60 x 0,6 cm	120 x 30 x 0,6 cm	60 x 60 x 0,6 cm	60 x 30 x 0,6 cm	mosaic 4,7x4,7 Mosaik 4,7x4,7 mosaico 4,7x4,7 mosaïque 4,7x4,7 mosaico 4,7x4,7	30 x 30 x 0,6 cm bull nose Sockel battiscopa becco civetta plinthe à bord arrondi zócalo con borde redondeado	60 x 7 x 0,6 cm step with grooves Stufe mit Rillen gradino con scanalature nez de marche paso con ranuras	

## black chiffon

X126354X6	X123354X6	X600354X6	X630354X6	X370354X6	X670354X6	X360354X6
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

## velvet brown

X126353X6	X123353X6	X600353X6	X630353X6	X370353X6	X670353X6	X360353X6
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

## shantung greige

X126352X6	X123352X6	X600352X6	X630352X6	X370352X6	X670352X6	X360352X6
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

## vanilla lace

X126351X6	X123351X6	X600351X6	X630351X6	X370351X6	X670351X6	X360351X6
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

## white satin

X126350X6	X123350X6	X600350X6	X630350X6	X370350X6	X670350X6	X360350X6
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

## dark ornament

X1266354X6	X1236354X6	X606354X6
------------	------------	-----------

## light ornament

X1266350X6	X1236350X6	X606350X6
------------	------------	-----------

Porcelaingres reserves the right to modify technical and formal details included in this catalogue.

Porcelaingres behält sich ausdrücklich das Recht vor, technische Änderung vorzunehmen.

Porcelaingres si riserva il diritto di apportare, qualora lo ritenesse opportuno, eventuali modifiche tecniche e formali ai dati riportati in questo catalogo.

Porcelaingres se réserve le droit d'apporter, si nécessaire, des modifications techniques et formelles aux informations présentes en ce catalogue.

Porcelaingres se reserva el derecho de efectuar, en el caso que sea oportuno, eventuales modificaciones técnicas y/o formales a los datos que aparecen en este catálogo.

• production upon request  
Herstellung auf Anfrage  
produzione su richiesta  
production sur demande  
producción bajo demanda

pieces - box   stück - karton   pezzi - scatola pièces - boîte   piezas - caja sqm - box   m <sup>2</sup> - karton   m <sup>2</sup> - scatola m <sup>2</sup> - boîte   m <sup>2</sup> - caja	3	5	5	10	11	15	8
boxes - pallet   karton - palette   scatole - pallet boîtes - palette   cajas - palé	2,16	1,80	1,80	1,80	0,99	0,63	1,44
sqm - pallet   m <sup>2</sup> - palette   m <sup>2</sup> - pallet m <sup>2</sup> - palette   m <sup>2</sup> - palé	25	32	32	40	-	-	-
weight kg - sqm   gewicht kg - m <sup>2</sup>   peso kg - m <sup>2</sup> poids kg - m <sup>2</sup>   peso kg - m <sup>2</sup>	54	57,60	57,60	72	-	-	-
weight kg - box   gewicht kg - karton   peso kg - scatola poids kg - boîte   peso Kg - caja	14,35	14,35	13,89	13,89	1,25 (kg/pcs)	0,59 (kg/pcs)	2,50 (kg/pcs)
	30,996	25,83	25,002	25,002	13,75	8,85	20

## technical features

squared porcelain stoneware

## technische Eigenschaften

kalibriertes feinsteinzeug

## caratteristiche tecniche

gres porcellanato rettificato

## caractéristiques techniques

gres cérame rectifié


## características técnicas

gres porcelánico rectificado




products marked with this symbol have been assessed and found to comply with the LEED and BREEAM regulations relating to the minimum recycled content percentage of 40% by weight (of which at least 15% is post-consumer). Certificate is available on request. | die mit diesem Symbol gekennzeichneten Produkte wurden beurteilt und es wurde erklärt, dass sie bezüglich des Mindestprozentsatzes an Recyclingmaterial von 40% des Gewichts (davon mindestens 15% Post-Consumer) den LEED und BREEAM Anforderungen entsprechen. Zertifikat auf Anfrage erhältlich. | i prodotti contrassegnati da questo simbolo sono stati valutati e giudicati conformi ai requisiti LEED e BREEAM in relazione alla percentuale minima di materiale riciclato pari al 40% in peso (di cui almeno 15% post-consumo). Certificato disponibile su richiesta. | les produits accompagnés de ce symbole ont été testés et jugés conformes aux exigences LEED et BREEAM concernant le pourcentage minimal de matériau recyclé (40% du poids dont au moins 15% post-consommation). Certification disponible sur demande. | Los productos marcados con este símbolo han sido validados y adjudicados conforme a los requisitos LEED y BREEAM en relación a los porcentajes mínimos de materiales reciclados iguales al 40% del peso (de ellos, al menos, un 15% post-consumo). Certificado disponible bajo petición.


**variability index of the slabs** | Variabilitätsindex der Platten | indice di stonizzazione delle lastre | indice de variabilité des dalles | índice de variabilidad de las losas




**V1 uniform tone**  
im Farbton homogen  
omogeneo nel tono  
ton homogène  
tonalidad homogénea



**V2 slightly different tone**  
leicht unregelmäßig im Farbton  
leggermente mosso nel tono  
ton légèrement nuancé  
ton ligeramente variable



**V3 different tone**  
unregelmäßig im Farbton  
mosso nel tono  
ton nuancé  
tonalidad variable



**V4 very variable tone**  
mit starken Unterschieden  
ton molto seminato  
ton très nuancé  
tonalidad muy variable

all Porcelaingres certificates are available upon request and can also be found on our website [www.porcelaingres.com](http://www.porcelaingres.com) | alle Zertifikate von Porcelaingres sind auf Anfrage und auf unserer Website [www.porcelaingres.com](http://www.porcelaingres.com) erhältlich | tutti i certificati di Porcelaingres sono disponibili su richiesta e sul nostro sito internet [www.porcelaingres.com](http://www.porcelaingres.com) | tous les certifications de Porcelaingres sont disponibles sur demande et sur notre site Internet [www.porcelaingres.com](http://www.porcelaingres.com) | de Porcelaingres se pueden obtener mediante solicitud o en nuestro sitio web [www.porcelaingres.com](http://www.porcelaingres.com)

▲ according to the ISO13006 All.G (European Norms) of the B1a category and fully vitrified | nach Normvorgabe ISO13006 All.G (europäische Normen) für Feinsteinzeugfliesen der Klasse B1a | secondo la norma ISO13006 All.G (Norme europee) per piastrelle del gruppo B1a completamente vetrificate | selon la norme ISO13006 All.G (European norme) pour carreaux du groupe B1a et complètement vitrifiés | según la norma ISO 13006 An.G (normas europeas) para baldosas del grupo B1a íntegramente vitrificadas

● average value of production | mittlerer Produktionswert | valore medio di produzione | valeur moyenne de production | valor medio de producción

porcelaingres® de_tiles	norms Normen norme normas	▲ required standards ▲ Normvorgabe ▲ valore prescritto dalle norme ▲ valeur prescrite par les normes ▲ valor establecido por las normas	silk stone • porcelaingres
<b>water absorption</b> Wasseraufnahme assorbimento d'acqua absorption d'eau absorción de agua	ISO 10545.3	≤ 0,5%	< 0,05%
<b>sizes</b> Abmessungen dimensioni dimensions dimensiones	ISO 10545.2	length and width   Länge und Breite   lunghezza e larghezza   longueur et largeur   longitud y anchura thickness   Stärke   spessore   épaisseur   espesor linearity   Kanten-Linearität   rettilinearità spigoli   rectitudine des arêtes   rectitud de los lados wedging   Rechtwinklichkeit   ortogonalità   orthogonalité   ortogonalidad warpage   Ebenflächigkeit   planarità   planéité   planitud	±0,6% max ±5,0% max ±0,5% max ±0,6% max ±0,5% max ±0,2% max ±0,2% max ±0,2% max
<b>bending strength</b> Biegefestigkeit resistenza alla flessione résistance à la flexion resistencia a la flexión	ISO 10545.4	≥ 35 N/mm <sup>2</sup>	> 42N/mm <sup>2</sup>
<b>resistance to deep abrasion</b> Widerstand gegen Tiefenverschleiß resistenza all'abrasione profonda résistance à l'abrasion profonde resistencia a la abrasión profunda	ISO 10545.6	≤ 175 N/mm <sup>3</sup>	140 mm <sup>3</sup>
<b>thermal expansion coefficient</b> Wärmeausdehnungskoeffizient coefficiente di dilatazione termica lineare coefficient de dilatation thermique linéaire coeficiente de dilatación térmica lineal	ISO 10545.8	testing method available verfügbares Prüfverfahren metodo di prova disponibile méthode d'essai disponible método de ensayo disponible	7 MK <sup>-1</sup>
<b>thermal shock resistance</b> Temperaturwechselbeständigkeit resistenza agli sbalzi termici résistance aux écarts de température resistencia al choque térmico	ISO 10545.9	testing method available verfügbares Prüfverfahren metodo di prova disponibile méthode d'essai disponible método de ensayo disponible	resistant widerstandsfähig resistenti résistants resistentes
<b>frost resistance</b> Frostbeständigkeit resistenza al gelo résistance au gel resistencia a la helada	ISO 10545.12	no sample must show alterations to surface die Muster sollen weder Bruch noch Schäden an der Oberfläche aufweisen nessun campione deve presentare rotture o alterazioni apprezzabili della superficie aucun échantillon ne doit présenter de ruptures ou d'altérations considérables de la surface las muestras no deben presentar roturas o alteraciones apreciables de la superficie	frost resistance frostbeständig non gelivi non gélifs resistentes a la helada
<b>chemical resistance</b> Beständigkeit gegen Chemikalien resistenza all'attacco chimico résistance à l'attaque chimique resistencia a la agresión química	ISO 10545.13	no sample must show visible signs of chemical attack (acids-bases-additives for pools) except for products containing hydrofluoric acid and derivatives. die Muster dürfen keine sichtbaren Spuren infolge chemischer Einwirkung zeigen (Säuren-Basen-Zusatzstoffe für Schwimmbecken) mit Ausnahme der Produkte, die Fluorwasserstoff und dessen Nebenerzeugnisse enthalten. nessun campione deve presentare alterazioni visibili all'attacco chimico (acidi-basi-sali da piscina) ad esclusione di prodotti contenenti acido fluoridrico e suoi composti. aucun échantillon ne doit présenter d'altérations visibles d'attaque chimique (acides-bases-additifs pour piscine) sauf les produits qui sont composés avec de l'acide fluorhydrique et ses dérivés. las muestras no deben presentar alteraciones visibles por la agresión química (ácidos, bases y sales de piscina) a excepción de los productos que contienen ácido fluorídrico y sus compuestos.	unaffected nicht angegriffen non attaccati non attaqués resistentes a los agentes químicos
<b>stain resistance</b> Fleckbeständigkeit resistenza alle macchie résistantes aux taches resistencia a las manchas	ISO 10545.14	unglazed tiles: testing method available unglasierte Fliesen: verfügbares Prüfverfahren piastrelle non smaltate: metodo di prova disponibile arreux non-émaillés: méthode d'essai disponible baldosas no esmaltadas: método de ensayo disponible	class 5 Klasse 5 classe 5 clase 5 classe 5
<b>colour resistance to light</b> Lichtbeständigkeit resistenza dei colori alla luce résistance des couleurs à la lumière resistencia de los colores a la luz	DIN 51094	no sample must show noticeable colour change kein Exemplar soll sichtbare Farbveränderungen aufweisen nessun campione deve presentare apprezzabili variazioni di colore arreux non-émaillés: méthode d'essai disponible ninguna muestra debe presentar variaciones de color apreciables	no change in brightness or colour Glanz und Farbe der Muster unverändert campioni inalterati in brillantezza e colore échantillons inchangés en brillance et couleur muestras con brillo y color inalterado
<b>brightness (polished)</b> Glanz (geschliffen) brillantezza (levigati) brillant (polis) brillantez (polidos)			-
<b>skid resistance average coefficient on friction (μ)</b> Rutschhemmende Eigenschaft mittlerer Reibungswert (μ) scivolosità coefficiente di attrito medio (μ) nature glissante coefficient de frottement moyen (μ) antideslizante coeficiente de fricción media (μ)	DIN 51130		R10 natural   natur   naturale   naturel   naturale
	DIN 51097		A natural   natur   naturale   naturel   naturale



Porcelaingres GmbH  
Irisstraße 1  
03226 Vetschau – Deutschland  
Tel +49 (0)35433 / 597-0  
Fax +49 (0)35433 / 597-170

Porcelaingres Italia  
Via Radici Nord 112  
42014 Castellarano (RE) - Italy  
Tel +39 0536 819611  
Fax +39 0536 858082  
Fax +39 0536 850088

Berlin Showroom  
Mehringdamm 55  
10691 Berlin - Deutschland  
Tel +49 (0)30 / 616753017

Castellarano Showroom  
Via Guido Reni 2  
42014 Castellarano (RE) - Italy  
Tel +39 0536 / 855557

[www.porcelaingres.com](http://www.porcelaingres.com)  
[info@porcelaingres.com](mailto:info@porcelaingres.com)



 Desktop app  
Windows, OS X

 GET IT ON  
Google Play

 Download on the  
App Store

Search "PORCELAINGRES" on your app store  
[www.porcelaingres.com/pdfapp](http://www.porcelaingres.com/pdfapp)