



**VASCHE** IDROMASSAGGIO



metacrilato colato  
(PMMA)  
BIANCO LUCIDO




metacrilato colato  
(PMMA)  
BIANCO OPACO


**VASCHE**



metacrilato colato  
(PMMA)  
BIANCO LUCIDO



metacrilato colato  
(PMMA)  
BIANCO OPACO



solid surface  
Techstone®  
BIANCO OPACO

INFINITO


**PANNELLI** (Fissaggio rapido)



MDF laminato PVC  
OAK



MDF laminato PVC  
GREY LINEN



acrilico coestruso  
BIANCO LUCIDO



MDF laminato PVC  
FINITURA A SCELTA

**CORNICI**



legno verniciato  
colore  
TEAK



legno verniciato  
colore  
WENGÈ




Corian®  
GLACIER



marmo  
BIANCO CARRARA



granito  
NERO ASSOLUTO




pietra  
PIETRA PIASENTINA




materiale  
A SCELTA


RUBINETTERIE




MUSE  
NOVA  
OPALIA wood/stone




AURA PLUS




J-SHA MI  
AURA CORNER 160  
AURA CORNER 140  
AURA UNO  
OPALIA Corian®



AQUASOUL  
SHARP  
MYWAY




ENERGY




Vasca preforata  
per l'installazione  
DA PERSONALIZZARE

Doccetta con sistema salvagoccia collegato alla piletta di scarico.


COMANDI




MUSE  
J.SHA MI




AURA Corian®  
NOVA  
OPALIA Corian®  
AQUASOUL



AURA wood/stone



OPALIA wood/stone



OPALIA  
AQUASOUL  
SHARP  
MYWAY  
ENERGY

ME

ESIGENZE DI SPAZIO

DIMENSIONI			INSTALLAZIONE			APERTURA			MODELLO	PAG.
L	P	H	Angolo	Nicchia	Filo pavimento	Verso	Battente	Scorrevole		
120	100	225	✓			Sx/Dx	✓		OMEGA	126
	75/85	222	✓			Sx/Dx	✓		MYNIMA 120	130
	80	222/226	✓			Sx/Dx	✓		PLAY 120	136
			✓	✓		Sx/Dx	✓		FRAME 120	114
		212/220	✓		✓	Sx/Dx	✓	✓	CLOUD 120	120
			✓		✓	Sx/Dx	✓		CLOUD 100	
100	75	222/226	✓			Sx/Dx	✓		PLAY 100	136
		224	✓	✓		Sx/Dx	✓		FRAME 100	114
90/100	90/100	222	✓			Sx/Dx	✓		MYNIMA 90	130
90	70	222/226	✓			Sx/Dx	✓		PLAY 90	136

Sx= Sinistra    Dx= Destra




ESIGENZE DI SPAZIO

DIMENSIONI			INSTALLAZIONE				APERTURA			MODELLO	PAG.
L	P	H	Angolo	Nicchia	Parete	Filo pavimento	Verso	Battente	Scorrevole		
150	110	224	✓	✓	✓		Sx/Dx	✓		FRAME IN2	114
140	86/100	222	✓		✓		Sx/Dx	✓		MYNIMA 140	130
	90	212/220	✓			✓	Sx/Dx	✓	✓	CLOUD 140	120


### Come selezionare il verso della doccia

Il verso della doccia si identifica dal verso d'apertura della porta:  
apertura verso sinistra = versione sinistra  
apertura verso destra = versione destra




### INSTALLAZIONI DOCCE


#### ANGOLO




#### NICCHIA




#### A PARETE




**FRAME 100**  
versione destra




**FRAME 120**  
versione destra





**FRAME IN2**  
versione destra



**CLOUD 100 - 80**  
versione destra





**CLOUD 120 - 80**  
versione destra



**Scorrevole**

**Battente**



**CLOUD 140 - 90**  
versione destra





**Scorrevole**

**Battente**


**OMEGA**  
versione destra




**MYNIMA 90**  
versione destra




**MYNIMA 120**  
versione destra




**MYNIMA 140**  
versione destra



**PLAY 90**  
versione destra




**PLAY 100**  
versione destra







**PLAY 120**  
versione destra




**CALEIDOS 35x35**




**CALEIDOS 45x45**




CALEIDOS 45x25



CALEIDOS 60x45




CALEIDOS 60x60




Alimentazione elettrica 220/240V - 50-60 Hz

## CRISTALLI ESTERNI




spessore 6mm  
TRASPARENTE  
**OMEGA Nero, FRAME,  
MYNIMA, CLOUD, PLAY**




spessore 6mm  
FUMÈ  
**OMEGA Bianco**

## CRISTALLI A MURO




spessore 6mm  
BIANCO retroverniciato  
**FRAME, MYNIMA,  
CLOUD, PLAY**




spessore 6mm  
NERO retroverniciato  
**FRAME**


## PARETE ATTREZZATA




\* (HPL) BIANCO OPACO  
**FRAME**




acrilico (HPL) BIANCO  
OPACO **CLOUD**



Techstone® BIANCO  
GRAIN **OMEGA**




\* (HPL) NERO OPACO  
**FRAME**



Techstone® NERO GRAIN  
**OMEGA**

## COLONNA ATTREZZATA




alluminio  
BIANCO OPACO  
**PLAY**




alluminio  
ARGENTO SATINATO  
**MYNIMA, PLAY**


**RUBINETTERIE MISCELATORI**



termostatico  
**OMEGA**  
**FRAME**  
**CLOUD**  
**MYNIMA**



termostatico  
**PLAY**



monocomando  
**CLOUD**  
**PLAY**

ACCESSORI **SGABELLI**



sgabello in Techstone®  
BIANCO o NERO  
**FRAME IN2**



sgabello in metacrilato  
**CLOUD**  
**PLAY (optional)**

ACCESSORI **PEDANA**



pedana in Techstone®  
BIANCO GRAIN  
NERO GRAIN  
**OMEGA**



Techstone®  
BIANCO  
NERO  
**FRAME IN2**  
**FRAME 120 e 100**  
**(optional)**




pedana  
MULTISTRATO IN  
BETULLA RIVESTITO IN  
TEAK  
**PLAY (optional)**

\*Pannello con rivestimento in HPL



MASSIMA TRANQUILLITÀ DOPO L'ACQUISTO.



Dopo aver acquistato un prodotto Jacuzzi®, è importante poterne giovare senza pensieri, sapendo di poter contare su un servizio post-vendita preciso e capillare. J-Service è un'organizzazione composta da professionisti esperti e qualificati che garantiscono il benessere di ogni prodotto Jacuzzi® e la loro durata nel tempo. I Centri Assistenza Jacuzzi® sono un punto di riferimento importante per i Clienti, che possono contare su una consulenza costante e sulla manutenzione periodica della propria vasca. I prodotti Jacuzzi® sono inoltre garantiti 24 mesi; contatta il tuo rivenditore di zona o un Centro di Assistenza autorizzato per conoscere i dettagli del programma di manutenzione programmata e dell'estensione della garanzia.



## JACUZZI EUROPE S.P.A.

---

Socio Unico • Direzione e Coordinamento • Jacuzzi Brands, Corp. (USA)  
S.S. Pontebbana Km 97,200 • 33098 Valvasone Arzene (PN) Italia

Via Copernico 38 • 20125 Milano • (MI) Italia  
Tel. +39 (0)434 859111 • Fax +39 (0)434 85278  
www.jacuzzi.it • info@jacuzzi.it

## JACUZZI BATHROOM ESPAÑA

---

C/Comte Urgell, 252 local 4 • 08036 Barcelona, España  
Tel. +34 (0)932 385031 • Fax +34 (0)932 385032  
www.jacuzzi.es • info-es@jacuzzi.eu

## JACUZZI WHIRLPOOL GMBH

---

Humboldtstr. 30/32 • D-70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland  
Tel. +49 (0)711 93324740 • Fax +49 (0)711 93324750  
www.jacuzzi.de • info-de@jacuzzi.eu

## JACUZZI SPA & BATH LTD

---

Woodlands • Roysdale Way  
Euroway Trading Estate • Bradford • West Yorkshire • BD4 6ST, UK  
Phone +44 (0)1274 471888  
www.jacuzzi.co.uk • retailersales@jacuzziemea.com

## JACUZZI FRANCE SAS

---

8, route de Paris • 03305 CUSSET, France  
Tél: +33 (0)4 70 30 90 50 • Fax +33 (0)4 70 97 41 90  
www.jacuzzi.fr • info@jacuzzi-france.com

---

Per l'installazione dei prodotti fare sempre riferimento alle schede tecniche e ai manuali scaricabili dal sito [www.jacuzzi.eu](http://www.jacuzzi.eu)

I dati e le caratteristiche indicate non impegnano Jacuzzi®, che si riserva il diritto di apportare delle modifiche ritenute opportune senza obbligo di preavviso o di sostituzione.

DuPont™ e Corian® sono un marchio commerciale e un marchio commerciale registrato di E. I. du Pont de Nemours and Company o di sue società affiliate.

Photo: Gianni Antoniali - IKON

Render 3D: Neiko srl

Concept and graphic project: FCB Milan

BIBLIOGRAFIA: Chaitow, Leon, Idroterapia, Mondadori, Milano 2000.

Jacuzzi Europe, La nuova forma del benessere.

Coordinamento scientifico a cura di Prof. Umberto Solimene, Prof. Arsenio Veicsteinas, Milano 2012.





220103850 BATHS & SHOWERS CATALOGUE - IT

CATALOGO 2017/2017 VASCHE DOCCIE



THE BEST MOMENT OF THE DAY.®

