

hansgrohe



**Soluzioni per il bagno.**

Soffioni - Sistemi doccia - Rubinetterie

# Indice.

**10 modi di fare la doccia. 4**

**Qualità –  
Made by Hansgrohe. 6**

**Il piacere della doccia. 10**  
Tecnologie delle docce  
Soluzioni doccia  
Doccette e set doccia  
Soffioni  
Sistemi doccia e pannelli doccia  
Set esterni  
Set ad incasso


**Rubinerie da bagno. 42**  
Linee di design  
Linea Avantgarde  
Linea Modern  
Linea Classic  
Tecnologie della rubinetteria

**Rubinetteria da cucina. 68**

**Referenze. 76**

**Hansgrohe interattiva. 78**

## Tecnologia



Passare da un tipo di getto ad un altro è un gioco da ragazzi: basta una semplice pressione su un pulsante.




Limita il flusso permettendo di risparmiare acqua ed energia. Per un piacere sostenibile.



L'acqua viene miscelata con l'aria. Lasciatevi accarezzare da un getto delicato e da lievi perle d'acqua.




Consente di rimuovere facilmente i depositi di calcare strofinando delicatamente gli ugelli in silicone.



Distribuisce l'acqua sull'ampia superficie del soffione, avvolgendo di benefiche gocce tutto il vostro corpo.



Definisce lo spazio utile personalizzato fra lavabo e rubinetto. All'altezza di qualsiasi esigenza.



Quando si alza la manopola del miscelatore scorre acqua fredda. L'acqua calda si ottiene solo ruotando la maniglia.

## Tipi di getto



L'ideale per lavar via lo shampoo dai capelli.



Una dolce pioggia di gocce gonfie d'aria.



Una lieve pioggia a tutta larghezza.



Getto massaggiante concentrato e benefico.



Getto massaggiante, dinamico e rivitalizzante.



Una combinazione di dolce pioggia e getto dinamico.



Un potente getto a torrente.



Uno scroscio abbondante di morbidi getti.

## Superfici

Con l'indicazione della superficie, ogni numero d'ordine (#) prevede otto posizioni es. **28500, -000** = Cromo  
000 Cromo | 400 Bianco/Cromo | 800 Acciaio optic

# Hansgrohe – un marchio, una promessa.

Da un piccolo pulsante nasce il grande piacere del bagno.



Hansgrohe è sinonimo in tutto il mondo di design, funzionamento intelligente e facilità d'uso. E poichè non smettiamo mai di riscoprire il rapporto con l'acqua e di renderlo sempre più piacevole, troverete anche in questa brochure molti prodotti incredibili e di qualità straordinaria. Ad esempio la nostra nuova tecnologia Select: un semplice pulsante che regala gioia e libertà in bagno ed

in cucina. Così le nostre idee sull'acqua diventano esperienze da vivere in casa. Scoprite nelle pagine seguenti il pluri premiato design di Hansgrohe e la sua tecnologia innovativa.

Buona lettura!

Cordialmente, Richard Grohe



La versione iPad del presente catalogo – arricchita da video ed interessanti applicazioni – è scaricabile dalla pagina <http://itunes.com/app/hansgrohecatalog>


# 10 modi di fare la doccia.

Come preferisci fare la doccia?

Noi di Hansgrohe facciamo tutto il possibile perchè la vostra doccia sia un'esperienza perfetta. Abbiamo condotto una ricerca di mercato in 8 paesi,

collaboriamo con 700 tester di prodotto in tutto il mondo, valutiamo oltre 1.3 milioni di risposte e approfondiamo ogni giorno il comportamento dei consumato-


ri sotto la doccia nel nostro ShowerWorld nell'Aquademie Hansgrohe. Sono emerse 10 caratteristiche di cui vogliamo farvi partecipi.



In media gli uomini restano sotto la doccia **12,66** minuti, le donne **13,27** minuti.

## Shhhower

Oltre il **20%** delle persone desiderano una zona relax nel bagno.



Per il **47%** delle persone il momento migliore per fare una doccia è la mattina.



Da **3** a **5** persone cantano sotto la doccia.



In media nel mondo le persone trascorrono quotidianamente più di **70** minuti nel bagno.



Con il **53%** delle preferenze il RainAir è il getto preferito nella doccia.



Il **94%** preferisce il pulsante Select rispetto alla regolazione tradizionale.



Per il **17%** la doccia è anche una fonte d'ispirazione.

Che cosa l'ha convinta dei prodotti Hansgrohe?

GETTI DOCCIA DIVERSI    SOFFIONE DOCCIA GRANDE  
 GETTO RAINAIR    ESPERIENZA DOCCIA ECCEZIONALE  
 SEMPLICITA' DEI GESTI    PULSANTE SELECT  
 DESIGN MODERNO    FACILE DA TENERE IN MANO    OTTIMA QUALITA'  
 FACILE CAMBIO DEL GETTO  
 GETTO PIU' GRADEVOLE    SENSAZIONE PIACEVOLE



„Che cos'hanno di speciale i soffioni Raindance? Lo dice già il nome: quando si apre l'acqua si inizia a danzare sotto la doccia ogni mattina... e si può anche cantare.“

Collaudatrice del prodotto „HvdrC“ del Progetto trnd 2013

# Le vostre esigenze sono i nostri principi.

Qualità - realizzata da Hansgrohe.

Tutto verte intorno al prodotto sempre collaudato per voi in ogni dettaglio. Prodotti di maggiore durata e dal design straordinario. Per questo riflettiamo, studiamo, proviamo e produciamo con grande ambizione - sia nella nostra sede centrale nella Foresta Nera che nelle sedi in tutto il mondo.



## TRADIZIONE.

Fidatevi dei nostri prodotti durevoli e sostenibili. Dal 1901 suscitiamo entusiasmo in tutto il mondo.



## DESIGN.

Godete ogni giorno la forma e la funzionalità dei nostri prodotti. È per questo che collaboriamo da tempo con designer famosi. Con un successo testimoniato dai molti premi internazionali di design. Nell'iF-Ranking Hansgrohe si colloca come miglior produttore del settore sanitario.



reddot design award

DESIGN PLUS

powered by: ISH



Designpreis Deutschland



QUALITY

Made by HANSGROHE

DESIGNED



### SVILUPPO.

La nostra aspirazione è che possiate utilizzare i nostri prodotti con la stessa gioia con cui li progettiamo.



### TEST CENTER.

I prodotti perfettamente funzionanti sono un must. Per questo facciamo continue verifiche, anche con il vostro aiuto.



### PRODUZIONE.

Perché siate soddisfatti a lungo dei nostri prodotti, tutti i nostri stabilimenti sparsi nel mondo applicano gli stessi elevati standard qualitativi Hansgrohe.




ITY  
ansgrohe  
**FOR LIFE**



### I CLASSICI

Assaporate il piacere dell'acqua: con i nostri prodotti che entusiasmano per lo straordinario design e l'elevata funzionalità.







**Pronti per la doccia:**  
Il piacere della doccia.

# La tecnologia: Select.

La migliore decisione da prendere per la vostra sala da bagno.

La nostra nuova realizzazione è un pulsante elegante, con il quale non vogliamo rivoluzionare solo il rapporto con l'acqua, ma imporre nuovi parametri di

comfort ed utilizzo. Con il pulsante Select si può cambiare il tipo di getto, selezionare soffioni diversi o iniziare e arrestare il flusso dell'acqua con estrema preci-

sione; il tutto con un semplice click. Non c'è niente di meglio per godersi l'acqua.



**Cambiare i tipi di getto di doccette e soffioni premendo semplicemente un pulsante.**



**Un pulsante Select nello ShowerTablet o più pulsanti nei termostatici ShowerSelect aprono e chiudono i soffioni e le doccette.**





**Soffioni**  
da pagina 20



**Doccette**  
da pagina 16



**Set esterni**  
da pagina 30



**Set esterni ad incasso**  
da pagina 34



**Showerpipes**  
da pagina 24

# Le nostre docce.

Passione per l'acqua, innovazioni per il bagno.



## AirPower.


Il piatto del soffione della doccia aspira l'aria con la sua ampia superficie e la miscela all'acqua erogata. Le gocce d'aria diventano più corpose, leggere e morbide. Non è solo questione di una sensazione piacevole, in realtà è l'uso dell'acqua che risulta essere efficiente e il getto corposo.



## QuickClean.

I diffusori delle nostre docce sono dotati di ugelli in silicone. I depositi di calcare si rimuovono facilmente e velocemente con un lieve sfregamento delle dita. I prodotti curati, che non presentano macchie di calcare, non sono solo più belli, ma funzionano meglio e durano più a lungo.






## EcoSmart.

Fin dal 1987 Hansgrohe ha sviluppato con Mistral Eco una doccetta che consumava solo la metà, facendo in tal modo anche risparmiare energia durante il riscaldamento dell'acqua. Oggi le docce EcoSmart presentano consumi idrici ridotti a soli 6-9 litri al minuto, con un risparmio massimo del 60% in termini di acqua e di energia.



## XXL Performance.

La distribuzione dell'acqua su un'ampia superficie avvolge tutto il corpo con un benefico getto a pioggia. Per avere dall'acqua un piacere da sogno.




# Lasciatevi toccare. In mille modi diversi.

Scegliete la soluzione perfetta.

Calda pioggia estiva, vigorosa cascata d'acqua oppure getto rivitalizzante? Qualunque sia la vostra idea della

doccia perfetta, con le nostre varianti di docce potrete trasformare il vostro desiderio in realtà. Create la vostra doccia

personalizzata con la configurazione di docce ideale per voi.




## **Doccette e set doccia**

La soluzione per spazi ridotti, che tuttavia non toglie nulla al piacere della doccia, ed è anche facile da montare.



## **Soffione**

Per rinfrescarsi o rilassarsi; perché ogni giorno merita la sua doccia.



## **Sistemi Showerpipe e Pannello doccia**

Il piacere della doccia perfetto - compreso il montaggio semplice e rapido sugli attacchi per l'acqua esistenti. Ideale per le ristrutturazioni.



## **Set esterno**

La soluzione migliore per le ristrutturazioni. La via più semplice verso una nuova esperienza di doccia.



## **Set esterno ad incasso**

Il comando scompare nella parete - per una piena libertà di movimento sotto la doccia.



# Le nostre doccette: innovazioni da toccare.



Il piccolo pulsante che dona il piacere doccia.

La nuova tecnologia Select delle doccette rende la doccia ancora più piacevole: con il pulsante si può scegliere in tutta comodità tra tre tipi di getto. Le no-

stre doccette convincono anche sul piano estetico. Ne esistono di circolari o quadrate, in cromo oppure in cromo lucido con piatto del soffione bianco: la variante

EcoSmart riduce i consumi idrici fino al 60% circa, grazie ad un intelligente limitatore di portata.

[www.hansgrohe.it/select](http://www.hansgrohe.it/select)

## Raindance® Select E 120 3jet Doccetta



Una dolce pioggia di gocce riempiene d'aria, erogate da grandi ugelli, per il piacere della doccia.



Una pioggia energica da piccoli ugelli - l'ideale per risciacquare lo shampoo dai capelli.



Un getto massaggiante concentrato, erogato da ugelli rotanti, per ammorbidire le contratture.



NOVITÀ

Cambiate il tipo di getto premendo il pulsante: un gioco da ragazzi, semplice ed intuitivo.



Scannerizzate il codice e guardate il video del prodotto.



## Dalla teoria alla pratica: l'acqua nella forma preferita.

Gli studi condotti nel laboratorio Hansgrohe hanno individuato tre tipi di doccia diversi.



### Il piacere della doccia.

Gli amanti della doccia delicata passano volentieri molto tempo in bagno e desiderano rilassarsi. A loro piace far scivolare via la quotidianità goccia dopo goccia. Quando l'acqua calda li avvolge niente e nessuno riesce più a disturbarli. Non si tratta di curare solo il corpo, l'acqua deve accarezzare anche l'anima. Il getto adatto è quello copioso e delicato di **RainAir**.

### La doccia forte.

Gli amanti della doccia forte vogliono uscire dalla doccia soprattutto rinfrescati. A volte bastano pochi minuti, se tutto funziona bene. La doccia deve avere un'efficacia immediata. Lo shampoo deve poter essere risciacquato rapidamente e a fondo, qualsiasi altra soluzione renderebbe queste persone impazienti. La risposta è l'energico getto **Rain**.



### La doccia massaggiante.


Gli amanti della doccia massaggiante vogliono una soluzione intensiva che deve penetrare fin sotto la pelle. Per l'esattezza con il getto d'acqua intenso puntano a distendere e rilassare il tono muscolare dopo le fatiche della giornata. A queste persone piace lasciare la doccia disinvolti e con la sensazione di essersi disfatti di tutte le fatiche. Il getto **Whirl** offre massaggi mirati.




**Raindance® Select**




**Raindance® Select E 150 3jet Doccetta**  
 # 26550, -000, -400  
 # 26551, -000, -400 EcoSmart (s. figura)




**Raindance® Select E 150/Unica® S Puro Set**  
 # 27857, -000, -400 0,90 m  
 # 27856, -000, -400 0,65 m (s. figura)




**Raindance® Select E 120 3jet Doccetta**  
 # 26520, -000, -400  
 # 26521, -000, -400 EcoSmart (s. figura)




**Raindance® Select E 120/Unica® S Puro Set**  
 # 26621, -000, -400 0,90 m  
 # 26620, -000, -400 0,65 m (s. figura)  
 # 26623, -000, -400 EcoSmart 0,90 m (s. figura)  
 # 26622, -000, -400 EcoSmart 0,65 m (s. figura)




**Raindance® Select S 150 3jet Doccetta**  
 # 28587, -000, -400  
 # 28588, -000, -400 EcoSmart (s. figura)




**Raindance® Select S 150/Unica® S Puro Set**  
 # 27803, -000, -400 0,90 m  
 # 27802, -000, -400 0,65 m (s. figura)



**Raindance® Select S 120 3jet Doccetta**  
 # 26530, -000, -400  
 # 26531, -000, -400 EcoSmart (s. figura)




**Raindance® Select S 120/Unica® S Puro Set**  
 # 26631, -000, -400 0,90 m  
 # 26630, -000, -400 0,65 m (s. figura)  
 # 26633, -000, -400 EcoSmart 0,90 m (s. figura)  
 # 26632, -000, -400 EcoSmart 0,65 m (s. figura)




**Croma® 100**




**Croma® 100 Multi** Doccetta  
# 28536, -000  
# 28538, -000 EcoSmart (s. figura)




**Croma® 100 Multi/Unica® 'C** Set  
# 27774, -000 0,90 m  
# 27775, -000 0,65 m (s. figura)  
# 27655, -000 EcoSmart 0,90 m (s. figura)  
# 27777, -000 EcoSmart 0,65 m (s. figura)



**Croma® 100 Vario** Doccetta  
# 28535, -000  
# 28537, -000 EcoSmart (s. figura)




**Croma® 100 Vario/Unica® 'C** Set  
# 27771, -000 0,90 m  
# 27772, -000 0,65 m (s. figura)  
# 27653, -000 EcoSmart 0,90 m (s. figura)  
# 27776, -000 EcoSmart 0,65 m (s. figura)




**Crometta® 85**

**Crometta® 85 Vario** Doccetta  
# 28562, -000  
# 28607, -000 EcoSmart (s. figura)



**Crometta® 85 Vario/Unica® 'Crometta** Set  
# 27762, -000 0,90 m  
# 27763, -000 0,65 m (s. figura)  
# 27764, -000 0,65 m con portasapone (s. figura)



**La bellezza ha due volti:**

Le doccette e i soffioni Raindance Select sono disponibili in cromo oppure in cromo lucido con piatto del soffione bianco.

Con l'indicazione della superficie, ogni numero d'ordine (#) prevede otto posizioni es. **28500, -000** = Cromo  
000 Cromo | 400 Bianco/Cromo



**Cromo.**



**Bianco/Cromo.**

# I nostri soffioni: la pioggia piú bella al mondo.



Il piacere dell'acqua a comando.

Scelta del getto a comando tramite pulsante adesso anche per i soffioni doccia Hansgrohe. Il getto RainStream dalla pioggia dodici volte piú abbondante farà scivolare via dalle spalle con un'ampia scia di voluminose gocce qualsiasi sensazione di pesantezza. La varietà dell'esperienza della doccia si propone anche per l'estetica dei soffioni: sono disponibili nel-

la classica variante circolare o nella moderna versione squadrata, in puro cromo o in cromo lucido con il piatto del soffione bianco. Inoltre, impreziositi all'esterno con un elegante e sobrio anello cromo, sono stati dotati di un bordo rialzato, realizzato in materiale di alta qualità, ed è stata conferita loro un'accattivante struttura ondulata. Il piatto del soffione rimo-

vibile e quindi facile da pulire offre lunga durata e una bellezza che rimane nel tempo.


[www.hansgrohe.it/select](http://www.hansgrohe.it/select)

## Raindance® Select E 300 3jet Soffione doccia

NOVITÀ



Passa da un getto all'altro e regala il piacere a comando.



Una dolce pioggia di gocce ripiene d'aria, erogate da grandi ugelli, per il piacere della doccia.



Una pioggia energica da piccoli ugelli - l'ideale per risciacquare lo shampoo dai capelli.



Un'abbondante pioggia energica da 12 getti per rilassarsi.

## Tipi di getto: il bello è quello che piace.

Anche fra i soffioni chiunque potrà trovare il getto a doccia di suo gradimento.



### **RainAir.**

Ogni goccia del getto RainAir fuoriesce da un ugello grande e largo. Ne risulta perciò una doccia a pioggia particolarmente delicata.

### **Rain.**

Il nuovo getto Rain concentra l'acqua sintetizzandone le proprietà più potenti. Sono piccoli e stretti ugelli a rilasciarlo ed è grazie al loro effetto particolarmente vigoroso che il getto è adatto a rinfrescarsi velocemente e a risciacquare lo shampoo.



### **RainStream.**

Dalla parte posteriore del soffione fuoriescono in modo delicato ma al tempo stesso energico 12 getti particolarmente ampi e spumeggianti. Per dissolvere la pesantezza della giornata.


**Raindance®**




**Raindance® Select E 300 3jet** Soffione doccia  
# 26468, -000, -400 con braccio doccia 390 mm  
Installazione a parete su iBox universal




**Raindance® Select E 300 2jet** Soffione doccia  
# 27385, -000, -400 con braccio doccia 390 mm  
# 27384, -000, -400 con attacco a soffitto 100 mm (s. figura)




**Raindance® E 420 Air 2jet** Soffione doccia  
# 27373, -000 con braccio doccia 385 mm  
Installazione a parete su iBox universal




**Raindance® E 420 Air 1jet** Soffione doccia  
# 27372, -000 con braccio doccia 385 mm




**Raindance® E 360 Air 1jet** Soffione doccia  
# 27376, -000 con braccio doccia 390 mm  
# 27381, -000 con attacco a soffitto 100 mm (s. figura)




**Raindance® Select S 300 2jet** Soffione doccia  
# 27378, -000, -400 con braccio doccia 390 mm  
# 27337, -000, -400 con attacco a soffitto 100 mm (s. figura)





**Raindance® Select S 240 2jet** Soffione doccia  
# 26466, -000, -400 con braccio doccia 390 mm  
# 26470, -000, -400 EcoSmart con braccio doccia 390 mm (s. figura)  
# 26467, -000, -400 con attacco a soffitto 100 mm (s. figura)  
# 26469, -000, -400 EcoSmart con attacco a soffitto 100 mm (s. figura)




**Raindance® Royale 350 Air 1jet** Soffione doccia  
# 28420, -000  
# 27410, -000 braccio opzionale da 470 mm  
# 27418, -000 attacco a soffitto opzionale da 100 mm (s. figura)




**Raindance® S 300 Air 1jet** Soffione doccia  
# 27493, -000 con braccio doccia 390 mm  
# 27494, -000 con attacco a soffitto 100 mm (s. figura)  
**Raindance® S 240 Air 1jet** Soffione doccia  
# 27474, -000 con braccio doccia 390 mm (s. figura)  
# 27477, -000 con attacco a soffitto 100 mm (s. figura)




**Raindance® Rainmaker® Air 3jet** 680 x 460 mm Soffione doccia  
# 28418, -000 con illuminazione  
# 28417, -000 senza illuminazione (s. figura)



**Raindance® Rainmaker® Air 3jet** 600 mm Soffione doccia  
# 26117, -000 con illuminazione  
# 26115, -000 senza illuminazione (s. figura)





**Raindance® Rainmaker® 260 Air 1jet** 260 x 260 mm Soffione doccia  
# 26472, -000  
# 26481, -000 EcoSmart





**Raindance® Rainfall® 240 Air 3jet**  
Soffione doccia  
# 28411, -000  
Installazione a parete su iBox universal


**Raindance® Rainfall® 180 Air 2jet**  
Soffione doccia  
# 28433, -000, -400  
Installazione a parete su iBox universal



**Raindance® Rainfall® 150 Soffione doccia**  
# 26442, -000



**Raindance® Rainfall® 150 Stream Soffione doccia**  
# 26443, -000



## Croma®





**Croma® 220 Air 1jet Soffione doccia**  
# 26464, -000  
# 26465, -000 EcoSmart (s. figura)  
# 27413, -000 braccio opzionale da 389 mm (s. figura)  
**Croma® 160 1jet Soffione doccia**  
# 27450, -000 (s. figura)  
# 28450, -000 EcoSmart (s. figura)  
# 27412, -000 braccio opzionale da 230 mm (s. figura)



**Croma® 100 Multi Soffione doccia**  
# 27443, -000  
# 28460, -000 EcoSmart (s. figura)  
# 27411, -000 braccio opzionale da 128 mm (s. figura)



**Croma® 100 Vario Soffione doccia**  
# 27441, -000  
# 28462, -000 EcoSmart (s. figura)  
# 27411, -000 braccio opzionale da 128 mm (s. figura)



## Crometta® 85






**Crometta® 85 Multi Soffione doccia**  
# 28425, -000  
# 27411, -000 braccio opzionale da 128 mm (s. figura)



**Crometta® 85 Vario Soffione doccia**  
# 28424, -000  
# 27411, -000 braccio opzionale da 128 mm (s. figura)



**Crometta® 85 Green 1jet EcoSmart Soffione doccia**  
# 28423, -000  
# 27411, -000 braccio opzionale da 128 mm (s. figura)







# I nostri sistemi Showerpipe: senza compromessi.



Il nuovo piacere della doccia a pulsante.

La Showerpipe è di una semplicità straordinaria. I nuovi pulsanti Select nella doccetta, nel soffione e nel termostatico rendono ancora più confortevole la selezione della doccia e del getto. Elegantemente integrata nello Shower-Tablet, con un piccolo click permette di

tuffarsi in un'esperienza doccia completamente nuova. I sistemi Showerpipe di Hansgrohe offrono il piacere delle forme curate e componenti assortiti di massima precisione. Si montano molto facilmente e rapidamente sugli attacchi preesistenti - l'ideale per le ristrutturazioni. Lo stesso

vale per i pannelli doccia: grazie al soffione, alla doccetta e alle docce laterali preinstallate e integrate nel pannello, il piacere della doccia è assicurato.

[www.hansgrohe.it/select](http://www.hansgrohe.it/select)

## Raindance® Select E 300 3jet Showerpipe

Apertura e chiusura. **NOVITÀ**

Apertura e chiusura del soffione. **NOVITÀ**

Apertura e chiusura della doccetta. **NOVITÀ**

Apertura e chiusura del RainStream sul soffione. **NOVITÀ**

Scegliere il getto nel massimo comfort.

Scegliere il getto nel massimo comfort.

Selezione della temperatura desiderata.

**Select**

**Select**

**Select**

**Select**

**Select**

**Rain**

**Rain Air**

**Rain**

**Rain Air**

**Whirl**

**Rain Stream**



## Raindance® Select Showerpipes






**Raindance® Select E 300 3jet ST Showerpipe**  
 con Raindance Select E 300 3jet soffione doccia,  
 Raindance Select E 120 3jet doccetta  
 e ShowerTablet Select 300 termostatico,  
 braccio doccia 380 mm  
 # 27127, -000, -400

**Raindance® Select E 300 2jet ST Showerpipe**  
 con Raindance Select E 300 2jet soffione doccia,  
 Raindance Select E 120 3jet doccetta  
 e ShowerTablet Select 300 termostatico,  
 braccio doccia 380 mm  
 # 27126, -000, -400 (s. figura)

**Raindance® Select E 360 1jet ST Showerpipe**  
 con Raindance E 360 Air 1jet soffione doccia,  
 Raindance Select E 120 3jet doccetta  
 e ShowerTablet Select 300 termostatico,  
 braccio doccia 380 mm  
 # 27288, -000, -400  
 # 27287, -000, -400 EcoSmart (s. figura)

**Raindance® Select E 300 2jet Showerpipe**  
 con Raindance Select E 300 2jet soffione doccia,  
 Raindance Select E 120 3jet doccetta  
 e EcoStat Select termostatico,  
 braccio doccia 380 mm  
 # 27128, -000  
 # 27282, -000 EcoSmart (s. figura)





**Raindance® Select E 360** 1jet Showerpipe con Raindance E 360 1jet soffione doccia, Raindance Select E 120 3jet doccetta e Ecostat Select termostatico, braccio doccia 380 mm  
 # 27112, -000, -400 Doccia  
 # 27113, -000, -400 Vasca (s. figura)  
 # 27286, -000, -400 EcoSmart (s. figura)





**Raindance® Select S 300** 2jet Showerpipe con soffione doccia orientabile Raindance Select S 300 2jet, Raindance Select S 120 3jet doccetta e Ecostat Comfort termostatico, braccio doccia 460 mm  
 # 27133, -000, -400



**Raindance® Select S 300** 1jet Showerpipe con soffione doccia orientabile Raindance Select S 300 Air 1jet, Raindance Select S 120 3jet doccetta e Ecostat Comfort termostatico, braccio doccia 460 mm  
 # 27114, -000

**Raindance® Select S 240** 2jet Showerpipe con soffione doccia orientabile Raindance Select S 240 2jet, Raindance Select S 120 3jet doccetta e Ecostat Comfort termostatico, braccio doccia 460 mm  
 # 27129, -000, -400 (s. figura)


**Raindance® Select S 240** 1jet Showerpipe con soffione doccia orientabile Raindance S 240 Air 1jet, Raindance Select S 120 3jet doccetta e Ecostat Comfort termostatico, braccio doccia 460 mm  
 # 27115, -000 Doccia (s. figura)  
 # 27117, -000 Vasca (s. figura)




## Raindance® Showerpipes



**Raindance® E 420 Air 2jet Showerpipe**  
 con Raindance E 420 2jet soffione doccia,  
 1jet doccetta ad asta e termostatico,  
 braccio doccia 400 mm  
 # 27149, -000




**Raindance® Connect S 240 Air 1jet Showerpipe**  
 con Raindance S 240 Air 1jet soffione doccia,  
 doccetta ad asta, braccio doccia 460 mm  
 # 27164, -000  
 # 27421, -000 con braccio doccia 350 mm  
 (s. figura)




## Croma® Showerpipes




**Croma® 220 Air 1jet Showerpipe**  
 con soffione doccia orientabile Croma 220  
 Air 1jet, Croma 100 Vario doccetta  
 e EcoStat Comfort termostatico,  
 braccio doccia 400 mm  
 # 27185, -000  
 # 27188, -000 EcoSmart



**Croma® 160 1jet Showerpipe**  
 con Croma 160 soffione doccia,  
 Croma 100 Vario doccetta  
 e EcoStat Comfort termostatico,  
 braccio doccia 285 mm  
 # 27135, -000



## Pannello doccia




### **Raindance® Lift Pannello doccia**

con Raindance Rainfall 180 2jet  
e doccetta ad asta,

altezza regolabile 200 mm

# 27008, -000, -400

# 27003, -400 EcoSmart



# Il nostro comando doccia esterno: piacere puro nella doccia.




Oggi ancora più ridotto grazie al pulsante Select.

Basta premere un pulsante e la doccia si apre e si chiude. Già al momento dell'applicazione ShowerTablet Select 300 facilita tutto al massimo. Inol-

tre il termostatico mantiene costante la temperatura della doccia secondo i vostri desideri, evitando gli indesiderati getti d'acqua bollenti o freddi. È adattabile

agli attacchi per l'acqua preesistenti - l'ideale per le ristrutturazioni.



## Intuitivo.

Il pulsante Select è estremamente intuitivo e si comanda facilmente dal lato frontale. L'acqua si apre e si chiude comodamente.




## Ampio spazio.

La superficie orizzontale in vetro offre ampio spazio per tutto ciò che serve durante la doccia.



## Precisione estrema.

La manopola facile da usare posta sul lato frontale, consente di regolare con precisione la temperatura desiderata dell'acqua.



**Termostatici esterni**



**ShowerTablet® Select 300** Termostatico esterno  
 Doccia  
 # 13171, -000 Mensola cromata a specchio  
 # 13171, -400 Mensola bianca



**ShowerTablet® Select 300** Termostatico esterno  
 Vasca  
 # 13151, -000 Mensola cromata a specchio  
 # 13151, -400 Mensola bianca



**EcoStat® Select** Termostatico esterno  
 Doccia  
 # 13161, -000 Mensola cromata a specchio  
 # 13161, -400 Mensola bianca



**EcoStat® Select** Termostatico esterno  
 Vasca  
 # 13141, -000 Mensola cromata a specchio  
 # 13141, -400 Mensola bianca



**EcoStat® Comfort** Termostatico esterno  
 Doccia  
 # 13116, -000



**EcoStat® Comfort** Termostatico esterno  
 Vasca  
 # 13114, -000







ShowerTablet® Select 300

# Il nostro comando doccia ad incasso: per attivare il piacere.



Per un'esperienza doccia indimenticabile.

I comandi doccia ShowerSelect da incasso ridefiniscono completamente il piacere della doccia. I pulsanti Select integrati a filo consentono di aprire e chiudere i soffioni con estrema facilità. Il funzionamento è intuitivo e la durata particolarmente lunga grazie all'im-

piego esclusivo di componenti meccanici. La tecnica dei nostri comandi doccia da incasso è nascosta nella parete. Grazie all'iBox universal. La divisione in due componenti, davanti e dietro la parete, consente un montaggio indipendente. In questo modo si ha più tempo per scegliere


re quali componenti esterne utilizzare e una maggiore flessibilità in caso di sostituzione. L'installazione ad incasso offre anche una maggiore libertà di movimento nella doccia.

**ShowerSelect®** con raccordo flessibile doccia integrato e supporto per doccetta

NOVITÀ



Per aprire e chiudere i soffioni. I pulsanti Select in versione satinata risaltano sulla superficie cromata. I simboli di grandi dimensioni garantiscono un funzionamento intuitivo.



Apertura e chiusura del soffione.

Apertura e chiusura della doccetta.

Temperatura chiaramente leggibile.

La snella manopola cilindrica con astina rende l'utilizzo ergonomico.

Selezione della temperatura desiderata - la tecnologia termostatica la mantiene costante.

Doccetta e flessibile combinabili indipendentemente con il prodotto ShowerSelect.



## L'universale.

Con l'iBox universal la tecnologia della rubinetteria rimane nascosta nella parete. L'aspetto risulta più attraente, lo spazio per fare la doccia è più ampio e la flessibilità è maggiore. Compatibile con tutte le nostre soluzioni termostatiche e miscelatori, l'iBox può essere installato prima di decidere quale sistema doccia adottare.



Soluzione termostatica ShowerSelect®.



Soluzione miscelatore ShowerSelect®.



iBox® universal.



Soluzione termostatica ShowerSelect® con raccordo flessibile integrato e supporto doccia.



Soluzione termostatica Ecostat®.

## Comando doccia per 1 utenza.

La semplicità nella sua forma più bella: con questi set si comanda un'utenza, ossia una doccetta o un soffione. Per i prodotti ShowerSelect il comando avviene semplicemente tramite pulsante; per Ecostat e i miscelatori monocomando la selezione avviene tramite manopola o leva. La temperatura dell'acqua si regola invece mediante la manopola grande.



### Che cosa è un termostatico?

Il termostatico fa sì che la temperatura dell'acqua sia sempre precisa e costante. Finalmente gli choc termici, da acqua caldissima e freddissima dovuta a pressione instabile, sono ormai solo un ricordo.

### Che cosa è un miscelatore?

I miscelatori sono ideati per tubazioni con pressione dell'acqua stabile. In questo modo si garantisce una temperatura uniforme dell'acqua, per un maggior divertimento sotto la doccia.

### ShowerSelect® Termostatico



**ShowerSelect®**  
Termostatico  
con 1 utenza  
# 15762, -000



**ShowerSelect® S**  
Termostatico  
con 1 utenza  
# 15744, -000



### ShowerSelect® Miscelatori



**ShowerSelect®**  
Miscelatore con 1 utenza  
# 15767, -000



**ShowerSelect® S**  
Miscelatore con 1 utenza  
# 15747, -000



### Ecostat® Termostatico



**Ecostat® E**  
Termostatico con 1 utenza  
# 15707, -000



**Ecostat® S**  
Termostatico con 1 utenza  
# 15757, -000

### Metris® Miscelatori monocomando



**Metris®**  
Miscelatore monocomando con 1 utenza  
# 31456, -000



**Metris®**  
Miscelatore monocomando con 1 utenza  
# 31685, -000

Altri miscelatori monocomando nel capitolo Rubinetterie da bagno.

## Comando doccia per 2 utenze.

Un doppio piacere. Con questi set si possono controllare 2 utenze tramite pulsante (ShowerSelect) o manopola (Ecostat) o leva (miscelatore monocomando): una doccetta e un soffione. La temperatura dell'acqua si imposta sempre con la manopola grande.



### ShowerSelect® Termostatico



**ShowerSelect®**  
Termostatico per due utenze con raccordo flessibile doccia integrato e supporto per doccetta  
# 15765, -000  
La doccetta e il flessibile della doccia non sono compresi e possono essere scelti a piacere.



**ShowerSelect®**  
Termostatico con 2 utenze  
# 15763, -000



**ShowerSelect® S**  
Termostatico con 2 utenze  
# 15743, -000



### ShowerSelect® Miscelatori



**ShowerSelect®**  
Miscelatore con 2 utenze  
# 15768, -000



**ShowerSelect® S**  
Miscelatore con 2 utenze  
# 15748, -000



### Ecostat® Termostatico



**Ecostat® E**  
Termostatico con 2 utenze  
# 15708, -000



**Ecostat® S**  
Termostatico con 2 utenze  
# 15758, -000

### Metris® Miscelatori monocomando



**Metris®**  
Miscelatore monocomando con 2 utenze  
# 31454, -000



**Metris®**  
Miscelatore monocomando con 2 utenze  
# 31493, -000

## Comando doccia per 3 utenze.

Per un piacere personalizzato: con ShowerSelect si scelgono mediante pulsante i soffioni e i tipi di getto. Con la manopola grande del termostatico si controlla con precisione la temperatura dell'acqua. Con iControl e tutti gli altri set la selezione avviene manualmente tramite manopola.



### Soluzioni da incasso con ShowerSelect®



**ShowerSelect®**  
Valvola di controllo  
per 3 utenze  
# 15764, -000



**ShowerSelect® S**  
Valvola di controllo  
per 3 utenze  
# 15745, -000



**ShowerSelect®**  
Termostatico ad  
alta portata  
# 15760, -000



**ShowerSelect® S**  
Termostatico ad  
alta portata  
# 15741, -000

### Altre soluzioni da incasso



**iControl® E**  
Valvola di controllo per 3 utenze  
# 15777, -000



**EcoStat® E**  
Termostatico ad alta portata  
# 15706, -000 59 l/min, per soffioni grandi  
Termostatico  
# 15705, -000 37 l/min, per soffioni piccoli  
(s. figura)



**iControl® S**  
Valvola di controllo per 3 utenze  
# 15955, -000



**EcoStat® S**  
Termostatico ad alta portata  
# 15756, -000 59 l/min, per soffioni grandi  
Termostatico  
# 15755, -000 37 l/min, per soffioni piccoli  
(s. figura)

### Altre soluzioni da incasso



**Trio/Quattro® E**  
Arresto e deviatore  
# 15937, -000



**EcoStat® E**  
Termostatico ad alta portata  
# 15706, -000 59 l/min, per soffioni grandi  
Termostatico  
# 15705, -000 37 l/min, per soffioni piccoli  
(s. figura)



**Trio/Quattro® S**  
Arresto e deviatore  
# 15932, -000



**EcoStat® S**  
Termostatico ad alta portata  
# 15756, -000 59 l/min, per soffioni grandi  
Termostatico  
# 15755, -000 37 l/min, per soffioni piccoli  
(s. figura)



**Arresto E**  
# 15978, -000



**Arresto S**  
# 15972, -000

## Comando doccia per 4 utenze.

Divertimento illimitato sotto la doccia: con ShowerSelect basta un click per selezionare la doccia o il tipo di getto desiderati. I set con iControl e tutti gli altri sistemi si azionano manualmente con una manopola. La manopola grande regola la temperatura dell'acqua.



### Soluzioni da incasso con ShowerSelect®



**ShowerSelect®**  
Valvola di controllo  
per 3 utenze  
# 15764, -000



**ShowerSelect® S**  
Valvola di controllo  
per 3 utenze  
# 15745, -000



**ShowerSelect®**  
Termostatico con  
1 utenza ad alta portata  
# 15761, -000



**ShowerSelect® S**  
Termostatico con  
1 utenza ad alta portata  
# 15742, -000



### Altre soluzioni da incasso



**iControl® E**  
Valvola di controllo per 3 utenze  
# 15777, -000



**EcoStat® E**  
Termostatico ad alta portata  
# 15706, -000 59 l/min, per soffioni grandi



**Arresto E**  
# 15978, -000



**iControl® S**  
Valvola di controllo per 3 utenze  
# 15955, -000



**EcoStat® S**  
Termostatico ad alta portata  
# 15756, -000 59 l/min, per soffioni grandi



**Arresto S**  
# 15972, -000

### Altre soluzioni da incasso



**Trio/Quattro® E**  
Arresto e deviatore  
# 15937, -000



**Arresto E**  
# 15978, -000



**EcoStat® E**  
Termostatico ad alta portata  
# 15706, -000 59 l/min, per soffioni grandi



**Arresto E**  
# 15978, -000



**Trio/Quattro® S**  
Arresto e deviatore  
# 15932, -000



**Arresto S**  
# 15972, -000



**EcoStat® S**  
Termostatico ad alta portata  
# 15756, -000 59 l/min, per soffioni grandi



**Arresto S**  
# 15972, -000

# L'acqua nella sua forma perfetta:

Rubinerie da bagno.







# Tre linee di design: per realizzare il vostro bagno da sogno.

Sensule. Chiara. Bella.

Ormai da tempo il bagno è diventato da spazio di servizio a zona di benessere. Un numero sempre maggiore di persone si crea uno spazio multifunzionale in cui design e comfort hanno esattamente lo stesso valore: da tempo il ba-

gno è anche il luogo dove rilassarsi e far scorrer via la frenesia della giornata. È uno spazio in cui trascorrere del tempo. Le nostre rubinetterie rispecchiano questa evoluzione nell'equilibrio fra la perfezione della funzionalità e la bellezza del de-

sign. Per offrirvi una guida nella progettazione del vostro bagno personalizzato, abbiamo creato tre linee design diverse. Da esse potrete trarre spunti per realizzare il bagno dei sogni secondo il vostro gusto personale. Lasciatevi ispirare.

## Avantgarde.



**Il linguaggio emotivo delle forme per infondere all'ambiente un tocco di sensualità.**

## **Modern.**



**Questa linea esalta ogni elemento quanto a forma e funzionalità. Ne emerge un ambiente tranquillo, contraddistinto dalla purezza delle linee e dalla razionalità delle forme.**

## **Classic.**



**Un linguaggio formale che richiama la bellezza classica e crea un'atmosfera armoniosa e accogliente.**

# Linea Avantgarde.

PuraVida®. Design d'eccellenza in bianco e cromo.

Nel bagno non serve ispirarsi alla moda di domani, ma al proprio trend. Chi apprezza la sobrietà, si innamorerà

di PuraVida, perché le sue linee slanciate e le forme naturali emanano creatività. Il processo DualFinish permette di crea-

re una perfetta armonia tra la cromatura e il bianco. La rubinetteria della linea PuraVida è disponibile in diverse altezze.



**PuraVida® 110**





**PuraVida® Lavabo e bidet**



**PuraVida® 100**  
Miscelatore monocomando  
per lavamani  
# 15075, -000, -400



**PuraVida® 110**  
Miscelatore monocomando  
per lavabo  
# 15070, -000, -400



**PuraVida® 200**  
Miscelatore monocomando  
per catino  
# 15081, -000, -400



**PuraVida® 240**  
Miscelatore monocomando  
per catino  
# 15072, -000, -400



**PuraVida® 100**  
Rubinetteria 3 fori per lavabo  
# 15073, -000, -400



**PuraVida®**  
Miscelatore monocomando  
per lavabo  
per montaggio a parete  
# 15085, -000, -400 225 mm  
# 15084, -000, -400 165 mm (s. figura)



**PuraVida®**  
Miscelatore monocomando per lavabo  
senza regolazione  
della temperatura e batteria  
# 15171, -000, -400



**PuraVida®**  
Miscelatore  
monocomando  
per bidet  
# 15270, -000, -400



## PuraVida® Vasca



**PuraVida®**  
Rubinetteria 4 fori  
a bordo vasca  
# 15446, -000, -400



**PuraVida®**  
Rubinetteria 3 fori per bordo vasca  
# 15432, -000, -400



**PuraVida®**  
Miscelatore monocomando  
vasca  
esterno  
# 15472, -000, -400



**PuraVida®**  
Miscelatore monocomando vasca  
a pavimento con doccetta slim  
# 15473, -000, -400



**PuraVida®**  
Miscelatore monocomando  
vasca  
incasso  
# 15445, -000, -400



**PuraVida®**  
Bocca erogazione vasca  
# 15412, -000, -400

## PuraVida® Doccia



**PuraVida®**  
Miscelatore monocomando  
per doccia  
esterno  
# 15672, -000, -400




**PuraVida®**  
Miscelatore monocomando  
per doccia  
incasso  
# 15665, -000, -400




**PuraVida®**  
Termostatico doccia per 2 utenze  
incasso  
# 15771, -000, -400




**PuraVida® 150 Air 3jet** Doccetta  
# 28557, -000, -400  
# 28567, -000, -400 EcoSmart (s. figura)



**PuraVida® 120 1jet** Doccetta ad astina  
# 28558, -000, -400  
# 28568, -000, -400 EcoSmart (s. figura)



**PuraVida® 400 Air 1jet** Soffione doccia  
# 27437, -000, -400 con braccio doccia 390 mm  
# 27390, -000, -400 con attacco a soffitto  
100 mm (s. figura)



# Linea Modern.

Metris<sup>®</sup>, Talis<sup>®</sup>, Focus<sup>®</sup> e Logis<sup>®</sup>. Quattro linee, un "file rouge".

Chi desidera prendere le distanze da tutto ciò che è superfluo per concentrarsi sull'essenziale apprezza anche un

linguaggio deciso delle forme, che non lascia interrogativi: linee chiare che favoriscono la praticità. La grande attenzione

per ogni dettaglio crea un insieme minimalista e sofisticato.



**Metris<sup>®</sup> 110**



**Talis<sup>®</sup> 80**



**Focus<sup>®</sup> 100**



**Logis<sup>®</sup> 100**







# Metris®.

Linearità per grandi esigenze.



## Metris® Lavabo e bidet



**Metris® 100**  
Rubinetto  
# 31166, -000



**Metris® 100**  
Miscelatore monocomando  
per lavamani  
# 31088, -000



**Metris® 110**  
Miscelatore monocomando per lavabo  
# 31080, -000  
# 31121, -000 CoolStart



**Metris® 200**  
Miscelatore monocomando  
per catino  
# 31183, -000



**Metris® 230**  
Miscelatore monocomando  
per catino  
# 31087, -000



**Metris® 260**  
Miscelatore monocomando  
per catino  
# 31082, -000



**Metris®**  
Miscelatore monocomando  
per lavabo  
per montaggio a parete  
# 31085, -000 165 mm (s. figura)  
# 31086, -000 225 mm



**Metris® 100**  
Rubinetteria 3 fori per lavabo  
# 31083, -000



**Metris®**  
Miscelatore monocomando  
per bidet  
# 31280, -000



## Metris® S Lavabo



### Metris® S

Miscelatore elettronico lavabo  
con regolazione della temperatura e batteria  
# 31100, -000



### Metris® S

Miscelatore monocomando  
per catino  
bocca orientabile 120°  
# 31161, -000  
# 31159, -000 con comando di scarico (s. figura)



## Metris® Vasca



### Metris®

Rubineria 4 fori bordo vasca  
# 31442, -000



### Metris®

Rubineria 3 fori per bordo vasca  
# 31190, -000



### Metris®

Miscelatore monocomando  
per vasca  
esterno  
# 31480, -000



### Metris®

Bocca erogazione vasca  
# 13494, -000



### Metris®

Miscelatore monocomando  
per vasca  
incasso  
# 31493, -000



### Metris®

Miscelatore monocomando  
per vasca  
incasso  
# 31451, -000

## Metris® Doccia



### Metris®

Miscelatore monocomando  
per doccia  
esterno  
# 31680, -000



### Metris®

Miscelatore monocomando  
per doccia  
incasso  
# 31685, -000



### Metris®

Miscelatore monocomando  
per doccia  
incasso  
# 31456, -000



### Metris®

Miscelatore termostatico per doccia  
con 2 utenze  
# 31573, -000

# Talis®

Interpretazione moderna del design del bagno.



## Talis® Lavabo



**Talis® 80**  
Rubinetto  
# 32130, -000



**Talis® 80**  
Miscelatore monocomando  
per lavabo  
con bocca girevole  
# 32053, -000



**Talis® 80**  
Miscelatore monocomando  
per lavabo  
# 32040, -000  
# 32057, -000 CoolStart



**Talis® 150**  
Miscelatore monocomando  
per catino  
con bocca girevole  
# 32052, -000



**Talis® 210**  
Miscelatore monocomando  
per catino  
bocca orientabile 120°  
# 32082, -000



**Talis® 250**  
Miscelatore monocomando  
per catino  
bocca orientabile 60°  
# 32055, -000



**Talis® Lavabo e bidet**



**Talis®**  
Miscelatore monocomando  
per lavabo  
per montaggio a parete  
# 31618, -000 165 mm  
(s. figura)  
# 31611, -000 225 mm



**Talis® 230**  
Rubinetteria 3 fori per lavabo  
# 32310, -000



**Talis®**  
Miscelatore elettronico lavabo  
con regolazione della  
temperatura e batteria  
# 32110, -000



**WELL**  
Water Efficiency Label



**Talis®**  
Miscelatore monocomando  
per bidet  
# 32240, -000



**Talis® Vasca**



**Talis®**  
Miscelatore  
monocomando  
per vasca  
esterno  
# 32440, -000



**Talis®**  
Miscelatore  
monocomando  
per vasca  
incasso  
# 32475, -000



**Talis®**  
Bocca erogazione vasca  
# 13414, -000

**Talis® Doccia**



**Talis®**  
Miscelatore monocomando  
per doccia  
esterno  
# 32640, -000



**Talis®**  
Miscelatore monocomando  
per doccia  
incasso  
# 32675, -000

# Focus®.

Così elegante e funzionale.



## Focus® Lavabo



**Focus® 70**  
 Miscelatore monocomando  
 per lavabo  
 # 31730, -000  
 # 31539, -000 CoolStart  
 # 31130, -000 Rubinetto



**WELL**  
 Water Efficiency Label



**Focus® 100**  
 Miscelatore monocomando  
 per lavabo  
 # 31607, -000  
 # 31621, -000 CoolStart



**WELL**  
 Water Efficiency Label **A\*\***



**Focus® 190**  
 Miscelatore monocomando  
 per catino  
 # 31608, -000



**WELL**  
 Water Efficiency Label **A\*\***

## Focus® Lavabo e bidet



**Focus® 240**  
Miscelatore monocomando  
per catino  
bocca orientabile 120°  
# 31609, -000



**WELL**  
Water Efficiency Label



**Focus®**  
Miscelatore elettronico lavabo  
con regolazione della  
temperatura  
e batteria  
# 31171, -000



**WELL**  
Water Efficiency Label



**Focus®**  
Miscelatore monocomando  
per bidet  
# 31920, -000



## Focus® Vasca



**Focus®**  
Miscelatore monocomando  
per vasca  
esterno  
# 31940, -000



**Focus®**  
Miscelatore monocomando  
per vasca  
incasso  
# 31945, -000



**Focus®**  
Bocca erogazione vasca  
# 13414, -000

## Focus® Doccia



**Focus®**  
Miscelatore monocomando  
per doccia  
esterno  
# 31960, -000



**Focus®**  
Miscelatore monocomando  
per doccia  
incasso  
# 31965, -000

# Logis®.

Design per ogni sala da bagno.




## Logis® Lavabo



**Logis® 70**  
Rubinetto  
# 71120, -000



**Logis® 70**  
Miscelatore monocomando  
per lavabo  
# 71070, -000



**Logis® 100**  
Miscelatore monocomando  
per lavabo  
# 71100, -000





**Logis® Lavabo e bidet**



**Logis® 190**  
Miscelatore monocomando  
per catino  
# 71090, -000



**Logis® 210**  
Miscelatore monocomando  
per catino  
bocca orientabile 120°  
# 71130, -000



**Logis®**  
Rubinetteria a 2 maniglie  
# 71222, -000



**Logis®**  
Rubinetteria 3 fori per lavabo  
# 71133, -000



**Logis®**  
Miscelatore monocomando  
per lavabo  
per montaggio a parete  
# 71220, -000 195 mm




**Logis®**  
Miscelatore monocomando  
per bidet  
# 71200, -000




**Logis® Vasca**




**Logis®**  
Rubinetteria 3 fori  
per bordo vasca  
# 71310, -000



**Logis®**  
Rubinetteria 3 fori a bordo vasca  
# 71300, -000




**Logis®**  
Miscelatore monocomando  
per vasca  
esterno  
# 71400, -000



**Logis®**  
Miscelatore monocomando  
per vasca  
incasso  
# 71405, -000



**Logis®**  
Bocca erogazione vasca  
# 71410, -000



**Logis® Doccia**



**Logis®**  
Miscelatore monocomando  
per doccia  
esterno  
# 71600, -000



**Logis®**  
Miscelatore monocomando  
per doccia  
incasso  
# 71605, -000



**Logis®**  
Arresto  
# 71970, -000

# Linea Classic.

Metris® Classic e Talis® Classic. Tradizione e funzionalità nella forma più bella.

Alcuni oggetti riescono ad interpretare il concetto classico di bellezza. Questo tipo di design coniuga valori tradizionali come eleganza, calore e armonia con elementi moderni. Forme ar-

moniose sottolineano l'intramontabile consapevolezza del valore del buon gusto. Per perfezionare tale sensazione di comodità, potrete scegliere tra altezze diverse anche all'interno delle nostre li-

nee di rubinetteria Metris Classic e Talis Classic. Siate voi stessi a decidere quanto spazio vi serve nella vita di tutti i giorni per sentirvi veramente a vostro agio.



**Metris® Classic 100**



**Talis® Classic 80**





# Metris<sup>®</sup> Classic.

Armonia per il bagno.



**Metris® Classic Lavabo**



**Metris® Classic 100**  
Miscelatore monocomando  
per lavabo  
# 31075, -000



**Metris® Classic 250**  
Miscelatore monocomando  
per catino  
# 31078, -000



**Metris® Classic**  
Miscelatore monocomando  
per bidet  
# 31275, -000



**Metris® Classic Vasca**



**Metris® Classic**  
Miscelatore monocomando  
per vasca  
esterno  
# 31478, -000



**Metris® Classic**  
Miscelatore monocomando  
per vasca  
incasso  
# 31485, -000



**Metris® Classic**  
Bocca erogazione vasca  
# 13413, -000



**Metris® Classic Doccia**




**Metris® Classic**  
Miscelatore monocomando  
per doccia  
esterno  
# 31672, -000




**Metris® Classic**  
Miscelatore monocomando  
per doccia  
incasso  
# 31676, -000



**Raindance® Classic 100**  
Air 3jet Doccetta  
# 28548, -000



**Raindance® Classic 240 Air 1jet**  
Soffione doccia  
# 27424, -000 con braccio doccia  
390 mm



# Talis® Classic.

Eleganza intramontabile tutti i giorni.



## Talis® Classic Lavabo



**Talis® Classic 80**  
Miscelatore monocomando  
per lavabo  
# 14111,-000



**Talis® Classic Natural 90**  
Miscelatore monocomando  
per lavabo  
# 14127,-000



**Talis® Classic 230**  
Miscelatore monocomando  
per catino  
# 14116,-000



## Talis® Classic Bidet



**Talis® Classic**  
Miscelatore monocomando  
per bidet  
# 14120, -000



## Talis® Classic Vasca



**Talis® Classic**  
Miscelatore monocomando  
per vasca  
esterno  
# 14140, -000



**Talis® Classic**  
Miscelatore monocomando  
per vasca  
incasso  
# 14145, -000

## Talis® Classic Doccia




**Talis® Classic**  
Miscelatore monocomando  
per doccia  
esterno  
# 14161, -000



**Talis® Classic**  
Miscelatore monocomando  
per doccia  
incasso  
# 14165, -000



**Croma® 100 Classic Multi**  
Doccetta  
# 28539, -000



# Tecnologie della rubinetteria.

ComfortZone: all'altezza di ogni esigenza.

Lo spazio fra miscelatore e scarico della ceramica per noi ha un nome: ComfortZone. Il principio è il seguente: quanto più alto è il miscelatore, tanto più flessibile è la vostra versatilità. Sia che

si tratti di una maggiore libertà di movimento quando vi lavate le mani o della possibilità di seguire l'impulso di lavarsi i capelli in un ritaglio di tempo. Con il configuratore ComfortZone potete trovare la

vostra combinazione di rubinetteria e lavabo ideale.

**[www.hansgrohe.it/configuratore](http://www.hansgrohe.it/configuratore)**



## Test ComfortZone.

Che tipo di rubinetteria si abbina al vostro lavabo? Con il test ComfortZone, Hansgrohe ha preso in esame 7.000 combinazioni di miscelatori e ceramiche. Per avere meno schizzi e raggiungere il comfort ottimale. I risultati e i consigli sono disponibili sul sito: **[www.hansgrohe.it](http://www.hansgrohe.it)**





L'altezza di un miscelatore da lavabo determina la versatilità nell'uso quotidiano dell'acqua.



**Metris® 100**




**Metris® 110**



**Metris® 200**



**Metris® 230**



**Metris® 260**



# Tecnologie della rubinetteria.

Per un piacere sostenibile.




## EcoSmart.

Già nel 1987 Hansgrohe ha sviluppato la tecnologia EcoSmart, che già all'epoca consentiva di risparmiare fino alla metà dell'acqua e dell'energia utilizzate per la quotidiana routine in bagno. Da allora abbiamo continuamente perfezionato questa tecnologia, riuscendo ora ad abbassare il consumo dei nostri miscelatori da lavabo ad uno standard di soli 5 litri al minuto.



## CoolStart.

La misura più recente adottata da Hansgrohe per procedere sulla strada della massima sostenibilità prende il nome di CoolStart: all'apertura del miscelatore nella sua posizione centrale scorre sempre acqua fredda. L'acqua calda e la necessaria energia per produrla le utilizzerete solo azionando il comando volontariamente verso sinistra. Questa funzione è una variante di prodotto presente nelle nostre rubinetterie per lavabi.





## AirPower.

Il vostro miscelatore dotato di tecnologia AirPower miscela l'acqua erogata con aria. Il getto diventa più delicato - non è solo questione di una sensazione piacevole, in realtà è l'uso dell'acqua che risulta essere particolarmente efficiente, grazie ad un getto privo di schizzi.



## QuickClean.

I rompigetto delle nostre rubinetterie sono dotati di ugelli flessibili in silicone. Un leggero sfregamento delle dita rimuove in un batter d'occhio i depositi di calcare. Le rubinetterie restano non solo più belle più a lungo, anche il loro funzionamento dura di più.





# **Libertà a comando.**

Rubinetterie per cucina.



# In cucina siamo un pulsante avanti.



Metris® Select: nuova libertà in cucina.

Il lavoro in cucina è finalmente divertente. Per concedersi una lauta cena dopo una lunga giornata di lavoro oppure per incontrarsi con gli amici e cucinare assieme. Un fattore di divertimento che ora viene potenziato dalle nuove rubinetterie per cucina Select, con il loro pulsante Select collocato frontalmente. L'acqua si apre e si chiude senza causare inutili interruzioni al flusso di lavoro. E siccome il pulsante Select si aziona anche con il dorso della mano o il gomito, il miscelatore resta pulito, anche se avete le mani sporche. Si semplifica così la chiusura dell'acqua fra un'operazione e l'altra, evitando anche lo spreco d'acqua ed energia.



## Metris® Select



**Metris® Select**  
Miscelatore monocomando per cucina  
bocca orientabile 150°  
# 14883, -000, -800



Scannerizzate il codice e guardate il video del prodotto.

NOVITÀ



Apertura e chiusura del miscelatore.

È da qui che metterete in pausa il getto d'acqua - semplicemente premendo il pulsante. Contemporaneamente la maniglia resterà aperta, mantenendo costante sia la temperatura che la quantità d'acqua pre-impostate.



ComfortZone - ampio spazio disponibile per le mansioni quotidiane.



Apertura del miscelatore.

È da qui che all'inizio della vostra attività in cucina aprite una volta il miscelatore, scegliendo la temperatura necessaria. Adesso potrete controllare la bocca di erogazione del rubinetto mediante il pulsante Select, lasciando la maniglia in posizione di apertura. Naturalmente, potrete variare la temperatura oppure chiudere il miscelatore in qualsiasi momento.

La maniglia è stata arcuata nella parte superiore per facilitare la gestione della temperatura e della quantità d'acqua; caratteristica idonea alle persone di tutte le fasce di età.

Erogazione orientabile di 150° - maggiore libertà di movimento.

ComfortZone

La forma base della rubinetteria è in armonia con la forma del lavello.

## Buono a sapersi:

il maggiore comfort in cucina della tecnologia Select non richiede collegamenti elettrici o altri apparecchi nel mobile sottopiano: il pulsante si basa su un azionamento esclusivamente meccanico. Semplicemente geniale.

# Le nuove rubinetterie Metris.

La forma intelligente della funzionalità.

Una forte personalità. La nuova linea Metris unisce l'ergonomia con la funzionalità intelligente: a partire dalla pratica maniglia al supporto magnetico della

doccetta estraibile, fino ai due getti, normale e a doccia, regolabili premendo il pulsante.

Erogazione orientabile di 150° per una maggiore libertà in cucina.

La forma base della rubinetteria è perfettamente in sintonia con il lavello.

ComfortZone - ampio spazio disponibile per le mansioni quotidiane.

Apertura e chiusura del miscelatore. Maniglia ergonomicamente piegata nella parte superiore per facilitare la gestione della temperatura e della quantità d'acqua alle persone di tutte le fasce di età.



**Metris®**



**Metris®**  
Miscelatore monocomando per cucina con doccetta estraibile, 2 getti, bocca orientabile 110/150°  
# 14820, -000, -800



**Metris®**  
Miscelatore monocomando per cucina con erogazione estraibile, bocca orientabile 110/150°  
# 14821, -000, -800



**Metris®**  
Miscelatore monocomando per cucina bocca orientabile 110/150/360°  
# 14822, -000, -800  
# 14823, -000 Per montaggio sotto finestra (s. figura)



Con il comando a pulsante il getto normale può essere trasformato in un getto doccia. L'acqua quindi viene sempre erogata nella forma richiesta dal momento.



MagFit - il supporto magnetico consente di fissare la doccia in tutta comodità.

Doccetta estraibile per una flessibilità ottimale.

# Altri miscelatori da cucina.

PuraVida®, Talis®, Focus® – chiare, moderne e funzionali.

Ciascuna di queste linee convince per la sua unicità. Le nostre rubinetterie PuraVida sono un'affascinante combina-

zione di design e tecnologia. Mentre Talis si inserisce perfettamente ovunque grazie ai dettagli funzionali e alla linea moder-

na. E con Focus la rubinetteria diventa elegante e intramontabile, per assicurare un maggiore comfort in cucina.

## PuraVida®



**Talis®**



**Talis® S² Variarc**  
Miscelatore monocomando per cucina con doccetta estraibile, bocca orientabile 150°  
# 14877, -000, -800



**Talis® S² Variarc**  
Miscelatore monocomando per cucina con erogazione estraibile, bocca orientabile 150°  
# 14872, -000, -800



**Talis® S² Variarc**  
Miscelatore monocomando per cucina bocca orientabile 110/150/360°  
# 14870, -000, -800



**Talis® S**  
Miscelatore monocomando per cucina, montaggio a parete, bocca orientabile 180°  
# 31825, -000



**Focus®**



**Focus®**  
Miscelatore monocomando per cucina con doccetta estraibile, 2 getti, bocca orientabile 150°  
# 31815, -000, -800



**Focus®**  
Miscelatore monocomando per cucina bocca orientabile 110/150/360°  
# 31817, -000, -800



**Focus®**  
Miscelatore monocomando per cucina bocca orientabile 110/150/360°  
# 31820, -000, -800



**Focus®**  
Miscelatore monocomando per cucina bocca orientabile 360°  
# 31806, -000, -800



ComfortZone - ampio spazio disponibile per le mansioni quotidiane.

Con il comando a pulsante il getto normale può essere trasformato in un getto doccia. L'acqua quindi viene sempre erogata nella forma richiesta dal momento.

MagFit - il supporto magnetico consente di fissare la doccia in tutta comodità.

# In tutto il mondo come a casa.

Le referenze Hansgrohe.

In tutto il mondo committenti e investitori collaborano con architetti e designer all'elaborazione di progetti. Spesso in questo ambito è richiesto l'impiego di soluzioni intelligenti e al contempo esteticamente gradevoli per sfruttare in modo

razionale il nostro elemento vitale per eccellenza: l'acqua. Le rubinetterie, le docce e le collezioni bagno di Hansgrohe segnano un netto salto di qualità nel design e nel comfort di hotel di charme, edifici pubblici, residenze private, castelli e di-

more storiche, esclusivi sport club, navi da crociera e yacht di lusso. Sul nostro sito web sono disponibili molti altri riferimenti:

[www.hansgrohe.it](http://www.hansgrohe.it)



**Hyatt Capital Gate Hotel, Abu Dhabi.**  
**Prodotti Hansgrohe: Soffioni**  
**Raindance S 240 Air.**

Foto: [abudhabi.capitalgate.hyatt.com](http://abudhabi.capitalgate.hyatt.com)



**Alice Lane Towers, Sud Africa.** **Prodotti**  
**Hansgrohe: Miscelatori elettronici da**  
**lavabo Metris S.**





**Nave da crociera Celebrity Equinox. Prodotti Hansgrohe: Miscelatori da lavabo Talis S.**  
Foto: Meyer Werft



**Hotel Waldorf Astoria, Berlino. Prodotti Hansgrohe: Doccette Raindance S, Raindance Rainfall.**  
Foto: Waldorf Astoria



**Hotel JW Marriott, Santa Fe/Città del Messico. Prodotti Hansgrohe: Miscelatori da lavabo PuraVida.**  
Foto: Hotel JW Marriott



# I prodotti Hansgrohe interattivi.

Guardate il futuro sullo schermo.

La vasta gamma di prodotti Hansgrohe vi permette di vivere l'acqua proprio come la volete voi. Per darvi la possibilità di informarvi sono disponibili diverse applicazioni online. In questo modo le innovazioni Hansgrohe arrivano direttamente a casa vostra - o in qualsiasi altro luogo nel quale desideriate sperimentarle.



<http://itunes.com/app/hansgrohecatalog>

## Sempre in forma smagliante.

Grazie al catalogo Hansgrohe per iPad potrai immergerti nel mondo dei prodotti Hansgrohe e scoprire tutto il divertimento di un getto doccia addizionato d'aria. E non appena alcuno adocchia una doccia, può verificare subito se è adatta per il proprio bagno. Con un semplice tocco sulla funzione camera, il prodotto selezionato viene posizionato nella foto reale ed inserito nel vostro bagno. Se la soluzione piace è possibile trovare rapidamente, grazie alla ricerca integrata, il rivenditore più vicino.

### Funzioni interattive:

- **Funzione foto, per visualizzare l'aspetto del prodotto all'interno del vostro bagno.**
- **Video di tecnologie e tipi di getto**
- **Elenco preferiti**
- **Ricerca rivenditori specializzati**



## L'installazione piu' veloce del mondo.

Dal momento che il vostro bagno non può andare alla Hansgrohe, la Hansgrohe viene da voi: la app Hansgrohe@home è una soluzione comoda per chiunque voglia farsi un'idea della nuova rubinetteria o soluzione doccia ambientata nella propria casa. Basta fare una foto del bagno così come appare ora, evidenziare con un dito il miscelatore o la doccia presenti e sostituirli con il prodotto preferito di Hansgrohe. Il risultato apparirà sullo schermo. La ricerca rivenditori specializzati integrata vi segnalerà immediatamente, se necessario, il rivenditore a voi più vicino. L'app per l'iPhone, l'iPad e lo smartphone Android si può scaricare dalla pagina [www.hansgrohe.it/app](http://www.hansgrohe.it/app) oppure direttamente da

<http://itunes.com/app/hansgrohehome>

o anche

<http://play.google.com/store/search?q=hansgrohe+se>

o con questo codice QR:



## World Wide Water.

Notizie aggiornate sull'acqua e Hansgrohe sono disponibili sul sito

[www.facebook.com/hansgrohe](http://www.facebook.com/hansgrohe)

[www.twitter.com/hansgrohe\\_pr](http://www.twitter.com/hansgrohe_pr)

[www.youtube.com/hansgrohe](http://www.youtube.com/hansgrohe)



È da tenere presente che in questo catalogo abbiamo potuto presentare solo una selezione dei nostri prodotti. È possibile consultare tutte le nostre offerte sul nostro sito.

**Per saperne di più su Hansgrohe: [www.hansgrohe.it](http://www.hansgrohe.it)**



### **I prodotti Hansgrohe in modalità interattiva**

La versione iPad del presente catalogo - arricchita da video ed interessanti applicazioni - è scaricabile dalla pagina **<http://itunes.com/app/hansgrohecatalog>**



### **Progettare con Hansgrohe@home**

Scoprite virtualmente con l'iPhone, l'iPad o lo smartphone Android il perfetto abbinamento delle rubinetterie e docce Hansgrohe al vostro lavabo o alla vostra doccia, scaricando l'app dalla pagina **[www.hansgrohe.it/app](http://www.hansgrohe.it/app)**



### **Vivere ed acquistare i prodotti Hansgrohe**

Per una progettazione competente del bagno, si prega di contattare i nostri partner commerciali. Troverete l'indirizzo per voi più vicino con il nostro motore di ricerca dei rivenditori specializzati: **[www.hansgrohe.it/shopfinder.htm](http://www.hansgrohe.it/shopfinder.htm)**



Questo documento è stato stampato nel rispetto ecologico più ampio possibile. Anche i nostri clienti possono contribuire a proteggere l'ambiente passando questo documento dopo la lettura ad altre persone interessate, oppure inoltrandolo al riciclaggio.

