



**Catalogo Hansgrohe**

Consulenza, progettazione ed installazione

# **L'assortimento bagno e cucina Hansgrohe**

Hansgrohe

# Prodotti innovativi ed entusiasmanti



I consumatori preferiscono prodotti di alta qualità, ma desiderano anche un consulente competente. Hansgrohe si impegna ad affiancare i professionisti del settore

sanitario, suoi partner, per un lavoro di qualità. Ecco perché vi offriamo prodotti innovativi e tutto ciò che occorre per il vostro rapporto quotidiano con i clienti.

La sala da bagno diventa sempre più importante e lo spazio doccia sempre più accogliente. La nostra linea Rainmaker Select si integra perfettamente nell'ambiente grazie alle nuove finiture in vetro e il soffione diventa un dettaglio centrale nell'arredamento.

Anche il lavabo non sarà più lo stesso: le nuove rubinetterie Talis e la tecnologia Select caratterizzata da un intuitivo comando a pulsante completano la realtà dell'ambiente bagno Select. Infatti, questa tecnologia facile e innovativa è ora

disponibile, oltre che nel soffione, nella doccia e nei comandi doccia, anche nei miscelatori bagno e cucina.

Le novità non sono ancora finite: come le nuove docce Cromo Select, Crometta 100 e la linea di miscelatori Logis. Tante entusiasmanti possibilità per i vostri clienti vi aspettano in questo nuovo catalogo che abbiamo arricchito con panoramiche dettagliate dell'assortimento dei prodotti, così da rendere più facile il vostro compito di consulenti Hansgrohe. Vi auguriamo grande successo e clienti entusiasti ogni giorno.

Richard Grohe

## Per le vostre consulenze avvaletevi anche della app Hansgrohe Showroom – il supporto interattivo per le vostre vendite:

- Funzione di fotocamera, grazie alla quale ogni prodotto è collocabile nel proprio bagno
- Video sulle tecnologie
- Configuratore per le combinazioni adeguate di rubinetterie e lavabo
- Lista dei desideri per i preferiti da stampare
- Funzione di ricerca per individuare rapidamente i prodotti



Scaricate gratuitamente adesso da [www.hansgrohe.it](http://www.hansgrohe.it)  
oppure direttamente su iTunes da  
<http://appstore.com/hansgroheshowroom>

# Indice

---

**6** Qualità Hansgrohe

**8** Hansgrohe Select

---

## **14** **Docce**

**16** Tipi di getto

**18** Tecnologia delle docce

**20** Rainmaker® Select

**28** Esempi di installazioni con Rainmaker® Select

**38** Doccette e set doccia

**56** Soffioni e docce laterali

**70** Showerpipe

**86** Pannelli doccia

**88** Termostatici esterni

**98** Set esterni/Termostatici ad incasso/Valvole

**111** Installazione ad incasso iBox® universal

**116** RainBrain®

**118** Esempi di installazioni con ShowerSelect®

---

## **124** **Rubinerterie da bagno**

**126** ComfortZone

**128** Test ComfortZone

**130** Tecnologie per la rubinetteria

**134** Rubinetterie da bagno - Panoramica

**140** PuraVida®

**146** Metris®

**152** Talis® Select S/Talis® S/Talis®

**158** Talis® Select E/Talis® E

**162** Focus®

**164** Logis®

**168** Metris® Classic

**170** Talis® Classic

**172** Logis® Classic

**174** Rubinetterie Care

**176** Miscelatori elettronici

**178** Accessori Logis®/Accessori Logis® Classic

**180** Sistemi di scarico

---

## **184** **Rubinerterie per cucina**

**186** Rubinetterie per cucina - Panoramica

**188** PuraVida®

**190** Metris® Select/Metris®

**192** Talis® Select/Talis®/Talis® Classic

**194** Focus®

**195** Logis®/Logis® Classic

**196** Tecnologie per la cucina

---

## **198** **Azienda**

# Qualità con valore aggiunto

---



Qualità dalla tradizione

**5** **GARANZIA**  
ANNI

Qualità e sicurezza

**ASSISTENZA**

Siamo qui per voi



Partner affidabile



Presente in tutto il mondo

**Design**

Numero 1 del settore



Rubinetterie e docce certificate



Recupero dell'acqua



Risparmio d'acqua



Il piacere a comando




Facilità di pulizia



Gocce più grandi e più morbide



Spazio disponibile ottimale



Risparmio d'energia




Piacere della doccia  
allo stato puro

# Ampio assortimento bagno e cucina


---



**Doccette**



**Termostatici esterni per doccia**




**Termostatici esterni per vasca**




**Set doccia**




**Rainmaker® Select**




**Soffioni**




**Showerpipe**




**Pannelli doccia**




**Miscelatori monocomando esterni per doccia**




**Miscelatori monocomando esterni per vasca**




**iBox® universal**



**Termostatici ad incasso**




**Miscelatori monocomando ad incasso per doccia**




**Miscelatori monocomando ad incasso per vasca**



**Valvole**



**Comando elettronico della doccia**







**Accessori**



**Rubinetterie a bordo vasca**








**Rubinetterie da lavabo**



**Bidet**



**Miscelatori da lavabo elettronici e Care**



**Sistemi di scarico**



**Accessori**

Made by Hansgrohe

# Una qualità su cui contare: prima, durante e dopo l'installazione

Il nostro scopo è porci come partner per il commercio e le installazioni. Essere in grado di fornire sempre ai nostri clienti il massimo della qualità e un'assistenza personalizzata è

una parte fondamentale della nostra filosofia aziendale. Non importa che si tratti di domande, problemi o desideri speciali: siamo qui per assistervi. Potrete perciò contare sem-

pre sulla nostra promessa di qualità Made by Hansgrohe. Prima, durante e dopo l'installazione.



**Una qualità che affonda le radici nella tradizione:** qualità della Foresta Nera. Puntando sul know-how tedesco, raggiungiamo la massima qualità sia in termini di forma che di funzionamento. Il Made in Germany è e resta per noi una ricetta di successo. L'obiettivo che ci prefiggiamo è quello di offrire ai nostri clienti soluzioni che fissino nuovi standard in materia di funzionalità e qualità. È per questo che utilizziamo esclusivamente materiali pregiati.

Collaudati con test di lunga durata, per rispondere a tutti i requisiti della sala da bagno. Il rispetto delle norme in vigore e l'adattabilità ottimale di tutti i singoli componenti garantiscono un funzionamento impeccabile e in tutto comfort nel corso degli anni. Le direttive da noi stessi stilate in materia di sicurezza del prodotto superano di gran lunga, nella maggior parte dei casi, le disposizioni solitamente valide per il settore. Oltre al normale controllo

della tenuta, le docce vengono regolarmente sottoposte anche a test con una pressione di 10 bar. Le cartucce delle rubinetterie resistono addirittura a colpi di pressione che raggiungono i 60 bar. Le certificazioni rilasciate da istituti indipendenti attestano la lunga durata e la sicurezza dei nostri prodotti. Hansgrohe vi offre perciò quella qualità che anche voi potrete fornire ai vostri clienti. E che vi garantirà soddisfazione nel tempo.

## 5 GARANZIA ANNI

**Qualità e sicurezza insieme:** la massima qualità è uno dei fondamenti della filosofia aziendale di Hansgrohe. Per questo offriamo ai nostri consumatori una garanzia del produttore di 5 anni su tutti i nostri prodotti.

## CURA E PULIZIA

**Clienti soddisfatti nel tempo:** i nostri prodotti sono estremamente facili da pulire. Si pensi ad esempio alla funzione QuickClean, che consente di rimuovere il calcare semplicemente strofinando. Mettiamo inoltre a disposizione dei consigli per la cura dei prodotti, per far sì che i vostri clienti possano goderne più a lungo.

## CATALOGO PEZZI DI RICAMBIO ONLINE

**Dettagli su tutti i pezzi:** trovare i pezzi di ricambio o quelli speciali nel catalogo elettronico dei pezzi di ricambio è davvero facile. Sarete inoltre agevolati da ulteriori funzioni, come disegni quotati, esplosi interattivi, istruzioni di montaggio e di servizio.

## Hansgrohe@home

**Facile progettazione del lavabo:** mostrate virtualmente ai Vostri clienti via iPhone, iPad o smartphone Android come le rubinetterie Hansgrohe si abbinino perfettamente al loro lavabo a casa: iTunes: <http://appstore.com/hansgrohehome> e Google Play: <http://play.google.com/store/search?q=hansgrohe+se>

## Calcolatore di risparmio

**Risparmiare con Hansgrohe:** con il calcolatore di risparmio calcolerete per i vostri clienti l'entità del risparmio ottenuta grazie alla tecnologia EcoSmart di cui le rubinetterie e le docce sono dotate. Per maggiori informazioni: <http://pro.hansgrohe.it>

## AXOR® MANUFAKTUR

**Prodotti su misura e soluzioni speciali:** oltre ai nostri numerosi standard, la nostra produzione offre a voi e ai vostri clienti anche prodotti personalizzati, già a partire da un unico pezzo ordinato. In questo modo potrete personalizzare ulteriormente ogni bagno o donare a progetti di hotel un tocco inconfondibile.

<http://pro.hansgrohe.it>



## ASSISTENZA

**Partner affidabile:** saremo al vostro fianco con la nostra grande esperienza ed un'ampia gamma di servizi. Dall'assistenza alla formazione sui prodotti, alla consulenza progettuale: la nostra competenza globale è a vostra completa disposizione. Online troverete molte informazioni per la progettazione del bagno, come ad esempio disegni quotati, dati 3D, ecc. <http://pro.hansgrohe.it/service>

**Siamo qui per voi:** avete domande tecniche? I nostri esperti sono a vostra disposizione per fornirvi assistenza e consulenza specializzata.

Orari per l'assistenza:  
dal lunedì al venerdì dalle  
08.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 17.00  
Tel. +39 0141 931111  
Fax +39 0141 946594  
E-mail: [assistenza.technica@hansgrohe.it](mailto:assistenza.technica@hansgrohe.it)



# La tecnologia che vi stupirà

Hansgrohe rivoluziona ancora una volta l'uso dell'acqua... con un elegante pulsante. Basta un clic per cambiare il getto o per attivare o disattivare l'erogazione dell'acqua. Il nome di questa tecnologia innovativa è:

Select. Una concezione d'uso intuitiva con il comando a pulsante, che assicura ancora più piacere in bagno e in cucina. Dalle doccette ai soffioni, dal termostatico esterno ShowerTablet, ai set esterni ad incasso ShowerSelect

e le Showerpipe fino alle rubinetterie per lavabo e cucina - i numerosi vantaggi della nuova tecnologia Select generano piacere a comando.



**Raindance® Select E 300 3jet**  
Soffione



**Croma® Select S 180 2jet**  
Soffione



**Raindance® Select E 300**  
3jet Showerpipe



**Croma® Select S 180**  
2jet Showerpipe



**Raindance® Select E 120**  
3jet Doccetta



**Croma® Select S Vario**  
Doccetta



**Metris® Select 320**  
Miscelatore mono-comando per cucina



**Talis® Select 300**  
Miscelatore mono-comando per cucina



**ShowerSelect®**  
Termostatico ad incasso



**ShowerSelect® S**  
Miscelatore ad incasso




**Talis® Select S 100**  
Miscelatore da lavabo



**Talis® Select E 110**  
Miscelatore da lavabo



**ShowerTablet® Select 300**  
Termostatico esterno per doccia



**Versatilità.** Il pulsante Select ha una funzione diversa per ogni suo utilizzo: nelle docce permette di cambiare il getto dell'acqua, nei termostatici consente di scegliere l'utenza e nelle rubinetterie attiva o disattiva l'erogazione dell'acqua. In alcuni prodotti, i pulsanti Select possono addirittura essere azionati con il dorso della mano o con il gomito. Si tratta quindi di una tecnologia concepita per tutte le fasce di età, e particolarmente adatta anche alle persone con capacità motorie limitate.



## Vantaggi e utilità

- Modalità d'uso intuitiva con comando a pulsante: basta un clic per cambiare il getto, azionare una doccetta o aprire e chiudere l'acqua
- Design universale consente un azionamento semplice e sicuro per tutti
- Il progetto della struttura soddisfa tutti gli standard qualitativi di Hansgrohe ed è destinata a durare a lungo nel tempo, come dimostrato nei numerosi test effettuati
- Un ricco assortimento di prodotti multifunzionali per ogni esigenza
- Una concezione d'uso innovativa per doccette e soffioni, Showerpipe, termostatici esterni e ad incasso, miscelatori per lavabo e cucina

Per maggiori informazioni  
<http://pro.hansgrohe.it>

Soluzioni doccia con tecnologia Select




# Una sensazionale esperienza doccia con il semplice tocco di un pulsante

Con la tecnologia Select, la doccia diventa un piacere ancora più intenso. Basta premere un pulsante per cambiare il getto o azionare una doccetta. Il pulsante Select è sempre posizionato in modo da essere comodo-


damente raggiungibile durante la doccia: nella doccetta sul lato anteriore dell'impugnatura, nel soffione direttamente al centro del piatto e nei comandi a parete e ad incasso sull'unità di comando. La tecnologia è inoltre basata su un

principio puramente meccanico, che assicura la durata nel tempo e la convenienza del prodotto.

## Select nelle doccette e nei soffioni




**Doccette.** Il principio meccanico consente di cambiare il getto in tutta comodità. La durata della tecnologia Select è stata dimostrata con un test effettuato azionando il comando a pulsante 90.000 volte.




**Soffioni.** L'innovativa tecnologia integrata nel soffione consente di cambiare facilmente il getto secondo il principio Select, con la semplice pressione di un pulsante.

## Select nei comandi esterni e ad incasso



**ShowerTablet/Showerpipes:** a seconda della versione è possibile attivare e disattivare comodamente con il pulsante fino a 4 utenze. Perfino contemporaneamente. I pulsanti sporgenti contraddistinguono le utenze attive in un determinato momento.



**Set esterno ShowerSelect:** premendo il pulsante è possibile azionare comodamente fino a 4 utenze, anche contemporaneamente. Grazie ai prolungamenti aggiuntivi dei pulsanti l'utilizzo della rubinetteria diventa possibile anche per persone con capacità di movimento limitate in quanto i pulsanti diventano più sporgenti.

Miscelatori da bagno con tecnologia Select




# Un pulsante che soddisfa qualsiasi esigenza

Ora il pulsante Select consente di comandare confortevolmente anche l'acqua del lavabo. È sufficiente premere una volta per far scorrere l'acqua dal miscelatore. Il consumo è limitato automaticamente a 5 l/min

grazie alla tecnologia EcoSmart. Ancora un clic per chiudere l'acqua: facile da capire e pratico per tutte le età. La temperatura viene selezionata con un semplice gesto e resta impostata anche dopo aver chiuso il miscela-

tore. La tecnologia Select è basata su un principio puramente meccanico che garantisce ai vostri clienti l'utilizzo duraturo di questo intuitivo pulsante.

**Talis® Select**

**Innovativo:** il comando è intuitivo e il pulsante facilmente accessibile anche per i bambini. L'unità può essere azionata persino con il braccio o il gomito.



**Design:** il pulsante Select è espressione di un linguaggio formale completamente nuovo capace di suscitare l'interesse degli appassionati del design.



**Durevole:** la tecnologia Select puramente meccanica è stata testata con rigorosi test per garantire una lunga durata nel tempo.

Miscelatori cucina con tecnologia Select





# In cucina siamo un pulsante avanti

Lavare, tagliare, mescolare: quando si cucina le mani non si fermano mai. Ecco perché la tecnologia Select ha fatto il suo ingresso in cucina. Il pratico pulsante permette infatti di

aprire e chiudere il getto d'acqua in tutta comodità. Senza dimenticare la funzione di pausa: la leva di miscelazione resterà aperta, mantenendo costante sia la temperatura che la quan-

tità d'acqua. Grazie al pulsante Select, il flusso non si interrompe e cucinare diventa più semplice.



**Metris® Select**

**Talis® Select**



**Comodo:** il pulsante Select può essere azionato anche se non si hanno le mani libere, avviando e interrompendo l'erogazione dell'acqua con grande facilità per un maggiore comfort in cucina.



**Precisione:** il recipienti possono essere facilmente riempiti anche accanto al lavello in tutta comodità. Infatti l'acqua viene aperta e chiusa direttamente dalla doccetta estraibile premendo un pulsante.



**Durevole:** sia sulla doccetta estraibile che sull'erogatore orientabile a 150° il pulsante Select funziona con modalità meccanica ed è quindi particolarmente durevole.

# DOCCE

---

**Un'ampia scelta di prodotti  
per ogni esigenza:**

Rainmaker® Select | Doccette e set doccia  
Soffioni e docce laterali | Showerpipe  
Showerpanel® | Termostatici | iBox® universal  
Tecnologia di installazione




Installazioni di docce

# Soluzioni uniche, come i desideri dei vostri clienti


Ogni cliente ha un suo ideale di doccia perfetta secondo le sue esigenze personali. Per soddisfarle, offriamo una grandissima varietà di combinazioni di docce: dal semplice set doccia e soffione fino alla combinazione di termostatico, doccetta e soffione. Altrettanto

varie sono anche le possibilità di montaggio. Che si tratti di montaggio esterno o ad incasso, Hansgrohe ha sempre la soluzione più adatta a qualsiasi installazione. Inoltre Showerpipe e Showerpanel rappresentano sistemi completi per la doccia, anche in caso di ristrutturazioni.


Scoprite la nuova linea Rainmaker Select con i suoi grandi soffioni, le finiture in vetro e gli innovativi comandi Select che si integrano perfettamente nei grandi spazi doccia.




**Rainmaker® Select:** la soluzione personalizzata completa per i grandi spazi doccia. I grandi soffioni con il loro piatto in vetro insieme agli innovativi miscelatori garantiscono un piacere della doccia davvero completo. Per saperne di più, vedere da pagina 20 e 58.




**Doccetta o set doccia:** già la soluzione base garantisce ai clienti il piacere pieno della doccia, ed è anche facile da montare a parete. Comando tramite termostatico esterno o miscelatore doccia monocomando. Per saperne di più vedere da pagina 38.




**Soffione:** per un getto a pioggia di diametro massimo pari a 600 mm. Azionamento tramite termostatico e/o valvole d'arresto. La variante con tecnologia Select garantisce un comfort ancora maggiore. Per saperne di più vedere da pagina 20 e 56.



**Showerpipe:** il sistema completo composto di soffione, doccetta e termostatico. La soluzione ideale per ristrutturare facilmente il bagno. Per saperne di più vedere da pagina 70.



**Pannelli doccia:** raggruppa soffione, doccetta e docce laterali in un unico sistema. Può essere montato sugli attacchi a parete già preesistenti perciò è anche ideale per ristrutturazioni. Per saperne di più vedere da pagina 86.



**Famiglia di docce:** la soluzione ad incasso per un allestimento personalizzato della doccia. Dalla cascata d'acqua fino al piacere a 360 gradi con le docce laterali, comandate, ad esempio, grazie all'intelligente RainBrain. Per saperne di più consultare le pagine 98.

Tipi di getto

## Più divertimento con diversi tipi di getto


Ogni persona fa la doccia in modo diverso. Ed ognuno nutre attese differenti per quanto riguarda la doccia perfetta. Per alcuni non si tratta solo di cura del corpo, ma anche di relax. Altri danno molta importanza all'ef-

fetto rivitalizzante e rinfrescante della doccia. Non importa quali siano i desideri dei vostri clienti: con le doccette e i soffioni di Hansgrohe chiunque troverà la doccia e il tipo di getto giusti. I prodotti Select offrono al cliente un

comfort particolare. Essi consentono infatti di cambiare comodamente i singoli getti con un pulsante.



**Rain e Rain XL:** più piccoli sono i fori della doccetta e del soffione, maggiore sarà il loro effetto: il getto Rain rivitalizza e rinfresca grazie al modo piacevolmente potente con cui cade sul corpo. Per questo è anche l'ideale quando si tratta, ad esempio, di sciacquare via velocemente e a fondo lo shampoo dai capelli.



**RainAir:** per molti non si tratta di curare solo il corpo, l'acqua deve accarezzare anche l'anima. I prodotti giusti allora sono la doccetta o il soffione dotati del getto morbido e copioso RainAir, nel quale ogni goccia arricchita d'aria scaturisce da un grande ed ampio ugello. E la quotidianità scivolerà via, goccia dopo goccia.



**SoftRain:** il delicato getto di SoftRain avvolge il corpo con dolcezza. Un toccasana per la pelle e anche per l'anima. Per la doccia quotidiana o per rilassarsi, il getto di SoftRain è comunque la scelta giusta. Esso regala i suoi benefici sia durante la doccia mattutina che durante un bagno in tutto relax dopo una giornata impegnativa.




**IntenseRain:** il potente getto IntenseRain è ideale per sciacquare perfettamente tutto lo shampoo, per prepararsi rapidamente al mattino ed affrontare la giornata. IntenseRain, infatti, non lava via con la doccia solo lo shampoo, ma anche la stanchezza.



**TurboRain:** il getto rivitalizzante TurboRain è il più forte di tutti i getti e regala con la sua pura energia una doccia veramente rinfrescante. Per chi ama le soluzioni rapide.



**Mix:** delicato e dinamico al tempo stesso. Il getto Mix combina il getto copioso e delicato di RainAir con quello potente e stimolante di CaresseAir. Le gocce delicate avvolgono il corpo, mentre al centro un getto mirato massaggia la pelle. La miscela perfetta per il quotidiano piacere della doccia.




**Whirl:** con il getto concentrato Whirl le fatiche della giornata verranno semplicemente lavate via. Che si tratti di doccetta o di soffione, 3 getti sono erogati con movimenti a vite contribuendo, con la loro intensiva azione massaggiante, a sciogliere le tensioni.



**CaresseAir:** 5 potenti getti singoli si fondono creando un getto massaggiante energetico e rivitalizzante per un piacevole relax. Proprio quello che ci vuole dopo lo sport o una dura giornata di lavoro, per sentirsi rigenerati.



**Massage:** un getto concentrato, che lava via lo stress quotidiano. Il getto mirato scioglie piacevolmente le contratture. L'innovativa disposizione circolare dei getti trasforma il soffione in un'opportunità di benessere.



**Mono:** getto concentrato e rilassante dal centro della doccia. Il getto unico, con la sua leggerezza, aiuta a calmarsi ed è quindi il getto perfetto per rilassarsi.



**RainFlow:** con un soffione dal netto ed elegante getto a cascata RainFlow proverete la sensazione di avere una cascata in bagno. Potrete godere dell'acqua nella sua forma più naturale: la cascata, che cade dall'alto sulla nuca e sulle spalle. In questo modo è possibile bagnare in modo mirato queste parti del corpo ottenendo così un relax sempre maggiore.



**RainStream:** con il nuovo RainStream composto da fasci di getti singoli, gli specialisti Hansgrohe hanno superato loro stessi. Perché questi getti particolari del soffione non si stringono, ma restano ugualmente rivitalizzanti ed intensi ad ogni altezza, fino a giungere a terra. Il risultato: una nuova, rivitalizzante esperienza della doccia, indipendentemente dall'altezza della persona sotto la doccia.



## AirPower: più volume, maggior divertimento

Non è detto che comfort ed efficienza si escludano a vicenda. Le docce AirPower di Hansgrohe lo dimostrano. Questa tecnologia sviluppata da Hansgrohe prevede che il piatto

del soffione della doccia aspiri l'aria con la sua ampia superficie. L'acqua viene quindi impiegata in modo più efficiente. E al contempo le gocce diventano più corpose, leggere

e morbide. Il risultato lo si sente subito sulla pelle: lo spumeggiante getto a pioggia AirPower avvolge il corpo, creando una sensazione di meraviglioso benessere.



**AirPower:** uno straordinario piacere della doccia e gocce di grandi dimensioni grazie all'abbondante aria miscelata.



### Vantaggi e utilità

- Gocce più corpose, leggere e morbide per un piacere della doccia allo stato puro
- Meno schizzi e quindi meno necessità di pulizia
- Maggiore corposità dell'acqua grazie ad un maggiore volume

## QuickClean: funzione anticalcare rapida



**QuickClean:** lo sporco e i depositi di calcare vengono facilmente rimossi con il dito grazie ai morbidi ugelli in silicone.



### Vantaggi e utilità

- Pulizia rapida e semplice
- Silicone di altissima qualità e resistente allo strappo
- Consente una lunga durata e un funzionamento efficace nel tempo

## XXLPerformance: il piacere della doccia al quadrato



Ø 100 fino a 600 mm

**XXLPerformance:** l'esperienza doccia di formato extralarge con gocce addizionate d'aria ed un consumo d'acqua incredibilmente ridotto.



### Vantaggi e utilità

- Getto a pioggia di diametro massimo pari a 600 mm
- Elevata efficienza idrica - fori per il getto distribuiti in modo regolare per una doccia incomparabile



## Select: il piacere della doccia a comando

L'innovativa tecnologia Select trasferisce questa concezione nelle doccette, nei soffioni e nei comandi della doccia. Con un elegante pulsante che con una semplice pressione

cambia il getto o attiva l'erogazione dell'acqua. Per un piacere della doccia ancora maggiore, e per tutte le età.



**Select:** l'utilizzo mediante il pulsante aumenta il comfort offerto da doccette e soffioni, Showerpipe, termostatici esterni e ad incasso.



### Vantaggi e utilità

- Modalità d'uso intuitiva con comando a pulsante
- Maggior comfort per tutti
- Funzionamento meccanico per una garanzia di durata nel tempo

## EcoSmart: risparmiare acqua ed energia

Le docce Hansgrohe EcoSmart consumano fino al 60% di acqua in meno rispetto ai prodotti tradizionali. In questo modo si ridu-

cono i consumi di acqua ed energia, risparmiando risorse preziose. Per questa tecnologia le nostre doccette Crometta 85 Green e Crom-

100 (1jet, Vario e Multi) hanno ottenuto la certificazione di qualità europeo WELL (Water Efficiency Label).



**EcoSmart:** l'intelligente limitatore di portata della doccia riduce il consumo d'acqua a soli 9 o 6 l/m.



### Vantaggi e utilità

- Fino al 60% di consumo d'acqua in meno
- Fabbisogno energetico inferiore grazie al risparmio d'acqua calda - e di conseguenza minore emissione di CO<sub>2</sub> nonché costi inferiori



Il calcolatore di risparmio vi svelerà quanta acqua e quanta energia è possibile risparmiare:  
<http://pro.hansgrohe.it>

WELL Upgrade Volume Water Efficiency Label	
Manufacturer:	Hansgrohe SE
Product category:	Accessories shower valve
Type:	Shower head
Model:	Crometta 85 Green
Registration number:	201056420130704
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p>A</p> <p>B</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <p><b>A**</b></p> </div> </div>	
<b>Water Efficiency Criteria</b> Flow rate > 9.0 l/min ≤ 12.0 l/min * Controlled flow rate ≥ 4.5 l/min ≤ 9.0 l/min **	
<small>Information about use and installation: www.wellonline.eu.                      A Label of EU United Values                      European Valve Manufacturers Association</small>	



**Crometta® 85  
Green**

Rainmaker® Select

**NOVITÀ**

## Il piacere della doccia extra-large

Nell'ambiente bagno di oggi, lo spazio doccia diventa sempre più grande e centrale, mentre la vasca perde importanza. Allo stesso tempo cresce il desiderio di comfort, libertà di movimento e qualità dei materiali. Grazie

al nuovo soffione Select Rainmaker e agli elementi di comando sarete in grado di soddisfare queste nuove esigenze. Ampi getti (fino a 580 mm), raffinate superfici in vetro, piani d'appoggio integrati e il controllo a pulsante

rendono davvero unico lo spazio doccia nella sua nuova dimensione. Per un piacere della doccia extra-large.



**Completo:** ampi soffioni, comandi ad incasso intelligenti, eleganti Showerpipe e termostatici da parete – con la nuova e completa linea Hansgrohe per le docce di grandi dimensioni potete offrire ai vostri clienti soluzioni sempre entusiasmanti.

### Installazione ad incasso:



Soffioni Rainmaker® Select

+



ShowerSelect® termostatici ad incasso

### Installazione esterna:



Rainmaker® Select Showerpipes

### Installazione esterna e ad incasso:




Soffioni Rainmaker® Select

+



ShowerTablet® Select 700

## Il vetro, l'elemento fondamentale negli spazi doccia extra-large



**L'importanza dell'estetica nella sala bagno:** il vetro è il materiale che più di ogni altro è affine all'acqua e affascina con le sue linee eleganti e precise. Offre anche ulteriori vantaggi, come igiene, resistenza all'abrasione e facilità di pulizia. È resistente quindi a tutti i detergenti chimici e di conseguenza particolarmente indicato per le strutture alberghiere. Nella linea Rainmaker Select il vetro è l'elemento centrale. Si integra negli spazi doccia sia grandi che piccoli con gli altri

elementi della sala da bagno, come gli specchi o la parete doccia. Grazie alle finiture bianco/cromo, si abbina anche alla linea PuraVida. Per donare ai prodotti il loro aspetto esclusivo, viene dedicata la massima attenzione ad ogni dettaglio già in fase di produzione. La lavorazione a laser del vetro così come la stampa a caldo sul retro sono caratteristiche di una qualità eccellente, che resterà evidente, doccia dopo doccia.




### Vantaggi e utilità

- Assortimento completo che soddisfa tutte le caratteristiche dell'ampio spazio doccia
- Ambiente confortevole grazie a materiali pregiati e durevoli come il vetro e il metallo cromato
- Estetica e design per un ambiente bagno armonioso
- Un design personalizzato per i nuovi clienti

Soffioni Rainmaker® Select

**NOVITÀ**

# Nuove dimensioni per il soffione

reddot award 2015  
winner

**Rainmaker® Select 580 3jet**  
Soffione



**Pregiato:** finitura in vetro temperato con fori per gli ugelli realizzati a laser.



**Mono:** un getto a fascio per dirigere il piacere di una doccia rinfrescante.




**RainFlow:** un getto a cascata per una doccia rigenerante.



## Vantaggi e utilità

- Piatto del soffione realizzato in vetro temperato
- Ampie superfici (fino a 580 mm) ideali per i grandi spazi doccia
- Montaggio a parete ad altezza variabile basato su iBox universal per un'intensità ottimale del getto RainFlow o RainStream in base all'altezza dell'utente
- Il particolare design del soffione diventa un perfetto componente d'arredo nell'ambiente bagno
- Le leggere ed eleganti superfici bianche si integrano armoniosamente con il soffitto




**Rainmaker® Select 460 3jet**  
Soffione



**Flessibile:** disponibile anche per il montaggio a soffitto.



**Facilità di pulizia:** grazie al supporto QuickConnect, il soffione può essere facilmente montato o smontato e pulito facilmente.




**Durata:** il piatto del soffione viene tagliato a laser, colore e scritta vengono applicati sul retro e stampati a caldo.

- **Facilità di pulizia,** lunga durata ed igiene grazie alla superficie piana e robusta realizzata con vetro temperato da 4 mm
- Sono disponibili diverse versioni con 1/3 tipi di getto
- Nuova possibilità di installazione esterna del soffione a un getto anche con ShowerTablet Select 700 con integrazione diretta del piano d'appoggio nel muro
- Disponibile anche nella versione EcoSmart con un'erogazione di appena 9 l/min

ShowerSelect® Termostatico ad incasso

# Vetro e comfort in armonia



**Armonioso:** integrazione perfetta nella sala da bagno grazie al gioco di trasparenze con pareti del box doccia, specchi e finestre.

**Elegante:** i pulsanti a filo con finitura in vetro si integrano perfettamente nell'ambiente.

**Senza tempo:** la linea del vetro crea un inatteso effetto di profondità attirando con le sue caratteristiche estetiche l'interesse di nuovi clienti.

**Convincente:** le pregiate superfici in vetro ESG e la rosetta in metallo garantiscono un'alta qualità.



**Intuitivo:** gli intuitivi pulsanti Select possono essere facilmente utilizzati da persone di tutte le età.



**Comodo:** manopola con astina slanciata con chiaro indicatore della temperatura per un'impostazione facile e pratica della temperatura desiderata.



**Facilità di pulizia:** grazie alla superficie in vetro e alla precisione delle forme la pulizia diventa un gioco da ragazzi.




## Vantaggi e utilità

- Sono disponibili soluzioni da 1 a 4 utenze
- Estetica abbinabile ai soffioni Rainmaker Select per un ambiente bagno omogeneo
- Perfettamente abbinabile anche a soffioni cromati
- Ristrutturazione rapida e facile grazie alla semplice sostituzione dei set esterni esistenti sulla base di iBox universal
- Risparmio d'acqua grazie alla disattivazione semplice e rapida delle utenze

Termostatico esterno ShowerTablet® Select 70

# Più spazio per un maggior piacere



**Spazioso:** il ripiano in vetro di sicurezza largo 700 mm offre una più ampia superficie d'appoggio.



**Flessibile:** ShowerTablet Select è disponibile anche in versione vasca da bagno.



## Vantaggi e utilità

- Primo termostatico esterno di Hansgrohe per il controllo di un soffione a un getto con installazione ad incasso (G ½) già integrato
- Design accattivante e facilità di pulizia grazie alle pregiate finiture in vetro
- Ampio piano d'appoggio grazie ai 700 mm di larghezza
- La possibilità di cambiare l'utenza con la pressione di un pulsante facilitano l'utilizzo

Rainmaker® Select 460 3jet Showerpipe

# Per un piacere della doccia fuori misura



**Facilità di pulizia:** superficie in vetro pregiato, perfettamente liscia e facile da pulire.



**Mono:** un getto a fascio per il piacere di una doccia rinfrescante.

**Rain XL:** il getto Rain su tutta la superficie del soffione per godersi una doccia fantastica.

**RainStream:** 11 fasci di perle d'acqua che scorrono paralleli fino a giungere a terra. Per una doccia dalla sensazione unica.

**Select**  
Selezione dei getti



**Select**  
Pratico controllo della doccetta e dei getti del soffione mediante pulsante

Regolazione della temperatura



## Vantaggi e utilità

- Numerose varianti con soffioni diversi per un piacere totale negli ampi spazi doccia
- Concezione d'uso intuitiva integrata tramite comando a pulsante
- Pratico piano d'appoggio di 700 mm di larghezza
- **Pulizia facilitata** dalle grandi e piane superfici
- Praticità d'installazione: termostatico, soffione e doccetta fanno parte di un unico sistema
- Ideale per le ristrutturazioni in quanto può essere montato su attacchi a parete esistenti e in grandi spazi doccia



### **Installazione con 2 utenze**

ShowerTablet® Select 700 con soffione Rainmaker® Select 460 1jet  
e doccetta Raindance® Select S 120 3jet



reddot award 2015  
winner




**Componenti**

Rubinetterie

- (B) Termostatico ShowerTablet Select 700 # 13184, -400


Docce

- (A) Soffione Rainmaker Select 460 1jet # 24003, -400
- (C) Doccetta Raindance Select S 120 3jet # 26530, -400
- Supporto doccia Porter 'S # 28331, -000
- (D) Flessibile Isiflex # 28271, -000
- (E) Piletta di scarico Raindrain XXL # 60067, -000



**Diagramma di portata**

Soffione Rainmaker Select 460 1jet # 24003, -400




**Legenda**

- (1) Rain XL

**Diagramma di portata**

Doccetta Raindance Select S 120 3jet # 26530, -400



**Legenda**

- (1) RainAir
- (2) Rain
- (3) Whirl

Funzione attiva a partire da •

### **Installazione con 2 utenze**

ShowerSelect® termostatico ad incasso con soffione Rainmaker® Select 460 1jet  
e doccetta Raindance® Select S 120 3jet



**Componenti**

Rubinetterie


- (B) Corpo incasso iBox universal #01800180  
Termostatico ShowerSelect per 2 utenze # 15738, -400

Docce

- (A) Soffione Rainmaker Select 460 1jet # 24003, -400
- (C) Doccetta Raindance Select S 120 3jet # 26530, -400  
Supporto doccia Porter 'S # 28331, -000
- (D) Flessibile Isiflex # 28271, -000  
Raccordo flessibile Fixfit Square # 26455, -000
- (E) Piletta di scarico Raindrain XXL # 60067, -000

**Diagramma di portata**

Soffione Rainmaker Select 460 1jet # 24003, -400




**Legenda**

- (1) Rain XL


**Diagramma di portata**

Doccetta Raindance Select S 120 3jet # 26530, -400



**Legenda**

- (1) RainAir
- (2) Rain
- (3) Whirl



Funzione attiva a partire da •

### **Installazioni con 3 utenze**

ShowerSelect® termostatico ad incasso con soffione Rainmaker® Select 460 2jet  
e doccetta Raindance® Select S 120 3jet




**Componenti**

Rubinetterie

- (C) Corpo incasso iBox universal #01800180  
Valvola ShowerSelect per 3 utenze #15736, -400
- (D) Corpo incasso iBox universal #01800180  
Termostatico alta portata ShowerSelect #15734, -400


Docce

- (A) Corpo incasso iBox universal #01800180  
Soffione Rainmaker Select 460 2jet #24005, -400
- (B) Doccetta Raindance Select S 120 3jet #26530, -400  
Supporti doccia/Raccordo flessibile Fixfit/Porter Square #26486, -000  
Flessibile Isiflex #28271, -000
- (E) Piletta di scarico Raindrain XXL #60067, -000



**Diagramma di portata**

Soffione Rainmaker Select 460 2jet #24005, -400




**Legenda**

- (1) Rain XL
- (2) RainStream

**Diagramma di portata**

Doccetta Raindance Select S 120 3jet #26530, -400



**Legenda**

- (1) RainAir
- (2) Rain
- (3) Whirl

Funzione attiva a partire da •

### **Installazione con 4 utenze**

ShowerSelect® termostatico ad incasso con soffione Rainmaker® Select 580 3jet  
e doccetta Raindance® Select S 120 3jet




**Componenti**

Rubinetterie

- (C) Corpo incasso iBox universal #01800180  
Valvola ShowerSelect per 3 utenze #15736, -400
- (D) Corpo incasso iBox universal #01800180  
ShowerSelect termostatico ad alta portata con 1 utenza #15735, -400

Docce


- (A) Corpo incasso iBox universal #01800180  
Soffione Rainmaker Select 580 3jet #24001, -400



- (B) Doccetta Raindance Select S 120 3jet #26530, -400  
Supporto doccia Porter 'S #28331, -000  
Flessibile Isiflex #28271, -000
- (E) Raccordo flessibile Fixfit Square #26455, -000
- (F) Piletta di scarico Raindrain XXL #60067, -000


**Diagramma di portata**

Soffione Rainmaker Select 580 3jet #24001, -400




**Diagramma di portata**

Doccetta Raindance Select S 120 3jet #26530, -400



Funzione attiva a partire da •



**Installazione vasca:**

ShowerTablet® Select 700 termostatico esterno vasca con doccetta Raindance® Select S 120 3jet




**Componenti**

Rubinetterie

- (A) Termostatico vasca ShowerTablet Select 700 # 13183, -400


Docce

- (B) Doccetta Raindance Select S 120 3jet # 26530, -400  
Supporto doccia Porter 'S # 28331, -000  
Flessibile Isiflex # 28271, -000
- (C) Set completo solo Flexaplust # 58143, -000



**Diagramma di portata**

Doccetta Raindance Select S 120 3jet # 26530, -400



**Legenda**

- (1) RainAir
- (2) Rain
- (3) Whirl

Funzione attiva a partire da •

Doccette Hansgrohe

# Riepilogo dell'assortimento di doccette

	Crometta® 85	Crometta® 100	Croma® 100	Croma® Select
Prestazione ↑				 <b>Croma® Select E Multi</b>
				 <b>Croma® Select S Multi</b>
		 <b>Crometta® 100 Multi</b>	 <b>Croma® 100 Multi</b>	 <b>Croma® Select E Vario</b>
	 <b>Crometta® 85 Multi</b>	 <b>Crometta® 100 Vario</b>	 <b>Croma® 100 Vario</b>	 <b>Croma® Select S Vario</b>
 <b>Crometta® 85 Vario</b>	 <b>Crometta® 100 1jet</b>	 <b>Croma® 100 1jet</b>	 <b>Croma® Select E 1jet</b>	
Per maggiori informazioni sulle doccette Crometta 85 vedere da pagina 52.	Per maggiori informazioni sulle doccette Crometta 100 vedere da pagina 50.	Per maggiori informazioni sulle doccette Croma vedere da pagina 48.	Per maggiori informazioni sulle doccette Croma Select vedere da pagina 42.	

**Modalità di consultazione della panoramica per il vostro colloquio di vendita:**

Più una doccetta si trova in alto nella linea di prodotti, maggiore sarà la sua prestazione. Nelle prossime pagine relative all'assortimento troverete tutte le versioni EcoSmart.

## Raindance®

## Raindance® Select



**Raindance® E**  
150 Air 3jet



**Raindance® S**  
150 Air 3jet



**Raindance® E**  
120 Air 3jet



**Raindance® S**  
120 Air 3jet



**Raindance® E**  
100 Air 3jet



**Raindance® S**  
100 Air 3jet

Per maggiori informazioni sulle doccette Raindance vedere da pagina 45.



**Raindance® Select E**  
150 3jet



**Raindance® Select S**  
150 3jet



**Raindance® Select E**  
120 3jet




**Raindance® Select S**  
120 3jet

Per maggiori informazioni sulle doccette Raindance Select vedere da pagina 40.

Doccetta Raindance® Select:



# Il getto giusto per ogni desiderio



(1) **RainAir:** un getto leggero e delicato.  
 (2) **Rain:** un getto potente e rivitalizzante.



**Whirl:** un idromassaggio concentrato per sciogliere le tensioni.



**Ottimi risultati dei test:** il 99% dei consumatori è soddisfatto dalle prestazioni della doccetta; e in particolare apprezzano l'innovativo pulsante Select.\*

## Vantaggi e utilità


- Passaggio facile e comodo da un getto all'altro con il comando a pulsante
- Per qualsiasi esigenza sotto la doccia: sciacquare via comodamente lo shampoo dai capelli o semplicemente rilassarsi
- 2 diversi getti ad ampio raggio in una doccia: un getto energetico rivitalizzante ed un getto dolce che accarezza il corpo
- Per tutti i gusti: disponibile in forma circolare o dagli angoli arrotondati, nonché con le finiture cromo o bianco/cromo

Per ulteriori informazioni consultare la pagina web <http://pro.hansgrohe.it>


## Raindance® Select




**Raindance® Select E 150 3jet**  
 Doccetta  
 # 26550, -000, -400 (16 l/min)  
 # 26551, -000, -400 (9 l/min) EcoSmart




**Raindance® Select E 120 3jet**  
 Doccetta  
 # 26520, -000, -400 (16 l/min)  
 # 26521, -000, -400 (9 l/min) EcoSmart



**Raindance® Select S 150 3jet**  
 Doccetta  
 # 28587, -000, -400 (16 l/min)  
 # 28588, -000, -400 (9 l/min) EcoSmart




**Raindance® Select S 120 3jet**  
 Doccetta  
 # 26530, -000, -400 (16 l/min)  
 # 26531, -000, -400 (9 l/min) EcoSmart




Al 96% dei consumatori piace il design e la combinazione bianco/cromo\*




**Raindance® Select E 150 3jet/Unica® 'S Puro Set**  
 # 27857, -000, -400 0,90 m  
 # 27856, -000, -400 0,65 m (s. figura)




**Raindance® Select E 120 3jet/Unica® 'S Puro Set**  
 # 26621, -000, -400 0,90 m  
 # 26623, -000, -400 0,90 m EcoSmart  
 # 26620, -000, -400 0,65 m (s. figura)  
 # 26622, -000, -400 0,65 m EcoSmart (s. figura)



**Raindance® Select S 150 3jet/Unica® 'S Puro Set**  
 # 27803, -000, -400 0,90 m  
 # 27802, -000, -400 0,65 m (s. figura)



**Raindance® Select S 120 3jet/Unica® 'S Puro Set**  
 # 26631, -000, -400 0,90 m  
 # 26633, -000, -400 0,90 m EcoSmart  
 # 26630, -000, -400 0,65 m (s. figura)  
 # 26632, -000, -400 0,65 m EcoSmart (s. figura)




## Set Porter




**NOVITÀ**

**Raindance® Select E 120 Set Porter**  
 # 26720, -000, -400  
 Flessibile da 1,60 m



**NOVITÀ**

**Raindance® Select S 120 Set Porter**  
 # 26721, -000, -400  
 Flessibile da 1,60 m





\*Test consumatori per Raindance® Select E 120 10/2013 con 500 intervistati in Germania, Svizzera e Austria.

Tutte le portate indicate valgono per una pressione di 0,3 MPa (3 bar).


Doccetta Cromo® Select:

**NOVITÀ**

# Maggior comfort per tutti



- (1) **SoftRain:** getto d'acqua delicato e benefico.
- (2) **IntenseRain:** l'intenso getto d'acqua attiva e risveglia.
- (3) **Massage:** getto concentrato e rivitalizzante.



- (1) **Rain:** l'ideale per risciacquare lo shampoo dai capelli.
- (2) **IntenseRain:** l'intenso getto d'acqua attiva e risveglia.
- (3) **TurboRain:** il più forte di tutti i getti Rain, per una doccia energizzante e rinfrescante.



## Vantaggi e utilità

- Pratico cambio del getto con pulsante con tecnologia Select ora anche nella linea Cromo
- Piatto del soffione da 110 mm con nuovi getti per qualsiasi esigenza sotto la doccia: sciacquare via facilmente lo shampoo dai capelli, rilassarsi la sera o essere pieni di energia al mattino
- **Facilità di pulizia:** grazie a QuickClean
- Disponibile anche con tecnologia EcoSmart con un'erogazione di appena 7 l/min per un maggiore risparmio d'acqua

Per ulteriori informazioni consultare la pagina web  
<http://pro.hansgrohe.it>

**Croma® Select** **NOVITÀ**





**Croma® Select E Multi** Doccetta  
# 26810, -400 (16 l/min)  
# 26811, -400 (9 l/min) EcoSmart



**Croma® Select E Vario** Doccetta  
# 26812, -400 (15 l/min)  
# 26813, -400 (9 l/min) EcoSmart



**Croma® Select E 1jet** Doccetta  
# 26814, -400 (16 l/min)  
# 26815, -400 (9 l/min) EcoSmart  
# 26816, -400 (7 l/min) EcoSmart





**Croma® Select S Multi** Doccetta  
# 26800, -400 (16 l/min)  
# 26801, -400 (9 l/min) EcoSmart



**Croma® Select S Vario** Doccetta  
# 26802, -400 (15 l/min)  
# 26803, -400 (9 l/min) EcoSmart




**Croma® Select S 1jet** Doccetta  
# 26804, -400 (16 l/min)  
# 26805, -400 (9 l/min) EcoSmart  
# 26806, -400 (7 l/min) EcoSmart




**Set doccia**



**Croma® Select E Multi** Set doccia  
# 26580, -400 0,65 m  
# 26581, -400 0,65 m EcoSmart  
# 26590, -400 0,90 m (s. figura)  
# 26591, -400 0,90 m EcoSmart (s. figura)



**Croma® Select E Vario** Set doccia  
# 26582, -400 0,65 m  
# 26583, -400 0,65 m EcoSmart  
# 26586, -400 0,65 m con Casetta  
portasapone (s. figura)  
# 26592, -400 0,90 m (s. figura)  
# 26593, -400 0,90 m EcoSmart (s. figura)




**Croma® Select E 1jet** Set doccia  
# 26584, -400 0,65 m  
# 26585, -400 0,65 m EcoSmart  
# 26594, -400 0,90 m (s. figura)  
# 26595, -400 0,90 m EcoSmart (s. figura)





## Set doccia




**Croma® Select S Multi** Set doccia  
 # 26560, -400 0,65 m  
 # 26561, -400 0,65 m EcoSmart  
 # 26570, -400 0,90 m (s. figura)  
 # 26571, -400 0,90 m EcoSmart (s. figura)



**Croma® Select S Vario** Set doccia  
 # 26562, -400 0,65 m  
 # 26563, -400 0,65 m EcoSmart  
 # 26566, -400 0,65 m con Casetta portasapone (s. figura)  
 # 26572, -400 0,90 m (s. figura)  
 # 26573, -400 0,90 m EcoSmart (s. figura)




**Croma® Select S 1jet** Set doccia  
 # 26564, -400 0,65 m  
 # 26565, -400 0,65 m EcoSmart  
 # 26574, -400 0,90 m (s. figura)  
 # 26575, -400 0,90 m EcoSmart (s. figura)



## Set Porter




**Croma® Select E Vario**  
 Set Porter  
 # 26425, -400 Flessibile da 1,25 m  
 # 26413, -400 Flessibile da 1,60 m



**Croma® Select E 1jet**  
 Set Porter  
 # 26424, -400 Flessibile da 1,25 m  
 # 26412, -400 Flessibile da 1,60 m



**Croma® Select S Vario**  
 Set Porter  
 # 26421, -400 Flessibile da 1,25 m  
 # 26411, -400 Flessibile da 1,60 m



**Croma® Select S 1jet**  
 Set Porter  
 # 26420, -400 Flessibile da 1,25 m  
 # 26410, -400 Flessibile da 1,60 m



## Raindance®






**Raindance® E 150 Air 3jet Doccetta**  
# 28518, -000 (18 l/min)  
# 28551, -000 (9 l/min) EcoSmart



**Raindance® E 120 Air 3jet Doccetta**  
# 28507, -000 (18 l/min)  
# 28549, -000 (9 l/min) EcoSmart



**Raindance® E 100 Air 3jet Doccetta**  
# 28502, -000 (15 l/min)  
# 28553, -000 (9 l/min) EcoSmart  
**Raindance® E 100 Air 1jet Doccetta**  
# 28508, -000 (18 l/min) (s. figura)



- Maniglia ergonomica
- Design elegante
- Diametro massimo di 150 mm
- AirPower
- 3 getti: RainAir, WhirlAir e BalanceAir






**Raindance® S 150 Air 3jet Doccetta**  
# 28519, -000 (18 l/min)  
# 28550, -000 (9 l/min) EcoSmart  
**Raindance® S 150 Air 1jet Doccetta**  
# 28505, -000 (17 l/min) (s. figura)



**Raindance® S 120 Air 3jet Doccetta**  
# 28514, -000 (18 l/min)  
# 28554, -000 (9 l/min) EcoSmart



**Raindance® S 100 Air 3jet Doccetta**  
# 28504, -000 (15 l/min)  
# 28552, -000 (9 l/min) EcoSmart  
**Raindance® S 100 Air 1jet Doccetta**  
# 28509, -000 (18 l/min) (s. figura)




- Linguaggio formale ma di stile
- Ideale per bagni minimali
- Diametro massimo di 150 mm
- AirPower
- 3 getti: RainAir, WhirlAir e BalanceAir

## Set Porter




**Raindance® S 100 Air 1jet/Porter 'S Set**  
# 27580, -000 Flessibile da 1,25 m  
# 27581, -000 Flessibile da 1,60 m




**Set doccia**




**Raindance® E 150 Air 3jet/  
Raindance® Unica® Set**  
# 27874, -000 0,90 m  
# 27657, -000 0,90 m EcoSmart  
# 27888, -000 1,50 m (s. figura)



**Raindance® E 150 Air 3jet/  
Unica® 'D Set**  
# 27894, -000 0,90 m  
# 27897, -000 0,65 m  
(s. figura)




**Raindance® E 100 Air 3jet/  
Unica® 'D Set**  
# 27881, -000 0,90 m  
# 27883, -000 0,65 m  
(s. figura)




**Raindance® E 120 Air 3jet/  
Unica® 'D Set**  
# 27885, -000 0,90 m  
(s. figura)  
# 27887, -000 0,65 m  
(s. figura)




**Raindance® S 150 Air 3jet/  
Raindance® Unica® Set**  
# 27893, -000 0,90 m  
# 27658, -000 0,90 m EcoSmart




**Raindance® S 150 Air 3jet/  
Unica® 'S Puro Set**  
# 27895, -000 0,90 m  
# 27898, -000 0,65 m  
(s. figura)




**Raindance® S 120 Air 3jet/  
Unica® 'S Puro Set**  
# 27884, -000 0,90 m  
# 27886, -000 0,65 m  
(s. figura)  
**Raindance® S 100 Air 3jet/  
Unica® 'S Puro Set**  
# 27880, -000 0,90 m  
(s. figura)  
# 27882, -000 0,65 m  
(s. figura)



**Raindance® Rainbow® Set  
con Raindance® S 150 Air  
3jet**  
# 27876, -000 0,90 m



**Raindance® Allrounder Set  
con Raindance® E 150 Air 3jet**  
# 28110, -000  
# 28108, -000 Adattatore ad  
incasso (s. figura)



- Regolabile in altezza grazie al supporto aggiuntivo
- Utilizzabile sia come doccetta che come soffione
- Montaggio flessibile
- Grande sporgenza
- Prodotto in metallo di lunga durata





- Utilizzabile sia come doccetta che come soffione
- Montaggio flessibile
- Grande sporgenza
- Prodotto in metallo di lunga durata


## Raindance® Classic



**Raindance® Classic 100**  
Air 3jet Doccetta  
# 28548, -000 (17 l/min)



**Raindance® Classic 100**  
Air 3jet/**Unica® Classic Set**  
# 27841, -000 0,90 m  
# 27843, -000 0,65 m  
(s. figura)




## PuraVida®




**DESIGN PLUS**  
powered by **ISH**


**PuraVida® 150 3jet**  
Doccetta  
# 28557, -000, -400 (16 l/min)  
# 28567, -000, -400 (9 l/min)  
EcoSmart



**PuraVida® 120 1jet**  
Doccetta slim  
# 28558, -000, -400 (16 l/min)  
# 28568, -000, -400 (9 l/min)  
EcoSmart




**PuraVida®/Unica® Set**  
# 27853, -000, -400 0,90 m



## Doccetta per bambini



**Joco®**  
Doccetta  
# 28560, -000 (9 l/min)



## Croma® 100



**Croma® 100 Multi**  
Doccetta  
# 28536, -000 (19 l/min)  
# 28538, -000 (9 l/min) EcoSmart



**Croma® 100 Vario**  
Doccetta  
# 28535, -000 (18 l/min)  
# 28537, -000 (9 l/min) EcoSmart




**Croma® 100 1jet**  
Doccetta  
# 28580, -000 (16 l/min)



**WELL**  
Water Efficiency Label **A\*\***

- Piatto del soffione grande per un infinito piacere sotto la doccia
- 3 getti: Rain, Mono, getto massaggiante



**WELL**  
Water Efficiency Label **A\*\***

- Piatto del soffione grande per un infinito piacere sotto la doccia
- 4 getti a pioggia per un passaggio graduale da ampio a concentrato



**WELL**  
Water Efficiency Label **A\*\***

- Piatto del soffione grande per un infinito piacere sotto la doccia - Ideale anche come doccetta da vasca


## Set Porter



**Croma® 100 Multi/Porter 'S Set**  
# 27593, -000 Flessibile da 1,25 m  
# 27595, -000 Flessibile da 1,60 m



**Croma® 100 Vario/Porter 'S Set**  
# 27592, -000 Flessibile da 1,25 m  
# 27594, -000 Flessibile da 1,60 m



**Croma® 100 1jet/Porter 'S Set**  
# 27574, -000 Flessibile da 1,25 m  
# 27575, -000 Flessibile da 1,60 m




## Set doccia



**Croma® 100 Multi/  
Unica® 'C Set**  
# 27774, -000 0,90 m  
# 27655, -000 0,90 m  
EcoSmart  
# 27775, -000 0,65 m  
(s. figura)  
# 27777, -000 0,65 m  
EcoSmart (s. figura)




**Croma® 100 Vario/  
Unica® 'C Set**  
# 27771, -000 0,90 m  
# 27653, -000 0,90 m  
EcoSmart  
# 27772, -000 0,65 m  
(s. figura)  
# 27776, -000 0,65 m  
EcoSmart (s. figura)



**Croma® 100 1jet/  
Unica® 'C Set**  
# 27724, -000 0,90 m  
# 27717, -000 0,65 m  
(s. figura)



**Croma® 100 Multi/  
Unica® 'Reno Lift Set**  
# 27791, -000 1,05 m  
**Croma® 100 Vario/  
Unica® 'Reno Lift Set**  
# 27811, -000 1,05 m  
(s. figura)



- Asta orientabile
- Ideale per le ristrutturazioni in quanto è possibile coprire i fori preesistenti

## Croma® 100 Classic




**Croma® 100 Classic Multi**  
Doccetta  
# 28539, -000 (19 l/min)



Doccetta Crometta® 100:


**NOVITÀ**

# Design moderno al giusto prezzo




**Crometta® 100 Multi**  
Doccetta

**Crometta® 100 Vario**  
Doccetta



- (1) **Rain:** rivitalizzante effetto pioggia.
- (2) **TurboRain:** il più forte di tutti i getti Rain, per una doccia energizzante e rinfrescante.
- (3) **Massage:** un getto energetico ed intenso.



- (1-4) **Variants Rain:** rivitalizzante effetto pioggia in 4 getti: da ampio a concentrato.



## Vantaggi e utilità

- Piacere della doccia XXL con il piatto del soffione da 100 mm
- Interessante rapporto qualità/prezzo grazie all'apprezzata tecnologia di Crometta 100
- Svariati tipi di getto per ogni esigenza
- Impugnatura ergonomica per una presa sicura
- **Facilità di pulizia:** grazie a QuickClean
- Disponibile anche con tecnologia EcoSmart con un'erogazione di appena 7 l/min per un maggiore risparmio d'acqua


## Crometta® 100




**Crometta® 100 Multi**  
 Doccetta  
 # 26823, -400 (19 l/min)  
 # 26826, -400 (9 l/min) EcoSmart



**Crometta® 100 Vario**  
 Doccetta  
 # 26824, -400 (18 l/min)  
 # 26827, -400 (9 l/min) EcoSmart



**Crometta® 100 1jet**  
 Doccetta  
 # 26825, -400 (16 l/min)  
 # 26828, -400 (9 l/min) EcoSmart  
 # 26829, -400 (7 l/min) EcoSmart




## Set Porter



**Crometta® 100 Vario**  
 Set Porter  
 # 26666, -400 Flessibile da 1,25 m  
 # 26667, -400 Flessibile da 1,60 m



**Crometta® 100 1jet**  
 Set Porter  
 # 26664, -400 Flessibile da 1,25 m  
 # 26665, -400 Flessibile da 1,60 m




## Set doccia




**Crometta® 100 Multi**  
 Set doccia  
 # 26656, -400 0,90 m  
 # 26659, -400 0,90 m EcoSmart  
 # 26650, -400 0,65 m (s. figura)  
 # 26653, -400 0,65 m EcoSmart (s. figura)



**Crometta® 100 Vario**  
 Set doccia  
 # 26657, -400 0,90 m  
 # 26662, -400 0,90 m EcoSmart  
 # 26651, -400 0,65 m (s. figura)  
 # 26654, -400 0,65 m EcoSmart (s. figura)



**Crometta® 100 1jet**  
 Set doccia  
 # 26658, -400 0,90 m  
 # 26663, -400 0,90 m EcoSmart  
 # 26652, -400 0,65 m (s. figura)  
 # 26655, -400 0,65 m EcoSmart (s. figura)



Tutte le portate indicate valgono per una pressione di 0,3 MPa (3 bar).

## Crometta® 85



**Crometta® 85 Multi**  
Doccetta  
# 28563, -000 (16 l/min)







**Crometta® 85 Vario**  
Doccetta  
# 28562, -000 (17 l/min)



**Crometta® 85 1jet**  
Doccetta  
# 28585, -000 (16 l/min)



**Crometta® 85 Green**  
Doccetta  
# 28561, -000 (6 l/min)



- Doccetta base per chi ama fare una bella doccia, ma in semplicità
- Svariati tipi di getto
- Ideale anche come doccetta da vasca

## Set Porter




**Crometta® 85 Multi/  
Porter 'C Set**  
# 27568, -000  
Flessibile da 1,25 m  
# 27569, -000  
Flessibile da 1,60 m




**Crometta® 85 Vario/  
Porter 'C Set**  
# 27558, -000  
Flessibile da 1,25 m  
# 27559, -000  
Flessibile da 1,60 m




**Crometta® 85 1jet/  
Porter 'C Set**  
# 27576, -000  
Flessibile da 1,25 m  
# 27577, -000  
Flessibile da 1,60 m




## Set doccia






**Crometta® 85 Multi/  
Unica 'Crometta' Set**  
# 27766, -000 0,90 m  
# 27767, -000 0,65 m (s. figura)




**Crometta® 85 Vario/  
Unica 'Crometta' Set**  
# 27762, -000 0,90 m  
# 27763, -000 0,65 m (s. figura)



**Crometta® 85 1jet/  
Unica 'Crometta' Set**  
# 27729, -000 0,90 m  
# 27728, -000 0,65 m (s. figura)  
**Crometta® 85 Green/  
Unica 'Crometta' Set**  
# 27651, -000 0,90 m (s. figura)  
# 27652, -000 0,65 m (s. figura)



## Aste doccia



NOVITA



- Altezze doccia e angolo di inclinazione regolabili
- Mani libere sotto la doccia
- Installabile in docce e vasche
- Doccia orientabile verso l'esterno

## Flessibili doccia



- Materiali, lunghezze ed effetti diversi
- Antigraffio
- Particolarmente resistente – comprovato da test di resistenza alla trazione
- Sistema antitorsione e di facile cura
- Flessibile senza necessità di rotazione, grazie allo snodo girevole
- Rivestimento cromato

## Supporti doccia



**Porter 'S**  
Supporto doccia  
# 28331, -000



**Porter 'C**  
Supporto doccia  
# 27521, -000



**Porter 'D**  
Supporto doccia variabile  
Angolo di inclinazione regolabile  
# 27526, -000



**Porter 'Classic**  
Supporto doccia  
# 28324, -000



**Porter 'A**  
Supporto doccia variabile  
Corpo metallico  
Angolo di inclinazione regolabile  
# 27520, -000

## Raccordi flessibile



**Fixfit\* E**  
Raccordo flessibile  
senza valvola antiriflusso  
# 27454, -000  
Raccordo flessibile con valvola  
antiriflusso  
# 27458, -000  
Raccordo flessibile con valvola  
antiriflusso giunto snodato  
# 27505, -000 (s. figura)



**Fixfit\* E**  
Raccordo flessibile con valvola  
antiriflusso giunto angolare in plastica  
# 26457, -000  
Raccordo flessibile con valvola  
antiriflusso giunto snodato  
# 27414, -000 (s. figura)



**Fixfit\* E Stop**  
Raccordo flessibile con valvola  
antiriflusso e rubinetto d'arresto  
integrato  
# 27452, -000



**Fixfit\* S**  
Raccordo flessibile con valvola  
antiriflusso giunto angolare in plastica  
# 26453, -000  
Raccordo flessibile senza valvola  
antiriflusso  
# 27453, -000  
Raccordo flessibile con valvola  
antiriflusso  
# 27456, -000  
Raccordo flessibile con valvola  
antiriflusso giunto snodato  
# 27506, -000 (s. figura)



**Fixfit\* Square**  
Raccordo flessibile con valvola  
antiriflusso giunto angolare in plastica  
# 26455, -000



**Fixfit\* Classic**  
Raccordo flessibile con valvola  
antiriflusso  
# 16884, -000, -820

## Supporto doccia con raccordo flessibile integrato

**NOVITÀ**



### Fixfit® Porter 'S

Raccordo flessibile DN15 con supporto doccia integrato

Flessibile e doccetta possono essere selezionati liberamente  
# 26487, -000



### Fixfit® Porter 'E

Raccordo flessibile DN15 con supporto doccia integrato

Flessibile e doccetta possono essere selezionati liberamente  
# 26485, -000



### Fixfit® Porter 'Square

Raccordo flessibile DN15 con supporto doccia integrato

Flessibile e doccetta possono essere selezionati liberamente  
# 26486, -000



### Porter 'E

Supporto doccia variabile  
Flessibile da 1,25 m

Angolo di inclinazione regolabile  
# 27507, -000



- 3 diversi design adatti per tutti i set esterni e i soffioni

- Lunga durata nel tempo grazie al metallo pregiato e al condotto interno dell'acqua in plastica

- Facile e veloce da installare con solo qualche foro da realizzare
- Idoneo a tutti i flessibili doccia DN15



- Raccordo flessibile integrato
- Flessibile Isiflex 1,25 m

## Portasapone



### Casetta® 'E

Portasapone  
# 26519, -000



### Casetta® 'C

Portasapone  
# 28678, -000



### Casetta® 'S Puro

Portasapone  
# 28679, -000

Soffioni Hansgrohe

# Riepilogo dell'assortimento di soffioni

Prestazione ↑	Crometta®	Croma®/Croma® Select	Raindance®	
			 <p><b>Raindance® E 420 Air 2jet</b> <b>Raindance® E 420 Air 1jet</b> (s. figura)</p>	
			 <p><b>Raindance® E 360 Air 1jet</b> <b>Raindance® E 240 Air 1jet</b> (s. figura)</p>	 <p><b>Raindance® Royale S 350 Air 1jet</b></p>
			 <p><b>Raindance® S 300 Air 1jet</b></p>	
			 <p><b>Raindance® 260 Air 1jet</b></p>	 <p><b>Raindance® S 240 Air 1jet</b></p>
		 <p><b>Croma® 220 1jet</b></p>  <p><b>Croma® Select E 180 2jet</b></p>  <p><b>Croma® Select S 180 2jet</b></p>		
	 <p><b>Crometta® 160</b></p> <p>Per maggiori informazioni sui soffioni Crometta vedere da pagina 66.</p>	<p>Per maggiori informazioni sui soffioni Croma e Croma Select vedere da pagina 62.</p>	<p>Per maggiori informazioni sui soffioni Raindance E e Raindance S vedere da pagina 64.</p>	

**Modalità di consultazione della panoramica per il vostro colloquio di vendita:**

Più un soffione si trova in alto nella linea di prodotti, maggiore sarà la sua prestazione. I prodotti sono suddivisi per linee proseguendo verso destra.

## Raindance® Select

## Raindance® Rainmaker®/ Raindance® Rainfall®

## Rainmaker® Select



**Raindance® Select E**  
300 3jet




**Raindance® Select S**  
300 2jet



**Raindance® Select S**  
300 2jet  
**Raindance® Select S**  
240 2jet (s. figura)



**Raindance® Rainmaker®**  
Air 3jet



**Raindance® Rainfall®**  
240 Air 3jet



**Raindance® Rainfall®**  
180 Air 2jet



**Raindance® Rainfall®**  
150 1jet



**Raindance® Rainfall® Stream**  
150 1jet



**Rainmaker® Select**  
460 3jet



**Rainmaker® Select**  
580 3jet



**Rainmaker® Select** 460 2jet  
**Rainmaker® Select** 460 1jet  
(s. figura)

Per maggiori informazioni sui soffioni Raindance Select vedere da pagina 60.


Per maggiori informazioni sui soffioni Raindance Rainmaker e Raindance Rainfall vedere da pagina 68.

Per maggiori informazioni sui soffioni Rainmaker Select vedere da pagina 58.


Soffione Rainmaker® Select 460 3jet

**NOVITÀ**

# Grande piacere su tutta la superficie




Supporto QuickConnect per un montaggio veloce e per facilitare la pulizia



L'importanza dell'estetica nel bagno grazie a materiali pregiati quali metallo cromato e vetro temperato



Finitura bianco/  
cromo



(1) **Rain XL:** getto a pioggia per un piacere della doccia totale.

(2) **Mono:** getto a fascio per un maggiore piacere doccia.



**RainStream:** 11 singoli getti che scorrono paralleli fino a terra.



**Flessibile:** disponibile anche per il montaggio a soffitto e quindi liberamente posizionabile nello spazio.



## Vantaggi e utilità

- Design chiaro e preciso per il bagno moderno
- La sua personalità si adatta ad uno spazio doccia più ampio
- **Facilità di pulizia:** la lastra di vetro resiste ai detersivi ed è quindi adatta anche alle strutture alberghiere
- Montaggio a parete ad altezza variabile per un'intensità ottimale del getto, basato su iBox universal evitando ulteriori costi di installazione
- Disponibile anche nella versione EcoSmart con un'erogazione di appena 9 l/min

# Rainmaker® Select

**NOVITÀ**



## Rainmaker® Select 580 3jet

Soffione

Rain XL: 17 l/min

RainFlow: 17 l/min

Mono: 19 l/min

# 24001, -400

# 24011, -400 (9 l/min) EcoSmart


per iBox universal



Finitura bianco/cromo



Disponibile versione in vetro nero su richiesta



## Rainmaker® Select 460 3jet

Soffione, con braccio da 460 mm

Rain XL: 18 l/min

RainStream: 16 l/min

Mono: 19 l/min

# 24007, -400

# 24017, -400 (9 l/min) EcoSmart

per iBox universal



## Rainmaker® Select 460 2jet

Soffione, con braccio da 460 mm

Rain XL: 18 l/min

RainStream: 16 l/min

# 24005, -400

# 24015, -400 (9 l/min) EcoSmart

per iBox universal



## Rainmaker® Select 460 1jet

Soffione, con braccio da 460 mm

Rain XL: 18 l/min

# 24003, -400

# 24013, -400 (9 l/min) EcoSmart

## Rainmaker® Select 460 3jet

Soffione, con attacco a soffitto da 100 mm (s. figura)

Rain XL: 20 l/min

RainStream: 17 l/min

Mono: 21 l/min

# 24006, -400

# 24016, -400 (9 l/min) EcoSmart

## Rainmaker® Select 460 2jet

Soffione, con attacco a soffitto da 100 mm (s. figura)

Rain XL: 20 l/min

RainStream: 17 l/min

# 24004, -400

# 24014, -400 (9 l/min) EcoSmart




## Rainmaker® Select 460 1jet

Soffione, con attacco a soffitto da 100 mm (s. figura)

Rain XL: 19 l/min

# 24002, -400


# 24012, -400 (9 l/min) EcoSmart



Soffione Raindance® Select E 300 3jet



# 1 pulsante, 3 getti, tanto divertimento




Per passare da RainAir a Rain basterà premere il pulsante Select raggiungibile dal basso.

Piccoli ugelli per l'erogazione del getto Rain

Grandi ugelli per l'erogazione del voluminoso getto RainAir


Diffusori paralleli per il getto RainStream



(1) **RainAir**: questo getto delicato e rilassante è formato da grandi gocce morbide.  
(2) **Rain**: un getto energetico, rivitalizzante e ideale anche per lavarsi i capelli.



**RainStream**: 12 singoli getti che scorrono paralleli fino a terra.



**Facilità di pulizia**: gli ugelli si puliscono con la funzione QuickClean. Il piatto del soffione è estraibile e può essere addirittura lavato in lavastoviglie.



## Vantaggi e utilità


- 3 getti in un unico soffione: dolce RainAir, energetico Rain ed efficace RainStream
- Passaggio da RainAir a Rain premendo semplicemente un pulsante
- Pulsante Select raggiungibile dal basso
- **Facile da pulire**

Per ulteriori informazioni consultare la pagina web  
<http://pro.hansgrohe.it>


## Raindance® Select




**Raindance® Select E 300 3jet**  
Soffione  
# 26468, -000, -400  
Rain/RainAir: 18 l/min  
RainStream: 22 l/min  
con braccio da 390 mm  
per iBox universal





**Raindance® Select E 300 2jet**  
Soffione  
Rain/RainAir: 15 l/min  
con braccio da 390 mm  
# 27385, -000, -400  
# 26609, -000, -400 (Rain/RainAir: 9 l/min) EcoSmart  
con attacco a soffitto da 100 mm (s. figura)  
# 27384, -000, -400  
# 26608, -000, -400 (Rain/RainAir: 9 l/min) EcoSmart (s. figura)




**Raindance® Select S 300 2jet**  
Soffione  
Rain/RainAir: 17 l/min  
# 27378, -000, -400 con braccio da 390 mm  
# 27337, -000, -400 con attacco a soffitto da 100 mm (s. figura)



**Raindance® Select S 240 2jet**  
Soffione  
Rain/RainAir: 17 l/min  
con braccio da 390 mm  
# 26466, -000, -400  
# 26470, -000, -400 (Rain/RainAir: 9 l/min) EcoSmart  
con attacco a soffitto da 100 mm (s. figura)  
# 26467, -000, -400  
# 26469, -000, -400 (Rain/RainAir: 9 l/min) EcoSmart (s. figura)



Finitura cromo




Finitura bianco/cromo

Soffione Croma® Select

**NOVITÀ**

# Maggiore comfort sotto la doccia

**Croma® Select E** 180 2jet**Croma® Select S** 180 2jet

**Rain:** getto a pioggia grazie alle benefiche gocce d'acqua.



**IntenseRain:** l'intenso getto d'acqua attiva e risveglia.



**Comodo:** per cambiare il tipo di getto basterà premere il pulsante Select raggiungibile dal basso.



## Vantaggi e utilità

- Nuovo linguaggio formale con un grande piatto del soffione dal diametro di 180 mm
- Disponibile in due finiture: cromo e bianco/cromo
- 2 diversi getti a pioggia: il getto delicato Rain e il getto IntenseRain intenso e rinfrescante
- Comodo cambio dei getti con il comando a pulsante
- Disponibile anche nella versione EcoSmart con un'erogazione di appena 9 l/min

Per ulteriori informazioni consultare la pagina web  
<http://pro.hansgrohe.it>

## Croma® Select




**Croma® Select E** 180 2jet  
Soffione  
Rain/IntenseRain: 17 l/min  
# 26524, -000, -400  
# 26528, -000, -400 (9 l/min) EcoSmart



**Croma® Select E**  
Braccio da 390 mm  
# 27446, -000



**Croma® Select E**  
Attacco a soffitto  
# 27467, -000 100 mm  
# 27388, -000 300 mm (s. figura)





**Croma® Select S** 180 2jet  
Soffione  
Rain/IntenseRain: 17 l/min  
# 26522, -000, -400  
# 26523, -000, -400 (9 l/min) EcoSmart




**Croma® Select S**  
Braccio da 390 mm  
# 27413, -000



**Croma® Select S**  
Attacco a soffitto  
# 27393, -000 100 mm  
# 27389, -000 300 mm (s. figura)



Finitura cromo




Finitura bianco/cromo

## Raindance®




### Raindance® E 420 Air 2jet

Soffione  
# 27373, -000 con braccio da 380 mm  
RainAir: 22 l/min  
RainFlow: 23 l/min  
per iBox universal




### Raindance® E 420 Air 1jet

Soffione (19 l/min)  
# 27372, -000 con braccio da 380 mm




### Raindance® E 360 Air 1jet

Soffione (17 l/min)  
# 27376, -000 con braccio da 390 mm  
# 27371, -000 con braccio da 240 mm (s. figura)  
# 27381, -000 con attacco a soffitto da 100 mm (s. figura)



### Raindance® E 240 Air 1jet

Soffione (20 l/min)  
# 27370, -000 con braccio da 240 mm  
# 27380, -000 con attacco a soffitto da 100 mm (s. figura)  
# 27375, -000 con braccio da 223 mm (9 l/min)  
EcoSmart (s. figura)  
# 27383, -000 con attacco a soffitto da 100 mm (9 l/min) EcoSmart (s. figura)





**Raindance® Royale S 350 Air 1jet**

Soffione (25 l/min)

# 28420, -000

# 27410, -000 con braccio da 470 mm (s. figura)

# 27418, -000 con attacco a soffitto da 100 mm (s. figura)




**Raindance® S 300 Air 1jet**

Soffione (18 l/min)


# 27493, -000 con braccio da 390 mm

# 27492, -000 con braccio da 450 mm (s. figura)

# 27494, -000 con attacco a soffitto da 100 mm (s. figura)



- Diametro soffione 350 mm
- Massimo piacere doccia grazie alla portata elevata
- Completamente in metallo
- Montaggio con termostatico ad alta portata



**Raindance® S 240 Air 1jet**

Soffione (18 l/min)

# 27474, -000 con braccio da 390 mm

# 27461, -000 con braccio da 390 mm (9 l/min) EcoSmart

# 27477, -000 con attacco a soffitto da 100 mm (s. figura)

# 27463, -000 con attacco a soffitto da 100 mm (9 l/min) EcoSmart (s. figura)



**Raindance® S 180 Air 1jet**

Soffione (19 l/min)



# 27476, -000 con braccio da 240 mm

# 27462, -000 con braccio da 240 mm (9 l/min) EcoSmart

# 27468, -000 con braccio da 390 mm (s. figura)

# 27478, -000 con attacco a soffitto da 100 mm (s. figura)

# 27464, -000 con attacco a soffitto da 100 mm (9 l/min) EcoSmart (s. figura)



**Raindance® Classic**



**Raindance® Classic 240 Air**

Soffione (19 l/min)

# 27424, -000 con braccio da 390 mm

# 27405, -000 con attacco a soffitto da 100 mm (s. figura)

**PuraVida®**



**PuraVida® 400**


Soffione (21 l/min)

# 27437, -000, -400 con braccio da 390 mm

# 26602, -000, -400 (9 l/min) EcoSmart

# 27390, -000, -400 con attacco a soffitto da 100 mm (s. figura)

# 26603, -000, -400 (9 l/min) EcoSmart (s. figura)



**Croma®****Croma® 220 Air 1jet**

Soffione  
 # 26464, -000 (19 l/min)  
 # 26465, -000 (9 l/min) EcoSmart  
 # 27413, -000 con braccio opzionale da 390 mm (s. figura)  
 # 27479, -000 attacco a soffitto opzionale da 100 mm (s. figura)

**Croma® 160 1jet**




Soffione  
 # 27450, -000 (17 l/min)  
 # 28450, -000 (9 l/min) EcoSmart  
 # 27412, -000 braccio opzionale da 230 mm (s. figura)  
 # 27479, -000 attacco a soffitto opzionale da 100 mm (s. figura)

**Croma® 100 Multi**

Soffione  
 # 27443, -000  
 Rain: 20 l/min  
 Mono: 15 l/min  
 Massage: 14 l/min  
 con giunto sferico DN15  
 # 28460, -000 (9 l/min) EcoSmart  
 # 27411, -000 braccio opzionale da 128 mm (s. figura)

**Croma® 100 Vario**

Soffione  
 # 27441, -000  
 Rain: 22 l/min  
 Shampoo: 17 l/min  
 Normal: 20 l/min  
 Massage: 11 l/min  
 # 28462, -000 (9 l/min) EcoSmart  
 # 27411, -000 braccio opzionale da 128 mm (s. figura)

**Crometta® 160****NOVITÀ****Crometta® 160**

Soffione  
 # 26577, -000, -400 (17 l/min)  
 # 26578, -000, -400 (9 l/min) EcoSmart  
 # 27412, -000 braccio opzionale da 230 mm (s. figura)  
 # 27479, -000 attacco a soffitto opzionale da 100 mm (s. figura)



- Fascia di prezzo interessante
- Disponibile con variante a risparmio d'acqua EcoSmart con un'erogazione di appena 9 l/min
- Nuovo, moderno linguaggio formale con finitura in bianco/cromo
- Grande piatto del soffione Ø 160 mm



Finitura cromo



Finitura bianco/cromo



## Crometta® 85



### Crometta® 85 Multi

Soffione  
# 28425, -000  
Mono: 13 l/min  
Normal: 15 l/min  
Massage: 13 l/min  
# 27411, -000 braccio opzionale da 128 mm (s. figura)





### Crometta® 85 Vario

Soffione  
# 28424, -000  
Normal: 18 l/min  
# 27411, -000 braccio opzionale da 128 mm (s. figura)



### Crometta® 85 Green

Soffione  
# 28423, -000 (6 l/min)  
# 27411, -000 braccio opzionale da 128 mm (s. figura)



## Docce laterali





**PuraVida® 100**  
Doccia laterale  
# 28430, -000, -400



**Raindance® Air 100**  
Doccia laterale  
# 28477, -000



**Bodyvette®**  
Doccia laterale  
# 28466, -000  
**Bodyvette® Stop**  
Doccia laterale con arresto manuale  
# 28467, -000 (s. figura)



Raindance® Rainmaker® e Raindance® Rainfall®


# Il massimo piacere per i vostri clienti

Raindance Rainmaker e Raindance Rainfall fanno della doccia quotidiana un'esperienza nuova. Essendo Raindance Rainmaker montato a filo parete, non ci si trova più di fronte ad una doccia classica, ma ad un luogo

in cui piove in modo stupefacente. In particolare con una pioggia che assume le forme dei getti RainAir, RainAir XL, Whirl e Mix. Il pannello doccia orizzontale di Raindance Rainfall garantisce una maggiore libertà di movimento


e coccola con un massimo di 3 getti diversi: il rilassante RainAir, il rivitalizzante RainFlow e il massaggiante Whirl.

## Raindance® Rainmaker®: la nuova dimensione della doccia



(1) **RainAir**: funzione soffione centrale con tecnologia AirPower.

(2) **RainAir XL**: morbida pioggia a tutto campo con tecnologia AirPower.



**Whirl**: getti massaggianti rotanti con tecnologia AirPower.



### Vantaggi e utilità

- Montato a filo parete
- Ampia doccia a pioggia
- Disponibile con illuminazione integrata

## Raindance® Rainfall® 240 Air 3jet: l'energia dell'acqua



**RainAir**: il soffione con tecnologia AirPower crea un getto a pioggia dalle gocce voluminose.



**RainFlow**: un ampio getto a cascata per una doccia rinfrescante.



**Whirl**: i getti massaggianti ruotano in avanti quando l'acqua inizia a scorrere raggiungendo così comodamente la nuca e le spalle.




### Vantaggi e utilità

- Prodotti di design nella doccia
- Maggiore libertà di movimento grazie all'ampia sporgenza
- 3 getti: RainAir, RainFlow e Whirl
- Passaggio da un getto all'altro comandabile comodamente dal basso
- Il getto a cascata rievoca la sensazione di fare la doccia sotto una cascata
- Incasso con l'iBox universal






**Raindance® Rainmaker® Air 3jet**  
Soffione  
600 mm  
RainAir: 20 l/min  
RainAir XL: 24 l/min  
Whirl: 22 l/min  
# 26117, -000 con illuminazione  
# 26115, -000 senza illuminazione (s. figura)



**Raindance® Rainmaker® Air 3jet**  
Soffione  
680 mm x 460 mm  
RainAir: 20 l/min  
RainAir XL: 24 l/min  
Whirl: 22 l/min  
# 28418, -000 con illuminazione  
# 28417, -000 senza illuminazione (s. figura)




**Raindance® 260 Air 1jet**  
Soffione  
260 mm x 260 mm, installabile a filo soffitto  
# 26472, -000 (17 l/min)  
# 26481, -000 (9 l/min) EcoSmart



**Raindance® Rainfall® 240 Air 3jet**  
Soffione  
RainAir: 18 l/min  
Whirl: 16 l/min  
RainFlow: 28 l/min  
# 28410, -000, -400 con illuminazione (s. figura)  
# 28411, -000, -400 senza illuminazione  
per iBox universal




**Raindance® Rainfall® 180 Air 2jet**  
Soffione  
RainAir: 16 l/min  
RainFlow: 24 l/min  
# 28433, -000, -400  
per iBox universal



**Raindance® Rainfall® 150 1jet**  
Soffione (18 l/min)  
# 26442, -000



**Raindance® Rainfall® Stream 150 1jet**  
Soffione (18 l/min)  
# 26443, -000



- Getto a cascata
- Per una doccia come sotto una cascata

- Getti d'acqua che scorrono paralleli fino a giungere a terra
- Per una doccia come sotto una cascata



Tutte le portate indicate valgono per una pressione di 0,3 MPa (3 bar).

Raindance® Select E 300 3jet Showerpipe



# Un unico prodotto per ogni esigenza

**Select**

Selezione dei getti



**RainStream:** 12 getti d'acqua che scorrono paralleli fino a giungere a terra, per una doccia dalla sensazione unica

**Select**

Selezione dei getti

**Select**

Attivazione della doccetta

**Select**

Attivazione del soffione

**Select**

Aprire e chiudere RainStream sul soffione



Regolazione della temperatura

**Raindance® Select E 300 3jet**  
Showerpipe

## Vantaggi e utilità

- Sistema completo composto di soffione, doccetta e termostatico
- Concezione d'uso intuitiva integrata tramite comando a pulsante
- La soluzione ideale per ristrutturare facilmente il bagno, in quanto può essere installata sugli attacchi preesistenti
- 6 getti: 3 dal soffione, 3 dalla doccetta
- Soffione con getto RainStream dai 12 getti d'acqua paralleli

Per ulteriori informazioni consultare la pagina web  
<http://pro.hansgrohe.it>

# Riepilogo dell'assortimento Showerpipe

	Crometta®	Croma®		Croma®
				
	<b>Crometta® 160 1jet Showerpipe</b>	<b>Croma® 160 1jet Showerpipe</b>	<b>Croma® 220 1jet Showerpipe</b>	<b>Croma® Select S 180 2jet Showerpipe</b>
Varianti	Doccia con termostatico	# 27264, -400	# 27135, -000	# 27185, -000
	Doccia con termostatico EcoSmart (9 l/min)	# 27265, -400	# 27238, -000	# 27188, -000
	Con miscelatore monocomando	# 27266, -400	# 27154, -000	# 27222, -000
	Vasca con termostatico	-	-	# 27223, -000
				# 27531, -400
				-
Soffione	Soffione	Crometta 160 1jet	Croma 160 1jet	Croma 220 1jet
	Misura della doccetta	Ø 160 mm	Ø 160 mm	Ø 220 mm
	Tipi di erogazione del soffione della doccia	Rain	Rain	RainAir
	Portata a 3 bar	18 l/min	17 l/min	19 l/min
	Cambio tipo di getti con Select	-	-	-
	Piatto del soffione rimovibile per pulizia	-	-	■
Caratteristiche	Braccio della doccetta orientabile	-	-	■
	Lunghezza braccio doccetta	350 mm	270 mm	400 mm
	Doccetta	Crometta 100 Vario	Croma 100 Vario	Croma 100 Vario
	Flessibile	Isiflex 160 cm	Isiflex 160 cm	Isiflex 160 cm
	Termostatico	Ecostat Universal	Ecostat Comfort	Ecostat Comfort
	Tube Showerpipe regolabile	■	■	■
Funz.Spec.	Select	-	-	■
	AirPower	-	-	-
	QuickClean	■	■	■

**a® Select**

**Raindance®**

**Raindance® Select S**



<b>Croma® Select E 180 2jet</b> Showerpipe	<b>Raindance® 240 Air 1jet</b> Showerpipe	<b>Raindance® Select S 240 1jet</b> Showerpipe	<b>Raindance® Select S 240 2jet</b> Showerpipe	<b>Raindance® Select S 300 1jet</b> Showerpipe
# 27256, -400	# 27145, -000	# 27115, -000	# 27129, -000, -400	# 27114, -000
# 27257, -400	-	# 27116, -000	-	-
# 27258, -400	-	-	-	-
# 27352, -400	-	# 27117, -000	-	-
-	-	-	-	-
Croma Select E 180 2jet	Raindance 240 Air 1jet	Raindance Select S 240 Air 1jet	Raindance Select S 240 2jet	Raindance Select S 300 Air 1jet
Ø 180 mm	Ø 240 mm	Ø 240 mm	Ø 240 mm	Ø 300 mm
Rain IntenseRain	RainAir	RainAir	RainAir Rain	RainAir
17 l/min	17 l/min	17 l/min	15 l/min	17 l/min
■	-	-	■	-
-	-	-	■	-
■	■	■	■	■
400 mm	460 mm	460 mm	460 mm	460 mm
Croma Select E Multi	Raindance S 100 Air 3jet	Raindance Select S 150	Raindance Select S 120 2jet	Raindance Select S 150 3jet
Isiflex 160 cm	Isiflex 160 cm	Isiflex 160 cm	Isiflex 160 cm	Isiflex 160 cm
Ecostat Comfort	Ecostat ad incasso	Ecostat Comfort	Ecostat Comfort	Ecostat Comfort
■	■	■	■	■
■	-	■	■	■
-	■	■	■	■
■	■	■	■	■

## Raindance® Select E



<b>Raindance® Select S 300 2jet</b> Showerpipe	<b>Raindance® Select E 360</b> Showerpipe	<b>Raindance® Select E 300 2jet</b> Showerpipe	<b>Raindance® Select E 360 ST</b> Showerpipe	<b>Raindance® Select E 300 2jet ST</b> Showerpipe
# 27133, -000, -400	# 27112, -000, -400	# 27128, -000, -400	# 27288, -000, -400	# 27126, -000, -400
-	# 27286, -000, -400	# 27282, -000, -400	# 27287, -000, -400	# 27283, -000, -400
-	-	-	-	-
-	# 27113, -000, -400	-	-	-
-	-	-	-	-
Raindance Select S 300 2jet	Raindance E 360 Air 1jet	Raindance Select E 300 2jet	Raindance E 360 Air 1jet	Raindance Select E 300 2jet
Ø 300 mm	360 mm x 190 mm	300 mm x 160 mm	360 mm x 190 mm	300 mm x 160 mm
RainAir Rain	RainAir	RainAir Rain	RainAir	RainAir Rain
15 l/min	17 l/min	17 l/min	17 l/min	16 l/min
■	-	■	-	■
■	-	■	-	■
■	-	-	-	-
460 mm	380 mm	380 mm	380 mm	380 mm
Raindance Select S 120 3jet	Raindance Select E 120 3jet	Raindance Select E 120 3jet	Raindance Select E 120 3jet	Raindance Select E 120 3jet
Isiflex 160 cm	Isiflex 160 cm	Isiflex 160 cm	Isiflex 160 cm	Isiflex 160 cm
EcoStat Comfort	EcoStat Select	EcoStat Select	ShowerTablet Select 300	ShowerTablet Select 300
■	-	-	-	-
■	■	■	■	■
■	■	■	■	■
■	■	■	■	■

**Raindance® E**

**Rainmaker® Select**



<b>Raindance® Select E 300 3jet</b> Showerpipe	<b>Raindance® E 420 2jet</b> Showerpipe	<b>Rainmaker® Select 420 2jet</b> Showerpipe	<b>Rainmaker® Select 460 2jet</b> Showerpipe	<b>Rainmaker® Select 460 3jet</b> Showerpipe
# 27127, -000, -400	# 27149, -000	# 27168, -400	# 27109, -400	# 27106, -400
-	-	-	# 27028, -400	# 27029, -400
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
Raindance Select E 300 3jet	Raindance E 420 Air 2jet	Raindance E 420 2jet	Rainmaker Select 460 2jet	Rainmaker Select 460 3jet
300 mm x 190 mm	420 mm x 220 mm	420 mm x 220 mm	460 mm x 300 mm	460 mm x 300 mm
RainAir Rain RainStream	RainAir RainFlow	RainAir RainFlow	Rain XL RainStream	Rain XL RainStream Mono
19 l/min	22 l/min	22 l/min	22 l/min	22 l/min
■	-	-	-	-
■	-	■	■	■
-	-	-	-	-
380 mm	450 mm	450 mm	450 mm	450 mm
Raindance Select E 120 3jet	PuraVida 120 1jet	Raindance Select S 120	Raindance Select S 120	Raindance Select S 120
Isiflex 160 cm	Isiflex 160 cm	Isiflex 160 cm	Isiflex 160 cm	Isiflex 160 cm
ShowerTablet Select 300	Ecostat	ShowerTablet Select 700	ShowerTablet Select 700	ShowerTablet Select 700
-	-	-	-	-
■	■	■	■	■
■	■	■	■	■
■	■	■	■	■

Croma® Select S 180 2jet Showerpipe



# Orientato al comfort

## Select

Selezione dei getti



**Rain:** un getto energico per rinfrescarsi e lavarsi i capelli



**IntenseRain:** un getto potente per iniziare la giornata con vitalità



Moderno design con finiture bianco/cromo

## Select

Selezione dei getti



**SoftRain:** morbido getto d'acqua che accarezza piacevolmente il corpo



**IntenseRain:** un intenso getto d'acqua, ideale per sciacquare via lo shampoo



**Massage:** un getto concentrato, che rivitalizza in modo efficace e mirato



Lungo supporto per inserire la doccetta in modo facile e sicuro

Ecostat Comfort con sottile astina in metallo ergonomica per l'impostazione chiara della temperatura

**Croma® Select S 180 2jet**  
Showerpipe



## Vantaggi e utilità

- Sistema completo composto di soffione, doccetta e termostatico
- Tecnologia Select per cambiare il tipo di getto con un comando a pulsante
- Ideale per la ristrutturazione del bagno, in quanto può essere montato sui raccordi preesistenti
- Doccetta orientabile e posizionabile in modo ottimale
- 5 getti: 2 dal soffione, 3 dalla doccetta
- Disponibile anche nella versione EcoSmart con un'erogazione di appena 9 l/min

**Rainmaker® Select****NOVITÀ****Doccia****Rainmaker® Select 460 3jet**

Showerpipe

con soffione Rainmaker Select 460 3jet  
(Rain XL: 18 l/min, RainStream: 19 l/min, Mono: 16 l/min),  
doccetta Raindance Select S 120 3jet (14 l/min)  
e termostatico ShowerTablet Select 700,  
braccio 450 mm  
# 27106, -400  
# 27029, -400 (9 l/min) EcoSmart

**Rainmaker® Select 460 2jet**



Showerpipe

con soffione Rainmaker Select 460 2jet  
(Rain XL: 18 l/min, RainStream: 19 l/min),  
doccetta Raindance Select S 120 3jet (14 l/min)  
e termostatico ShowerTablet Select 700,  
braccio 450 mm  
# 27109, -400  
# 27028, -400 (9 l/min) EcoSmart

**Rainmaker® Select 420 2jet**

Showerpipe

con soffione Raindance E 420 2jet  
(RainAir: 17 l/min, RainFlow: 21 l/min),  
doccetta Raindance Select S 120 3jet (14 l/min)  
e termostatico ShowerTablet Select 700,  
braccio 400 mm  
# 27168, -400



# Raindance® Select E

## Doccia





**Raindance® Select E 300 3jet**  
 Showerpipe  
 con soffione Raindance Select E 300 3jet  
 (Rain/RainAir: 16 l/min, RainStream: 19 l/min),  
 doccetta Raindance Select E 120 3jet (16 l/min)  
 e termostatico ShowerTablet Select 300,  
 braccio 380 mm  
 # 27127, -000, -400



**Raindance® Select E 300 ST**  
 Showerpipe  
 con soffione Raindance Select E 300 2jet (16 l/min),  
 doccetta Raindance Select E 120 3jet (16 l/min)  
 e termostatico ShowerTablet Select 300,  
 braccio 380 mm  
 # 27126, -000, -400  
 # 27283, -000, -400 (9 l/min) EcoSmart



**Raindance® Select E 360 ST**  
 Showerpipe  
 con soffione Raindance E 360 1jet (17 l/min),  
 doccetta Raindance Select E 120 3jet (16 l/min)  
 e termostatico ShowerTablet Select 300,  
 braccio 380 mm  
 # 27288, -000, -400  
 # 27287, -000, -400 (9 l/min) EcoSmart



**Raindance® Select E****Doccia****Raindance® Select E 300 2jet**



Showerpipe

con soffione Raindance Select E 300 2jet (17 l/min),  
doccetta Raindance Select E 120 3jet (16 l/min)  
e termostatico Ecostat Select, braccio 380 mm  
# 27128, -000, -400  
# 27282, -000, -400 (9 l/min) EcoSmart

**Raindance® Select E 360 1jet**

Showerpipe

con soffione Raindance E 360 1jet (17 l/min),  
doccetta Raindance Select E 120 3jet (16 l/min)  
e termostatico Ecostat Select, braccio 380 mm  
# 27112, -000, -400  
# 27116, -000 (9 l/min) EcoSmart



- Soffione rettangolare per bagnare tutto il corpo

# Raindance® Select S

## Doccia



**Raindance® Select S 300 2jet**  
 Showerpipe  
 con soffione orientabile Raindance Select S 300 2jet (15 l/min), doccetta Raindance Select S 120 3jet (16 l/min) e termostatico Ecostat Comfort, braccio 460 mm  
 # 27133, -000, -400



**Raindance® Select S 300 1jet**  
 Showerpipe  
 con soffione orientabile Raindance S 300 1jet (17 l/min), doccetta Raindance Select S 120 3jet (16 l/min) e termostatico Ecostat Comfort, braccio 460 mm  
 # 27114, -000



**Raindance® Select S 240 1jet**  
 Showerpipe  
 con soffione orientabile Raindance S 240 1jet (17 l/min), doccetta Raindance Select S 120 3jet (16 l/min) e termostatico Ecostat Comfort, braccio 460 mm  
 # 27115, -000


**Raindance® Select S 240 2jet**  
 Showerpipe  
 con soffione orientabile Raindance Select S 240 2jet (15 l/min), doccetta Raindance Select S 120 3jet (16 l/min) e termostatico Ecostat Comfort, braccio 460 mm  
 # 27129, -000, -400 (s. figura)



▪ Soffione orientabile



▪ Soffione orientabile



**Raindance® E/Raindance®****Doccia****Raindance® E 420 2jet**

## Showerpipe

con soffione Raindance E 420 2jet (RainAir: 18 l/min, RainFlow: 22 l/min), doccetta slim 1jet (16 l/min) e termostatico, braccio 380 mm  
# 27149, -000

**Raindance® 240 Air 1jet**


## Showerpipe

con soffione orientabile Raindance S 240 Air 1jet (17 l/min), doccetta Raindance S 100 Air 3jet (13 l/min) e termostatico ad incasso, braccio 460 mm  
# 27145, -000

**Raindance® Connect S 240 Air 1jet**

## Showerpipe

con soffione Raindance S 240 Air 1jet (14 l/min), doccetta a 2 getti (17 l/min)  
# 27164, -000 con braccio da 460 mm  
# 27421, -000 con braccio da 350 mm (s.figura)  
# 27158, -000 Set per montaggio angolare (s.figura)



- Con getto a cascata



- Perfetto per valorizzare bagni già esistenti con l'iBox universal installato
- Soffione orientabile



- Semplice da installare sulle rubinetterie preesistenti
- Perfetto per le ristrutturazioni

**Croma® Select E**

**NOVITÀ**

**Doccia/Vasca**






**Croma® Select E 180 2jet**  
 Showerpipe  
 con soffione orientabile Croma Select E 180 2jet  
 (Rain/IntenseRain: 16 l/min), doccetta Croma Select E  
 Multi (13 l/min) e termostatico Ecostat Comfort,  
 braccio 400 mm  
 # 27256, -400  
 # 27257, -400 (9 l/min) EcoSmart

**Croma® Select E 180 2jet**  
 Showerpipe  
 con soffione orientabile Croma Select E 180 2jet  
 (Rain/IntenseRain: 16 l/min), doccetta Croma Select E  
 Multi (13 l/min) e miscelatore monocomando,  
 braccio 400 mm  
 # 27258, -400

**Croma® Select E Multi**  
 Semipipe  
 con doccetta Croma Select E Multi (16 l/min)  
 e termostatico Ecostat Comfort  
 # 27248, -400  
 # 27259, -400 (9 l/min) EcoSmart

**Croma® Select E 180 2jet**  
 Showerpipe per vasca  
 # 27352, -400 con termostatico Ecostat Comfort  
 (s. figura)



- L'asta è contemporaneamente anche un sostegno per fare la doccia in sicurezza
- Fissaggio sicuro, ideale per le strutture alberghiere

**Croma® Select S****NOVITÀ****Doccia/Vasca****Croma® Select S 180 2jet**


Showerpipe

con soffione orientabile Croma Select S 180 2jet (Rain/IntenseRain: 16 l/min), doccetta Croma Select S Multi (13 l/min) e termostatico Ecostat Comfort, braccio 400 mm  
# 27253, -400  
# 27254, -400 (9 l/min) EcoSmart

**Croma® Select S 180 2jet**


Showerpipe per vasca

# 27351, -400 con termostatico Ecostat Comfort  
(s. figura)

**Croma® Select S 180 2jet**

Showerpipe

con soffione orientabile Croma Select S 180 2jet (Rain/IntenseRain: 16 l/min), doccetta Croma Select S Multi (13 l/min) e miscelatore monocomando, braccio 400 mm  
# 27255, -400

**Croma® Select S Multi**

Semipipe

con doccetta Croma Select S Multi (16 l/min) e termostatico Ecostat Comfort  
# 27247, -400  
# 27249, -400 (9 l/min) EcoSmart



- L'asta è anche un sostegno per fare la doccia in sicurezza
- Fissaggio sicuro, ideale per le strutture alberghiere

**Croma® 220**

**Doccia**



**Croma® 220 Air 1jet**  
Showerpipe  
con soffione orientabile Croma 220 Air 1jet  
(19 l/min), doccetta Croma 100 Vario (15 l/min)  
e termostatico Ecostat Comfort, braccio 400 mm  
# 27185, -000  
# 27188, -000 EcoSmart



**Croma® 220 Air 1jet**  
Showerpipe  
con soffione orientabile Croma 220 Air 1jet  
(19 l/min), doccetta Croma 100 Vario (15 l/min)  
e miscelatore monocomando, braccio 400 mm  
# 27222, -000



**Croma® 220 Air 1jet**  
Showerpipe Reno  
con soffione orientabile Croma 220 Air 1jet  
(16 l/min), doccetta Croma 100 Vario (15 l/min)  
senza rubinetterie, braccio 400 mm  
# 27224, -000  
# 27158, -000 Set per montaggio angolare (s. figura)



- Soffione orientabile




- Semplice da installare sulle rubinetterie preesistenti
- Soffione orientabile

**Croma® 160****Doccia****Croma® 160 1jet**


## Showerpipe

con soffione Croma 160 1jet (17 l/min),  
doccetta Croma 100 Vario (15 l/min)  
e termostatico Ecostat Comfort, braccio 270 mm  
# 27135, -000  
# 27238, -000 (9 l/min) EcoSmart

**Croma® 160 1jet**


## Showerpipe

con soffione Croma 160 1jet (17 l/min),  
doccetta Croma 100 Vario (15 l/min)  
e miscelatore monocomando, braccio 270 mm  
# 27154, -000

**Crometta® 160****NOVITÀ****Doccia****Crometta® 160 1jet**

## Showerpipe

con soffione doccia Crometta 160 1jet,  
Crometta 100 Vario doccetta  
e termostatico Ecostat Universal  
# 27264, -400  
# 27265, -400 (9 l/min) EcoSmart

**Crometta® 160 1jet**

## Showerpipe

con soffione doccia Crometta 160 1jet,  
Crometta 100 Vario doccetta  
e miscelatore monocomando  
# 27266, -400 (s. figura)

**Raindance® Select E/Raindance® Select S/Croma®**

**Vasca**



**Raindance® Select E 360 1jet**  
 Showerpipe  
 con soffione Raindance E 360 1jet (17 l/min),  
 doccetta Raindance Select E 120 3jet (16 l/min)  
 e termostatico Ecostat Select (20 l/min),  
 braccio 380 mm  
 # 27113, -000, -400



**Raindance® Select S 240 1jet**  
 Showerpipe  
 con soffione orientabile Raindance S 240 1jet (17 l/min),  
 doccetta Raindance Select S 120 3jet (16 l/min)  
 e termostatico Ecostat Comfort (20 l/min),  
 braccio 460 mm  
 # 27117, -000



**Croma® 220 Air 1jet**  
 Showerpipe  
 con soffione orientabile Croma 220 Air 1jet (17 l/min),  
 doccetta Croma 100 Vario (15 l/min),  
 e termostatico Ecostat Comfort (20 l/min),  
 braccio 400 mm  
 # 27223, -000



- Doccia di grande dimensione nella vasca
- Ideale anche in caso di ristrutturazione



- Perfetto da impiegare anche in caso di attacchi laterali o spostati
- Soffione orientabile



- Soffione orientabile

Pannelli doccia di Hansgrohe

# Per convincere ogni cliente

Soffione, doccetta e docce laterali, diversi tipi di getto e massaggi rivitalizzanti per tutto il corpo realizzati semplicemente con le docce laterali: un piacere dell'acqua a 360°,


completamente integrato in un pannello doccia Hansgrohe. Al piacere della doccia si aggiunge il vantaggio di un'installazione rapida e intuitiva: basta utilizzare semplice-

mente i raccordi esistenti; non sono necessarie integrazioni nella parete. In pochi gesti il vostro bagno sarà dotato di una doccia in grado di offrirvi il piacere assoluto dell'acqua.



#### Raindance® Lift Pannelli doccia

con soffione Raindance Rainfall 180 Air 2jet (RainAir: 14 l/min, RainFlow: 17 l/min), doccetta ad astina PuraVida 120 1jet (16 l/min) e termostatico, regolabile in altezza, 200 mm  
# 27008, -000, -400  
# 27003, -400 (9 l/min) EcoSmart




## Vantaggi e utilità

- Soffione e doccetta in un unico sistema
- Fino a 6 docce laterali
- Installazione senza problemi in quanto non è necessaria l'integrazione nella parete
- Diversi getti per un piacere della doccia personalizzato

**Raindance® S Pannelli doccia**

con doccetta Raindance S 150 Air 3jet  
(17 l/min), 6 docce laterali e  
termostatico, a parete  
# 27005, -000



- Installazione senza problemi in quanto non è necessaria l'integrazione nella parete
- Regolabile in altezza, quindi adattabile a qualsiasi altezza
- Semplice da aggiungere in un secondo momento utilizzando i raccordi preesistenti

Termostatici esterni Hansgrohe

# Riepilogo dei termostatici esterni

	Ecostat® Universal		Ecostat® Comfort		Ecostat® Select	
						
Nome prodotto	Ecostat® Universal		Ecostat® Comfort		Ecostat® Select	
Tipologia d'impiego	Vasca	Doccia	Vasca	Doccia	Vasca	Doccia
N. articolo	# 13123, -000	# 13122, -000	# 13114, -000	# 13116, -000	# 13141, -000	# 13161, -000
Blocco di sicurezza a 40 °C	■	■	■	■	■	■
Limitazione di temperatura regolabile	■	■	■	■	■	■
Pulsante Ecostop	-	■	-	■	-	■
Portata attacco doccetta a 3 bar	30 l/min	30 l/min	30 l/min	30 l/min	30 l/min	30 l/min
Portata bocca di erogazione vasca a 3 bar	20 l/min		20 l/min		20 l/min	
Cambio del getto con il pulsante Select	-	-	-	-	-	-
Cambio del getto con rotazione	■	■	■	■	■	■
Condotto dell'acqua isolato	-	-	-	-	■	■
Piano in vetro temperato	-	-	-	-	■	■
Attacco ad incasso per 1 utenza	-	-	-	-	-	-
Funzioni speciali	Select	-	-	-	-	-
	AirPower	■	-	■	-	■
	QuickClean	■	-	■	-	■

■ Disponibile. - Non disponibile.

### ShowerTablet® Select 300

### ShowerTablet® Select 700




#### ShowerTablet® Select 300

#### ShowerTablet® Select 700

ShowerTablet® Select 300		ShowerTablet® Select 700	
Vasca	Doccia	Vasca	Universale
# 13151, -000, -400	# 13171, -000, -400	# 13183, -000, -400	# 13184, -000, -400
▪	▪	▪	▪
▪	▪	▪	▪
-	▪	-	▪
30 l/min	30 l/min	30 l/min	30 l/min
20 l/min		20 l/min	
▪	▪	▪	▪
-	-	-	-
▪	▪	▪	▪
▪	▪	▪	▪
-	-	-	▪
▪	▪	▪	▪
▪	-	▪	-
▪	-	▪	-

ShowerTablet® Select




# Il termostatico che ridefinisce il comfort

Grazie all'intuitiva tecnologia Select e ai suoi molti vantaggi, con il ShowerTablet Select 300 tutto funziona come in automatico. Che si tratti di aprire o chiudere la doccetta nella versione da doccia o di selezionare la doccia, la bocca di erogazione o entrambi

nella versione da vasca, per scegliere l'utenza basterà semplicemente azionare il comando a pulsante. Tutti gli elementi Select sono comodamente attivabili dal lato anteriore. Inoltre, simboli grandi e differenziazioni cromatiche semplificano l'uso. Nello stato attivato il pul-

sante è rialzato. L'utenza attiva è quindi identificabile facilmente. Il grande ed elegante ripiano d'appoggio in vetro è resistente, perciò, particolarmente durevole.



Mensola bianca



Rosetta cromo, raccordo universale per tutti i flessibili G 1/2

Disponibile anche come **ShowerTablet® Select 700** con la possibilità di scegliere 2 utenze. Con questa versione è quindi possibile realizzare un'elegante installazione ad incasso.

## Vantaggi e utilità

- Facile selezione dell'utenza con comando a pulsante
- Utenza attiva identificabile immediatamente grazie al pulsante rialzato
- Tutti gli elementi Select raggiungibili comodamente dal lato anteriore
- Più utenze selezionabili contemporaneamente



**Intuitivo:** il pulsante Select e la regolazione della temperatura consentono un uso intuitivo e comodo dal lato anteriore.



**Comodo:** la manopola ergonomica e maneggevole consente di regolare esattamente la temperatura desiderata.



**Semplice:** il pulsante di comando nello stato attivato è rialzato – l'utenza attiva è quindi identificabile a prima vista.



**Chiaro:** i simboli di facile lettura e resistenti alle abrasioni agevolano l'uso.



**Sicuro:** la parte compatta isolata e dagli angoli arrotondati protegge da calore eccessivo e urti.



**Estetico:** con il suo design unico il ShowerTablet Select 300 in bagno attira tutti gli sguardi su di sé.




**Pratico:** la superficie piana in vetro offre molto spazio per l'occorrente per la doccia.



**Facilità di pulizia:** la superficie piana è facile da pulire.

- Facile da usare grazie ai simboli di facile lettura e resistenti alle abrasioni
- **Pulizia resa facile** dalla superficie in vetro liscia e resistente
- Il piano d'appoggio realizzato in vetro temperato offre spazio per sistemare tutto l'occorrente per la doccia
- Si integra armoniosamente con ogni ambiente doccia

Ecostat® Select



# Design e divertimento



**Sicuro:** il blocco della temperatura protegge dalle scottature. Inoltre il suo corpo elegante è ottimamente isolato. I bordi arrotondati minimizzano il rischio di urti.



**Pratico:** la superficie piana realizzata in vetro temperato offre spazio per sistemare tutto l'occorrente per la doccia.



**Fa risparmiare:** grazie alla tecnologia EcoSmart integrata il flusso dell'acqua è limitato a 10 l/min.



**Comodo:** quantità d'acqua e temperatura costanti con un funzionamento altamente intuitivo.



## Vantaggi e utilità

- Design accattivante
- Protezione da ustioni grazie al corpo isolato termicamente
- Uso sicuro e comodo in bagno per tutte le fasce d'età
- Ulteriori vantaggi tramite le superfici di appoggio
- Risparmio dell'acqua reso facile
- **Facilità di pulizia**

## Vasca

**NOVITÀ**



**ShowerTablet® Select 700**  
Termostatico per vasca  
# 13183, -000, -400



**ShowerTablet® Select 300**  
Termostatico per vasca  
# 13151, -000, -400



**Ecostat® Select**  
Termostatico per vasca  
# 13141, -000, -400



## Doccia

**NOVITÀ**



**ShowerTablet® Select 700**  
Termostatico per doccia  
# 13184, -000, -400



**ShowerTablet® Select 300**  
Termostatico per doccia  
# 13171, -000, -400





**Ecostat® Select**  
Termostatico per doccia  
# 13161, -000, -400

Possibilità di disinfezione  
termica  
# 13162, -000 (s. figura)

## Set Combi




**Raindance® Select E 120/  
ShowerTablet® Select 300 Set Combi**  
Set doccia con termostatico ShowerTablet  
Select  
# 27027, -000, -400 0,90 m  
# 27026, -000, -400 0,65 m (s. figura)



**Raindance® Select S 150/  
Ecostat® Select S Set Combi**  
Set doccia con termostatico Ecostat Select  
# 27037, -000, -400 0,90 m  
# 27036, -000, -400 0,65 m (s. figura)



**Raindance® Select E 120/  
Ecostat® Select Set Combi**  
Set doccia con termostatico Ecostat Select  
# 27039, -000, -400 0,90 m  
# 27038, -000, -400 0,65 m (s. figura)




Termostatici Ecostat®

# Per un maggiore controllo sotto la doccia

Hansgrohe offre una grandissima varietà di termostatici esterni, che non solo daranno risalto ad ogni ambiente bagno sul piano estetico e tecnico, ma aumenteranno

anche il comfort sotto la doccia. Grazie a loro potranno essere comodamente gestite quantità, pressione e temperatura dell'acqua. Tuttavia il vantaggio determinante di un termosta-

tico a parete è un altro: le rubinetterie possono essere montate in modo semplice e rapido sui raccordi preesistenti.



## Vantaggi e utilità

- Estetica ad alta tecnologia
- Comfort grazie alla temperatura preimpostata
- Risparmio idrico ed energetico rispetto ai miscelatori meccanici
- Protezione da ustioni grazie alla temperatura costante persino in caso di variazioni della pressione nella tubazione dell'acqua

## Vasca



**Ecostat® Comfort**  
Termostatico vasca  
# 13114, -000



**Ecostat® Comfort Care**  
Termostatico vasca  
# 13115, -000



**Ecostat® Universal**  
Termostatico vasca  
# 13123, -000



## Doccia



**Ecostat® Comfort**  
Termostatico doccia  
# 13116, -000




**Ecostat® Comfort Care**  
Termostatico doccia  
# 13117, -000



**Ecostat® Universal**  
Termostatico doccia  
# 13122, -000




## Set Combi




**NOVITÀ**

**Croma® Select E Vario** Set Combi  
 con termostatico Ecostat Comfort  
 # 27082, -400 0,90 m  
 # 27081, -400 0,65 m (s. figura)





**NOVITÀ**

**Croma® Select S Vario** Set Combi  
 con termostatico Ecostat Comfort  
 # 27014, -400 0,90 m  
 # 27013, -400 0,65 m (s. figura)





**Croma® 100 Vario** Set Combi  
 con termostatico Ecostat Comfort  
 # 27035, -000 0,90 m  
 # 27033, -000 0,90 m (9 l/min) EcoSmart  
 # 27034, -000 0,65 m (s. figura)  
 # 27032, -000 0,65 m (9 l/min) EcoSmart (s. figura)






**NOVITÀ**

**Crometta® 100 Vario Set Combi**  
 con termostatico Ecostat Universal  
 # 27031, -400 0,90 m  
 # 27030, -400 0,65 m (s. figura)



**Crometta® 85 Vario Set Combi**  
 con termostatico Ecostat Universal  
 # 27080, -000 0,90 m  
 # 27058, -000 0,65 m (s. figura)




## Vantaggi e utilità

- Due prodotti in uno
- Esteticamente armoniosi e funzionali
- Più conveniente dell'acquisto separato

Set esterni ad incasso Hansgrohe

NOVITÀ

# La giusta soluzione per ogni sala da bagno



1 utenza



ShowerSelect® Termostatico



**ShowerSelect®**  
Termostatico  
# 15762, -000

ShowerSelect® Miscelatore



**ShowerSelect®**  
Miscelatore  
# 15767, -000

Ecostat® Termostatico



**Ecostat® E**  
Termostatico  
# 15707, -000

ShowerSelect® Termostatico



**ShowerSelect® S**  
Termostatico  
# 15744, -000

ShowerSelect® Miscelatore



**ShowerSelect® S**  
Miscelatore  
# 15747, -000

Ecostat® Termostatico



**Ecostat® S**  
Termostatico  
# 15757, -000

Con la vasta gamma di soluzioni ad incasso di Hansgrohe, con un minimo di 1 e un massimo di 4 utenze, potrete soddisfare tutte le esigenze dei vostri clienti. La scelta inizia già dalla modalità di comando: docce e getti d'acqua vanno regolati ruotando la manopola

o più comodamente premendo un pulsante. I vostri clienti potranno creare il bagno che desiderano con una maggiore libertà di scelta: infatti ora ShowerSelect esiste anche con una linea arrotondata e come miscelatore. I termostatici Ecostat ora sono disponibili, oltre che

nella loro forma cilindrica, anche con una forma quadrata con gli angoli arrotondati. Tante possibilità per soluzioni eleganti che si inseriranno perfettamente nel bagno dei vostri clienti.



**2 utenze**



ShowerSelect® Termostatico



**ShowerSelect®**  
Termostatico  
# 15763, -000



**ShowerSelect®**  
Termostatico con  
Fixfit e Porter  
# 15765, -000

ShowerSelect® Miscelatore



**ShowerSelect®**  
Miscelatore  
# 15768, -000

Ecostat® Termostatico



**Ecostat® E**  
Termostatico  
# 15708, -000

ShowerSelect® Termostatico



**ShowerSelect® S**  
Termostatico  
# 15743, -000

ShowerSelect® Miscelatore



**ShowerSelect® S**  
Miscelatore  
# 15748, -000

Ecostat® Termostatico



**Ecostat® S**  
Termostatico  
# 15758, -000



**3 utenze**



ShowerSelect®



**ShowerSelect®**  
Valvola  
# 15764, -000



**ShowerSelect®**  
Termostatico alta portata  
# 15760, -000

Ecostat® Termostatico



**iControl® E**  
Valvola  
# 15777, -000



**Ecostat® E**  
Termostatico alta portata  
# 15706, -000  
Termostatico  
# 15705, -000 (s. figura)

Ecostat® Termostatico



**Trio®/Quattro® E**  
Arresto/deviatore  
# 15937, -000



**Ecostat® E**  
Termostatico alta portata  
# 15706, -000  
Termostatico  
# 15705, -000 (s. figura)



**Arresto E**  
# 15978, -000

ShowerSelect®



**ShowerSelect® S**  
Valvola  
# 15745, -000



**ShowerSelect® S**  
Termostatico alta portata  
# 15741, -000

Ecostat® Termostatico



**iControl® S**  
Valvola  
# 15955, -000



**Ecostat® S**  
Termostatico alta portata  
# 15756, -000  
Termostatico  
# 15755, -000 (s. figura)

Ecostat® Termostatico



**Trio®/Quattro® S**  
Arresto/deviatore  
# 15932, -000



**Ecostat® S**  
Termostatico alta portata  
# 15756, -000  
Termostatico  
# 15755, -000 (s. figura)



**Arresto S**  
# 15972, -000



**4 utenze**



ShowerSelect®



**ShowerSelect®**  
Valvola  
# 15764, -000



**ShowerSelect®**  
Termostatico alta portata  
# 15761, -000

Ecostat® Termostatico



**iControl® E**  
Valvola  
# 15777, -000



**Ecostat® E**  
Termostatico alta portata  
# 15706, -000



**Arresto E**  
# 15978, -000

Ecostat® Termostatico



**Trio®/Quattro® E**  
Arresto/deviatore  
# 15937, -000



**Arresto E**  
# 15978, -000



**Ecostat® E**  
Termostatico alta portata  
# 15706, -000



**Arresto E**  
# 15978, -000

ShowerSelect®



**ShowerSelect® S**  
Valvola  
# 15745, -000



**ShowerSelect® S**  
Termostatico alta portata  
# 15742, -000

Ecostat® Termostatico



**iControl® S**  
Valvola  
# 15955, -000



**Ecostat® S**  
Termostatico alta portata  
# 15756, -000



**Arresto S**  
# 15972, -000

Ecostat® Termostatico



**Trio®/Quattro® S**  
Arresto/deviatore  
# 15932, -000



**Arresto S**  
# 15972, -000



**Ecostat® S**  
Termostatico alta portata  
# 15756, -000



**Arresto S**  
# 15972, -000

ShowerSelect® Termostatico con Fixfit® e Porter

**NOVITÀ**

# Il nuovo modo per attivare il piacere



## ShowerSelect®

Termostatico con Fixfit e Porter  
Dimensione 155 mm x 188 mm



### Vantaggi e utilità

- Installazione unica: raccordo flessibile Fixfit integrato e Porter per un maggiore comfort
- Soluzione ottimale per la doccia: non occorre predisporre dei fori separati per il raccordo flessibile e il supporto doccia. Installazione sulla base della iBox universal.
- Rosetta in metallo, raccordo flessibile per tutti i flessibili G 1/2
- Il contrasto delle rosette cromate con i tasti satinati e la semplice scelta della regolazione della temperatura facilitano le attività di comando
- Limitazione di temperatura regolabile manualmente
- Selezione contemporanea di entrambe le utenze

ShowerSelect® Set esterno ad incasso



# Tutte le operazioni a portata di mano


## ShowerSelect®

Termostatico per 2 utenze  
Dimensione 155 mm x 155 mm

**NOVITÀ**

## ShowerSelect® S

Miscelatore con 2 utenze  
Diametro rosetta 150 mm



4 diverse eleganti finiture: cromo, vetro bianco e vetro nero

Soluzioni disponibili da 1 a 2 utenze

Soluzioni disponibili da 1 a 4 utenze

2 design per ogni esigenza e ambiente bagno

Facile da usare grazie all'intuitiva tecnologia Select

La regolazione della temperatura, chiaramente visibile, contribuisce a semplificare l'uso e a renderlo intuitivo

Pratica maniglia per un facile utilizzo

- Temperatura costante anche con variazioni della pressione dell'acqua
- Limitazione della temperatura a 40 °C; premendo il pulsante posto sul lato inferiore della maniglia è possibile passare a temperature più alte
- Possibilità di disinfezione termica
- Rosetta con leva in metallo

- Per tubazioni con una pressione dell'acqua stabile
- Le nuove linee di miscelatori hanno diverse varianti di impugnatura, abbinabili ad ogni linea di docce e rubinetterie
- Pratica regolazione della temperatura
- Profondità della leva in metallo indipendente dalla profondità dell'incasso di iBox universal
- Cartuccia in ceramica di alta qualità



## Vantaggi e utilità

- 2 tecnologie diverse: termostatico o miscelatore
- I simboli della temperatura e dei pulsanti sono resistenti alle abrasioni
- Combinazioni per tutte le possibili soluzioni doccia: i pulsanti per la scelta dell'utenza vengono forniti con il prodotto
- Installazione con iBox universal

## Molti vantaggi – grande beneficio



**Intuitivo:** i pulsanti Select sono agevoli e consentono quindi un uso intuitivo e comodo – perfino quando la libertà di movimento è limitata.



**Chiaro:** i simboli di facile lettura e resistenti alle abrasioni agevolano l'uso.



**Semplice:** il pulsante sporgente visualizza immediatamente l'utenza attiva. Se si installano i prolungamenti dei pulsanti, il comando è possibile anche in caso di libertà di movimento limitata.



**Comodo:** la grande manopola facile da maneggiare consente di regolare la temperatura dell'acqua con precisione.



**Facilità di pulizia:** grazie ai pulsanti a filo la superficie è piana e facile da pulire.



**Estetico:** la forma rettangolare si inserisce perfettamente in un bagno piastrellato – ed è adatta per molti bagni moderni.




**Fa risparmiare:** il pulsante, essendo agevole da premere, invita a spegnere ripetutamente l'acqua contribuendo così al risparmio dell'acqua.



**Innovativo:** l'attivazione simultanea di tutte le utenze è possibile – per un piacere della doccia ancora maggiore.



### Vantaggi e utilità



- 2 tecnologie diverse: termostatico o miscelatore
- 3 eleganti finiture: cromo, vetro bianco e vetro nero; più possibilità nell'allestimento della sala da bagno
- Disponibile nella versione circolare e arrotondata, per ogni gusto, stile e tipo di doccia
- Simboli grandi – per una maggiore facilità d'uso

## Eleganti finiture per ogni ambiente e ogni esigenza



**Cromo:** il classico intramontabile.



**Vetro bianco:** stile e raffinatezza, un dettaglio esclusivo nella sala da bagno abbinabile a tutte le docce bianco/cromo e soprattutto al soffione Rainmaker Select.



**Vetro nero:** modernità ed eleganza, un elemento che attira lo sguardo, perfettamente abbinabile ai prodotti cromati.

- Utilizzo intuitivo e confortevole con un semplice comando a pulsante
- Risparmio d'acqua grazie alla disattivazione semplice e rapida delle utenze
- Ristrutturazioni rapide ed economiche, basta cambiare i set esterni
- Alto livello di comfort con l'attivazione simultanea di più utenze



Il set esterno ShowerSelect per 2 utenze non solo è stato insignito del riconoscimento Design Plus Award e iF Award 2014, ma è stato anche premiato dal Zentralverband Sanitär, Heizung, Klima (ZVSHK, Associazione tedesca sanitari, riscaldamento, climatizzazione) per il suo eccezionale design senza barriere.

## Termostatici



**ShowerSelect®**  
Termostatico per 1 utenza  
# 15762, -000  
Dimensione 155 mm x 155 mm



**ShowerSelect®**  
Termostatico per 2 utenze  
# 15763, -000  
Dimensione 155 mm x 155 mm



**ShowerSelect®**  
Termostatico per 2 utenze con raccordo flessibile e supporto doccia integrato (con doccetta e flessibile selezionabili a piacere)  
# 15765, -000  
Dimensione 155 mm x 188 mm



**ShowerSelect®**  
Valvola per 3 utenze  
# 15764, -000  
Dimensione 155 mm x 155 mm



**ShowerSelect®**  
Termostatico ad alta portata  
# 15760, -000  
Dimensione 155 mm x 155 mm



**ShowerSelect®**  
Termostatico alta portata con 1 utenza  
# 15761, -000  
Dimensione 155 mm x 155 mm



**ShowerSelect®**  
Miscelatore per 1 utenza  
# 15767, -000  
Dimensione 155 mm x 155 mm



**ShowerSelect®**  
Miscelatore per 2 utenze  
# 15768, -000  
Dimensione 155 mm x 155 mm



## Termostatici – Finitura in vetro



- Pregiata finitura in vetro che cattura lo sguardo
- I pulsanti a filo realizzati in vetro si inseriscono nel set esterno in modo del tutto naturale
- La stampa a caldo sul retro dei pulsanti è permanente e resistente alle abrasioni
- Le possibili combinazioni dei pulsanti sono già inserite nella gamma, le soluzioni speciali sono disponibili su richiesta
- Perfetta sintonia della superficie in vetro con le pareti della doccia, gli specchi e le finestre e con i nuovi soffioni Rainmaker Select per un'integrazione ottimale nella stanza da bagno
- Tecnologia Select per controllare il getto dell'acqua con un pulsante
- Facile montaggio grazie all'iBox universal



**ShowerSelect®**  
Termostatico per 1 utenza  
Finitura in vetro  
# 15762, -400, -600  
Dimensione 155 mm x 155 mm



**ShowerSelect®**  
Termostatico per 2 utenze  
Finitura in vetro  
# 15738, -400, -600  
Dimensione 155 mm x 155 mm





**NOVITÀ**

**ShowerSelect® S**  
Termostatico per 1 utenza  
# 15744, -000  
Diametro rosetta 150 mm




**NOVITÀ**

**ShowerSelect® S**  
Termostatico per 2 utenze  
# 15743, -000  
Diametro rosetta 150 mm



**NOVITÀ**

**ShowerSelect® S**  
Valvola per 3 utenze  
# 15745, -000  
Diametro rosetta 150 mm



**iBox® universal**  
Corpo incasso iBox universal  
# 01800180  
**Prolunga 25 mm**  
**per installazioni in profondità:**  
# 13595000  
**Distanziale da 22 mm**  
**per profondità minime**  
**di installazione:**  
# 13593000 per ShowerSelect  
con dimensioni 155 mm x 155 mm  
# 13597000 per ShowerSelect  
di diametro 150 mm



**NOVITÀ**

**ShowerSelect® S**  
Termostatico ad alta portata  
# 15741, -000  
Diametro rosetta 150 mm



**NOVITÀ**

**ShowerSelect® S**  
Termostatico alta portata con 1 utenza  
# 15742, -000  
Diametro rosetta 150 mm



**NOVITÀ**

**ShowerSelect® S**  
Miscelatore per 1 utenza  
# 15747, -000  
Diametro rosetta 150 mm



**NOVITÀ**

**ShowerSelect® S**  
Miscelatore per 2 utenze  
# 15748, -000  
Diametro rosetta 150 mm



**ShowerSelect®**  
Termostatico ad alta portata  
Finitura in vetro  
# 15734, -400, -600  
Dimensione 155 mm x 155 mm



**ShowerSelect®**  
Termostatico alta portata con 1 utenza  
Finitura in vetro  
# 15735, -400, -600  
Dimensione 155 mm x 155 mm



**ShowerSelect®**  
Valvola per 3 utenze  
Finitura in vetro  
# 15736, -400, -600  
Dimensione 155 mm x 155 mm



Versione bianco/  
cromo  
(-400)



Versione nero/  
cromo (-600)