


Set esterni ad incasso Ecostat®

Tecnologia dal nuovo design




Ecostat® E: termostatico dal design squadrato con spigoli arrotondati.

Ecostat® S: termostatico dal design circolare.



Semplice: la chiara segnalazione delle utenze facilita l'utilizzo.



Chiaro: simboli più grandi consentono una leggibilità ancora migliore, rendendo intuitivo l'utilizzo.



Sicuro: le maniglie ergonomiche si adattano perfettamente alla mano e sono facilmente utilizzabili anche con le mani insaponate.



Vantaggi e utilità

- Comoda manopola per selezionare doccetta o soffione e per la regolazione della quantità d'acqua
- Preciso controllo della temperatura dell'acqua
- 2 varianti di design, adatte a qualsiasi bagno e a tutte le soluzioni doccia
- Temperatura costante dell'acqua grazie alla tecnologia termostatica
- Maniglie dalle dimensioni ideali per un utilizzo semplice e sicuro



Ecostat® E
Termostatico per 1 utenza
15707, -000
Dimensione 155 mm x 155 mm



Ecostat® E
Termostatico per 2 utenze
15708, -000
Dimensione 155 mm x 155 mm



Ecostat® E
Termostatico
15705, -000
Termostatico ad alta portata
15706, -000 (s. figura)
Dimensione 155 mm x 155 mm



iControl® E
Valvola per 3 utenze
15777, -000
Dimensione 155 mm x 155 mm



Ecostat® S
Termostatico per 1 utenza
15757, -000
Diametro rosetta 150 mm




Ecostat® S
Termostatico per 2 utenze
15758, -000
Diametro rosetta 150 mm



Ecostat® S
Termostatico
15755, -000
Termostatico ad alta portata
15756, -000 (s. figura)
Diametro rosetta 150 mm



iControl® S
Valvola per 3 utenze
15955, -000
Diametro rosetta 150 mm



iBox® universal
Corpo incasso iBox universal
01800180
Prolunga 25 mm
per installazioni in profondità:
13595000
Distanziale da 22 mm
per profondità minime
di installazione:
13597000 per rosette di diametro
150 mm
15597000 per rosette con dimensioni
155 mm x 155 mm




EcoStat® S
Termostatico per 1 utenza
15701, -000
Diametro rosetta
170 mm



EcoStat® S
Termostatico per 2 utenze
15721, -000
Diametro rosetta
170 mm



EcoStat® S
Termostatico
15711, -000
Termostatico ad alta
portata
15715, -000 (s. figura)
Diametro rosetta
170 mm



iBox® universal
Corpo incasso iBox universal
01800180
Prolunga 25 mm
per installazioni in profondità:
13595000
Distanziale da 22 mm
per profondità minime
di installazione:
13596000 per rosette di diametro 170 mm
13597000 per rosette di diametro 150 mm
97407000 per rosette di diametro 172 mm
15597000 per PuraVida



PuraVida®
Termostatico per 1 utenza
15775, -000, -400
Dimensione
155 mm x 155 mm



PuraVida®
Termostatico per 2 utenze
15771, -000, -400
Dimensione
155 mm x 155 mm



PuraVida®
Termostatico ad alta portata
15772, -000, -400
Dimensione
155 mm x 155 mm



PuraVida® iControl®
Valvola per 3 utenze
15777, -000, -400
Dimensione
155 mm x 155 mm



Metris®
Termostatico per 1 utenza
31572, -000
Diametro rosetta
150 mm



Metris®
Termostatico per 2 utenze
31573, -000
Diametro rosetta
150 mm



Metris®
Termostatico
31570, -000
Termostatico ad alta
portata
31571, -000 (s. figura)
Diametro rosetta
150 mm



Metris® iControl®
Valvola per 3 utenze
31958, -000
Diametro rosetta
150 mm

Valvole



Trio®/Quattro®
Arresto/deviatore
per PuraVida
15937, -000,
-400



Arresto
per PuraVida
15978, -000,
-400



Trio®/Quattro® E
Arresto/deviatore
31634, -000



Arresto E
31677, -000



Trio®/Quattro® S
Arresto/deviatore
15932, -000



Arresto S
15972, -000



Arresto
per Logis
71970, -000


iBox® universal

La soluzione universale per l'incasso

Con l'iBox universal la tecnologia della rubinetteria rimane nascosta dietro la parete. Non solo è una soluzione esteticamente valida, ma lascia anche più spazio offrendo un pia-

cere della doccia maggiore. Un ulteriore vantaggio è la versatilità a livello di sistema e di design. L'iBox universal può essere installato senza la necessità di aver già scelto un sistema

per la doccia. Come corpo incasso adatto per tutte le soluzioni standard e termostatiche Hansgrohe si presta ad essere trasformato e integrato in qualsiasi momento.




Montaggio ad incasso: il corpo incasso scompare completamente nella parete. Sopra vi si possono montare rubinetterie e set doccia esterni di diverse serie di prodotti.




Semplice da montare: in caso di ristrutturazione del bagno il corpo incasso viene mantenuto. Il blocco funzioni e il set esterno si possono sostituire senza problemi.



iBox® universal: l'universale



iBox® universal: a 360°




Vantaggi e utilità

- Un corpo incasso con 16 soluzioni funzionali
- Adatto agli oltre 200 set esterni Hansgrohe e Axor
- Grazie al premontaggio il processo decisionale per le rubinetterie è più flessibile
- Un ambiente bagno bello, invitante, perché la tecnologia scompare completamente dietro la parete
- Maggiore libertà di movimento in doccia
- Possibilità di sostituire senza problemi le vecchie rubinetterie con le nuove in fase di ristrutturazione
- Una soluzione ad incasso utilizzata milioni di volte

Vantaggi e utilità a livello di progettazione


- L'iBox universal è di una versatilità notevole e a livello di design offre molte opzioni
- Progettazione semplificata, in quanto basta un corpo incasso per tutte le soluzioni
- L'iBox si presta sia in ambito privato che pubblico ed è conforme alle normative correnti
- Copre tutte le soluzioni fino ad un massimo di 4 utenze

iBox® universal: il talento dai tanti punti di forza




Installazione con rotazione simmetrica

- Struttura simmetrica: tutti i raccordi sono uguali
- L'importante è che l'acqua fredda venga collegata a destra e l'acqua calda a sinistra
- Se lo si utilizza come miscelatore vasca, l'uscita inferiore ha la precedenza
- Se lo si utilizza come miscelatore doccia, si può collegare l'uscita superiore oppure inferiore




Sicuro ed economico

- Il corpo incasso contiene solo il blocco di collegamento. Il prezioso blocco funzioni viene fornito e montato in un secondo tempo insieme al set esterno
- In questo modo si evitano problemi nella fase di installazione delle tubature (furti, infiltrazioni di sporco e congelamento delle parti), risparmiando anche sugli elevati costi di magazzino




Molteplici installazioni

- Compatibile con tutti i sistemi di installazione più comuni e tutti i tipi di collegamento e raccordo
- Anello di regolazione flessibile brevettato
- Possibilità di fissaggio su due livelli e attacchi DN20 per una versatilità di montaggio davvero illimitata
- Adatto anche a pareti più spesse, costruzioni a secco e sistemi edili prefabbricati




Combinazione di sicurezza integrata

- Integrata nel miscelatore vasca monocomando ad incasso - abbinato alla bocca di erogazione vasca Exafill con piletta di scarico e troppopieno - evita di dover utilizzare una valvola di riflusso esterna: ciò significa minori costi di installazione e meno componenti da montare nella parete e contemporaneamente una portata elevata




Protezione perfetta contro l'umidità

- Guarnizioni in gomma su tutti e 4 gli attacchi, guarnizioni in gomma sotto le piastrelle e una placca di supporto a tenuta stagna contro gli spruzzi d'acqua proteggono perfettamente i muri dall'umidità




Soluzioni per pareti molto sottili o molto spesse

- Se l'iBox universal si trova in posizione troppo profonda nella parete, si utilizza la prolunga del corpo incasso fra il blocco funzioni e quello di collegamento
- La prolunga garantisce sicurezza a tutta la parete, proteggendo perfettamente il muro dall'umidità
- Il corpo standard di iBox universal è ora ancora più piatto, per adattarsi meglio alle pareti che offrono profondità minime di installazione




Rumorosità minima

- Corpo in ottone alloggiato su guarnizioni, così da impedire che la rumorosità delle condutture dell'acqua venga trasmessa alla muratura
- Placca di supporto avvitata al corpo di iBox universal e non al blocco funzioni, per evitare che il rumore si propaghi oltre la piastrella



Prolunga rosetta


- Grazie alla prolunga anche le profondità minime di installazione non sono più un problema
- Essa consente di installare iBox universal malgrado lo spessore minimo del muro





Pulizia semplificata

- Blocco di risciacquo in dotazione, montabile in diverse posizioni. In questo modo le tubature sono facilmente lavabili fino all'estremità che precede il muro, come previsto dalla norma DIN 1988/EN 1717



Possibilità di montaggio





Installazione direttamente sulla parete





Installazione davanti alla parete, qui con distanziatori variabili per mezzo di viti a doppia filettatura M 10





Montaggio su sistema portante




Installazione su piastre di montaggio per case prefabbricate



Installazione direttamente nella parete



Installazione con set di binari di montaggio




RainBrain®

Il modo più tecnologico per godersi la doccia

RainBrain è un comando elettronico che regola la doccia attraverso un touchscreen. Dal cambio del getto alla regolazione della temperatura, passando per la selezione della

musica da ascoltare sotto la doccia, RainBrain comanda tutti i parametri in modo assolutamente confortevole.



Set esterno RainBrain®

comando doccette elettronico con regolazione della quantità d'acqua # 15842, -000, -400

Informazioni per l'installazione

Il comando doccette RainBrain è costituito da 4 componenti, suddivisi in set di base e set esterno. Il set di base comprende: ponte di collegamento per l'attacco del box funzioni nonché scatola di montaggio per il pannello di comando. Il set esterno comprende: box funzioni nonché pannello di comando.



Vantaggi e utilità

- Un'attrazione tecnologica e di design in bagno
- Una tecnologia touchscreen unica, di uso intuitivo grazie ai simboli autoesplicativi
- Comando dei parametri con il semplice tocco di un dito: utenze, getti, luce, musica
- Impostazioni personalizzabili programmabili per un massimo di 5 utenti
- Libertà di movimento grazie al design snello
- Progettazione e installazione senza problemi

Per ulteriori informazioni consultare la pagina web
<http://pro.hansgrohe.it>

Installazione



I comandi doccia elettronici di RainBrain di Hansgrohe sono costituiti da quattro componenti singoli, suddivisi per praticità in set di base e set di finitura.

Set di base:

- (3) Ponte di collegamento per l'attacco del box funzioni
- (5) Scatola di montaggio per il pannello di comando

Set di finitura:

- (4) Modulo controllo RainBrain di Hansgrohe
- (6) RainBrain – set esterno

La pratica suddivisione dei componenti per il montaggio iniziale e per quello conclusivo garantisce un'installazione semplice e sicura. Inoltre, il tempo necessario per l'intervento può essere stimato con precisione.

- (1) Alimentazione acqua calda e acqua fredda
- (2) Tubi di alimentazione del soffione doccia
- (3) Ponte di collegamento Hansgrohe RainBrain
- (4) Box funzioni Hansgrohe RainBrain
- (5) Set di montaggio per pannello di comando Hansgrohe RainBrain
- (6) Pannello di comando Hansgrohe RainBrain
- (7) Hansgrohe Raindance Rainfall
- (8) Raccordo flessibile Hansgrohe Fixfit
- (9) Doccette laterali Hansgrohe Raindance Air 100
- (10) Scarico Hansgrohe Raindrain XXL
- (11) Amplificatore audio
- (12) Set di comando luci
- (13) Scatola di distribuzione per tensione d'esercizio
- (14) Altoparlante
- (15) Illuminazione

Installazione con 1 utenza

ShowerSelect® termostatico ad incasso con doccetta Raindance® Select S 120 3jet

Componenti

Rubinetterie

- (B) Corpo incasso iBox universal
01800180
Termostatico ShowerSelect per
1 utenza
15762, -000

Alternativa:

- Termostatico ShowerSelect S
15744000
- Miscelatore ShowerSelect
15767000
- Miscelatore ShowerSelect S
15747000
- Termostatico Ecostat E
15707000
- Termostatico Ecostat S
15757000

Docce

- (A) Doccetta Raindance
Select S 120 3jet
26530, -000
- Supporto doccia Porter 'S
28331, -000
- Flessibile Isiflex
28276, -000
- (C) Raccordo flessibile Fixfit Square
26455, -000
- (D) Piletta di scarico Staro 90
60056, -000

Soffitto





Diagramma di portata

Doccetta Raindance Select S 120 3jet
26530, -000



Installazione con 2 utenze

ShowerSelect® termostatico ad incasso con soffione Raindance® Select S 300 2jet e doccetta Raindance® Select S 120 3jet

Componenti

Rubinetterie

- Ⓑ Corpo incasso iBox universal #01800180
Termostatico ShowerSelect per 2 utenze # 15763, -000

Alternativa:

- Termostatico ShowerSelect S # 15743, -000
- Miscelatore ShowerSelect # 15768, -000
- Miscelatore ShowerSelect S # 15748, -000
- Termostatico Ecostat E # 15708, -000
- Termostatico Ecostat S # 15758, -000

Docce

- Ⓐ Soffione Raindance Select S 300 2jet # 27378, -000
- Ⓒ Doccetta Raindance Select S 120 3jet # 26530, -000
- Supporto doccia Porter 'S # 28331, -000
- Flessibile Isiflex # 28276, -000
- Ⓓ Raccordo flessibile Fixfit Square # 26455, -000
- Ⓔ Piletta di scarico Staro 90 # 60056, -000





Diagramma di portata

Soffione Raindance Select S 300 2jet # 27378, -000




Legenda

- Ⓛ Rain
- Ⓜ RainAir

Diagramma di portata

Doccetta Raindance Select S 120 3jet # 26530, -000



Legenda

- Ⓛ RainAir
- Ⓜ Rain
- Ⓨ Whirl

Funzione attiva a partire da •

Installazioni con 3 utenze

ShowerSelect® termostatico ad incasso con soffione Raindance® Rainfall® 2jet e doccetta Raindance® Select S 120 3jet

Componenti

Rubinetterie

- (C) Corpo incasso iBox universal #01800180
Valvola ShowerSelect per 3 utenze #15764, -000
- (D) Corpo incasso iBox universal #01800180
Termostatico alta portata ShowerSelect #15760, -000

Alternativa:
Valvola ShowerSelect S per 3 utenze #15745, -000
Termostatico alta portata ShowerSelect S #15741, -000

Docce

- (A) Corpo incasso iBox universal #01800180
Soffione Raindance Rainfall 2jet #28433, -000
- (B) Doccetta Raindance Select S 120 3jet #26530, -000
Supporto doccia Porter 'S #28331, -000
Flessibile Isiflex #28276, -000
- (E) Raccordo flessibile Fixfit Square #26455, -000
- (F) Piletta di scarico Raindrain XXL #60067, -000






Diagramma di portata

Soffione Raindance Rainfall 2jet #28433, -000




Legenda

- ① RainAir
- ② RainFlow
- ③ RainAir + RainFlow

Diagramma di portata

Doccetta Raindance Select S 120 3jet #26530, -000



Legenda

- ① RainAir
- ② Rain
- ③ Whirl

Funzione attiva a partire da •

Installazioni con 3 utenze

Ecostat® S termostatico ad incasso con soffione Raindance® Rainfall® 2jet e doccetta Raindance® Select S 120 3jet

Componenti

Rubinetterie


- (C) Corpo incasso Trio/Quattro # 15981180
Arresto Trio/Quattro S # 15932, -000
- (D) Corpo incasso iBox universal # 01800180
Termostatico alta portata Ecostat S # 15715, -000
- (E) Valvola d'arresto # 15974180
Arresto S DN15/DN20 # 15972, -000

Sono possibili altre alternative.

Docce

- (A) Corpo incasso iBox universal # 01800180
Soffione Raindance Rainfall 2jet # 28433, -000

Alternativa:
Soffione Raindance Select E 300 3jet # 26468, -000



- (B) Doccetta Raindance Select S 120 3jet # 26530, -000
Supporto doccia Porter 'S # 28331, -000
Flessibile Isiflex # 28276, -000
- (F) Raccordo flessibile Fixfit S # 27453, -000
- (G) Piletta di scarico Raindrain XXL # 60067, -000

Diagramma di portata

Soffione Raindance Rainfall 2jet # 28433, -000






Diagramma di portata

Doccetta Raindance Select S 120 3jet # 26530, -000



Funzione attiva a partire da •



Installazione con 4 utenze

ShowerSelect® termostatico ad incasso con soffione Raindance® Rainfall® 3jet e doccetta Raindance® Select S 120 3jet

Componenti

Rubinetterie

- (C) Corpo incasso iBox universal #01800180
Valvola ShowerSelect per 3 utenze #15764, -000
- (D) Corpo incasso iBox universal #01800180
Termostatico alta portata ShowerSelect con 1 utenza #15761, -000

Alternativa:
Valvola ShowerSelect S per 3 utenze #15745, -000
Termostatico alta portata ShowerSelect S #15742, -000

Docce

- (A) Corpo incasso iBox universal #01800180
Soffione Raindance Rainfall 240 3jet #28411, -000
- (B) Doccetta Raindance Select S 120 3jet #26530, -000
Supporto doccia Porter 'S' #28331, -000
Flessibile Isiflex #28276, -000
- (E) Raccordo flessibile Fixfit Square #26455, -000
- (F) Piletta di scarico Raindrain XXL #60067, -000




Diagramma di portata

Soffione Raindance Rainfall 3jet #28411, -000





Diagramma di portata

Doccetta Raindance Select S 120 3jet #26530, -000



Funzione attiva a partire da •

Installazione con 4 utenze

Ecostat® S termostatico con soffione Raindance® Rainfall® 3jet e doccetta Raindance® Select S 120 3jet

Componenti

Rubinetterie

- (C) Corpo incasso Quattro
15930180
Arresto Trio/Quattro S
15932, -000
- (D) Valvola d'arresto
15970180
Arresto S DN15/DN20
15972, -000
- (E) Corpo incasso iBox universal
01800180
Termostatico alta portata Ecostat S
15715, -000
- (F) Valvola d'arresto
15974180
Arresto S DN15/DN20
15972, -000

Docce

- (A) Corpo incasso iBox universal
01800180
Soffione Raindance
Rainfall 240 3jet
28411, -000
- (B) Doccetta Raindance
Select S 120 3jet
26530, -000
Supporto doccia Porter 'S
28331, -000
Flessibile Isiflex
28276, -000
- (G) Raccordo flessibile Fixfit S
27453, -000
- (H) Piletta di scarico Raindrain XXL
60067, -000

Sono possibili altre alternative.

Diagramma di portata

Soffione Raindance Rainfall 3jet
28411, -000






Diagramma di portata

Doccetta Raindance Select S 120 3jet
26530, -000



Funzione attiva a partire da •



RUBINETTERIE DA BAGNO

Il prodotto giusto per ogni esigenza:

Rubinetterie da lavabo | Rubinetterie da bidet
Rubinetterie da vasca e da doccia | Accessori



Rubinerie da bagno Hansgrohe

Le nostre rubinetterie per ogni gusto

Nelle linee di rubinetterie Hansgrohe ognuno ritroverà il proprio stile e gusto personale - dal moderno al classico e dal geometrico fino alle forme più arrotondate. Grazie

all'ampio assortimento offrirete ai clienti la possibilità di realizzare un bagno completo che rispecchi il loro personale stile di vita. Infatti, oltre alle soluzioni per lavabo, sono

disponibili anche le rubinetterie per vasca e doccia nonché gli accessori coordinati.

PuraVida®



Rubinetterie attraenti per una sensualità maggiore in bagno. Da pagina 140.


Metris®/Metris® S



Le superfici generose portano un'eleganza senza tempo nel bagno. Da pagina 146.

Talis® Select S/Talis® S

NOVITÀ



Semplicità che convince anche grazie al comodo comando a pulsante. Da pagina 152.

Talis®/Talis® S



Forme fluide che esprimono il fascino della modernità. Da pagina 156.

Talis® Select E/Talis® E

NOVITÀ



Stile all'avanguardia che definisce nuovi standard anche grazie al comando a pulsante. Da pagina 158.

Focus®



Un design dinamico che regala freschezza e leggerezza. Da pagina 162.

Logis®

NOVITÀ



Morbido profilo per un'atmosfera rilassante. Da pagina 164.

Metris® Classic



Linee decorative per un ambiente ricercato. Da pagina 168.

Talis® Classic



Un aspetto armonioso, per un bagno dal gusto spiccato. Da pagina 170.

ComfortZone. Combinazioni di rubinetterie e lavabi



All'altezza di ogni esigenza

Che si tratti di un lavabo freestanding, sospeso, sottopiano o da incasso: nell'assortimento studiato di Hansgrohe, con rubinetterie dalle diverse altezze, troverete la giusta soluzione in grado di soddisfare qualsiasi esigenza. Le versioni lunghe e le rubinetterie alte ed orientabili offrono la libertà di poter riempire anche grandi contenitori oppure di lavarsi

comodamente i capelli. Le rubinetterie di media altezza forniscono una sufficiente libertà di movimento nella vita di tutti i giorni. Ma nemmeno le rubinetterie basse devono mancare, per conferire un tocco di splendore al bagno degli ospiti, ad esempio. Al di là del funzionamento perfetto, anche l'effetto estetico della combinazione di rubinetterie e lavabi è

decisivo. Per poterlo mettere a confronto nel migliore dei modi, su Internet è disponibile il configuratore ComfortZone, grazie al quale allestire il lavabo sarà quasi un gioco. In questo modo mostrerete in anteprima ai vostri clienti come le singole linee di rubinetterie si integrino alla perfezione nel rispettivo ambiente.

Avantgarde

PuraVida®

Lavabo free-standing



Esempio di realizzazione con **PuraVida® 240**

Lavabo sospeso



Esempio di realizzazione con **PuraVida® 200**

Modern

Metris®/Metris® S

Talis® Select S

Talis®

Talis® Select E

Focus®

Logis®



Esempio di realizzazione con **Metris® 260**



Esempio di realizzazione con **Metris® 230**

Classic

Metris® Classic

Talis® Classic



Esempio di realizzazione con **Metris® Classic 250**



ComfortZone: che si tratti di maggiore libertà di movimento quando ci si lava le mani, di lavarsi i capelli comodamente o di riempire dei contenitori: quanto più alto è il rubinetto, tanto più flessibile diventa il vostro uso quotidiano dell'acqua. Questo spazio utile personalizzato fra lavabo e sanitario per noi ha un nome: ComfortZone. Per un maggiore comfort e libertà.



Bocca girevole Talis®: Questa pratica bocca consente un getto ad arco, aumentando in un attimo la ComfortZone personale.

()

Lavabo da appoggio

Lavabo sottopiano/da incasso

Lavamani



Esempio di realizzazione con **PuraVida® 100**



Esempio di realizzazione con **Metris® 200**



Esempio di realizzazione con **Metris® 110**



Esempio di realizzazione con **Metris® 100**



Esempio di realizzazione con **Metris® Classic 100**



Esempio di realizzazione con **Metris® Classic 100**



Esempio di realizzazione con **Metris® Classic 100**

Test ComfortZone




La rubinetteria per ogni lavabo


Quanto più alta sarà la rubinetteria, tanto maggiore risulterà lo spazio utile. Però può capitare che lavabi e rubinetti non siano correttamente combinati e in quel caso si pro-

durranno fastidiosi spruzzi d'acqua. Per escludere il problema fin dall'inizio, Hansgrohe ha sviluppato il test ComfortZone, che verifica in condizioni reali la compatibilità delle combi-


nazioni fra le rubinetterie di sua fabbricazione e i lavabi dei marchi principali. Sono state prese in considerazione le 5 seguenti soluzioni per lavabi:




Miscelatore posizionato dietro al lavabo da appoggio free-standing o dietro al catino.




Miscelatore montato su catino.



Catino con miscelatore a parete.



Miscelatore per lavabi sottopiano o da incasso.



Miscelatore montato su lavabo sospeso a parete.



Il simbolo che attesta la sicurezza: il marchio di collaudo ComfortZone di Hansgrohe.



Come funziona il test ComfortZone

1. Test dello spazio disponibile

La combinazione lavabo-miscelatore lascia sufficiente spazio disponibile? Fra rubinetto e lavabo viene collocata una sfera per verificare se è possibile lavarsi comodamente le mani.

2. Test degli spruzzi d'acqua

Vengono prodotti degli schizzi d'acqua aprendo il miscelatore? Il miscelatore viene aperto e chiuso svariate volte, con pressioni dell'acqua differenti. Nel frattempo si valutano gli spruzzi, mentre il lavabo viene asciugato di volta in volta.

3. Prova pratica

Lavandosi le mani si schizza in giro? Un modello standard di mano viene fatto passare sotto il getto d'acqua, poi si valutano gli spruzzi prodotti esternamente al lavabo.

In formato PDF: i risultati di più di 9.000 combinazioni

Avvaletevi delle informazioni che abbiamo raccolto grazie a migliaia di test: in qualità di partner professionali, vi mettiamo a disposizione in esclusiva tutti i risultati delle

serie di test. Con questa panoramica di tutte le combinazioni di miscelatori e lavabi che abbiamo testato da un punto di vista tecnico, potrete avvalervi di una solida base di discus-

sione durante i colloqui di vendita. I file PDF che riportano i risultati dei test sono gratuitamente a disposizione consultando <http://pro.hansgrohe.it>

hansgrohe

Which Hansgrohe mixer suits which basin?

ComfortZone di Hansgrohe
Miscelatore con codice articolo

Lavabo con codice articolo

	450	500 x 230	485 x 315	395 x 465	550 x 465	850 x 490	1050 x 490	1250 x 490	600 x 470	800 x 470	1000 x 470	1200 x 470	500 x 380	600 x 380
Metris	# 070215 00	# 070340 00	# 070340 20	# 070340 20	# 070340 30	# 070340 30	# 070340 30	# 070340 30	# 070340 30	# 070340 30	# 070340 30	# 070340 30	# 070340 30	# 070340 30
Metris 100	# 31068000	✓	✓											
Metris 110	# 31080000	✓	✓	✓ b1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Metris 200	# 31183000	✓	✓	✓ b1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Metris 210	# 31087000			✓ b1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Metris 200	# 31082000			✓ b1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Metris 165 mm	# 31085000			✓ b1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ b3	✓ b3
Metris 225 mm	# 31086000			✓ b1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ b3	✓ b3

Combinazioni adeguate

Dimensioni di montaggio per diverse soluzioni di installazione

Rubinerie da bagno - ComfortZone



Vantaggi e utilità

- Affidabile metodo di prova applicato ai lavabi più commercializzati dei marchi principali, montati in conformità alle istruzioni di montaggio
- I consigli ricavati da più di 9.000 combinazioni di lavabi e rubinetteria sottoposte a test, a disposizione online per la progettazione - ampliati ed aggiornati continuamente
- La sicurezza che il lavabo e il miscelatore siano compatibili - senza fastidiosi spruzzi

Per ulteriori informazioni:
<http://pro.hansgrohe.it>

Le innovative tecnologie per le rubinetterie Hansgrohe

Più tecnologia e comfort

La possibilità di impostare la limitazione di temperatura dell'acqua calda evita la selezione di temperature eccessivamente alte, proteggendo così dalle ustioni

Regolazione facile e sicura della temperatura grazie alla curva di miscelazione lineare, all'ampia zona mix e all'accessibilità delle leve



Modalità d'uso impeccabile grazie al blocco del miscelatore con sistema **Boltic** brevettato dotato di leva di comando dalla forma a cuneo

Cartucce pregiate e silenziose, in ceramica

QuickClean rende **facile la pulizia** dei miscelatori Hansgrohe

Rumorosità minima e pertanto ideale per case plurifamiliari, hotel ed uffici

La tecnologia **EcoSmart** consente risparmi d'acqua ed energetici

La tecnologia **AirPower** rende piacevole il getto d'acqua

Ampio spazio disponibile all'erogatore grazie alla **ComfortZone**

Vitone di fissaggio alla ceramica

I tubi flessibili di collegamento sono facili da montare, G^{3/8}

Vantaggi e utilità

- La tecnologia EcoSmart limita la portata a 5 l/min - il che equivale ad un risparmio in termini di acqua ed energia
- QuickClean per una facile pulizia e una lunga durata della rubinetteria nel tempo
- AirPower per un getto d'acqua particolarmente corposo e morbido
- Conformità all'Ordinanza sull'acqua potabile 2013 (Trinkwasserverordnung 2013)
- Design e stili vari - ad ognuno il suo miscelatore
- 5 anni di garanzia del produttore

Per ulteriori informazioni <http://pro.hansgrohe.it>



Select: pratico comando a pulsante

Il pulsante invece della leva – questa è la nuova forma del comfort al lavabo. Con il pulsante Select, una leggera pressione basta per avviare o per interrompere l'erogazione

dell'acqua. Si semplificano così le attività di tutti i giorni, come radersi, lavarsi i capelli o i denti. Per persone di tutte le età. Il pulsante meccanico Select soddisfa qualsiasi esigenza:

i test di durata ne hanno dimostrato la qualità e la durata nel tempo.



Vantaggi e utilità

- Uso intuitivo, adatto a tutte le età
- Possibilità di preimpostare la temperatura
- Azionabile anche con il braccio o il gomito

AirPower: per la massima corposità dell'acqua



AirPower aspira l'aria attraverso la bocca di erogazione del getto aggiungendola all'acqua che scorre. Le gocce diventano così più corpose, leggere e morbide.



Vantaggi e utilità

- Gocce più corpose, leggere e morbide che rendono piacevole il getto d'acqua
- Minore rischio di spruzzi
- L'efficienza elevata contribuisce a ridurre i consumi d'acqua

QuickClean: elimina il calcare in un batter d'occhio



QuickClean prevede l'impiego di inserti flessibili in silicone in corrispondenza del rompigetto che permettono di rimuovere sporco e calcare con un dito. I prodotti mantengono così una funzionalità ottimale e durano più a lungo.



Vantaggi e utilità

- Pulizia veloce e facile
- Durata e funzionalità prolungate



EcoSmart: risparmio di acqua ed energia

Grazie alla tecnologia EcoSmart il consumo d'acqua di tutti i miscelatori da lavabo Hansgrohe è stato ridotto da 13 l a 5 l/min. Il che equivale anche ad un risparmio di energia, dato che occorre riscaldare quantità minori di acqua calda. Un miracolo reso possibile dalla

miscelazione d'aria e dall'integrazione del sistema EcoSmart. Ne testimonia la particolare efficienza l'assegnazione del marchio di qualità europeo **WELL – Water Efficiency Label**. I nostri miscelatori da lavabo Talis, Focus e Metris, classificati con il Level A nel

settore Home, hanno conseguito il miglior risultato possibile. Oltre all'ambito progettuale, i temi risparmio d'acqua ed energetico diventano sempre più importanti anche nella sfera privata. Non si tratta solo del potenziale di risparmio, ma anche della tutela dell'ambiente.



WELL Home Water Efficiency Label	
Produttore:	Hansgrohe AG
Categoria di prodotti:	Rubinetto per lavabo
Tipo:	Miscelatore
Modello:	Hansgrohe Metris 110
Numero registro:	WA10005-20110209
Acqua Efficienza Criteri	
Portata > 6,0 l/min ≤ 9,0 l/min	*
Portata regolata > 4,0 l/min ≤ 6,0 l/min	**
Regolazione temperatura indipendente da portata	*
Limitazione temperatura/valvola acqua fredda	**
<small>Info su utilizzo/montaggio: www.well-online.eu A Label of EU-wide Valves European Valve Manufacturers Association</small>	

l/min
5,0

Calcolo esemplificativo risparmio annuo con il miscelatore da lavabo EcoSmart*:

Acqua **circa 61.880 l**

CO₂ **circa 413 kg**

Costi per acqua ed energia **circa 549 €**

* Confronto con un miscelatore da lavabo da 13,5 l/min. Valori medi in Germania nel 2014 per una famiglia di 4 persone.

Tutti i prodotti con certificazioni WELL riportano un simbolo speciale nel catalogo



Vantaggi e utilità

- Consumo d'acqua di soli 5 l/min
- Portata costante anche con pressioni dell'acqua diverse, grazie all'O-ring di precisione
- Getto d'acqua spumeggiante grazie all'arricchimento d'aria
- Minore fabbisogno di energia, che comporta minori emissioni di CO₂, grazie alla riduzione dei consumi
- Doppia convenienza, per i minori consumi di acqua e di energia
- Marchio di qualità WELL alla base dell'attività progettuale per le certificazioni



Quanta acqua sia possibile risparmiare si può appurare mediante il calcolatore di risparmio:

<http://pro.hansgrohe.it>

l/min
3,5

Miscelatori con portate ridotte

Il risparmio di acqua ed energia costituisce un criterio importante in particolare nell'ambito dell'attività progettuale per la certificazione di edifici, per esempio in conformità

ai protocolli LEED o BREEAM. A tale scopo Hansgrohe ha sviluppato speciali cartucce, che riducono al minimo la portata dei miscelatori. Queste cartucce hanno un angolo di


apertura limitato e diffusori particolari. Risultato: una portata d'acqua di soli 3,5 l/min. Disponibili solo per progetti.



Vantaggi e utilità

- Risparmi d'acqua ed energia
- Vantaggi per la certificazione particolarmente nell'ambito dell'attività progettuale
- Impostazione esatta di temperatura, nonostante la portata ridotta
- Disponibile solo per progetti su richiesta

CoolStart: risparmio automatico di energia



Mentre nei miscelatori standard già la posizione centrale della leva comporta l'avvio immediato della caldaia, nei miscelatori CoolStart scorre esclusivamente acqua

fredda. In tal modo non si riempiono inutilmente di acqua calda le tubazioni. Solo quando si sposta la leva verso sinistra, si miscela acqua molto calda. Ne consegue una

riduzione del fabbisogno energetico e logicamente anche delle emissioni di CO₂. Un modo di rispettare l'ambiente e contemporaneamente il portafoglio.



La tecnologia CoolStart è disponibile nei miscelatori:



Metris® 110



Talis® 80
Talis® S 80
Talis® E 80



Focus® 100
Focus® 70



Logis® 100
Logis® 70

CoolStart: l'acqua calda verrà consumata solo quando sarà realmente necessario



Vantaggi e utilità

- Nella posizione base scorre esclusivamente acqua fredda, senza alcuna necessità di avviare la caldaia
- Elevato potenziale di risparmio in termini di acqua ed energia
- Comandi particolarmente ergonomici (attivazione acqua calda solo verso sinistra)

Rubinetterie da bagno Hansgrohe

Riepilogo delle linee di rubinetterie bagno

Altezza della bocca di erogazione ↑

NOVITÀ

PuraVida®

Metris®

Metris® S

Metris® Classic

Talis® Select S/Talis S



PuraVida® 240



Metris® 260



Metris® S



Metris® Classic 250



Metris® 230



Metris® S



Talis® S 210



PuraVida® 200



Metris® 200



Metris® S

NOVITÀ



Talis® Select S 190



Talis® S 190



PuraVida® 110



Metris® 110



Metris® S



Talis® Select S 100



Talis® S 100



PuraVida® 100



Metris® 100



Metris® Classic 100



Talis® Select S 80



Talis® S 80

Per maggiori informazioni sulle rubinetterie da bagno PuraVida, vedere da pagina 140.

Per maggiori informazioni sulle rubinetterie da bagno Metris, vedere da pagina 146.

Per maggiori informazioni sulle rubinetterie da bagno Metris Classic, vedere da pagina 168.

Per maggiori informazioni sulle rubinetterie da bagno Talis, vedere da pagina 152.

Modalità di consultazione della panoramica per il vostro colloquio di vendita:

Quanto più in alto si trova un prodotto, tanto più alta è la ComfortZone. I prodotti sono suddivisi per linee proseguendo verso destra.

Rubinerie da bagno Hansgrohe

Panoramica dell'assortimento di rubinetterie da bagno

		PuraVida®	Metris®	NOVITA Talis® Select S
Lavabo				
	Rubinetto solo acqua calda o fredda	 # 15132, -000, -400	 # 31166, -000	
Miscelatore monocomando per lavabo	Per lavamani	 # 15075, -000, -400	 # 31088, -000	
	Con saltarello	 # 15074, -000, -400	 # 31080, -000	 # 72040, -000
	Con Push-Open	 # 15070, -000, -400		
	Senza saltarello		 # 31084, -000	 # 72041, -000
Versione da catino	Con saltarello	 # 15081, -000, -400	 # 31183, -000	 # 72042, -000
	Senza saltarello			 # 72043, -000
Miscelatore monocomando per lavabo con bocca orientabile	Con saltarello		 # 31087, -000	
	Con Push-Open		 # 31187, -000	
	Senza saltarello		 # 31081, -000	
Miscelatore monocomando per catini (versione alta)	Con saltarello	 # 15072, -000, -400	 # 31082, -000	 # 72044, -000
	Senza saltarello		 # 31184, -000	 # 72045, -000
Miscelatore 3 fori per lavabo				

Con questo estratto delle categorie di prodotto di Hansgrohe i vostri clienti troveranno sempre la soluzione adatta ad ogni applicazione. La panoramica vi mostra le pos-

sibilità di installazione a disposizione all'interno della gamma principale di prodotti Hansgrohe.

NOVITA Talis® S	NOVITA Talis® Select E	NOVITA Talis® E	Talis®	Focus®	Logis®
 #72017, -000		 #71706, -000	 #32130, -000	 #31130, -000	 #71120, -000
 #72010, -000		 #71700, -000	 #32040, -000	 #31730, -000	 #71070, -000
 #72011, -000		 #71701, -000		 #31604, -000	 #71077, -000
 #72012, -000		 #71702, -000	 #32041, -000	 #31733, -000	 #71071, -000
 #72020, -000	 #71750, -000	 #71710, -000	 #32052, -000	 #31607, -000	 #71100, -000
 #72021, -000	 #71751, -000	 #71712, -000		 #31517, -000	 #71101, -000
 #72105, -000			 #32084, -000	 #31609, -000	 #71130, -000
			 #32082, -000		
				 #31519, -000	 #71131, -000
 #72031, -000	 #71752, -000	 #71716, -000		 #31608, -000	 #71090, -000
 #72032, -000	 #71753, -000	 #71717, -000		 #31518, -000	 #71091, -000
 #72130, -000		 #71733, -000	 #32310, -000		 #71133, -000

NOVITA

		PuraVida®	Metris®	Talis® Select S
Lavabo				
Miscelatore monocomando per lavabo	Montaggio a parete 165 mm	 # 15084, -000, -400	 # 31085, -000	
	Montaggio a parete 225 mm	 # 15085, -000, -400	 # 31086, -000	
Miscelatore elettronico		 # 15170, -000, -400	 # 31100, -000	
Bidet				
Miscelatore monocomando per bidet		 # 15270, -000, -400	 # 31280, -000	 # 72202, -000
Vasca				
Miscelatore monocomando per vasca	A parete	 # 15472, -000, -400	 # 31480, -000	
	Ad incasso	 # 15445, -000, -400 # 15447, -000, -400	 # 31487, -000 # 31493, -000 # 31454, -000 # 31451, -000	
	Con installazione a pavimento	 # 15473, -000, -400	 # 31471, -000	
Rubinetteria 3 fori a bordo vasca				
Miscelatore bordo vasca a 3 fori		 # 15432, -000, -400	 # 31190, -000	
Rubinetteria 4 fori a bordo vasca		 # 15446, -000, -400	 # 31442, -000	
Bocca di erogazione per vasca		 # 15412, -000, -400	 # 31494, -000	
Doccia				
Miscelatore monocomando per doccia	A parete	 # 15672, -000, -400	 # 31680, -000	
	Ad incasso	 # 15665, -000, -400	 # 31685, -000 # 31456, -000	

NOVITÀ Talis® S	NOVITÀ Talis® Select E	NOVITÀ Talis® E	Talis®	Focus®	Logis®
 #72110, -000		 #71732, -000	 #31618, -000		 195 mm #71220, -000
 #72111, -000		 #71134, -000	 #31611, -000		
			 #32110, -000	 #31171, -000	
 #72200, -000		 #71720, -000	 #32240, -000	 #31920, -000	 #71200, -000 #71204, -000
 #72400, -000		 #71740, -000	 #32440, -000	 #31940, -000	 #71400, -000
 #72405, -000 #72406, -000		 #71745, -000 #71474, -000	 #32475, -000 #32477, -000	 #31945, -000 #31946, -000	 #71405, -000 #71407, -000
 #72412, -000					
 #72415, -000		 #71747, -000			
 #72416, -000		 #71730, -000			 #71310, -000
 #72418, -000		 #71748, -000			
 #72410, -000		 #71410, -000	 #13414, -000	 #13414, -000	 #71410, -000
 #72600, -000		 #71760, -000	 #32640, -000	 #31960, -000	 #71600, -000
 #72605, -000		 #71765, -000	 #32675, -000	 #31965, -000	 #71605, -000

NOVITA

Talis®/Talis® S



Talis® 250



Talis® 210



Talis® 150



Talis® 80

Talis® Select E/Talis® E



Talis® Select E 240



Talis® E 240



Talis® Select E 110



Talis® E 110



Talis® E 80

Talis® Classic



Talis® Classic 230



Talis® Classic 80



Talis® Classic Natural 90

Per maggiori informazioni sulle rubinetterie da bagno Talis Classic, vedere da pagina 170.

Focus®



Focus® 240



Focus® 190



Focus® 100



Focus® 70

Per maggiori informazioni sulle rubinetterie da bagno Focus, vedere da pagina 162.

Logis®



Logis® 210



Logis® 190



Logis® 100



Logis® 70

Per maggiori informazioni sulle rubinetterie da bagno Logis, vedere da pagina 164.

PuraVida®

Poesia pura e semplice



PuraVida® 110



Estetico: PuraVida emana una particolare eleganza e si integra perfettamente nella sala da bagno.



Forme armoniose: ogni singolo dettaglio è all'insegna della pura eleganza. Inoltre, il profilo del soffione è stato ideato per conformarsi ergonomicamente alle spalle delle persone.



Fusione di emozioni: la lavorazione delle finiture è valorizzata dal procedimento DualFinish, nel quale bianco e cromo si uniscono in una sublime armonia.



Vantaggi e utilità

- Assortimento completo per un ambiente bagno armonioso
- Estetica scultorea ottenuta grazie all'unione di corpo e bocca di erogazione
- Maniglia con cartuccia joystick
- La qualità è riconoscibile dal profilo dalle linee precise
- Rompigetto orientabile con getto laminare e angolazione del getto regolabile
- Procedimento DualFinish con netta separazione del cromo dal bianco
- Processo di produzione in PVD

Lavabo/Bidet



PuraVida® 240
Miscelatore monocomando da
lavabo con Push-Open
15072, -000, -400 Flessibile
da 900 mm
15066, -000, -400 Flessibile
da 600 mm



PuraVida® 200
Miscelatore monocomando da
lavabo con Push-Open
15081, -000, -400



PuraVida® 110
Miscelatore monocomando da
lavabo
15070, -000, -400
con Push-Open
15074, -000, -400
con saltarello



PuraVida® 100
Miscelatore monocomando
per lavamani con Push-Open
15075, -000, -400



- Maggiore spazio disponibile nel lavabo, per un comfort maggiore



PuraVida® 100
Rubinetto
15132, -000, -400



PuraVida®
Miscelatore elettronico da
lavabo con leva di regolazione
della temperatura
15170, -000, -400
Alimentazione a batteria
15172, -000, -400
Trasformatore da 230V



PuraVida®
Miscelatore monocomando da
lavabo per montaggio a
parete
15085, -000, -400 225 mm
Corpo incasso
13622180



PuraVida®
Miscelatore monocomando da
lavabo per montaggio a
parete
15084, -000, -400 165 mm
Corpo incasso
13622180



PuraVida®
Miscelatore monocomando
per bidet
15270, -000, -400



Finitura cromo
(-000)



Finitura bianco/
cromo (-400)

Tutti i prodotti sono raffigurati con finitura bianco/cromo (-400).



PuraVida®

Vasca



PuraVida®
Miscelatore bordo vasca a 3 fori
15432, -000, -400
Corpo incasso
13437180



PuraVida®
Rubinetteria 4 fori
a bordo vasca
15446, -000, -400
Corpo incasso
13444180



PuraVida®
Termostatico 2 fori
a bordo vasca
15474, -000, -400
Corpo incasso
13550180



- Grazie al corpo incasso premontato non occorre demolire le piastrelle
- Il set Secuflex protegge il flessibile doccia dietro la vasca
- Utilizzo del flessibile della doccia senza ricorso a supporti
- Manutenzione agevole grazie alla sezione ispezionabile



PuraVida®
Miscelatore monocomando per vasca, con installazione a pavimento, con doccetta slim PuraVida 120 1jet
15473, -000, -400
Corpo incasso
10452180



PuraVida®
Miscelatore monocomando per vasca a parete
15472, -000, -400



PuraVida®
Miscelatore monocomando per vasca ad incasso
15445, -000, -400
15447, -000, -400 con valvola antiriflusso



PuraVida®
Bocca di erogazione per vasca a parete
15412, -000, -400



Doccia



PuraVida
Miscelatore monocomando doccia a parete
15672, -000, -400



PuraVida
Miscelatore monocomando doccia ad incasso
15665, -000, -400



Finitura cromo (-000)



Finitura bianco/cromo (-400)



PuraVida
Termostatico per 1 utenza ad incasso
15775, -000, -400



PuraVida
Termostatico per 2 utenze ad incasso
15771, -000, -400



PuraVida
Termostatico alta portata ad incasso
15772, -000, -400




PuraVida iControl
Valvola per 3 utenze ad incasso
15777, -000, -400



Trio/Quattro
Arresto/deviatore per PuraVida
15937, -000, -400



Arresto
Per PuraVida
15978, -000, -400



Corpo incasso
01800180 iBox universal



PuraVida®

Docce



PuraVida® 400
Soffione (21 l/min)
27437, -000, -400 con braccio da 390 mm
27390, -000, -400 con attacco a soffitto da 100 mm (s. figura)



PuraVida® 150 3jet
Doccetta
28557, -000, -400 (16 l/min)
28567, -000, -400 (9 l/min) EcoSmart



PuraVida® 120 1jet
Doccetta Slim
28558, -000, -400 (16 l/min)
28568, -000, -400 (9 l/min) EcoSmart




- Profilo ideato per conformarsi ergonomicamente all'ampiezza delle spalle
- Braccio lungo per grande libertà di movimento
- DualFinish




- Linea innovativa
- Struttura a due materiali
- Cambio del getto premendo il pulsante



PuraVida® 100
Doccia laterale
28430, -000, -400



PuraVida®/Unica® Set
27853, -000, -400 0,90 m



Accessori



Porter 'S
Supporti doccia
28331, -000



PuraVida® Fixfit®
Raccordo flessibile DN15 con giunto sferico e valvola antiriflusso
27414, -000

Accessori



PuraVida®
Dosatore sapone
41503, -000



PuraVida®
Porta spazzolini
41504, -000



PuraVida®
Portasapone
41502, -000



PuraVida®
Gancio singolo
41501, -000



PuraVida®
Portarotolo
41508, -000



PuraVida®
Portarotolo di riserva
41518, -000



PuraVida®
Spazzola per WC con
supporto in ceramica
41505, -000



PuraVida®
Porta asciugamani
doppio
41512, -000



PuraVida®
Porta asciugamani
300 mm
41513, -000



PuraVida®
Porta asciugamani
600 mm
41506, -000

Metris®

All'altezza di qualsiasi esigenza



Metris® 110



Comodo: 6 diverse altezze del miscelatore dal lavabo per offrire la soluzione giusta per ogni esigenza di installazione.



Elegante: le generose superfici della leva e della bocca di erogazione conferiscono alla sala bagno un'aura di lusso.



Moderno: le rubinetterie Metris presentano un design essenziale, che concede spazio alla ComfortZone personale.



Vantaggi e utilità

- Superfici generose per un design elegante e pregiato dell'ambiente bagno
- Lo slancio in apertura della leva piatta rispecchia la semplicità di utilizzo
- Forme ampie per dare maggiore valore al prodotto
- 5 diverse altezze dei miscelatori da lavabo per un maggiore comfort
- Limitazione automatica della quantità d'acqua a 5 l/min, grazie alla tecnologia EcoSmart

Lavabo/Bidet



Metris® 260
Miscelatore monocomando da
lavabo
31082, -000 con saltarello



Metris® 230
Miscelatore monocomando da
lavabo,
bocca orientabile 120°
31087, -000 con saltarello




Metris® 200
Miscelatore monocomando da
lavabo
31183, -000 con saltarello



Metris® 110
Miscelatore monocomando da lavabo
31080, -000 con saltarello
31121, -000 CoolStart con saltarello (s. figura)



Metris® 100
Miscelatore monocomando da lavabo
31088, -000 con saltarello



Metris®
Miscelatore monocomando da lavabo
per montaggio a parete
31086, -000 225 mm
31085, -000 165 mm (s. figura)
Corpo incasso
13622180



Metris®
Rubinetto
31166, -000



Metris®
Miscelatore monocomando per bidet
31280, -000 con saltarello



Metris®

Vasca



Metris®
Miscelatore monocomando per vasca a parete
31480, -000



Metris®
Miscelatore monocomando per vasca ad incasso
31493, -000
31487, -000 Con valvola antiriflusso



Metris®
Miscelatore monocomando per vasca ad incasso
31454, -000
31451, -000 Con valvola antiriflusso



Metris®
Bocca di erogazione per vasca a parete
31494, -000



Metris®
Miscelatore bordo vasca a 3 fori
31190, -000
Corpo incasso
13437180




Metris®
Rubinetteria 4 fori
a bordo vasca
31442, -000
Corpo incasso
13444180



- Grazie al corpo incasso premontato non occorre demolire le piastrelle
- Il set Secuflex protegge il flessibile della doccia dietro la vasca
- Utilizzo del flessibile della doccia senza ricorso a supporti
- Facile da manutentare



Metris®
Miscelatore monocomando
per vasca, con installazione
a pavimento, con doccetta slim
PuraVida 120 ljet
31471, -000
Corpo incasso
10452180



Doccia



Metris®
Miscelatore monocomando doccia a parete
31680, -000



Metris®
Miscelatore monocomando doccia ad incasso
31685, -000



Metris®
Miscelatore monocomando doccia ad incasso
31456, -000




Metris®
Termostatico
ad incasso
31572, -000 per 1 utenza (s. figura)
31573, -000 per 2 utenze



Metris®
Termostatico
ad incasso
31570, -000
Termostatico alta portata
31571, -000 (s. figura)



iControl® S
Valvola per 3 utenze
ad incasso
15955, -000



Corpo incasso
01800180 iBox universal

Metris® S

Lavabo



Metris® S
Miscelatore monocomando da lavabo
31022, -000 con saltarello



Metris® S
Miscelatore monocomando da lavabo
31021, -000 con saltarello



Metris® S
Miscelatore monocomando da lavabo,
bocca orientabile 120°
31159, -000 con saltarello



Metris® S
Miscelatore monocomando da lavabo
31060, -000 con saltarello



Metris® S
Miscelatore monocomando da lavabo
per montaggio a parete
31162, -000 165 mm (s. figura)
31163, -000 225 mm
Corpo incasso
13622180



Metris® S
Miscelatore elettronico da lavabo con leva
di regolazione della temperatura
31100, -000 Alimentazione a batteria
31102, -000 Trasformatore da 230 V
senza leva di regolazione della temperatura
31101, -000 Alimentazione a batteria (s. figura)
31103, -000 Trasformatore da 230 V (s. figura)



Bidet



Metris® S
Miscelatore monocomando per bidet
31261, -000 con saltarello

Vasca



Metris® S
Miscelatore monocomando
per vasca a parete
31460, -000




Metris® S
Miscelatore monocomando
per vasca ad incasso
31465, -000
31466, -000 con valvola antiriflusso



Metris® S
Bocca di erogazione per vasca a parete
14420, -000



Metris® S
Rubinetteria 4 fori
a bordo vasca
31446, -000 170 mm
31447, -000 220 mm
13444180 Corpo incasso




Doccia



Metris® S
Miscelatore monocomando doccia
a parete
31660, -000



Metris® S
Miscelatore monocomando doccia
ad incasso
31665, -000



Corpo incasso
01800180 iBox universal



- Metris S offre un design senza tempo, dalla linearità pura e precisa
- L'ergonomica maniglia accentua la precisione del linguaggio formale
- Ampio assortimento per ogni settore d'impiego
- Ideale per progetti




Diametro rosetta Metris S: 150 mm. Le **valvole idonee** sono a pagina 110.

Talis® Select S/Talis® S

NOVITÀ

Estetica e funzionalità



Talis® Select S 100

Talis® S 100



Comodo: corpo snello e slanciato.



Design: il pulsante Select può essere azionato con il dito, il braccio o il gomito. Mantiene la temperatura sempre invariata e rende l'utilizzo comodo e intuitivo.



Organico: il pulsante Select dona ai miscelatori senza leva un aspetto particolarmente armonico. Non occorre ruotare la manopola e l'acqua esce subito alla temperatura scelta.



Vantaggi e utilità

- La tecnologia Select agevola le attività quotidiane con il comando a pulsante
- La sua facilità d'uso stimola a chiudere l'acqua più spesso, riducendone i consumi
- **Facile pulizia** grazie alle linee coniche e snelle
- Limitazione automatica della quantità d'acqua a 5 l/min, grazie alla tecnologia EcoSmart

NOVITÀ

Lavabo



Talis® Select S 190
Miscelatore da lavabo
72044, -000 con saltarello



Talis® Select S 100
Miscelatore da lavabo
72042, -000 con saltarello



Talis® Select S 80
Miscelatore da lavabo
72040, -000 con saltarello



Talis® S 190
Miscelatore monocomando da lavabo
72031, -000 con saltarello



Talis® S 100
Miscelatore monocomando da lavabo
72020, -000 con saltarello
72022, -000 CoolStart con saltarello (s. figura)



Talis® S 80
Miscelatore monocomando da lavabo
72010, -000 con saltarello
72013, -000 CoolStart con saltarello (s. figura)
72017, -000 Rubinetto (s. figura)



Talis® Select S/Talis® S

NOVITÀ

Lavabo



Talis® S 250
Miscelatore monocomando da lavabo
72115, -000 con saltarello



Talis® S 140
Miscelatore monocomando da lavabo
72113, -000 con saltarello



Talis® S 210
Miscelatore monocomando da lavabo,
bocca orientabile 120°
72105, -000 con saltarello



- Comodità d'uso grazie alla manopola con astina facilmente raggiungibile
- **Facile da pulire**
- Design completamente nuovo capace di suscitare l'interesse di nuovi clienti
- Indicato per lavabi di grandi dimensioni



Talis® S
Rubinetteria 3 fori da lavabo
72130, -000



Talis® S
Miscelatore monocomando da lavabo
per montaggio a parete
72111, -000 225 mm
Corpo incasso
13622180



Talis® S
Miscelatore monocomando da lavabo
per montaggio a parete
72110, -000 165 mm
Corpo incasso
13622180



Bidet



Talis® Select S
Miscelatore per bidet
72202, -000



Talis® S
Miscelatore monocomando per bidet
72200, -000



NOVITÀ

Vasca



Talis® S
 Rubinetteria 3 fori a bordo vasca
 # 72415, -000
 Corpo incasso
 # 13233180



Talis® S
 Miscelatore bordo vasca a 3 fori
 # 72416, -000
 Corpo incasso
 # 13437180



Talis® S
 Rubinetteria 4 fori a bordo vasca
 # 72418, -000
 Corpo incasso
 # 13444180



Talis® S
 Bocca di erogazione per vasca
 # 72410, -000



Talis® S
 Miscelatore monocomando per vasca
 a parete
 # 72400, -000




Talis® S
 Miscelatore monocomando per vasca
 ad incasso
 # 72405, -000



Talis® S
 Miscelatore monocomando
 per vasca, con installazione
 a pavimento, con doccetta
 slim Axor Starck
 # 72412, -000
 Corpo incasso
 # 10452180

Disponibile da T1/2016




Doccia



Talis® S
 Miscelatore monocomando doccia
 a parete
 # 72600, -000



Talis® S
 Miscelatore monocomando doccia
 ad incasso
 # 72605, -000



Corpo incasso
 # 01800180 iBox universal

Talis®

Lavabo



Talis® 250
Miscelatore monocomando da lavabo, bocca di erogazione girevole
32055, -000



Talis® 210
Miscelatore monocomando da lavabo, bocca orientabile 120°
32084, -000 con saltarello



Talis® 150
Miscelatore monocomando da lavabo bocca di erogazione girevole
32052, -000 con saltarello




Talis® 80
Miscelatore monocomando da lavabo
Bocca di erogazione girevole
32053, -000 con saltarello



Talis® 80
Miscelatore monocomando da lavabo
32040, -000 con saltarello
32057, -000 CoolStart con saltarello (s. figura)



Talis® 80
Rubinetto
32130, -000



Talis® 200
Rubinetteria da lavabo a doppio comando
32030, -000



Talis® 230
Rubinetteria 3 fori da lavabo
32310, -000



Talis®
Miscelatore monocomando da lavabo per montaggio a parete
31618, -000 165 mm
31611, -000 225 mm (s. figura)
13622180 Corpo incasso



Bidet



Talis®
Miscelatore monocomando per bidet
32240, -000



Vasca



Talis®
Miscelatore monocomando
per vasca a parete
32440, -000



Talis®
Miscelatore monocomando
per vasca ad incasso
32475, -000



Talis®
Bocca di erogazione
per vasca
a parete
13414, -000




Doccia



Talis®
Miscelatore monocomando doccia
a parete
32640, -000




Talis®
Miscelatore monocomando doccia
ad incasso
32675, -000



Corpo incasso
01800180 iBox universal




- Le rubinetterie Talis sono espressione di un design esclusivo caratterizzato dalla purezza funzionale
- Design sobrio e slanciato
- Caratteristica maniglia ad astina per semplificare i comandi
- Con la sua bocca di erogazione girevole Talis crea un getto ad arco aumentando la ComfortZone



Talis® Select E/Talis® E

NOVITÀ

Il comfort nella sua forma più naturale



Pulsante Select per il massimo comfort d'uso

Il rilievo appena pronunciato rende più facile la rotazione

Contorni definiti

Estetica esclusiva e preziosa grazie alle superfici generose e spioventi

ComfortZone

Eleganza slanciata grazie alla forma affusolata

Corpo conico snello e slanciato

Talis® Select E 110

Talis® E 110



Comodo: il pulsante Select può essere azionato con il dito, il braccio o il gomito, rendendo l'utilizzo comodo e intuitivo.



Design: grazie al pulsante Select senza leva la rubinetteria ha un aspetto particolarmente armonico. Non occorre ruotare la manopola e l'acqua esce subito alla temperatura scelta.



Elegante: i miscelatori dalla forma precisa e slanciata contribuiscono a creare un ambiente bagno armonioso e moderno.



Vantaggi e utilità

- La tecnologia Select agevola le attività quotidiane con il comando a pulsante
- La sua facilità d'uso stimola a chiudere l'acqua più spesso, riducendone i consumi
- **Facilità di pulizia** grazie alle superfici ampie
- Limitazione automatica della quantità d'acqua a 5 l/min, grazie alla tecnologia EcoSmart

NOVITÀ

Lavabo



Talis® Select E 240
Miscelatore da lavabo
71752, -000 con saltarello



Talis® Select E 110
Miscelatore da lavabo
71750, -000 con saltarello



Talis® E 240
Miscelatore monocomando da lavabo
71716, -000 con saltarello



Talis® E 110
Miscelatore monocomando da lavabo
71710, -000 con saltarello
71713, -000 CoolStart con saltarello
(s. figura)



Talis® E 80
Miscelatore monocomando da lavabo
71700, -000 con saltarello
71703, -000 CoolStart con saltarello
(s. figura)
71706, -000 Rubinetto (s. figura)



Talis® E

NOVITÀ

Lavabo



Talis® E 150

Miscelatore monocomando da lavabo
71754, -000 con saltarello



Talis® E

Rubinetteria 3 fori da lavabo
71733, -000



Talis® E

Miscelatore monocomando da lavabo per montaggio
a parete
71732, -000 165 mm
71734, -000 225 mm (s. figura)



- Comodità d'uso grazie alla manopola con astina facilmente raggiungibile
- **Facile da pulire**
- Design completamente nuovo capace di suscitare l'interesse di nuovi clienti
- Indicato per lavabi di grandi dimensioni



Bidet



Talis® E

Miscelatore monocomando per bidet
71720, -000 con saltarello



NOVITÀ

Vasca



Talis® E
 Rubinetteria 3 fori
 a bordo vasca
 # 71747, -000
 Corpo incasso
 # 13233180



Talis® E
 Miscelatore bordo vasca a 3 fori
 # 71730, -000
 Corpo incasso
 # 13437180



Talis® E
 Rubinetteria 4 fori
 a bordo vasca
 # 71748, -000
 Corpo incasso
 # 13444180



Talis® E
 Miscelatore monocomando per vasca a parete
 # 71740, -000



Talis® E
 Miscelatore monocomando per vasca ad incasso
 # 71745, -000



Talis® E
 Bocca di erogazione per vasca a parete
 # 71410, -000




Doccia



Talis® E
 Miscelatore monocomando doccia a parete
 # 71760, -000



Talis® E
 Miscelatore monocomando doccia ad incasso
 # 71765, -000



Corpo incasso
 # 01800180 iBox universal