

Novità:
raccolta punti



REHAU TI PREMIA
Catalogo Premi 2018

Operazione a premio riservata agli installatori idrotermosanitari,
valida dal 1° febbraio al 31 luglio 2018

CATALOGO 2018

I premi

SMART LIFE

	Pag.
Cordless - Panasonic	3
Telefono colorato - Akai	3
Wi Fi repeater - D Link	3
Smartwatch con scheda Sim - Akai	3
Bluetooth speaker - Oregon Scientific	4
Smartphone 5" con dual sim + selfie stick - NGM	4
Tablet 7" wi fi 3G - Lenovo	4
Smartphone J3 (2017) - Samsung	4
Tablet 7" wi fi LTE - Samsung	5
Tablet 10" con 3g - Samsung	5
Smartphone J 7 (2017) - Samsung	5
Macchina fotografica reflex con obiettivo EOS 1300 - Canon	5
Smartphone S 8 S8 - Samsung	6
I phone 8 64 Gb - Apple	6
I phone X 64 Gb - Apple	6

OFFICE

	Pag.
Multifunzione ink-jet wifi stampa scannerizza fotocopia e fax - Canon	7
Nuova macchina da caffè Nespresso - De Longhi	7
Poltrona Gaming Miracle - CLP	7
Tv monitor 24" full hd - Samsung	7
Monitor tv con schermo curvo 32" - Samsung	8
Notebook 15,6" - Acer	8
Notebook I5 15,6" - Acer	8

PROFESSIONAL

	Pag.
Chiavi a Forchetta doppia serie 12 pz - Valex	9
Morsa da banco in acciaio - Valex	9
Avvitatore a Batteria Svitavvita ricaricabile 3.6 V - Black & Decker	9
Trapano con impugnatura a pistola, perforante 10.8 V batteria al Litio - Black & Decker	10
Multilevigatrice 4 in 1 con piastra per persiane 220 Watt - Black & Decker	10
Smerigliatrice multifunzione 300 Watt con borsa portautensili - Black & Decker	10
Trapano/avvitatore 10.8V Litio e borsa portautensili con 20 fra accessori ed utensili manuali - Black & Decker	11
Trolley Portautensili - Usag	11
Caricabatterie/Avvitatore - Valex	11

SMART LIFE

Scopri i premi

CORDLESS

PANASONIC

20 punti



Telefono cordless DECT/GAP dotato di display LCD retroilluminato da 1.2"

Suono nitido

Rubrica da 50 numeri

12 suonerie polifoniche

Orologio, sveglia

Possibilità montaggio a parete

TELEFONO COLORATO

AKAI

20 punti



Display 1.8" a colori

Dual SIM

Fotocamera

GSM 900/1800

Torcia elettrica a LED

Radio FM

Lettore MP3

WI-FI REPEATER

D-LINK

20 punti



Ti permette di aumentare la copertura del tuo network wireless esistente

Facile da configurare

Wireless 802.11n/g/b wireless

Velocità Wireless 300 Mbps

Banda di frequenza 2,4

Wi-Fi Protected Access (WPA/WPA2)

WEP 64/128-bit encryption WPS (PBC)

SMART WATCH CON SCHEDA SIM

AKAI

30 punti



Display LED da 1.22"

Touch screen

Memoria esterna espandibile fino a 32GB

Standby: 48 ore (autonomia)

Notifiche chiamate, SMS, sveglia

Pedometro, calorie, distanza, calcolo del sonno

Bluetooth 3.0

Slot per SIM

SMART LIFE

Scopri i premi

BLUETOOTH SPEAKER

OREGON SCIENTIFIC

60 punti



Bluetooth speaker CP100

Connetti i tuoi dispositivi mobile alla piccola Smart travel clock, attiva il Bluetooth e fai partire la musica
Puoi ricevere chiamate e parlare liberamente
Bluetooth 4.0

Batterie ricaricabile (5 ore di utilizzo)

Orologio con allarme sveglia

SMARTPHONE 5" + ASTA SELFIE STICK

NGM

80 punti



Smartphone Display 5" IPS FWVGA

Quad Core CPU @1.3GHz

Memory 1GB RAM+8GB ROM (exp.le microSD 64GB)

O.S. Android™ 5.1, Lollipop

WLAN, Bluetooth 4.0, USB - Dynamic 3G - Dual Sim

Asta per selfie compatibile con tutti gli smartphone.

Max peso sopportato 500 g. Lunghezza in estensione da 235 mm a 1005 mm

TABLET 7" WI FI 3G

LENOVO

100 punti



Display 7" IPS

RAM 1 GB

Memoria interna 16 GB

S.O. Android 5.1 Lollipop

Processore quad-core 1,3GHz

Fotocamera anteriore (0,3 MP) e posteriore (2MP)
per una condivisione immediata delle foto

GPS satellitare integrato

WI-FI - Bluetooth 4.0

SMARTPHONE J3 (2017)

SAMSUNG

170 punti



Display 5.0" HD

Sistema operativo Android

Processore Quad Core 1.4 Ghz

4G LTE

Fotocamera post. 13 MP con Flash

Fotocamera ant. 5 MP

Memoria interna 16GB

Wi-Fi 802.11 b/g/n 2.4GHz

NFC

SMART LIFE

Scopri i premi

TABLET 7" WI FI LTE

SAMSUNG

180 punti




Display 7" WXGA TFT
Sistema operativo Android 5.1 Lollipop
Processore Quad Core 1.5 GHz
Memoria interna 8 GB
Fotocamera posteriore 5MP AF
Fotocamera anteriore 2 MP
Connessione 4G/LTE Cat4 150/50 Mbps
Wi-Fi 802.11 b/g/n, bluetooth 4.0

TABLET 10" CON 3G

SAMSUNG

200 punti



Display: TFT, 1920 x 1200 (WUXGA)
Sistema Operativo Android 6.0
CPU: Octa-Core, 1.6GHz
Fotocamera principale CMOS 8.0 M
Fotocamera frontale CMOS 2.0 MP
Dimensione memoria ROM (GB)16 GB
Dimensione memoria RAM (GB) 2GB
Supporto memoria esterna MicroSD (fino a 200GB)

SMARTPHONE J 7 (2017)

SAMSUNG

260 punti



Display super AMOLED 5,5"
Sistema operativo Android
Processore Octa core 1,6 GHz
Memoria 16 GB - 4G-LTE
Fotocamera principale 13Mpx
Bluetooth 4.1
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Con tecnologia NFC
Dual Sim

MACCHINA FOTOGRAFICA REFLEX CON OBIETTIVO

CANON

300 punti



Reflex digitale che combina l'avanzato sistema di immagini con una gamma di comandi intuitivi e facili da utilizzare.
Dettagli e colori superiori grazie al processore DIGIC 4+.
Filmati cinematografici Full-HD, messa a fuoco AF su 9 punti Megapixel Effettivi 18, Iso 6400-100, display TFT 7,5

SMART LIFE

Scopri i premi

SMARTPHONE S 8

SAMSUNG
550 punti



Infinity Display: schermo senza cornice, esteso su tutta la superficie frontale, edge to edge 5,8"
La risoluzione di default FullHD + può essere cambiata in WQHD+ nel menù Impostazioni
Sistema operativo Android 7.0 Nougat
Processore Octa core 2,3 HGz
Fotocamera posteriore 12Mpx - Video 4K
Fotocamera frontale 8Mpx Smart Auto Focus

I PHONE 8 64 GB

APPLE
700 punti



Resistente all'acqua
Display Retina HD 4,7" (1334 x 750)
Widescreen con tecnologia IPS, Multi-Touch
Sistema operativo iOS11
Coprocesore di movimento M11 integrato
Nuova fotocamera da 12MP
Registrazione video 4K a 30 fps
Wi-Fi, Bluetooth 5.0
Colori disponibili argento, grigio e oro

I PHONE X 64 GB

APPLE
1000 punti



Resistente all'acqua
Display HDR Super Retina HD Multi-Touch OLED all-screen da 5,8"
Risoluzione 2436 x 1125
3D Touch
Rivestimento oleorepellente a prova di impronte
Coprocesore di movimento M11 integrato
Fotocamera da 12MP
Fotocamera TrueDepth Foto da 7MP
Microlocalizzazione iBeacon

OFFICE

Scopri i premi

MULTIFUNZIONE INK - JET WIFI STAMPA SCANNERIZZA FOTOCOPIA E FAX

CANON
50 punti



Multifunzione Wi-Fi® a colori
Stampa da e scansione su smartphone o tablet
Copia, scansione e invio fax rapido di documenti multipagina con l'alimentatore automatico da 20 fogli
Stampe di qualità ad alta velocità a 8,8 ipm (bianco e nero) e 4,4 ipm (a colori) con risoluzione massima di 4800 dpi e livelli superiori di dettaglio

NUOVA MACCHINA DA CAFFÈ NESPRESSO

DE LONGHI
80 punti



Pressione 19 bar
Potenza 1370 W
Sistema di riscaldamento Thermoblock
Modalità di risparmio energetico
Serbatoio dell'acqua removibile da 0,6 l
Riduzione tempo di riscaldamento
classe energetica A-40%

POLTRONA GAMING MIRACLE

CLP
170 punti



Sedia gaming XXL / sedia da ufficio con braccioli regolabili in altezza e rotazione.
Seduta ergonomica con cuscino lombare e poggiatesta.
Meccanismo di oscillazione e schienale reclinabile
Altezza regolabile 48 - 58 cm, girevole.
Capacità di carico fino a 150 kg.

TV MONITOR 24" FULL HD

SAMSUNG
180 punti



Display 23,6" LED FULL HD 16:9
Risoluzione 1920 x 1080
Digital Clean View
Ricevitore Digitale Terrestre DVB-T2/C
Dolby Digital Plus - DTS Studio Sound,
DTS Premium Sound 5.1
Slot Common Interface CI+
Speaker 5 WATT X 2
2 HDMI - 1 USB

OFFICE

Scopri i premi

MONITOR TV CON SCHERMO CURVO 32"

SAMSUNG
270 punti



Monitor TV 32" 16:9 curvo
Risoluzione 1920 x 1080
Dolby Digital Plus - DTS Studio Sound
DTS Premium Sound 5.1 - Speaker 5Wx2
Picture-In-Picture Plus+
Sports/Football Mode - Game Mode
Digital clean view
2 HDMI - USB

NOTEBOOK 15,6"

ACER
300 punti



Monitor 15,6" LCD (TFT) HD
Sistema operativo Windows 10
Processore Intel Celeron 1,6 GHz
Memoria di massa 500GB
Webcam integrata
Microfono integrato
Bluetooth 4
Durata batteria 5,5 ore

NOTEBOOK I5 15,6"

ACER
460 punti



Monitor 15,6" LCD (TFT) HD
Sistema operativo Windows 10
Processore Core i5 2,5 GHz
Memoria di massa 500GB
Webcam integrata
Microfono integrato
Bluetooth 4
Durata batteria 5,5 ore

PROFESSIONAL

Scopri i premi

CHIAVI A FORCHETTA DOPPIA SERIE 12 PZ

VALEX
25 punti



Misure: 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17
18x19 - 20x22 - 21x23 - 24x27 - 25x28 - 30x32mm
Forchette inclinate di 15°
Corpo in acciaio
Finitura satinata
Fornita con supporto in plastica

MORSA DA BANCO IN ACCIAIO

VALEX
40 punti



Apertura mm 100
Ganasce mm 100
Profondità mm 60
Peso netto kg 4

AVVITATORE A BATTERIA SVITAVVITA RICARICABILE 3.6 V

BLACK & DECKER
40 punti



Voltaggio della batteria: 3,6 V
Tecnologia batteria: Ioni di Litio
Tempo di ricarica: 15 h
Rotazione destrorsa/sinistrorsa
Velocità a vuoto 180 Giri/min
Impostazioni di forza rotatoria 8
Coppia massima (applicazioni dure) 5,5 Nm
Luce incorporata
Impugnatura morbida

PROFESSIONAL

Scopri i premi

**TRAPANO CON IMPUGNATURA
A PISTOLA, PERFORANTE
10.8 V BATTERIA AL LITIO**
BLACK & DECKER
60 punti



Applicazioni trapano: Perforamento, Avvitamento
Diametro di foratura nel legno (massimo): 2,5 cm
Diametro di foratura nell'acciaio (massimo): 8 mm
Coppia massima (applicazioni dure): 12,5 Nm
Tecnologia batteria: Litio
Voltaggio della batteria: 10,8 V
Capacità della batteria: 1,5 Ah

**MULTILEVIGATRICE 4
IN 1 CON PIASTRA PER
PERSIANE 220 WATT**
BLACK & DECKER
80 punti



Potente motore 220W
Aspirazione della polvere integrata ciclonica
La ghiera Autoselect® consente di selezionare
in automatico le più corrette impostazioni di
levigatura in base alla piastra impiegata
Attacco della carta con velcro
Piastra per persiane
Valigetta per riporre l'utensile e i suoi accessori
Cavo di 3 metri

**SMERIGLIATRICE
MULTIFUNZIONE 300 WATT
CON BORSA PORTAUTENSILI**
BLACK & DECKER
80 punti



Facile cambio degli accessori grazie all'attacco
Superlok™
12 accessori e borsa portautensili
Il platorello per levigatura è dotato di attacco
per tubo di connessione a sistema di
aspirazione esterna della polvere
Impugnatura ergonomica e morbida sul corpo
macchina per un maggior comfort

PROFESSIONAL

Scopri i premi

TRAPANO/AVVITATORE 10.8V LITIO E BORSA PORTAUTENSILI CON 20 FRA ACCESSORI ED UTENSILI MANUALI

BLACK & DECKER
80 punti



Batteria a slitta. Luce LED per illuminare l'area di lavoro
Include: Chiave regolabile a rullino, 4 punte per metallo (3, 4, 5, 6mm), Flessometro da 3 metri. Pinza universale. Borsa portautensili. Caricabatterie per ricarica in 8 ore, 1 batteria al Litio 10.8V - 1.5Ah, 10 inserti da 25mm (HEX, PH, PZ, SL), Pinza a becchi mezzitondi lunghi, Trapano/Avvitatore 10.8V Litio, Taglierino, Martello

TROLLEY PORTAUTENSILI

USAG
100 punti



Tessuto ad altissima resistenza
Pratici e comodi vani interni portautensili
Tasca frontale portadocumenti
Tasche laterali. Asta telescopica in alluminio
Ruote integrate nella struttura
Bretelle posteriori per il trasporto a spalla
La tasca posteriore può contenere Notebook di dimensioni L:340 mm - H:240 mm
Portata massima: 14 Kg

CARICABATTERIE AVVIATORE

VALEX
100 punti



Per batterie al piombo (WET GEL AGM: SPIRAL MF, START/STOP)
Pulsante di selezione carica normale - carica rapida (BOOST) - carica automatica
Visualizzazione stato di carica - Avviamento 12V
Protezione contro sovraccarichi e inversione di polarità
Tensione V 12 - corrente carica A 12
Avviamento A 140
Batteria Ah 10/200

REGOLAMENTO

Come si raccolgono i punti

Tutti gli installatori che, dal 1° febbraio al 31 luglio 2018, acquisteranno i prodotti REHAU in promozione potranno partecipare all'operazione a premi "REHAU TI PREMIA". Scopri come.

Al raggiungimento di un determinato punteggio sarà possibile ritirare gratuitamente il premio prescelto.

I punti sono utilizzabili fino al 30 settembre 2018, dopo tale data tutti i punti verranno azzerati.

L'operazione è riservata agli installatori del settore idrotermosanitario.

Per controllare il proprio saldo punti, sarà necessario registrarsi sul sito dedicato www.rehautipremia.it e controllare i punti maturati che possono essere utilizzati per la richiesta del premio.

Per accedere al sito è necessario aver ricevuto le credenziali di accesso da REHAU, inviando richiesta alla mail promozione@rehau.com.

Il primo accesso dovrà avvenire con le credenziali

assegnate, successivamente sarà possibile modificare la password attraverso il pannello di gestione del profilo personale.

Una volta effettuata la registrazione, dal 1° febbraio 2018 al 31 luglio 2018, gli installatori avranno la facoltà di maturare un punteggio (a ciascun prodotto è assegnato un punteggio) attraverso l'acquisto dei prodotti REHAU in promozione. In particolare, in funzione degli acquisti effettuati e comprovati da regolare bolla, saranno assegnati i punti indicati alle pagine seguenti.

Per farsi accreditare i punti sarà sufficiente trasmettere le proprie bolle d'acquisto con i soli prodotti promozionali attraverso una delle seguenti modalità:

- tramite FAX al numero 031.40.30.614

- tramite MAIL in formato PDF all'indirizzo info@rehautipremia.it

- tramite PORTALE : utilizzando l'apposito form presente nella pagina di riepilogo profilo personale.

Entro 7 giorni lavorativi, dopo un rapido controllo contabile, verranno caricati i punti corrispondenti nella propria posizione personale.

Il premio prescelto potrà essere richiesto attraverso una semplice procedura utilizzando sempre il portale www.rehautipremia.it, indicando tutte le informazioni utili per la consegna.

Per ogni informazione utile riguardo l'accesso al portale e allo stato di evasione degli ordini e qualsiasi altra richiesta sarà possibile chiamare dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 12 e dalle 14 alle 18 il seguente numero telefonico: 031/4030616.

Il regolamento completo è disponibile presso la sede di REHAU Via XXV Aprile, 54, 20040 Cambiago (MI) e pubblicato sul sito www.rehau.it

Partecipare è semplicissimo. In sintesi:

1. Acquista gli articoli REHAU in promozione
2. Scrivi a promozione@rehau.com per ricevere le credenziali di accesso al portale www.rehautipremia.it
3. Accedi a www.rehautipremia.it per
 - farti accreditare i punti inviando le bolle d'acquisto nelle modalità indicate
 - controllare il saldo punti
 - richiedere il premio prescelto.
4. Per informazioni puoi chiamare il numero telefonico 031/4030616

PRODOTTI REHAU IN PROMOZIONE

Linea Sanitario

Articolo	Descrizione	UM	Confezione	Punti/ Conf.
130121-100	Tubo universale RAUTITAN stabil d 16,2 mm	m	100 m (1 rotolo)	3
130131-100	Tubo universale RAUTITAN stabil d 20 mm	m	100 m (1 rotolo)	3
130141-050	Tubo universale RAUTITAN stabil d 25 mm	m	50 m (1 rotolo)	3
130301-001	Tubo universale RAUTITAN stabil preisolato 6 mm d 16,2 mm	m	50 m (1 rotolo)	2
130311-001	Tubo universale RAUTITAN stabil preisolato 6 mm d 20 mm	m	50 m (1 rotolo)	2
130721-001	Tubo universale RAUTITAN stabil preisolato 6 mm d 25 mm	m	25 m (1 rotolo)	2
177014-001	Set Collettore SMART	pz.	1	5
168115-002	Set Collettore compatto	pz.	1	5
366099-008	Terminale a 90° corto con filetto femmina RX d 16 F 1/2	pz.	10	2
366100-008	Terminale a 90° corto con filetto femmina RX d 20 - M 1/2	pz.	10	2
366101-008	Terminale a 90° corto con filetto femmina RX d 20 - M 3/4	pz.	10	2
366102-008	Terminale a 90° corto con filetto femmina RX d 25 - M 3/4	pz.	10	2
366105-008	Terminale a 90° lungo con filetto femmina RX d 16 - F 1/2 lungo	pz.	10	2
366106-008	Terminale a 90° lungo con filetto femmina RX d 20 - F 1/2 lungo	pz.	10	2
366284-001	Terminale corto a 90° RAUTITAN RX con passante 16/16-F1/2	pz.	5	2
366285-001	Terminale a 90° lungo con filetto femmina RX d 20 - F 1/2 lungo	pz.	5	2
131385-001	Terminali a 90° RAUTITAN RX con passante e filetto femmina 16/16 - F 1/2	pz.	5	2
131395-001	Terminali a 90° RAUTITAN RX con passante e filetto femmina 20/20 - F 1/2	pz.	5	2
366075-001	Intermedio d'unione con ogiva RX d 16 - G 1/2	pz.	10	2
366076-001	Intermedio d'unione con ogiva RX d 16 - G 3/4	pz.	10	2
366077-001	Intermedio d'unione con ogiva RX d 20 - G 1/2	pz.	10	2
366078-001	Intermedio d'unione con ogiva RX d 20 - G 3/4	pz.	10	2
366067-001	Intermedio d'unione con filetto femmina RX d 16 - F 1/2	pz.	10	2
366068-001	Intermedio d'unione con filetto femmina RX d 20 - F 1/2	pz.	10	2
130370-100	Tubo universale RAUTITAN flex d 16	m	100 m (1 rotolo)	5
130380-100	Tubo universale RAUTITAN flex d 20	m	100 m (1 rotolo)	5
130390-050	Tubo universale RAUTITAN flex d 25	m	50 m (1 rotolo)	5
130400-050	Tubo universale RAUTITAN flex d 32	m	50 m (1 rotolo)	5

PRODOTTI REHAU IN PROMOZIONE

Linea Riscaldamento/raffrescamento radiante

Articolo	Descrizione	UM	Confezione	Punti/ Conf.
321612-001	Pannello sagomato Varionova silver 40 mm	m ²	15,68 (1 cartone)	4
321613-001	Pannello sagomato Varionova silver Mini 31 mm	m ²	22,40 (1 cartone)	4
321614-001	Pannello sagomato Varionova silver 70 mm	m ²	7,84 (1 cartone)	3
321615-001	Pannello sagomato Varionova silver 30-2	m ²	11,20 (1 cartone)	3
321608-001	Pannello di posa RAUTHERM Speed silver sp.30-2	m ²	12 (1 cartone)	3
324383-001	Pannello di posa RAUTHERM Speed silver sp.25	m ²	12 (1 cartone)	3
321610-001	Pannello di posa RAUTHERM Speed silver sp.40	m ²	10 (1 cartone)	3
315255-003	Pannello di posa RAUTHERM Speed acustico sp.30-2	m ²	12 (1 cartone)	3
324382-001	Pannello di posa RAUTHERM Speed monodensità sp.20	m ²	12 (1 cartone)	3
317640-001	Pannello di posa RAUTHERM Speed monodensità sp.30	m ²	12 (1 cartone)	3
317641-001	Pannello di posa RAUTHERM Speed monodensità sp.50	m ²	8 (1 cartone)	3
316109-002	Pannello di posa RAUTHERM Speed plus lastra	m ²	21,80 (1 cartone)	5
316110-002	Pannello di posa RAUTHERM Speed plus rotolo	m ²	15 (1 cartone)	5
320752-001	Pannello di posa RAUTHERM Speed plus renova	m ²	12,36 (1 cartone)	5
317831-001	Pannello EASY NOP EVO 32	m ²	22,40 (1 cartone)	3
317832-002	Pannello EASY NOP EVO 42	m ²	15,68 (1 cartone)	3
317833-002	Pannello EASY NOP EVO 50	m ²	12,32 (1 cartone)	3
321786-001	Pannello EASY NOP EVO 60	m ²	10,08 (1 cartone)	3
136140-600	Tube RAUTHERM S d 17 600 m	m	600 (1 rotolo)	10
160450-500	Tube RAUTHERM Speed K d 16 500 m	m	500 (1 rotolo)	10
315272-001	Base NEA SMART 24V	pz.	1	10
208461-001	HC BUS Manager	pz.	1	10
209996-001	Deumidificatore a parete LE-W 14 L	pz.	1	20
229659-001	Deumidificatore a parete LE-W 24 L	pz.	1	20
229679-001	Deumidificatore a soffitto LE-KD 24 L	pz.	1	20
214177-001	Deumidificatore a soffitto LE-KD 44L	pz.	1	40
214179-001	Deumidificatore a soffitto LE-KD 60L	pz.	1	50
209999-001	Deuclimatizzatore a soffitto e parete LE-K-W 24L	pz.	1	40
206953-001	Deuclimatizzatore a soffitto e parete LE-K-KD 24L	pz.	1	40
214178-001	Deuclimatizzatore da Controsoffitto LE-K-KD 44L	pz.	1	50
214181-001	Deumidificatore da Controsoffitto LE-K-KD 60L	pz.	1	50
315446-001	L-W-34/150 Deumidificatore con recuperatore di calore	pz.	1	60
315447-001	L-K-W-34/150 Deuclimatizzatore con recuperatore di calore	pz.	1	60
318128-001	L-W-48/220 Deumidificatore con recuperatore di calore	pz.	1	100
318129-001	L-K-W-48/220 Deumidificatore con recuperatore di calore	pz.	1	100
382120-002	HKV-D 2 easy flow	pz.	1	5
382130-002	HKV-D 3 easy flow	pz.	1	5
382140-002	HKV-D 4 easy flow	pz.	1	5
382150-002	HKV-D 5 easy flow	pz.	1	6
382160-002	HKV-D 6 easy flow	pz.	1	6
382170-002	HKV-D 7 easy flow	pz.	1	6
382180-002	HKV-D 8 easy flow	pz.	1	6
382190-002	HKV-D 9 easy flow	pz.	1	8
382200-002	HKV-D 10 easy flow	pz.	1	8
382210-002	HKV-D 11 easy flow	pz.	1	8
382220-002	HKV-D 12 easy flow	pz.	1	8

PRODOTTI REHAU IN PROMOZIONE

Ventilazione meccanica controllata

Articolo	Descrizione	UM	Confezione	Punti/ Conf.
326090-001	AIR 130-HV con controllo EVO PH	pz.	1	50
318518-001	AIR 130-HV con controllo EVOD PH	pz.	1	50
326091-001	AIR 220-HV con controllo EVO PH	pz.	1	50
318521-001	AIR 220-HV con controllo EVOD PH	pz.	1	50
356723-001	AIR 250-V con controllo EVO PH	pz.	1	50
356725-001	AIR 250-V con controllo EVOD PH	pz.	1	50
356982-001	AIR 250-V con controllo EVO PH sinistro	pz.	1	50
356984-001	AIR 250-V con controllo EVOD PH sinistro	pz.	1	50
326092-001	AIR 330-HV con controllo EVO PH	pz.	1	50
318523-001	AIR 330-HV con controllo EVOD PH	pz.	1	50
326093-001	AIR 470-HV con controllo EVO PH	pz.	1	50
318525-001	AIR 470-HV con controllo EVOD PH	pz.	1	50
326095-001	AIR 330-V con controllo EVO PH	pz.	1	50
319442-001	AIR 330-V con controllo EVOD PH	pz.	1	50
326096-001	AIR 460-V con controllo EVO PH	pz.	1	50
319444-001	AIR 460-V con controllo EVOD PH	pz.	1	50
319445-001	AIR 330-V entalpico con controllo EVO PH	pz.	1	70
319446-001	AIR 330-V entalpico con controllo EVOD PH	pz.	1	70
319447-001	AIR 460-V entalpico con controllo EVO PH	pz.	1	70
319448-001	AIR 460-V entalpico con controllo EVOD PH	pz.	1	70

SISTEMA PER INSTALLAZIONI RAUTITAN

Sicurezza e igiene senza compromessi

Il sistema RAUTITAN offre le corrette condizioni per mantenere inalterate le caratteristiche dell'acqua potabile, grazie anche alla **conformità** di tutti i suoi componenti alle **normative** di settore e alla **gamma** di accessori **completa e compatibile** con qualsiasi esigenza di installazione e situazione di posa.



Senza O-ring,
senza punti
di ristagno

Estrema affidabilità senza o-ring

La tecnica di collegamento a manicotto autobloccante senza o-ring e la struttura del raccordo garantiscono una tenuta perfetta a lunga durata.

Diametro interno più ampio fino al 50%

Con la sua tecnica di espansione, RAUTITAN riduce al minimo il restringimento del tubo nell'area del raccordo rispetto ad altre tecniche di giunzione, garantendo un flusso libero e senza ostacoli.

Impianti sicuri e igienici

Con gli impianti in serie e ad anello viene creato un circuito che garantisce un migliore ricambio dell'acqua, a tutto vantaggio di comfort e igiene.



RAUTITAN PX:
raccordi e manicotti
nei materiali polimerici
PPSU e PVDF
ad alte prestazioni

RAUTITAN RX:
raccordi filettati in bronzo

SISTEMI RADIANTI REHAU

Unica soluzione per molteplici esigenze



Pannello Varionova

Massima robustezza

Neopor®: ottima performance isolante

Versatilità e libertà di posa

Neopor® è un marchio registrato di BASF SE



Rautherm speed

Pe-xa, qualità garantita

Versatilità e libertà di posa

Tecnica di collegamento collaudata

REGOLAZIONE AMBIENTE

Riscaldamento e raffrescamento in un unico sistema

REHAU progetta e produce soluzioni per la regolazione della temperatura, facili non solo da montare ma anche da utilizzare. Le tecniche di regolazione includono programmi di gestione delle condizioni di temperatura ed umidità in ambienti, adatti a diversi tipi di applicazioni.



Il sistema **RAUMATIC HC BUS** consente il controllo dei sistemi di raffrescamento e riscaldamento radiante della casa. Regola le temperature ambiente e di mandata, mettendo a disposizione la quantità di energia necessaria in qualsiasi momento e, attraverso un efficiente controllo della portata, ne dosa la quantità adeguata per ogni stanza.

Controllo ottimale della temperatura con i termostati REHAU



Termostato Nea Smart

Adatto per nuove costruzioni e ristrutturazioni, Nea Smart introduce l'accesso mobile via internet. Evita sovraconsumi e consente un risparmio energetico fino al 20%



Termostato Nea

Convince grazie a design moderno, montaggio semplice e praticità d'uso, grazie all'ampio display e all'interfaccia intuitiva.

ARIA FRESCA NEGLI EDIFICI

Dove persone e ambienti possono finalmente respirare

I deumidificatori hanno la funzione di deumidificare l'aria immettendola a temperatura neutra, evitando così fastidiose correnti d'aria fredda mentre gli apparecchi di VMC assicurano un costante afflusso di aria fresca a garanzia di ottime condizioni igieniche in ambiente.



Aria salubre e di qualità:

Si evita così la proliferazione di muffe, grazie al costante rinnovo dell'aria ambiente, per avere locali più salubri e più confortevoli.

Massima efficienza energetica:


Grazie al recuperatore di calore che migliora l'efficienza energetica dell'edificio è possibile recuperare fino al 90% dell'energia dispersa per il ricambio dell'aria.

Grande silenziosità:

L'elevata qualità dei materiali utilizzati per tutti i componenti e gli accessori garantisce il massimo comfort grazie al funzionamento estremamente silenzioso.

Possibilità di combinazione:

Con lo scambiatore aria-terra Awadukt Thermo, che sfrutta la capacità di accumulo energetico del terreno.



Tutti i dettagli
dell'operazione su
www.rehautipremia.it

Tutti gli installatori che, dal 1° febbraio al 31 luglio 2018, acquisteranno i prodotti REHAU in promozione potranno partecipare all'operazione a premi "REHAU TI PREMIA".

Cosa aspetti? Collegati al sito www.rehautipremia.it e scopri come è facile vincere fantastici premi.

REHAU S.p.A. **Filiale di Milano** - Via XXV Aprile 54 - 20040 - Cambiago MI - Tel 02 95 94 11 - Fax 02 95941250
E-mail Milano@rehau.com **Filiale di Roma** - Via Leonardo da Vinci 72/A - 00015 - Monterotondo Scalo RM
Tel 06 90 06 13 11 - Fax 06 90 06 13 10 - E-mail Roma@rehau.com **Filiale di Treviso** - Via Foscarini 67 - 31040
Nervesa della Battaglia TV - Tel 0422 72 65 11 - Fax 0422 75 65 50 - E-mail Treviso@rehau.com

© REHAU S.p.A

www.rehau.it