



**Tubo multistrato, raccordi a compressione a pressione RE e collettori**  
*Multilayer pipe, compression and press fittings RE manifolds*

**Raccorderie  Emiliane**

I nostri articoli sono costruiti con materiali conformi alle normative vigenti in stabilimenti tecnologicamente all'avanguardia.

*Our articles are produced according to the applicable regulations in technologically advanced establishments.*

**ART. 390**

Tubo multistrato in rotoli, adatto per impianti sanitari, riscaldamento tradizionale e riscaldamento a pavimento. Strato interno in Pexb, strato intermedio in alluminio saldato testa / testa, strato esterno in Pexb.

## CARATTERISTICHE TECNICHE:

Temperatura massima 95°C  
 Pressione massima 10 bar  
 Conduttività termica 0,43 W/m-k  
 Coefficiente dilatazione termica 0,26 mm/m-k  
 Raggio minimo di curvatura a mano 5 x de  
 Raggio minimo di curvatura con utensile 4 x de

Codice Code	De (mm)	Spess. mm.	Di (mm)	Rotolo mt.	Pallet mt.	€ al mt. € mt.
1070516	16	2	10	100	1100	1,24
1070520	20	2	16	100	800	1,68
1070526	26	3	20	50	400	3,32

**TUBO MULTISTRATO**

*PexB / Al / PexB*  
*Nudo*

**ART. 391**

Tubo multistrato con guaina in polietilene espanso conforme alla Legge 10/91 a bassa densità, cellule chiuse Classe 1. Autoestinguente, antigraffio, colore azzurro.

Codice Code	De (mm)	Spess. mm.	Di (mm)	Isolam. mm	Rotolo mt.	Pallet mt.	€ al mt. € mt.
1070616	16	2	10	6	50	700	1,70
1070620	20	2	16	6 (*)	50	700	2,30
1070626	26	3	20	10	25	300	4,25

\* Spessore isolameto non conforme alla Legge 10/91

**TUBO MULTISTRATO**

*PexB / Al / PexB*  
*Preisolato*



**G.T. COMIS S.P.A.**

Via Nino Bixio, 12 - 44042 CENTO (FE)

• tel. 051 904583 r.a. - fax 051 904243

e-mail gtcomis@gtcomis.it - www.gtcomis.it

Cento 01/01/2016

**DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'**

Si dichiara che il tubo multistrato PE-Xb/Al/PE-Xb da noi commercializzato con il marchio "RE" è conforme alla normativa EN ISO 21003.

Questo tubo è idoneo al trasporto di acqua potabile e risulta conforme alle prescrizioni igienico sanitarie del D.M. n° 174 del 06/04/2004.

G.T. Comis Spa

**ART. 392**

Raccordo diritto maschio  
*Male straight fitting.*



Codice Code	Ø	Conf. ⊗	Pack 📦	€ cad. € each
1071015	16X1/2	10	300	1,65
1071016	18X1/2	10	250	2,80
1071017	20X1/2	10	250	2,80
1071020	16X3/4	5	250	2,40
1071022	20X3/4	5	220	2,80
1071023	26X3/4	5	100	4,70
1071026	26X1"	5	100	4,70
1071032	32X1"	5	80	7,50

**ART. 392/A**

Raccordo diritto femmina  
*Female straight fitting.*



Codice Code	Ø	Conf. ⊗	Pack 📦	€ cad. € each
1071215	16X1/2	10	250	1,75
1071217	20X1/2	10	250	2,80
1071220	16X3/4	5	250	2,70
1071222	20X3/4	5	200	2,90
1071223	26X3/4	5	100	4,65

**ART. 392/B**

Raccordo diritto doppio  
*Double straight fitting.*



Codice Code	Ø	Conf. ⊗	Pack 📦	€ cad. € each
1071616	16X16	10	200	2,70
1071620	20X20	10	150	4,50
1071626	26X26	5	80	7,00

**ART. 392/C**

Raccordo a tee  
*TEE fitting.*



Codice Code	Ø	Conf. ⊗	Pack 📦	€ cad. € each
1073016	16X16X16	10	120	4,40
1073020	20X20X20	5	80	7,00
1073026	26X26X26	5	40	11,70

**ART. 392/D**

Raccordo a tee femmina  
*Female TEE fitting.*



Codice Code	Ø	Conf. ⊗	Pack 📦	€ cad. € each
1072815	16X1/2X16	10	100	3,90
1072817	20X1/2X20	10	70	6,00
1072822	20X3/4X20	5	60	6,40
1072823	26X3/4X26	5	40	9,30

**ART. 392/E**

Raccordo a tee maschio  
*Male TEE fitting.*



Codice Code	Ø	Conf. ⊗	Pack 📦	€ cad. € each
1072615	16X1/2X16	10	120	3,72
1072617	20X1/2X20	10	70	5,70

**ART. 392/F**

Raccordo curvo femmina  
*Female elbow fitting.*



Codice Code	Ø	Conf. ⊗	Pack 📦	€ cad. € each
1072015	16X1/2	10	200	2,60
1072017	20X1/2	10	150	3,60
1072022	20X3/4	5	150	4,00
1072023	26X3/4	5	80	5,50

**ART. 392/G**

Raccordo curvo doppio  
*Elbow fitting.*



Codice Code	Ø	Conf. ⊗	Pack 📦	€ cad. € each
1072416	16X16	10	190	3,20
1072420	20X20	10	120	5,00
1072426	26X26	5	60	7,70

**ART. 392/H**

Raccordo curvo maschio  
*Male elbow fitting.*



Codice Code	Ø	Conf. ⊗	Pack 📦	€ cad. € each
1071815	16X1/2	10	210	2,30
1071817	20X1/2	10	160	3,40
1071822	20X3/4	10	150	3,70
1071823	26X3/4	5	80	5,80

**ART. 392/I**

Raccordo curvo F con flangia.  
*Female wall plate fitting.*



Codice Code	Ø	Conf. ⊗	Pack 📦	€ cad. € each
1072215	16X1/2	10	120	3,20
1072217	20X1/2	10	100	4,50

**ART. 393**

Raccordo diritto c/bussola inox maschio  
*Male straight fitting.*



Codice Code	Ø	Conf. ⊗	Pack ☐	€ cad. € each
1075015	16X1/2	20	100	1,94
1075017	20X1/2	20	80	2,42
1075022	20X3/4	20	80	2,88
1075023	26X3/4	10	60	3,74

**ART. 393/E**

Raccordo curvo doppio c/bussola inox.  
*Elbow fitting.*



Codice Code	Ø	Conf. ⊗	Pack ☐	€ cad. € each
1076416	16X16	20	80	2,72
1076420	20X20	10	60	3,66
1076426	26X26	10	30	6,35
1076432	32X32	5	20	9,10

**ART. 393/A**

Raccordo diritto c/bussola inox femmina.  
*Female straight fitting.*



Codice Code	Ø	Conf. ⊗	Pack ☐	€ cad. € each
1075215	16X1/2	20	100	1,86
1075217	20X1/2	20	80	2,35
1075222	20X3/4	20	60	2,80
1075223	26X3/4	10	60	3,52

**ART. 393/F**

Raccordo curvo c/bussola inox femmina.  
*Female elbow fitting.*



Codice Code	Ø	Conf. ⊗	Pack ☐	€ cad. € each
1076015	16X1/2	10	90	2,45
1076017	20X1/2	10	50	3,08
1076022	20X3/4	10	50	4,10
1076023	26X3/4	10	40	5,56

**ART. 393/B**

Raccordo diritto c/bussola inox doppio.  
*Double fitting.*



Codice Code	Ø	Conf. ⊗	Pack ☐	€ cad. € each
1075416	16X16	20	200	2,20
1075420	20X20	20	80	2,78
1075426	26X26	10	50	4,20

**ART. 393/G**

Raccordo curvo c/bussola inox maschio.  
*Male elbow fitting.*



Codice Code	Ø	Conf. ⊗	Pack ☐	€ cad. € each
1075815	16X1/2	10	90	2,50
1075817	20X1/2	10	50	3,06
1075822	20X3/4	10	60	3,80

**ART. 393/C**

Raccordo a tee c/bussola inox.  
*TEE fitting.*



Codice Code	Ø	Conf. ⊗	Pack ☐	€ cad. € each
1077016	16X16X16	10	50	3,86
1077020	20X20X20	10	30	5,25

**ART. 393/H**

Raccordo curvo c/bussola inox con flangia femmina.  
*Wall plate elbow fitting.*



Codice Code	Ø	Conf. ⊗	Pack ☐	€ cad. € each
1076215	16X1/2	10	60	3,68
1076217	20X1/2	10	40	4,60

**ART. 393/D**

Raccordo a tee c/bussola inox femmina.  
*Female TEE fitting.*



Codice Code	Ø	Conf. ⊗	Pack ☐	€ cad. € each
1076815	16X1/2X16	10	50	3,58
1076817	20X1/2X20	5	30	4,70

**ART. 394**

Pressatrice professionale a batteria in valigetta per raccordi tubo multistrato profilo TH completa di matrici 16-20-26 mm. e due batterie

Codice Code	Conf. Pack	€ cad. € each
7021701	1	1.680,00

**ART. 394/F**

Calibratore per tubo in plastica universale. mm. 14-32



Codice Code	Conf. Pack	€ cad. € each
1076222	1	7,20

**ART. 394/A**

Solo matrice per profilo TH diam. 32 mm.



Codice Code	∅	Conf. Pack	€ cad. € each
7021705	32 mm	1	236,00

**ART. 394/G**

Calibratore svasatore professionale da: mm. 16-18-20-26-32



Codice Code	Conf. Pack	€ cad. € each
1076252	1	57,00

**ART. 394/B**

Pressatrice manuale professionale con manici allungabili per raccordi tubo multistrato completa di matrici 16-20-26-32 mm. profilo TH



Codice Code	Conf. Pack	€ cad. € each
7021710	1	340,00

**ART. 394/H**

Molla curvatubi cm.100 per multistrato.



Codice Code	∅ interno	Conf. Pack	€ cad. € each
7025616	16	1	5,80
7025620	20	1	8,20
7025626	26	1	12,00
7025632	32	1	15,00

**ART. 394/C**

Cesoia per tubi di plastica sino a 42 mm. avanzamento della lama a cricco-apertura rapida dopo il taglio-gancio di chiusura-taglio senza sbavature dei tubi di plastica in PE-PE-X, PP, VPE, PB, PVDF



Codice Code	Conf. Pack	€ cad. € each
3065400	1	11,00

**ART. 394/I**

Dima per impianti con livella con possibilità di mettere in dima gli impianti con i seguenti interassi 50-100-150-200-mm



Codice Code	Conf. Pack	€ cad. € each
7025699	1	6,00

**ART. 394/D**

Cesoia per tubi di plastica sino a 42 mm. avanzamento della lama a cricco-apertura rapida dopo il taglio con sganciamento automatico mediante pulsante- gancio di chiusura-taglio senza sbavature dei tubi di plastica in PE-PE-X, PP, VPE, PB, PVDF



Codice Code	Conf. Pack	€ cad. € each
3065401	1	22,00

**ART. 394/L**

Tappo in pp per collaudo 1/2" con guarnizioni monouso. 1/2" testing cap single use.



Codice Code	Conf. Pack	€ cad. € each
3064420	10	0,30
3064425	10	0,30

**ART. 394/E**

Slesatore per interni ed esterni per tubi sino a 40 mm.



Codice Code	Conf. Pack	€ cad. € each
7020571	1	8,80


**ART. 394/M**

Tappo prova impianti 1/2" con guarnizione inserita e filetto in ottone



Codice Code	Conf. Pack	€ cad. € each
3064430	10	1,30
3064435	10	1,30

GENERAL TOLERANCES						
EN 20286-2	LINEAR DIMENSIONS TOLERANCES AS PER EN22788-1 PRECISION CLASS: M					
Ø17	H9	+0.030	+0.040	+0.050	+0.060	+0.070
Ø17	H7	+0.010	+0.015	+0.020	+0.025	+0.030
DIMENSIONAL TOLERANCES ON CASTINGS AND WELDED PARTS AS PER DIN EN ISO 8063-3 DCTG17						
nominal	<=10	>10	>25	>100	>250	>400
tolerance	±0.10	±0.15	±0.20	±0.30	±0.40	±0.50
TOLERANCE ON ANGULAR DIMENSIONS AS PER EN 22788-1 CLASS: M						
GENERAL ROUGHNESS AS PER ISO 1102 GRADE N8						
SHAPE TOLERANCES AS PER EN 22788-2 TOLERANCE CLASS: K						



RE

**ART. 395**

Collettore semplice componibile 2 derivazioni nichelato con valvola di regolazione, interasse 36 mm. 3/4" attacco 1/2".

Codice Code	maniglia	Conf. Pack	€ cad. € each
2235578	verde	60	9,00



**ART. 398**

Adattatore 1/2" cromato per tubo rame. Adaptor for copper tube.

Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ cad. € each
2235812	12	50	1,45
2235814	14	50	1,45
2235816	16	50	1,45



RE

**ART. 396**

Collettore semplice componibile 3 derivazioni nichelato con valvola di regolazione, interasse 36 mm. 3/4" attacco 1/2".

Codice Code	maniglia	Conf. Pack	€ cad. € each
2235678	verde	45	13,50



RE

**ART. 398/A**

Adattatore 1/2" cromato per tubo multistrato. Adaptor for multilayer pipe.

Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ cad. € each
2236014	14x2	50	2,60
2236016	16x2	50	1,60



RE

**ART. 397**

Collettore semplice componibile 4 derivazioni nichelato con valvola di regolazione, interasse 36 mm. 3/4" attacco 1/2".

Codice Code	maniglia	Conf. Pack	€ cad. € each
2235778	verde	35	18,00



**ART. 399**

Valvola a sfera a farfalla a squadro, passaggio totale per collettori. Angle ball valve, full flow, for manifolds.

Codice Code	Ø	Conf. Pack	€ cad. € each
1103108	1/2"	6	9,20
1103109	3/4"	6	13,60
1103110	1"	4	23,50

Disponibili su richiesta maniglie blu o rosse per art. 395/396/397. Available on demand blue or red handle for art. 395/396/397.