

Attrezzature

Coestilen®	Pag. 270
Coespren® / BluePower® / PhoNoFire®	Pag. 273
Coesklima Superk®	Pag. 274
Coestherm®	Pag. 280
Climatika®	Pag. 285

Termospecchio Ø 120 teflonato e inclinato di 45°

codice

AT1200

Termospecchio Ø 120 teflonato

codice

AT1205

Termospecchio Ø 190 teflonato

codice

AT1210

Termospecchio Ø 230 teflonato

codice

AT1215

Foderina antiaderente in teflon e fibra di vetro da applicare sul termospecchio

codice

Ø

AT1710	120
AT1720	190
AT1730	200
AT1740	210



Saldatrice in alluminio pressofuso completa di ganasce, termospecchio, fresa elettrica, dispositivo di spinta e cassa di trasporto trasformabile in banco di lavoro

codice	Ø
AT101S	40 ÷ 160
AT1040	75 ÷ 250



Saldatrice in alluminio tipo leggero completa di termoplastra, piastra elettrica, ganasce, supporti, ganasce speciali per saldatura di braghe a 45°, gabbia di trasporto e banco di lavoro

codice	Ø
AT103S	40 ÷ 160 ■



Saldatrice universale elettronica con funzionamento a microprocessore per manicotti elettrici in PE dal Ø 32 al Ø 315 mm

codice	Ø	~	USCITA
UT1103	32 ÷ 160 / 200 ÷ 315		

N.B. La macchina non è comprensiva di cavo di collegamento al manicotto elettrico



Saldatrice elettronica per la saldatura dei manicotti elettrici in PE, dal Ø 32 al Ø 160 mm

codice	Ø	~	USCITA
AT1315	32 ÷ 160	230V	230 V



Cavo per la saldatura dei manicotti elettrici in PE per UT1103

codice	Ø
UT1172	32 ÷ 160
UT1173	200 ÷ 315



Raschiatore per manicotti elettrici

codice
AT1431

■ Ø 56: su richiesta



Coltellino sbavatore

codice
AT1410
AT1430



Perforatore per sifoni a pavimento

codice	Ø
AT1401	40



Perforatore per curve W.C. con vie chiuse

codice	Ø
AT1405	50



Matita vetrografica

codice
AT1420



Tagliatubo universale

codice	Ø
AT1500	32 ÷ 110
UT1505	75 max
UT1511	50 ÷ 140



Tagliatubo con lama rotante, con valigetta

codice	Ø
UT1551	50 ÷ 110



Smussatore per tubo

codice	Ø
AT1600	25 ÷ 160
AT1601	40 ÷ 250



Lubrificante per guarnizioni

codice
AT1426



Macchina idraulica pressfitting. Completa di ganaschia universale con inserti Ø 16/20/25/32 mm, carica batterie e valigetta
Pressatura da Ø 14 a Ø 32 mm



codice	batteria
KA0K2B	12 V

Macchina idraulica pressfitting. Completa di carica batterie e valigetta
Senza ganaschia universale e inserti. Pressatura da Ø 14 a Ø 32 mm



codice	batteria
KA0K3B	12 V

Ganaschia universale per macchina idraulica pressfitting KA0K2B
Da utilizzare con appositi inserti



codice
KA0KU0

Inserto per ganaschia universale KA0KU0

codice	Ø
KA0KU4	14
KA0KU6	16
KA0KU8	18
KA0KU2	20
KA0KU5	25
KA0KU3	32



Ganaschia singola per macchina idraulica pressfitting KA0K2B

codice	Ø
KA0K14U	14
KA0K16U	16
KA0K18U	18
KA0K20U	20
KA0K25U	25
KA0K32U	32



Carica batteria per KA0K2B

codice	batteria
KA0KCB	12 V



Batteria di ricambio per KA0K2B

codice	batteria
KA0KUB	12 V



Macchina elettroidraulica pressfitting. Completa di set ganasce Ø 16/20/25 mm e valigetta metallica. Pressatura da Ø 14 a Ø 75 mm

codice	
KA0KSE	220 V



Macchina elettroidraulica pressfitting. Completa di valigetta metallica Pressatura da Ø 14 a Ø 75 mm

codice	
KA0K1E	220 V



Macchina idraulica pressfitting. Completa di set ganasce Ø 16/20/25 mm e valigetta metallica. Pressatura da Ø 14 a Ø 75 mm

codice	batteria
KA0KSB	12 V



N.B. Caricabatteria e batteria di ricambio disponibili su richiesta

Macchina idraulica pressfitting. Completa di valigetta metallica
Pressatura da Ø 14 a Ø 75 mm

codice	batteria
KA0K1B	12 V

N.B. Caricabatteria e batteria di ricambio disponibili su richiesta



Batteria di ricambio per KA0K1B e KA0KSB

codice	batteria
KA0KBB	12 V



Attrezzatura manuale pressfitting. Completa di set ganasce Ø 16/20 mm
e valigetta metallica. Pressatura da Ø 14 a Ø 20 mm

codice
KA0KMA



Inserto per attrezzatura manuale KA0KMA

codice	Ø
KA0KM4	14
KA0KM6	16
KA0KM8	18
KA0KM2	20



Ganasce Pressfitting

codice	Ø
KA0K14	14
KA0K16	16
KA0K18	18
KA0K20	20
KA0K25	25
KA0K32	32
KA0K40	40
KA0K50	50
KA0K63	63
KA0K75	75



Ø 14-50



Ø 63-75

Ganascia speciale Pressfitting Ø 63/50/40 mm

codice	Ø
KA0K00	
KA0K06	anello di riduzione Ø 63 mm
KA0K05	anello di riduzione Ø 50 mm
KA0K04	anello di riduzione Ø 40 mm



Set svasatori in bronzo. Completo di maniglia e valigetta color arancione

codice	Ø
KA2500	14÷32



Maniglia intercambiabile per svasatori, da Ø 14 a Ø 32 mm

codice
KA2504



Svasatore manuale per maniglia intercambiabile

codice	Ø
KA2514	14
KA2516	16
KA2518	18
KA2520	20
KA2525	25
KA2532	32



Svasatore manuale completo di maniglia

codice	Ø
KA1280	40
KA1290	50
KA1296	63
KA1297	75



Bronzo•Bronze•Bronce

Tronchese tagliatubo

codice	Ø
KA1041	14 ÷ 25
UT1431	14 ÷ 40



Tagliatubo universale

codice	Ø
KA1055	14 ÷ 50
UT1505	75 max



Molla piegatubo interna

codice	Ø
KA1060	14
KA1070	16
KA1080	18
KA1090	20
KA1095	25



Molla piegatubo esterna

codice	Ø
KAM14E	14
KAM16E	16
KAM18E	18
KAM20E	20
KAM25E	25
KAM32E	32



Piegatubi a cricchetto

codice	Ø
KAP025	16/20



Piegatubi elettrica

codice	Ø
KAP050	16/50



Chiave per raccordi a stringere

codice	Ø
KA1010	24/27
KA1020	25/27
KA1030	30/32



Pressa saldatrice da banco completa di supporto, polifusore, ganasce e matrici



codice	Ø
UT2003	20 ÷ 90
UT2002	25 ÷ 125

Fresa per tubo Stabipipe

codice	Ø
UT1916	16
UT1920	20
UT1925	25
UT1932	32
UT1940	40
UT1950	50
UT1963	63
UT1975	75
UT1990	90
UT1911	110



Saldatrice elettrica, comprensiva di cavo, per manicotti elettrici PPR PN20



codice	Ø	~	uscita
UT1107	20 ÷ 110	230 V	48 V

Saldatrice automatica polivalente per elettrofusione a lettura ottica, con impostazione manuale di emergenza e cavo di connessione, per manicotti PPR PN20



codice	Ø	~	uscita
UT1108	20 ÷ 110	48 V	48 V

Raschiatore per manicotti elettrici

codice
AT1431



Tronchese tagliatubo

codice	Ø
UT1401	16 ÷ 25
UT1431	16 ÷ 40
UT1411 ▶	16 ÷ 40
UT1421	40 ÷ 63



Tagliatubo universale

codice	Ø
UT1505	75 max (PN 20)
UT1511	50 ÷ 90 (PN 20)



Tagliatubo con lama rotante, con valigetta

codice	Ø
UT1551	50 ÷ 110



Lama prolungata spessore 15,5 mm

codice	Ø
UT1562	75 ÷ 110

Polifusore con cavalletto

codice	Ø
UT1201	63 max
UT1202 ▲	63 max



Supporto Polifusore

codice
UT1250



▶ Versione economica ▲ Elettronico

Polifusore completo di matrici con valigia metallica

codice	Ø
UT1001	20/25/32
UT1002	20/25/32/40/50/63



Polifusore elettronico completo di matrici con valigia metallica

codice	Ø
UT1003 ■	75/90/110/125



Coppia matrici per polifusore

codice	Ø
UT1016	16
UT1020	20
UT1025	25
UT1032	32
UT1040	40
UT1050	50
UT1063	63
UT1075 ◆	75
UT1090 ◆	90
UT1110 ◆	110
UT1112 ◆	125



Set 3 viti inox per fissaggio matrici

codice	Ø
C2700020	8 x 40 mm

Matrice riparafori

codice	Ø
UT1007	7
UT1011	11



■ Matrici Ø 125 non incluse; fare riferimento all'art. UT1112 per l'acquisto ◆ Utilizzare matrici di tipo B per la saldatura di Coestherm (norma tedesca DVS n. 2208 e DIN 16962)

Coppia matrici per giunto a sella e sella filettata femmina

codice	rif. sella	Ø
UT1741	GS4020	40 x 20
	GS4025	40 x 25
	GSF140	40 x 1/2"
	GSF240	40 x 3/4"
UT1742	GS5020	50 x 20
	GS5025	50 x 25
	GSF150	50 x 1/2"
	GSF250	50 x 3/4"
UT1743	GS6320	63 x 20
	GS6325	63 x 25
	GSF163	63 x 1/2"
	GSF263	63 x 3/4"
UT1744	GS6332	63 x 32
UT1745	GS7520	75 x 20
	GS7525	75 x 25
	GSF175	75 x 1/2"
	GSF275	75 x 3/4"
UT1746	GS7532	75 x 32
UT1747	GS7540	75 x 40
UT1748	GS9020	90 x 20
	GS9025	90 x 25
	GSF190	90 x 1/2"
	GSF290	90 x 3/4"
UT1749	GS9032	90 x 32
UT1750	GS9040	90 x 40
UT1752	GS9063	90 x 63
UT1753	GS1120	110 x 20
	GS1125	110 x 25
	GSF1110	110 x 1/2"
	GSF2110	110 x 3/4"
UT1754	GS1132	110 x 32
UT1755	GS1140	110 x 40
UT1756	GS1150	110 x 50
UT1757	GS1163	110 x 63



Fresa per giunto a sella e sella filettata femmina

codice	rif. sella	Ø
UT1807	GS4020	40 x 20
	GS4025	40 x 25
	GSF140	40 x 1/2"
	GSF240	40 x 3/4"
	GS5020	50 x 20
	GS5025	50 x 25
	GSF150	50 x 1/2"
	GSF250	50 x 3/4"
	GS6320	63 x 20
	GS6325	63 x 25
	GSF163	63 x 1/2"
	GSF263	63 x 3/4"
	GS7520	75 x 20
	GS7525	75 x 25
	GSF175	75 x 1/2"
	GSF275	75 x 3/4"
	GS9020	90 x 20
	GS9025	90 x 25
	UT1808	GS6332
GS7532		75 x 32
GS9032		90 x 32
GS1132		110 x 32
UT1809	GS7540	75 x 40
	GS9040	90 x 40
	GS1140	110 x 40
in preparazione	GS9063	90 x 63
	GS1150	110 x 50
	GS1163	110 x 63



Coltellino sbavatore

codice

AT1430



Srotolatore

codice

SRL0001



Accessorio per il corretto srotolamento del multistrato

codice

SRL0002



Srotolatore completo di cassa contenitrice in legno

codice

SRL0003



Nota: per tutte le attrezzature dei tubi consultare la sezione Coesklima SuperK®

N.B. Per i ricambi consultare il nostro listino prezzi



COES S.p.A.

Via Caduti del Lavoro, 9/A
20096 Pioltello (MI) - Italy
Tel +39 02 92136.1 - Fax +39 02 9269529
info@coes.it - www.coes.it



ISO 9001 - ed. 2000
Certificazione dei Sistemi Qualità delle Aziende



ISO 14001 - ed. 2004
Certificazione del Sistema di Gestione Ambientale