

CRYSTAL

La Cabina de ducha multifunciones de diseño minimalista.
Con paneles de cristal que facilitan la limpieza y el uso
de tu baño, de diseño elegante y actual.



Ducha fija de grandes
dimensiones con efecto lluvia
*Chuveiro fixo efeito chuva
de grandes dimensões*



Repisa cristal/cromo
Prateleira cristal/ cromo



Paneles de cristal antigota
Paineis de vidro antigota

TRATAMIENTOS / TRATAMENTOS





VERSIÓN CON TECHO: DISPONIBLE ABRIL 2017
VERSÃO CON TECTO DISPONÍVEL ABRIL 2017



CRYSTAL 2P120X80

CABINA DE DUCHA - MAMPARA COMPUESTA POR UN FRONTAL DE FIJO Y PUERTA CORREDERA MÁS UN FIJO LATERAL
CABINE DUCHA - RESGUARDO COMPOSTO POR UM FRONTAL DA FIXO E PORTA DA CORRER E PAINEL FIXO LATERAL

Medidas				Código	Lado		Mezclador Misturadora		Hidro	Techo Tecto	Cristal Vidro	Perfiles Perfis		Color / Precio Cores / Preço		
Medidas (cm)	Platos Bases (cm)	Altura (cm)	Entrada (cm)		S-	D-	M	T			1	B	K	A	H	66
					Izquierda Esquerda	Derecha Direita	Monomando Monocomando	Termostático Termostática			Transparente	Silver Abrilhantado	Cromo	Blanco Branco	Negro	Serigrafía Blanco / Branco

STANDARD

120X80	H 8	220	48	HC22P120	S	D	M-				1	B	K	2.200 €	2.360 €
120X80				HC22P120	S	D		T-			1	B	K	2.270 €	2.430 €
120X80	H 15	227		HC22P129	S	D	M-				1	B	K	2.200 €	2.360 €
120X80				HC22P129	S	D		T-			1	B	K	2.270 €	2.430 €

HIDRO

120X80	H 8	220	48	HC22P120	S	D	M		1-		1	B	K	2.330 €	2.490 €
120X80				HC22P120	S	D		T	1-		1	B	K	2.400 €	2.560 €
120X80	H 15	227		HC22P129	S	D	M		1-		1	B	K	2.330 €	2.490 €
120X80				HC22P129	S	D		T	1-		1	B	K	2.400 €	2.560 €


* HIDRO con techo / com tecto

120X80	H 8	222	48	HC22P120	S	D	M		1	F-	1	B	K	2.710 €	2.870 €
120X80				HC22P120	S	D		T	1	F-	1	B	K	2.780 €	2.940 €
120X80	H 15	229		HC22P129	S	D	M		1	F-	1	B	K	2.710 €	2.870 €
120X80				HC22P129	S	D		T	1	F-	1	B	K	2.780 €	2.940 €


* HAMMAM

120X80	H 8	228	48	HC22P120	S	D	M		1	N-	1	B	K	3.040 €	3.200 €
120X80				HC22P120	S	D		T	1	N-	1	B	K	3.100 €	3.270 €
120X80	H 15	235		HC22P129	S	D	M		1	N-	1	B	K	3.040 €	3.200 €
120X80				HC22P129	S	D		T	1	N-	1	B	K	3.100 €	3.270 €

* DISPONIBLE ABRIL 2017 / * DISPONÍVEL ABRIL 2017



S Izquierda
Esquerda



D Derecha
Direita

Construcción del código: Código + Lado + Mezclador Misturadora + Hidro + Techo Tecto + Cristal Vidro + Perfiles Perfis + Color Cores = Código completo del producto
Construção do código: Código + Lado + Mezclador Misturadora + Hidro + Techo Tecto + Cristal Vidro + Perfiles Perfis + Color Cores = Código completo do produto



CRYSTAL



CRYSTAL A100X80

CABINA DE DUCHA - MAMPARA ASIMÉTRICA COMPUESTA POR DOS FIJOS Y DOS PUERTAS CORREDERAS DE ENTRADA POR EL VÉRTICE
CABINE DUCHA - RESGUARDO ASSIMÉTRICO COMPUESTO POR DOIS FIXOS E DUAS PORTAS DE CORRER ABERTURA VÉRTICE

Medidas				Código	Lado		Mezclador Misturadora		Hidro	Techo Tecto	Cristal Vidro	Perfiles Perfis		Color / Precio Cores / Preço		
Medidas (cm)	Platos Bases (cm)	Altura (cm)	Entrada (cm)		S	D	M	T			1	B	K	A	H	66
					Izquierda Esquerda	Derecha Direita	Monomando Monocomando	Termostático Termostática			Transparente	Silver Abrilhantado	Cromo	Blanco Branco	Negro	Serigrafía Blanco / Branco

STANDARD

100X80	H 8	220	47	HC2A100	S	D	M-				1	B	K	2.140 €	2.300 €
100X80				HC2A100	S	D		T-			1	B	K	2.210 €	2.370 €
100X80	H 15	227		HC2A109	S	D	M-				1	B	K	2.140 €	2.300 €
100X80				HC2A109	S	D		T-			1	B	K	2.210 €	2.370 €

HIDRO

100X80	H 8	220	47	HC2A100	S	D	M		1-		1	B	K	2.270 €	2.430 €
100X80				HC2A100	S	D		T	1-		1	B	K	2.340 €	2.500 €
100X80	H 15	227		HC2A109	S	D	M		1-		1	B	K	2.270 €	2.430 €
100X80				HC2A109	S	D		T	1-		1	B	K	2.340 €	2.500 €


* HIDRO con techo / com tecto

100X80	H 8	222	47	HC2A100	S	D	M		1	F-	1	B	K	2.650 €	2.810 €
100X80				HC2A100	S	D		T	1	F-	1	B	K	2.720 €	2.880 €
100X80	H 15	229		HC2A109	S	D	M		1	F-	1	B	K	2.650 €	2.810 €
100X80				HC2A109	S	D		T	1	F-	1	B	K	2.720 €	2.880 €


* HAMMAM

100X80	H 8	228	47	HC2A100	S	D	M		1	N-	1	B	K	2.980 €	3.140 €
100X80				HC2A100	S	D		T	1	N-	1	B	K	3.050 €	3.210 €
100X80	H 15	235		HC2A109	S	D	M		1	N-	1	B	K	2.980 €	3.140 €
100X80				HC2A109	S	D		T	1	N-	1	B	K	3.050 €	3.210 €

* DISPONIBLE ABRIL 2017 / * DISPONÍVEL ABRIL 2017



S Izquierda
Esquerda



D Derecha
Direita

Construcción del código: Código + Lado + Mezclador Misturadora + Hidro + Techo Tecto + Cristal Vidro + Perfiles Perfis + Color Cores = Código completo del producto
Construção do código: Código + Lado + Mezclador Misturadora + Hidro + Techo Tecto + Cristal Vidro + Perfiles Perfis + Color Cores = Código completo do produto



CRYSTAL



CRYSTAL A100X70

CABINA DE DUCHA - MAMPARA ASIMÉTRICA COMPUESTA POR DOS FIJOS Y DOS PUERTAS CORREDERAS DE ENTRADA POR EL VÉRTICE
 CABINE DUCHA - RESGUARDO ASSIMÉTRICO COMPUESTO POR DOIS FIXOS E DUAS PORTAS DE CORRER ABERTURA VÉRTICE

Medidas				Código	Lado		Mezclador Misturadora		Hidro	Techo Tecto	Cristal Vidro	Perfiles Perfis		Color / Precio Cores / Preço		
Medidas (cm)	Platos Bases (cm)	Altura (cm)	Entrada (cm)		S-	D-	M	T			1	B	K	A	H	66
					Izquierda Esquerda	Derecha Direita	Monomando Monocomando	Termostático Termostática			Transparente	Silver Abrilhantado	Cromo	Blanco Branco	Negro	Serigrafía Blanco / Branco

STANDARD

100X70	H 8	220	44	HC2A107	S	D	M-				1	B	K	2.070 €	2.230 €
100X70				HC2A107	S	D		T-			1	B	K	2.130 €	2.300 €
100X70	H 15	227		HC2A197	S	D	M-				1	B	K	2.070 €	2.230 €
100X70				HC2A197	S	D		T-			1	B	K	2.130 €	2.300 €

HIDRO

100X70	H 8	220	44	HC2A107	S	D	M		1-		1	B	K	2.200 €	2.360 €
100X70				HC2A107	S	D		T	1-		1	B	K	2.260 €	2.430 €
100X70	H 15	227		HC2A197	S	D	M		1-		1	B	K	2.200 €	2.360 €
100X70				HC2A197	S	D		T	1-		1	B	K	2.260 €	2.430 €


* HIDRO con techo / com tecto

100X70	H 8	222	44	HC2A107	S	D	M		1	F-	1	B	K	2.580 €	2.740 €
100X70				HC2A107	S	D		T	1	F-	1	B	K	2.640 €	2.800 €
100X70	H 15	229		HC2A197	S	D	M		1	F-	1	B	K	2.580 €	2.740 €
100X70				HC2A197	S	D		T	1	F-	1	B	K	2.640 €	2.800 €


* HAMMAM

100X70	H 8	228	44	HC2A107	S	D	M		1	N-	1	B	K	2.900 €	3.060 €
100X70				HC2A107	S	D		T	1	N-	1	B	K	2.970 €	3.130 €
100X70	H 15	235		HC2A197	S	D	M		1	N-	1	B	K	2.900 €	3.060 €
100X70				HC2A197	S	D		T	1	N-	1	B	K	2.970 €	3.130 €

* DISPONIBLE ABRIL 2017 / * DISPONÍVEL ABRIL 2017



S Izquierda
Esquerda



D Derecha
Direita

Construcción del código:
Construção do código:

Código + Lado + Mezclador
Misturadora + Hidro + Techo
Tecto + Cristal
Vidro + Perfiles
Perfis + Color
Cores = Código completo del producto
Código completo do produto



CRYSTAL



CRYSTAL A90X70

CABINA DE DUCHA - MAMPARA ASIMÉTRICA COMPUESTA POR DOS FIJOS Y DOS PUERTAS CORREDERAS DE ENTRADA POR EL VÉRTICE
 CABINE DUCHA - RESGUARDO ASSIMÉTRICO COMPUESTO POR DOIS FIXOS E DUAS PORTAS DE CORRER ABERTURA VÉRTICE

Medidas				Código	Lado		Mezclador Misturadora		Hidro	Techo Tecto	Cristal Vidro	Perfiles Perfis		Color / Precio Cores / Preço		
Medidas (cm)	Platos Bases (cm)	Altura (cm)	Entrada (cm)		S-	D-	M	T			1	B	K	A	H	66
					Izquierda Esquerda	Derecha Direita	Monomando Monocomando	Termostático Termostática			Transparente	Silver Abrilantado	Cromo	Blanco Branco	Negro	Serigrafía Blanco / Branco

STANDARD

90X70	H 8	220	40	HC2A7090	S	D	M-				1	B	K	2.000 €	2.160 €
90X70	H 8	220	40	HC2A7090	S	D		T-			1	B	K	2.070 €	2.230 €
90X70	H 15	227	40	HC2A7099	S	D	M-				1	B	K	2.000 €	2.160 €
90X70	H 15	227	40	HC2A7099	S	D		T-			1	B	K	2.070 €	2.230 €

HIDRO

90X70	H 8	220	40	HC2A7090	S	D	M		1-		1	B	K	2.130 €	2.290 €
90X70	H 8	220	40	HC2A7090	S	D		T	1-		1	B	K	2.200 €	2.360 €
90X70	H 15	227	40	HC2A7099	S	D	M		1-		1	B	K	2.130 €	2.290 €
90X70	H 15	227	40	HC2A7099	S	D		T	1-		1	B	K	2.200 €	2.360 €


* HIDRO con techo / com tecto

90X70	H 8	222	40	HC2A7090	S	D	M		1	F-	1	B	K	2.510 €	2.670 €
90X70	H 8	222	40	HC2A7090	S	D		T	1	F-	1	B	K	2.580 €	2.740 €
90X70	H 15	229	40	HC2A7099	S	D	M		1	F-	1	B	K	2.510 €	2.670 €
90X70	H 15	229	40	HC2A7099	S	D		T	1	F-	1	B	K	2.580 €	2.740 €


* HAMMAM

90X70	H 8	228	40	HC2A7090	S	D	M		1	N-	1	B	K	2.840 €	3.000 €
90X70	H 8	228	40	HC2A7090	S	D		T	1	N-	1	B	K	2.900 €	3.070 €
90X70	H 15	235	40	HC2A7099	S	D	M		1	N-	1	B	K	2.840 €	3.000 €
90X70	H 15	235	40	HC2A7099	S	D		T	1	N-	1	B	K	2.900 €	3.070 €

* DISPONIBLE ABRIL 2017 / * DISPONÍVEL ABRIL 2017



S Izquierda
Esquerda



D Derecha
Direita

Construcción del código:
Construção do código:

Código + Lado + Mezclador
Misturadora + Hidro + Techo
Tecto + Cristal
Vidro + Perfiles
Perfis + Color
Cores = Código completo del producto
Código completo do produto





CRYSTAL A90

CABINA DE DUCHA - MAMPARA COMPUESTA POR DOS FIJOS Y DOS PUERTAS CORREDERAS DE ENTRADA POR EL VÉRTICE
 CABINE DUCHA - RESGUARDO COMPUESTO POR DOIS FIXOS E DUAS PORTAS DE CORRER ABERTURA VÉRTICE

Medidas				Código	Mezclador Misturadora		Hidro	Techo Tecto	Cristal Vidro	Perfiles Perfis		Color / Precio Cores / Preço		
Medidas (cm)	Platos Bases (cm)	Altura (cm)	Entrada (cm)		M	T			1	B	K	A	H	66
C *					Monomando Monocomando	Termostático Termostática			Transparente	Silver Abrillatado	Cromo	Blanco Branco	Negro	Serigrafía Blanco / Branco

STANDARD



90X90	H 8	220	47	HC2A90	M-				1	B	K	2.160 €	2.320 €	
90X90				HC2A90		T-			1	B	K	2.220 €	2.380 €	
90X90	H 15	227		HC2A99	M-				1	B	K	2.160 €	2.320 €	
90X90				HC2A99		T-			1	B	K	2.220 €	2.380 €	

HIDRO



90X90	H 8	220	47	HC2A90	M		1-		1	B	K	2.290 €	2.450 €
90X90				HC2A90		T	1-		1	B	K	2.350 €	2.510 €
90X90	H 15	227		HC2A99	M		1-		1	B	K	2.290 €	2.450 €
90X90				HC2A99		T	1-		1	B	K	2.350 €	2.510 €

* HIDRO con techo / com tecto




90X90	H 8	222	47	HC2A90	M		1	F-	1	B	K	2.670 €	2.830 €
90X90				HC2A90		T	1	F-	1	B	K	2.730 €	2.890 €
90X90	H 15	229		HC2A99	M		1	F-	1	B	K	2.670 €	2.830 €
90X90				HC2A99		T	1	F-	1	B	K	2.730 €	2.890 €

* HAMMAM



90X90	H 8	228	47	HC2A90	M		1	N-	1	B	K	2.990 €	3.150 €
90X90				HC2A90		T	1	N-	1	B	K	3.060 €	3.220 €
90X90	H 15	235		HC2A99	M		1	N-	1	B	K	2.990 €	3.150 €
90X90				HC2A99		T	1	N-	1	B	K	3.060 €	3.220 €

* DISPONIBLE ABRIL 2017 / * DISPONÍVEL ABRIL 2017



Construcción del código: Código + Mezclador Misturadora + Hidro + Techo Tecto + Cristal Vidro + Perfiles Perfis + Color Cores = Código completo del producto
 Construção do código: Código + Misturadora + Hidro + Tecto + Vidro + Perfis + Cores = Código completo do produto



CRYSTAL



CRYSTAL A80

CABINA DE DUCHA - MAMPARA COMPUESTA POR DOS FIJOS Y DOS PUERTAS CORREDERAS DE ENTRADA POR EL VÉRTICE
 CABINE DUCHA - RESGUARDO COMPUESTO POR DOIS FIXOS E DUAS PORTAS DE CORRER ABERTURA VÉRTICE

Medidas				Código	Mezclador Misturadora		Hidro	Techo Tecto	Cristal Vidro	Perfiles Perfis		Color / Precio Cores / Preço	
Medidas (cm)	Platos Bases (cm)	Altura (cm)	Entrada (cm)		M	T			1	B	K	A	H
C *					Monomando Monocomando	Termostático Termostática			Transparente	Silver Abrilhantado	Cromo	Blanco Branco	Negro Negro
													Serigrafía Blanco / Branco

STANDARD



80X80	H 8	220	40	HC2A80	M-				1	B	K	1.930 €	2.100 €
80X80				HC2A80		T-			1	B	K	2.000 €	2.160 €
80X80	H 15	227		HC2A89	M-				1	B	K	1.930 €	2.100 €
80X80				HC2A89		T-			1	B	K	2.000 €	2.160 €

HIDRO



80X80	H 8	220	40	HC2A80	M		1-		1	B	K	2.060 €	2.230 €
80X80				HC2A80		T	1-		1	B	K	2.130 €	2.290 €
80X80	H 15	227		HC2A89	M		1-		1	B	K	2.060 €	2.230 €
80X80				HC2A89		T	1-		1	B	K	2.130 €	2.290 €

* HIDRO con techo / com tecto




80X80	H 8	222	40	HC2A80	M		1	F-	1	B	K	2.440 €	2.600 €
80X80				HC2A80		T	1	F-	1	B	K	2.510 €	2.670 €
80X80	H 15	229		HC2A89	M		1	F-	1	B	K	2.440 €	2.600 €
80X80				HC2A89		T	1	F-	1	B	K	2.510 €	2.670 €

* HAMMAM



80X80	H 8	228	40	HC2A80	M		1	N-	1	B	K	2.770 €	2.930 €
80X80				HC2A80		T	1	N-	1	B	K	2.840 €	3.000 €
80X80	H 15	235		HC2A89	M		1	N-	1	B	K	2.770 €	2.930 €
80X80				HC2A89		T	1	N-	1	B	K	2.840 €	3.000 €

* DISPONIBLE ABRIL 2017 / * DISPONÍVEL ABRIL 2017



Construcción del código: Código + Mezclador Misturadora + Hidro + Techo Tecto + Cristal Vidro + Perfiles Perfis + Color Cores = Código completo del producto
 Construção do código: Código + Misturadora + Hidro + Tecto + Vidro + Perfis + Cores = Código completo do produto



CRYSTAL



CRYSTAL G90

CABINA DE DUCHA - MAMPARA FORMADA POR UNA PUERTA ABATIBLE Y UN PANEL FIJO LATERAL
 CABINE DUCHA - RESGUARDO COMPOSTO DE UMA PORTA ABTÍVEL E FIXO LATERAL

Medidas				Código	Mezclador Misturadora		Hidro	Techo Tecto	Cristal Vidro	Perfiles Perfis		Color / Precio Cores / Preço	
Medidas (cm)	Platos Bases (cm)	Altura (cm)	Entrada (cm)		M	T			1	B	K	A	H
					Monomando Monocomando	Termostático Termostática			Transparente	Silver Abrillatado	Cromo	Blanco Branco	Negro Negro
													Serigrafía Blanco / Branco

STANDARD

90X90	H 8	220	69	HC2G90	M-				1	B	K	2.160 €	2.320 €
90X90				HC2G90		T-			1	B	K	2.220 €	2.380 €
90X90	H 15	227		HC2G99	M-				1	B	K	2.160 €	2.320 €
90X90				HC2G99		T-			1	B	K	2.220 €	2.380 €

HIDRO

90X90	H 8	220	69	HC2G90	M		1-		1	B	K	2.290 €	2.450 €
90X90				HC2G90		T	1-		1	B	K	2.350 €	2.510 €
90X90	H 15	227		HC2G99	M		1-		1	B	K	2.290 €	2.450 €
90X90				HC2G99		T	1-		1	B	K	2.350 €	2.510 €


* HIDRO con techo / com tecto

90X90	H 8	222	69	HC2G90	M		1	F-	1	B	K	2.670 €	2.830 €
90X90				HC2G90		T	1	F-	1	B	K	2.730 €	2.890 €
90X90	H 15	229		HC2G99	M		1	F-	1	B	K	2.670 €	2.830 €
90X90				HC2G99		T	1	F-	1	B	K	2.730 €	2.890 €

* HAMMAM

90X90	H 8	228	69	HC2G90	M		1	N-	1	B	K	2.990 €	3.150 €
90X90				HC2G90		T	1	N-	1	B	K	3.060 €	3.220 €
90X90	H 15	235		HC2G99	M		1	N-	1	B	K	2.990 €	3.150 €
90X90				HC2G99		T	1	N-	1	B	K	3.060 €	3.220 €

* DISPONIBLE ABRIL 2017 / * DISPONÍVEL ABRIL 2017



Construcción del código: Código + Mezclador Misturadora + Hidro + Techo Tecto + Cristal Vidro + Perfiles Perfis + Color Cores = Código completo del producto
 Construção do código: Código + Misturadora + Hidro + Tecto + Vidro + Perfis + Cores = Código completo do produto



CRYSTAL



CRYSTAL R90

CABINA DE DUCHA - MAMPARA SEMICIRCULAR FORMADA POR DOS FIJOS Y DOS PUERTAS CORREDERAS
 CABINE DUCHA - RESGUARDO PARA BASE SEMICIRCULAR COMPUESTO POR DUAS PORTAS DE CORRER E DOIS FIXOS

Medidas				Código	Mezclador Misturadora		Hidro	Techo Tecto	Cristal Vidro	Perfiles Perfis		Color / Precio Cores / Preço	
Medidas (cm)	Platos Bases (cm)	Altura (cm)	Entrada (cm)		M	T			1	B	K	A	H
					Monomando Monocomando	Termostático Termostática			Transparente	Silver Abrilhantado	Cromo	Blanco Branco	Negro Negro

STANDARD

															
90	H 8	220	49	HC2R90	M-				1	B	K	2.380 €	2.540 €		
90				HC2R90		T-			1	B	K	2.440 €	2.600 €		
90	H 15	227		HC2R99	M-				1	B	K	2.380 €	2.540 €		
90				HC2R99		T-			1	B	K	2.440 €	2.600 €		

HIDRO

																
90	H 8	220	49	HC2R90	M		1-		1	B	K	2.510 €	2.670 €			
90				HC2R90		T	1-		1	B	K	2.570 €	2.730 €			
90	H 15	227		HC2R99	M		1-		1	B	K	2.510 €	2.670 €			
90				HC2R99		T	1-		1	B	K	2.570 €	2.730 €			


* HIDRO con techo / com tecto

																
90	H 8	222	49	HC2R90	M		1	F-	1	B	K	2.890 €	3.050 €			
90					T	1	F-	1	B	K	2.950 €	3.110 €				
90	H 15	229		HC2R99	M		1	F-	1	B	K	2.890 €	3.050 €			
90					T	1	F-	1	B	K	2.950 €	3.110 €				

* HAMMAM

																		
90	H 8	228	49	HC2R90	M		1	N-	1	B	K	3.210 €	3.370 €					
90				HC2R90		T	1	N-	1	B	K	3.280 €	3.440 €					
90	H 15	235		HC2R99	M		1	N-	1	B	K	3.210 €	3.370 €					
90				HC2R99		T	1	N-	1	B	K	3.280 €	3.440 €					

* DISPONIBLE ABRIL 2017 / * DISPONÍVEL ABRIL 2017



Construcción del código: Código + Mezclador Misturadora + Hidro + Techo Tecto + Cristal Vidro + Perfiles Perfis + Color Cores = Código completo del producto
 Construção do código: Código + Misturadora + Hidro + Tecto + Vidro + Perfis + Cores = Código completo do produto



CRYSTAL

EON

La exclusividad de la NUEVA CABINA Novellini
de líneas sinuosas, modernas y elegantes.



Mezclador
monomando o
termostático
*Misturadora
monocomando o
termostática*



Repisa integrada
Prateleira integrada



Hidromasaje vertical (8 jets)
Hidromassagem vertical (8 jets)

TRATAMIENTOS / TRATAMENTOS

CRYSTAL
CLEAR
TREATMENT

NewChroma



205 cm 6 mm

Medidas				Código	Lado		Mezclador Misturadora		Hidro	Techo Tecto	Cristal Vidro	Perfiles / Perfis					
												Blanco brillo Branco brilhante			Blanco mate Branco mate		
Medidas (cm)	Platos Bases (cm)	Altura (cm)	Entrada (cm)		S -	D -	M	T			1	AA	AB	AK	UA	UB	UK
					Izquierda Esquerda	Derecha Direita	Monocomando	Termostático Termostática			Transparente	Blanco Branco	Silver Abribrilantado	Cromo	Blanco Branco	Silver Abribrilantado	Cromo

Technical drawing of the shower enclosure showing the height dimension C and the floor level indicator *.

A technical line drawing of a shower enclosure. It features a glass door with a handle and a fixed glass panel. The enclosure is shown from a perspective view, highlighting its three-dimensional structure. The door is hinged on the right side, and the fixed panel is on the left. The shower pan is visible at the bottom, and a shower head is mounted on the wall inside the enclosure.

Construcción del código: **Código** + **Lado** + **Mezclador Misturadora** + **Hidro** + **Techo Tecto** + **Cristal Vidro** + **Perfiles Perfis** = **Código completo del producto**
 Construção do código: **Código** + **Lado** + **Mezclador Misturadora** + **Hidro** + **Techo Tecto** + **Cristal Vidro** + **Perfiles Perfis** = **Código completo do produto**



205 cm 6 mm

Medidas				Código	Lado		Mezclador Misturadora		Hidro	Techo Tecto	Cristal Vidro	Perfiles / Perfis					
												Blanco brillo Branco brilhante			Blanco mate Branco mate		
Medidas (cm)	Platos Bases (cm)	Altura (cm)	Entrada (cm)		S - Esquerda	D - Direita	M Monocomando	T Termostático Termostática				AA Blanco Branco	AB Silver Abrilhantado	AK Cromo	UA Blanco Branco	UB Silver Abrilhantado	UK Cromo

Technical drawing of a shower enclosure. The drawing shows a perspective view of the enclosure with a glass door and a fixed glass panel. Dimensions are indicated with dashed lines and arrows. The height of the enclosure is marked as 2050 mm. The width of the enclosure is marked as 800 mm. The depth of the enclosure is marked as 800 mm. The drawing also shows the shower head, shower arm, and shower pan. A red star is placed at the bottom left corner of the enclosure.

Construcción del código: **Código** + **Lado** + **Mezclador Misturadora** + **Hidro** + **Techo Tecto** + **Cristal Vidro** + **Perfiles Perfis** = **Código completo del producto**
 Construção do código: **Código** + **Lado** + **Mezclador Misturadora** + **Hidro** + **Techo Tecto** + **Cristal Vidro** + **Perfiles Perfis** = **Código completo do produto**



EON A100X80



CABINA MULTIFUNCIÓN - MAMPARA COMPUESTA POR DOS FIJOS Y DOS PUERTAS CORREDERAS DE ENTRADA POR EL ÁNGULO
CABINE MULTIFUNÇÃO - RESGUARDO ASSIMÉTRICO COMPUESTO POR DOIS FIXOS E DUAS PORTAS DE CORRER ABERTURA VÉRTICE

Medidas				Código	Lado		Mezclador Misturadora		Hidro	Techo Tecto	Cristal Vidro	Perfiles / Perfis					
												Blanco brillo Branco brilhante			Blanco mate Branco mate		
Medidas (cm)	Platos Bases (cm)	Altura (cm)	Entrada (cm)		S -	D -	M	T									
					Izquierda Esquerda	Derecha Direita	Monomando	Termostático Termostática				Blanco Branco	Silver Abrilantado	Cromo	Blanco Branco	Silver Abrilantado	Cromo

STANDARD sin techo / sem tecto



100 x 80	4,5	209,5	45	EONA100	S	D	M-				1	1.760 €	1.760 €	1.840 €	2.010 €	2.010 €	2.090 €
100 x 80	4,5	209,5	45	EONA100	S	D		T-			1	1.820 €	1.820 €	1.900 €	2.070 €	2.070 €	2.150 €
100 x 80	11,5	216,5	45	EONA109	S	D	M-				1	1.760 €	1.760 €	1.840 €	2.010 €	2.010 €	2.090 €
100 x 80	11,5	216,5	45	EONA109	S	D		T-			1	1.820 €	1.820 €	1.900 €	2.070 €	2.070 €	2.150 €

STANDARD con techo / com tecto (Techo luminoso con interruptor/ tecto luminoso com interruptor)



100 x 80	4,5	214	45	EONA100	S	D	M			T-	1	2.120 €	2.120 €	2.200 €	2.370 €	2.370 €	2.460 €
100 x 80	4,5	214	45	EONA100	S	D		T		T-	1	2.180 €	2.180 €	2.260 €	2.440 €	2.440 €	2.520 €
100 x 80	11,5	221	45	EONA109	S	D	M			T-	1	2.120 €	2.120 €	2.200 €	2.370 €	2.370 €	2.460 €
100 x 80	11,5	221	45	EONA109	S	D		T		T-	1	2.180 €	2.180 €	2.260 €	2.440 €	2.440 €	2.520 €

HIDRO sin techo / sem tecto



100 x 80	4,5	209,5	45	EONA100	S	D	M		1-		1	1.990 €	1.990 €	2.070 €	2.240 €	2.240 €	2.330 €
100 x 80	4,5	209,5	45	EONA100	S	D		T	1-		1	2.050 €	2.050 €	2.140 €	2.310 €	2.310 €	2.390 €
100 x 80	11,5	216,5	45	EONA109	S	D	M		1-		1	1.990 €	1.990 €	2.070 €	2.240 €	2.240 €	2.330 €
100 x 80	11,5	216,5	45	EONA109	S	D		T	1-		1	2.050 €	2.050 €	2.140 €	2.310 €	2.310 €	2.390 €

HIDRO con techo / com tecto (Techo luminoso con interruptor/ tecto luminoso com interruptor)




100 x 80	4,5	214	45	EONA100	S	D	M		1	F-	1	2.390 €	2.390 €	2.470 €	2.660 €	2.660 €	2.740 €
100 x 80	4,5	214	45	EONA100	S	D		T	1	F-	1	2.460 €	2.460 €	2.540 €	2.720 €	2.720 €	2.800 €
100 x 80	11,5	221	45	EONA109	S	D	M		1	F-	1	2.390 €	2.390 €	2.470 €	2.660 €	2.660 €	2.740 €
100 x 80	11,5	221	45	EONA109	S	D		T	1	F-	1	2.460 €	2.460 €	2.540 €	2.720 €	2.720 €	2.800 €


HAMMAM (Cromolight con mando a distancia / Cromolight com telecomando)



100 x 80	4,5	229,5	45	EONA100	S	D	M		1	N-	1	3.000 €	3.000 €	3.080 €	3.270 €	3.270 €	3.350 €
100 x 80	4,5	229,5	45	EONA100	S	D		T	1	N-	1	3.060 €	3.060 €	3.140 €	3.340 €	3.340 €	3.420 €
100 x 80	11,5	236,5	45	EONA109	S	D	M		1	N-	1	3.000 €	3.000 €	3.080 €	3.270 €	3.270 €	3.350 €
100 x 80	11,5	236,5	45	EONA109	S	D		T	1	N-	1	3.060 €	3.060 €	3.140 €	3.340 €	3.340 €	3.420 €



S Izquierda
Esquerda



D Derecha
Direita

Construcción del código:
Construção do código:

Código + Lado + Mezclador Misturadora + Hidro + Techo Tecto + Cristal Vidro + Perfiles Perfis = Código completo del producto
Código completo do produto



EON R90



CABINA MULTIFUNCIÓN - MAMPARA SEMICIRCULAR COMPUESTA POR DOS FIJOS Y DOS PUERTAS CORREDERAS CENTRALES
CABINE MULTIFUNÇÃO - RESGUARDO PARA BASE SEMICIRCULAR COMPUESTO POR DUAS PORTAS DE CORRER E DOIS FIXOS

Medidas				Código	Mezclador Misturadora		Hidro	Techo Tecto	Cristal Vidro	Perfiles / Perfis					
										Blanco brillo Branco brilhante			Blanco mate Branco mate		
Medidas (cm)	Platos Bases (cm)	Altura (cm)	Entrada (cm)		M	T									
					Monomando	Termostático			Transparente	Blanco Branco	Silver Abrilantado	Cromo	Blanco Branco	Silver Abrilantado	Cromo

STANDARD sin techo / sem tecto



90 x 90	4,5	209,5	48	EONR90	M-				1	1.940 €	1.940 €	2.020 €	2.190 €	2.190 €	2.270 €
90 x 90	4,5	209,5	48	EONR90		T-			1	2.000 €	2.000 €	2.080 €	2.250 €	2.250 €	2.340 €
90 x 90	11,5	216,5	48	EONR99	M-				1	1.940 €	1.940 €	2.020 €	2.190 €	2.190 €	2.270 €
90 x 90	11,5	216,5	48	EONR99		T-			1	2.000 €	2.000 €	2.080 €	2.250 €	2.250 €	2.340 €

STANDARD con techo / com tecto (Techo luminoso con interruptor/ tecto luminoso com interruptor)



90 x 90	4,5	214	48	EONR90	M			T-	1	2.300 €	2.300 €	2.380 €	2.560 €	2.560 €	2.640 €
90 x 90	4,5	214	48	EONR90		T		T-	1	2.360 €	2.360 €	2.440 €	2.620 €	2.620 €	2.700 €
90 x 90	11,5	221	48	EONR99	M			T-	1	2.300 €	2.300 €	2.380 €	2.560 €	2.560 €	2.640 €
90 x 90	11,5	221	48	EONR99		T		T-	1	2.360 €	2.360 €	2.440 €	2.620 €	2.620 €	2.700 €

HIDRO sin techo / sem tecto



90 x 90	4,5	209,5	48	EONR90	M		1-		1	2.170 €	2.170 €	2.250 €	2.430 €	2.430 €	2.510 €
90 x 90	4,5	209,5	48	EONR90		T	1-		1	2.230 €	2.230 €	2.320 €	2.490 €	2.490 €	2.570 €
90 x 90	11,5	216,5	48	EONR99	M		1-		1	2.170 €	2.170 €	2.250 €	2.430 €	2.430 €	2.510 €
90 x 90	11,5	216,5	48	EONR99		T	1-		1	2.230 €	2.230 €	2.320 €	2.490 €	2.490 €	2.570 €

HIDRO con techo / com tecto (Techo luminoso con interruptor/ tecto luminoso com interruptor)




90 x 90	4,5	214	48	EONR90	M		1	F-	1	2.570 €	2.570 €	2.660 €	2.840 €	2.840 €	2.920 €
90 x 90	4,5	214	48	EONR90		T	1	F-	1	2.640 €	2.640 €	2.720 €	2.900 €	2.900 €	2.990 €
90 x 90	11,5	221	48	EONR99	M		1	F-	1	2.570 €	2.570 €	2.660 €	2.840 €	2.840 €	2.920 €
90 x 90	11,5	221	48	EONR99		T	1	F-	1	2.640 €	2.640 €	2.720 €	2.900 €	2.900 €	2.990 €

HAMMAM (Cromolight con mando a distancia / Cromolight com telecomando)



90 x 90	4,5	229,5	48	EONR90	M		1	N-	1	3.180 €	3.180 €	3.260 €	3.460 €	3.460 €	3.540 €
90 x 90	4,5	229,5	48	EONR90		T	1	N-	1	3.240 €	3.240 €	3.320 €	3.520 €	3.520 €	3.600 €
90 x 90	11,5	236,5	48	EONR99	M		1	N-	1	3.180 €	3.180 €	3.260 €	3.460 €	3.460 €	3.540 €
90 x 90	11,5	236,5	48	EONR99		T	1	N-	1	3.240 €	3.240 €	3.320 €	3.520 €	3.520 €	3.600 €





EON G+F90



CABINA MULTIFUNCIÓN - MAMPARA FORMADA POR UNA PUERTA ABATIBLE Y UN PANEL FIJO LATERAL
CABINE MULTIFUNÇÃO - RESGUARDO COMPOSTO DE UMA PORTA ABTÍVEL E FIXO LATERAL

Medidas				Código	Mezclador Misturadora		Hidro	Techo Tecto	Cristal Vidro	Perfiles / Perfis					
										Blanco brillo Branco brilhante			Blanco mate Branco mate		
Medidas (cm)	Platos Bases (cm)	Altura (cm)	Entrada (cm)		M	T									
					Monomando	Termostático			Transparente	Blanco Branco	Silver Abrilantado	Cromo	Blanco Branco	Silver Abrilantado	Cromo

STANDARD sin techo / sem tecto



90 x 90	4,5	209,5	74	EONGF90	M-				1	1.780 €	1.780 €	1.860 €	2.030 €	2.030 €	2.110 €
90 x 90	4,5	209,5	74	EONGF90		T-			1	1.840 €	1.840 €	1.920 €	2.090 €	2.090 €	2.180 €
90 x 90	11,5	216,5	74	EONGF99	M-				1	1.780 €	1.780 €	1.860 €	2.030 €	2.030 €	2.110 €
90 x 90	11,5	216,5	74	EONGF99		T-			1	1.840 €	1.840 €	1.920 €	2.090 €	2.090 €	2.180 €

STANDARD con techo / com tecto (Techo luminoso con interruptor/ tecto luminoso com interruptor)



90 x 90	4,5	214	74	EONGF90	M			T-	1	2.140 €	2.140 €	2.220 €	2.400 €	2.400 €	2.480 €
90 x 90	4,5	214	74	EONGF90		T		T-	1	2.200 €	2.200 €	2.280 €	2.460 €	2.460 €	2.540 €
90 x 90	11,5	221	74	EONGF99	M			T-	1	2.140 €	2.140 €	2.220 €	2.400 €	2.400 €	2.480 €
90 x 90	11,5	221	74	EONGF99		T		T-	1	2.200 €	2.200 €	2.280 €	2.460 €	2.460 €	2.540 €

HIDRO sin techo / sem tecto



90 x 90	4,5	209,5	74	EONGF90	M		1-		1	2.010 €	2.010 €	2.090 €	2.270 €	2.270 €	2.350 €
90 x 90	4,5	209,5	74	EONGF90		T	1-		1	2.070 €	2.070 €	2.160 €	2.330 €	2.330 €	2.410 €
90 x 90	11,5	216,5	74	EONGF99	M		1-		1	2.010 €	2.010 €	2.090 €	2.270 €	2.270 €	2.350 €
90 x 90	11,5	216,5	74	EONGF99		T	1-		1	2.070 €	2.070 €	2.160 €	2.330 €	2.330 €	2.410 €

HIDRO con techo / com tecto (Techo luminoso con interruptor/ tecto luminoso com interruptor)




90 x 90	4,5	214	74	EONGF90	M		1	F-	1	2.410 €	2.410 €	2.500 €	2.680 €	2.680 €	2.760 €
90 x 90	4,5	214	74	EONGF90		T	1	F-	1	2.480 €	2.480 €	2.560 €	2.740 €	2.740 €	2.820 €
90 x 90	11,5	221	74	EONGF99	M		1	F-	1	2.410 €	2.410 €	2.500 €	2.680 €	2.680 €	2.760 €
90 x 90	11,5	221	74	EONGF99		T	1	F-	1	2.480 €	2.480 €	2.560 €	2.740 €	2.740 €	2.820 €

HAMMAM (Cromolight con mando a distancia / Cromolight com telecomando)



90 x 90	4,5	229,5	74	EONGF90	M		1	N-	1	3.020 €	3.020 €	3.100 €	3.290 €	3.290 €	3.380 €
90 x 90	4,5	229,5	74	EONGF90		T	1	N-	1	3.080 €	3.080 €	3.160 €	3.360 €	3.360 €	3.440 €
90 x 90	11,5	236,5	74	EONGF99	M		1	N-	1	3.020 €	3.020 €	3.100 €	3.290 €	3.290 €	3.380 €
90 x 90	11,5	236,5	74	EONGF99		T	1	N-	1	3.080 €	3.080 €	3.160 €	3.360 €	3.360 €	3.440 €



Construcción del código: Código + Mezclador Misturadora + Hidro + Techo Tecto + Cristal Vidro + Perfiles Perfis = Código completo del producto
Construção do código: Código + Misturadora + Hidro + Tecto + Vidro + Perfis = Código completo do produto



EON A90



CABINA MULTIFUNCIÓN - MAMPARA COMPUESTA POR DOS FIJOS Y DOS PUERTAS CORREDERAS DE ENTRADA POR EL VÉRTICE
CABINE MULTIFUNÇÃO - RESGUARDO COMPUESTO POR DOIS FIXOS E DUAS PORTAS DE CORRER ABERTURA VÉRTICE

Medidas				Código	Mezclador Misturadora		Hidro	Techo Tecto	Cristal Vidro	Perfiles / Perfis					
										Blanco brillo Branco brilhante			Blanco mate Branco mate		
Medidas (cm)	Platos Bases (cm)	Altura (cm)	Entrada (cm)		M	T									
					Monomando	Termostático			Transparente	Blanco Branco	Silver Abrilantado	Cromo	Blanco Branco	Silver Abrilantado	Cromo

STANDARD sin techo / sem tecto



90 x 90	4,5	209,5	45	EONA90	M-				1	1.780 €	1.780 €	1.860 €	2.030 €	2.030 €	2.110 €
90 x 90	4,5	209,5	45	EONA90		T-			1	1.840 €	1.840 €	1.920 €	2.090 €	2.090 €	2.180 €
90 x 90	11,5	216,5	45	EONA99	M-				1	1.780 €	1.780 €	1.860 €	2.030 €	2.030 €	2.110 €
90 x 90	11,5	216,5	45	EONA99		T-			1	1.840 €	1.840 €	1.920 €	2.090 €	2.090 €	2.180 €

STANDARD con techo / com tecto (Techo luminoso con interruptor/ tecto luminoso com interruptor)



90 x 90	4,5	214	45	EONA90	M			T-	1	2.140 €	2.140 €	2.220 €	2.400 €	2.400 €	2.480 €
90 x 90	4,5	214	45	EONA90		T		T-	1	2.200 €	2.200 €	2.280 €	2.460 €	2.460 €	2.540 €
90 x 90	11,5	221	45	EONA99	M			T-	1	2.140 €	2.140 €	2.220 €	2.400 €	2.400 €	2.480 €
90 x 90	11,5	221	45	EONA99		T		T-	1	2.200 €	2.200 €	2.280 €	2.460 €	2.460 €	2.540 €

HIDRO sin techo / sem tecto



90 x 90	4,5	209,5	45	EONA90	M		1-		1	2.010 €	2.010 €	2.090 €	2.270 €	2.270 €	2.350 €
90 x 90	4,5	209,5	45	EONA90		T	1-		1	2.070 €	2.070 €	2.160 €	2.330 €	2.330 €	2.410 €
90 x 90	11,5	216,5	45	EONA99	M		1-		1	2.010 €	2.010 €	2.090 €	2.270 €	2.270 €	2.350 €
90 x 90	11,5	216,5	45	EONA99		T	1-		1	2.070 €	2.070 €	2.160 €	2.330 €	2.330 €	2.410 €

HIDRO con techo / com tecto (Techo luminoso con interruptor/ tecto luminoso com interruptor)




90 x 90	4,5	214	45	EONA90	M		1	F-	1	2.410 €	2.410 €	2.500 €	2.680 €	2.680 €	2.760 €
90 x 90	4,5	214	45	EONA90		T	1	F-	1	2.480 €	2.480 €	2.560 €	2.740 €	2.740 €	2.820 €
90 x 90	11,5	221	45	EONA99	M		1	F-	1	2.410 €	2.410 €	2.500 €	2.680 €	2.680 €	2.760 €
90 x 90	11,5	221	45	EONA99		T	1	F-	1	2.480 €	2.480 €	2.560 €	2.740 €	2.740 €	2.820 €

HAMMAM (Cromolight con mando a distancia / Cromolight com telecomando)



90 x 90	4,5	229,5	45	EONA90	M		1	N-	1	3.020 €	3.020 €	3.100 €	3.290 €	3.290 €	3.380 €
90 x 90	4,5	229,5	45	EONA90		T	1	N-	1	3.080 €	3.080 €	3.160 €	3.360 €	3.360 €	3.440 €
90 x 90	11,5	236,5	45	EONA99	M		1	N-	1	3.020 €	3.020 €	3.100 €	3.290 €	3.290 €	3.380 €
90 x 90	11,5	236,5	45	EONA99		T	1	N-	1	3.080 €	3.080 €	3.160 €	3.360 €	3.360 €	3.440 €



Construcción del código:
Construção do código:

Código + Mezclador Misturadora + Hidro + Techo Tecto + Cristal Vidro + Perfiles Perfis = Código completo del producto
Código completo do produto



EON A80



CABINA MULTIFUNCIÓN - MAMPARA COMPUESTA POR DOS FIJOS Y DOS PUERTAS CORREDERAS DE ENTRADA POR EL VÉRTICE
CABINE MULTIFUNÇÃO - RESGUARDO COMPUESTO POR DOIS FIXOS E DUAS PORTAS DE CORRER ABERTURA VÉRTICE

Medidas				Código	Mezclador Misturadora		Hidro	Techo Tecto	Cristal Vidro	Perfiles / Perfis					
Medidas (cm)	Platos Bases (cm)	Altura (cm)	Entrada (cm)		M	T				Blanco brillo Branco brilhante			Blanco mate Branco mate		
									1	AA	AB	AK	UA	UB	UK
					Monomando Monocomando	Termostático Termostática			Transparente	Blanco Branco	Silver Abrilantado	Cromo	Blanco Branco	Silver Abrilantado	Cromo

STANDARD sin techo / sem tecto



80 x 80	4,5	209,5	38	EONA80	M-				1	1.540 €	1.540 €	1.630 €	1.790 €	1.790 €	1.870 €
80 x 80	4,5	209,5	38	EONA80		T-			1	1.610 €	1.610 €	1.690 €	1.850 €	1.850 €	1.940 €
80 x 80	11,5	216,5	38	EONA89	M-				1	1.540 €	1.540 €	1.630 €	1.790 €	1.790 €	1.870 €
80 x 80	11,5	216,5	38	EONA89		T-			1	1.610 €	1.610 €	1.690 €	1.850 €	1.850 €	1.940 €

STANDARD con techo / com tecto (Techo luminoso con interruptor/ tecto luminoso com interruptor)



80 x 80	4,5	214	38	EONA80	M			T-	1	1.900 €	1.900 €	1.990 €	2.160 €	2.160 €	2.240 €
80 x 80	4,5	214	38	EONA80		T		T-	1	1.970 €	1.970 €	2.050 €	2.220 €	2.220 €	2.300 €
80 x 80	11,5	221	38	EONA89	M			T-	1	1.900 €	1.900 €	1.990 €	2.160 €	2.160 €	2.240 €
80 x 80	11,5	221	38	EONA89		T		T-	1	1.970 €	1.970 €	2.050 €	2.220 €	2.220 €	2.300 €

HIDRO sin techo / sem tecto



80 x 80	4,5	209,5	38	EONA80	M		1-		1	1.780 €	1.780 €	1.860 €	2.030 €	2.030 €	2.110 €
80 x 80	4,5	209,5	38	EONA80		T	1-		1	1.840 €	1.840 €	1.920 €	2.090 €	2.090 €	2.180 €
80 x 80	11,5	216,5	38	EONA89	M		1-		1	1.780 €	1.780 €	1.860 €	2.030 €	2.030 €	2.110 €
80 x 80	11,5	216,5	38	EONA89		T	1-		1	1.840 €	1.840 €	1.920 €	2.090 €	2.090 €	2.180 €

HIDRO con techo / com tecto (Techo luminoso con interruptor/ tecto luminoso com interruptor)




80 x 80	4,5	214	38	EONA80	M		1	F-	1	2.180 €	2.180 €	2.260 €	2.440 €	2.440 €	2.520 €
80 x 80	4,5	214	38	EONA80		T	1	F-	1	2.240 €	2.240 €	2.330 €	2.500 €	2.500 €	2.590 €
80 x 80	11,5	221	38	EONA89	M		1	F-	1	2.180 €	2.180 €	2.260 €	2.440 €	2.440 €	2.520 €
80 x 80	11,5	221	38	EONA89		T	1	F-	1	2.240 €	2.240 €	2.330 €	2.500 €	2.500 €	2.590 €

HAMMAM (Cromolight con mando a distancia / Cromolight com telecomando)



80 x 80	4,5	229,5	38	EONA80	M		1	N-	1	2.780 €	2.780 €	2.870 €	3.050 €	3.050 €	3.140 €
80 x 80	4,5	229,5	38	EONA80		T	1	N-	1	2.850 €	2.850 €	2.930 €	3.120 €	3.120 €	3.200 €
80 x 80	11,5	236,5	38	EONA89	M		1	N-	1	2.780 €	2.780 €	2.870 €	3.050 €	3.050 €	3.140 €
80 x 80	11,5	236,5	38	EONA89		T	1	N-	1	2.850 €	2.850 €	2.930 €	3.120 €	3.120 €	3.200 €



Construcción del código:
Construção do código:

Código

+

Mezclador
Misturadora

+

Hidro

+

Techo
Tecto

+

Cristal
Vidro

+

Perfiles
Perfis

=

Código completo del producto
Código completo do produto



NEW HOLIDAY

Cabina multifunción con sauna de vapor:
un clásico de las propuestas Novellini.

*Cabina multifunção com sauna de vapor:
um classico das propostas Novellini.*



La más completa propuesta
de hidromasaje Novellini
*A mais completa proposta de
hidromassagem Novellini*



Asiento integrado
Assento integrado



Mando a distancia de
pantalla táctil con todas las
funciones de la cabina
*Comando á distancia com
ecrã tactil com todas as
funções da cabine*

TRATAMIENTOS / TRATAMENTOS





NEW HOLIDAY

(SERIE EN PRODUCCIÓN HASTA 31/12/17). SOLICITA INFORMACIÓN Y PRECIOS
(SERIE EM PRODUÇÃO ATÉ 31/12/17). SOLICITA INFORMAÇÃO E PREÇOS

MEDIA 2.0

La cabina de hidromasaje más esencial
y de formas más nítidas.

*A cabine de hidromassagem mais
essencial e de formas mais nitidas*



Sistema de hidromasaje
vertical
*Sistema de hidromassagem
vertical*



Repisa portaobjetos
Estante portaobjetos



Techo con ducha fija integrada
Teto com duche fixo integrado



TRATAMIENTOS / TRATAMENTOS






MEDIA 2.0

DISPONIBLE ABRIL 2017
DISPONÍVEL ABRIL 2017




versión izquierda / versão esquerda versión derecha / versão direita
para modelos **A100x80 - A120x80 - A120x90 - A120x100**


S INSTALACIÓN A MANO IZQUIERDA
INSTALAÇÃO ESQUERDA



D INSTALACIÓN A MANO DERECHA
INSTALAÇÃO DIREITA



modelo	A ± 2	B ± 2	P	R
A100x80	1000	800	400	400
A120x80	1200	800	500	500
A120x90	1200	900	500	500
A120x100	1200	1000	500	500



ATENCIÓN!! Puede ser perjudicial para las personas que utilizan marcapasos
ATENÇÃO!! Pode ser prejudicial para pessoas que usam pacemaker



Debe instalarse un interruptor diferencial de 30 mA con una apertura mínima de los contactos igual a 3 mm, fabricado según la legislación vigente.
Deve instalar-se um interruptor diferencial de 30mA com uma abertura mínima dos contactos igual a 3 mm. Fabricado segundo as normas.

CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS

- Presión requerida 2÷5 bar
- Agua caliente 1/2" / Água quente 1/2"
- Agua fría 1/2" / Água fria 1/2"
- Conexión del sifón de Ø 40 mm / Ligação sifão de Ø 40 mm


CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS
CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS

- Tensión: 220-230 V / Tensão: 220-230 V
- Frecuencia: 50/60 Hz / Frequência: 50/60 Hz
- Potencia máxima absorbida / Potencia maxima absorvida: 2600 W
- Potencia nominal: 2500 W




versión izquierda / versão esquerda versión derecha / versão direita
para modelos **A100x80 - A120x80 - A120x90 - A120x100**




S INSTALACIÓN A MANO IZQUIERDA
INSTALAÇÃO ESQUERDA



D INSTALACIÓN A MANO DERECHA
INSTALAÇÃO DIREITA



modelo	A ± 2	B ± 2	P	R
A100x80	1000	800	400	400
A120x80	1200	800	500	500
A120x90	1200	900	500	500
A120x100	1200	1000	500	500



CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS


- Presión requerida 2÷5 bar
- Agua caliente 1/2" / Água quente 1/2"
- Agua fría 1/2" / Água fria 1/2"
- Conexión del sifón de Ø 40 mm / Ligaçao sifão de Ø 40 mm

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS / CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS




- Tensión: 220-230 V / Tensão: 220-230 V
- Frecuencia: 50/60 Hz / Frequência: 50/60 Hz
- Potencia máxima absorbida / Potencia maxima absorvida: 2600 W
- Potencia nominal: 2500 W

ATENCIÓN!! Puede ser perjudicial para las personas que utilizan marcapasos
ATENÇÃO!! Pode ser prejudicial para pessoas que usem pacemaker





DATOS TÉCNICOS / DADOS TÉCNICOS




instalação a uma só parede
instalação centro de parede






versión **izquierda** / versão **esquerda** versión **derecha** / versão **direita**
 instalación en ángulo / instalação *angulada*








SKILL DUAL plato borde 125 mm / base de duche rebordo 125 mm



instalação a uma só parede
instalação centro de parede



versión **izquierda** / versão **esquerda** versión **derecha** / versão **direita**
 instalación en ángulo / instalação *angulada*



Debe instalarse un interruptor diferencial de 30 mA con una apertura mínima de los contactos igual a 3 mm. fabricado según la legislación vigente.

Deve instalar-se um interruptor diferencial de 30mA com uma abertura mínima dos contactos igual a 3 mm. Fabricado segundo as normas.

CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS

- Presión requerida 2=5 bar
- Agua caliente 1/2" / *Água quente 1/2"*
- Agua fría 1/2" / *Água fria 1/2"*
- Conexión del sifón de Ø 40 mm / *Ligação sifão de Ø 40 mm*


CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS
CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS

- Tensión: 220-230 V / *Tensão: 220-230 V*
- Frecuencia: 50/60 Hz / *Frequência: 50/60 Hz*
- Potencia máxima absorbida / *Potencia maxima absorbida: 2600 W*
- Potencia nominal: 2500 W





ATENCIÓN!! Puede ser perjudicial para las personas que utilizan marcapasos
ATENÇÃO!! Pode ser prejudicial para pessoas que usem pacemaker

NEXIS DUAL plato borde 80 mm / base de ducha rebordo 80 mm DATOS TÉCNICOS / DADOS TÉCNICOS



NEXIS DUAL plato borde 150 mm / base de ducha rebordo 150 mm





ATENCIÓN!! Puede ser perjudicial para las personas que utilizan marcapasos
ATENÇÃO!! Pode ser prejudicial para pessoas que usam pacemaker

CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS


- Presión requerida 2÷5 bar
- Agua caliente 1/2" / Água quente 1/2"
- Agua fría 1/2" / Água fria 1/2"
- Conexión del sifón de Ø 40 mm / Ligação sifão de Ø 40 mm

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS / CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS

- Tensión: 220-230 V / Tensão: 220-230 V
- Frecuencia: 50/60 Hz / Frequência: 50/60 Hz
- Potencia máxima absorbida / Potencia maxima absorvida: 5100 W
- Potencia nominal: 5000 W




modelo	A ± 2	B ± 2	C	D	E	F
A90	900	900	150	500	450	275




modelo	A ± 2	B ± 2	C	D	E	F
R90	900	900	150	500	450	275

S INSTALACIÓN A MANO IZQUIERDA
INSTALAÇÃO ESQUERDA

D INSTALACIÓN A MANO DERECHA
INSTALAÇÃO DIREITA



modelo	A ± 2	B ± 2	C	D	E	F
A100x80	1000	800	200	500	450	220
A120x80	1200	800	200	600	450	220



ATENCIÓN!! Puede ser perjudicial para las personas que utilizan marcapasos
ATENÇÃO!! Pode ser prejudicial para pessoas que usam pacemaker



Debe instalarse un interruptor diferencial de 30 mA con una apertura mínima de los contactos igual a 3 mm. fabricado según la legislación vigente.
Deve instalar-se um interruptor diferencial de 30mA com uma abertura mínima dos contactos igual a 3 mm. Fabricado segundo as normas.

CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS



- Presión requerida 2÷5 bar
- Agua caliente 1/2" / Água quente 1/2"
- Agua fría 1/2" / Água fria 1/2"
- Conexión del sifón de Ø 40 mm / Ligação sifão de Ø 40 mm

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS
CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS


- Tensión: 220-230 V / Tensão: 220-230 V
- Frecuencia: 50/60 Hz / Frequência: 50/60 Hz
- Potencia máxima absorbida / Potencia maxima absorvida: 2600 W
- Potencia nominal: 2500 W




para modelo
A90 - R90



versión izquierda / versão esquerda versión derecha / versão direita
para modelo **A100x80 - A120x80**




modelo	A ± 4	B ± 4	C	D	E
A90	900	900	200	500	300






modelo	A ± 4	B ± 4	C	D	E
R90	900	900	200	500	300

S INSTALACIÓN A MANO IZQUIERDA
INSTALAÇÃO ESQUERDA

D INSTALACIÓN A MANO DERECHA
INSTALAÇÃO DIREITA



modelo	A ± 4	B ± 4	C	D	E
A100x80	1000	800	100	250	450
A120x80	1200	800	100	350	450







CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS

- Presión requerida 2÷5 bar
- Agua caliente 1/2" / Água quente 1/2"
- Agua fría 1/2" / Água fria 1/2"
- Conexión del sifón de Ø 40 mm / Ligaçao sifão de Ø 40 mm

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS / CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS

- Tensión: 220-230 V / Tensão: 220-230 V
- Frecuencia: 50/60 Hz / Frequência: 50/60 Hz
- Potencia máxima absorbida / Potencia máxima absorvida: 2600 W
- Potencia nominal: 2500 W

ATENCIÓN!! Puede ser perjudicial para las personas que utilizan marcapasos
ATENÇÃO!! Pode ser prejudicial para pessoas que usam pacemaker




version en angulo

mod. **A80 - A90 - G90 - R90**


versión izquierda / versão esquerda

versión derecha / versão direita

mod. **A90x70 - A100x70 - A100x80 - 2P120x80**





modelo	A ± 2	B ± 2	C	D	E	F
A80	800	800	100	500	450	225
A90	900	900	150	500	450	275
G90	900	900	150	500	450	275






modelo	A ± 2	B ± 2	C	D	E	F
R90	900	900	150	500	450	275

S INSTALACIÓN A MANO IZQUIERDA
INSTALAÇÃO ESQUERDA

D INSTALACIÓN A MANO DERECHA
INSTALAÇÃO DIREITA



modelo	A ± 2	B ± 2	C	D	E	F
A90x70	900	700	150	500	400	200
A100x70	1000	700	200	500	400	200
A100x80	1000	800	200	500	450	220
2P120x80	1200	800	200	600	450	220



ATENCIÓN!! Puede ser perjudicial para las personas que utilizan marcapasos
ATENÇÃO!! Pode ser prejudicial para pessoas que usam pacemaker



Debe instalarse un interruptor diferencial de 30 mA con una apertura mínima de los contactos igual a 3 mm, fabricado según la legislación vigente.
Deve instalar-se um interruptor diferencial de 30mA com uma abertura mínima dos contactos igual a 3 mm. Fabricado segundo as normas.

CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS


- Presión requerida 2÷5 bar
- Agua caliente 1/2" / Água quente 1/2"
- Agua fría 1/2" / Água fria 1/2"
- Conexión del sifón de Ø 40 mm / Ligação sifão de Ø 40 mm

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

- Tensión: 220-230 V / Tensão: 220-230 V
- Frecuencia: 50/60 Hz / Frequência: 50/60 Hz
- Potencia máxima absorbida / Potencia maxima absorvida: 2600 W
- Potencia nominal: 2500 W




modelo	A ± 4	B ± 4	C	D	E
A80	800	800	200	400	300
A90	900	900	200	500	300
G90	900	900	200	500	300




modelo	A ± 4	B ± 4	C	D	E
R90	900	900	200	500	300


S INSTALACIÓN A MANO IZQUIERDA
INSTALAÇÃO ESQUERDA



D INSTALACIÓN A MANO DERECHA
INSTALAÇÃO DIREITA



modelo	A ± 4	B ± 4	C	D	E
A90x70	900	700	50	250	350
A100x70	1000	700	100	250	350
A100x80	1000	800	100	250	450
2P120x80	1200	800	100	350	450





ATENCIÓN!! Puede ser perjudicial para las personas que utilizan marcapasos
ATENÇÃO!! Pode ser prejudicial para pessoas que usam pacemaker

CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS

- Presión requerida 2÷5 bar
- Agua caliente 1/2" / Água quente 1/2"
- Agua fría 1/2" / Água fria 1/2"
- Conexión del sifón de Ø 40 mm / Ligaçao sifão de Ø 40 mm


CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS / CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS

- Tensión: 220-230 V / Tensão: 220-230 V
- Frecuencia: 50/60 Hz / Frequência: 50/60 Hz
- Potencia máxima absorbida / Potencia maxima absorvida: 2600 W
- Potencia nominal: 2500 W





para modelos


GF/A80 - GF/A90 - R90

versión **izquierda** / versão **esquerda**versión **derecha** / versão **direita**

para modelos **A100x80 - 2P120x80 - 2P120x90**




modelo	A $\pm$ 4	B $\pm$ 4
GF/A80	802	802
GF/A90	902	902




modelo	A ± 4	B ± 4
R90	902	902


S INSTALACIÓN A MANO IZQUIERDA INSTALAÇÃO ESQUERDA



D INSTALACIÓN A MANO DERECHA
INSTALAÇÃO DIREITA.



modelo	A ± 4	B ± 4
A100x80	1002	802
2P120x80	1202	802
2P120x90	1202	902



Debe instalarse un interruptor diferencial de 30 mA con una apertura mínima de los contactos igual a 3 mm. fabricado según la legislación vigente.

Deve instalar-se um interruptor diferencial de 30mA com uma abertura mínima dos contactos igual a 3 mm. Fabricado segundo as normas.

CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS


- Presión requerida 2÷5 bar
- Agua caliente 1/2" / *Água quente 1/2"*
- Agua fría 1/2" / *Água fria 1/2"*
- Conexión del sifón de Ø 40 mm / *Ligação sifão de Ø 40 mm*

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS
CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS


- Tensão: 220-230 V / *Tensão: 220-230 V*
- Frecuencia: 50/60 Hz / *Frequência: 50/60 Hz*
- Potencia nominal: 2500 W
- Potencia máxima HAMMAM: 2600 W
- Potencia máxima BASE e HIDRO: 50 W




ATENCIÓN!! Puede ser perjudicial para las personas que utilizan marcapasos
ATENÇÃO!! Pode ser prejudicial para pessoas que usem pacemaker




para modelos
GF/A80 - GF/A90 - R90



versión izquierda / versão esquerda | versión derecha / versão direita
para modelos **A100x80 - 2P120x80 - 2P120x90**




modelo	A ± 4	B ± 4	C	D	E
GF/A80	802	802	150	400	400
GF/A90	902	902	150	500	500




modelo	A ± 4	B ± 4	C	D	E
R90	902 ± 4	902	156	500	500

S INSTALACIÓN A MANO IZQUIERDA
INSTALAÇÃO ESQUERDA

D INSTALACIÓN A MANO DERECHA
INSTALAÇÃO DIREITA



modelo	A ± 4	B ± 4	C	D	E
A100x80	1002	802	150	600	400
2P120x80	1202	802	150	800	400
2P120x90	1202	902	150	800	500



CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS

- Presión requerida 2÷5 bar
- Agua caliente 1/2" / Água quente 1/2"
- Agua fría 1/2" / Água fria 1/2"
- Conexión del sifón de Ø 40 mm / Ligaçao sifão de Ø 40 mm

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS / CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS

- Tensión: 220-230 V / Tensão: 220-230 V
- Frecuencia: 50/60 Hz / Frequência: 50/60 Hz
- Potencia nominal: 2500 W
- Potencia máxima HAMMAM: 2600 W
- Potencia máxima BASE e HIDRO: 50 W

ATENCIÓN!! Puede ser perjudicial para las personas que utilizan marcapasos
ATENÇÃO!! Pode ser prejudicial para pessoas que usem pacemaker