

COMPLEMENTI

EGG



Sgabello/porta biancheria in ecopelle bianca, nera e marrone con seduta imbottita.
Stool/laundry basket in faux leather white, black and brown with padding seat.



EG190 N
nero/black



EG190 B
bianco/white



EG190 M
marrone/brown




- sacco interno estraibile
removable inner bag
- capacità 20 lt.
capacity 20 lt.
- max 120 Kg.



COMPLEMENTI

BAGNOHOTEL






PE117R XQ



SX117 R



PE117T XQ



CT117T A



SX117 T



X117T
L.20 H.4,5 P.20



S117T
L.29,5 H.7,5 P.22



X117R
L.30 H.4,5 P.13



S117R
L.30 H.7,5 P.12,5



YE117T A
YE117T V



CT117R L.25 cm A
CT117L L.40 cm A




Sistema di aggancio estraibile da abbinare solo alle griglie doccia art. G17A1 - G17AN - G17G e G17R
Removable hooking system to be used with shower sponge baskets only art. G17A1 - G17AN - G17G and G17R



G17MO
Coppia di fissaggio cromati
Couple of chromed fixing




G17A1



G17G



G17AN



G17R




BOTG



S17A1



S17A2



1/22/2



H22



G17L



PR122/1



PR185

X155
Asciuga capelli a 2 velocità, colpo d'aria fredda e con concentratore
Hair dryer 2 speed, shot of cold hair and concentrator
1600W



X54/2
Asciuga capelli a 2 velocità
Hair dryer 2 speed
1200W



N34/2
ABS cromo/chrome
1600W



N35C
ABS cromo/chrome
900W



X156
Asciuga capelli a 2 velocità con presa rasoio 110/220V
Hair dryer 2 speed with shaver socket 110/220V
1200W



N35S
ABS satinato/satin
900W



N35B
ABS bianco/white
900W





H58
ABS cromo/chrome



H58/1
acciaio lucido
polished steel



N59
acciaio satinato
satin steel



N59/2
ABS bianco/white



N61R 66
acciaio satinato
satin steel
N61R 55
acciaio lucido
polished steel



DA INCASSO
BUILT-IN



N58
acciaio lucido
polished steel



H56
ABS bianco/white



N67
ABS cromo/chrome



N61C
acciaio lucido
polished steel



N61S
acciaio lucido
polished steel



N59D/2
ABS bianco/white



N59D
acciaio satinato
satin steel



H16 (lt.6)
acciaio lucido
polished steel



66 (lt.13)
ABS bianco/white



N61D
acciaio lucido
polished steel



H15 (lt.5)
acciaio lucido
polished steel



N15/1 (lt.5)
acciaio lucido
polished steel



N15/3 (lt.3)
acciaio lucido
polished steel



H66 (lt.8)
ABS bianco/white



S43
max 120 kg.




S44
max 120 kg.



L.31,5 H.46 P.29,5
max 120 kg.

trasparente XT bianco XB





EDDY *new*

ASCIUGAMANI
HAND DRYERS

- 31 volte più economico
RISPETTO AI ROTOLI DI COTONE

- 24 volte più economico
RISPETTO ALLA CARTA

- 3,5 volte più economico
RISPETTO AGLI ASCIUGAMANI
TRADIZIONALI

- 31 times more economic
THAN COTTON DISPENSING
RENT SERVICES

- 24 times better
THAN PAPER

- 3,5 times more economic
THAN TRADITIONAL HAND DRYERS

- Asciugamani elettrico ECO-JET

- **Dimensioni compatte, minimo ingombro**

- Velocità aria 410 km/h

- Asciugatura super-veloce in 12/15 sec.

- Disponibile sia con motore standard TOP-AC
che con motore digitale brushless

- Resistenza elettrica regolabile ON-OFF
per la massima efficienza energetica

- LED per il monitoraggio del ciclo di asciugatura

- **ECO-JET hand dryer**

- **Compact size, it takes up in a minimal amount of space**

- **Air speed 410 km/h**

- **Fastest drying time, 12/15 sec.**

- **Available with TOP-AC motor or with brushless motor**

- **Adjustable heating element (ON-OFF)**

- **Luminous LED for quick check of the drying cycle**



EDDY/G

ABS grigio satinato e fotocellula
Satin-grey ABS, sensor operative



EDDY/B

ABS bianco con fotocellula
White ABS, sensor operating

Altezza di installazione da
terra punto inserimento delle
mani.
Installation height from floor
point of entry of hands



CONFRONTI COSTI DI ASCIUGATURA ANNUALE ANNUAL SAVINGS CALCULATION

N° UTILIZZI GIORNALIERI DAILY USE	EDDY	COTONE COTTON	CARTA PAPER	ASCIUGAMANI TRADIZIONALI 2400 W TRADITIONAL HAND DRYERS 2400 W
100	€ 30,04 / anno	€ 949,00	€ 730,00	€ 104,04
200	€ 58,55 / anno	€ 1.898,00	€ 1.460,00	€ 205,90
400	€ 115,52 / anno	€ 3.504,00	€ 2.920,00	€ 409,65

Calcoli basati su 100 / 200 / 400 utilizzi al giorno nonché sull'utilizzo di 1 unità.
Costo dell'energia di € 0,1655/kWh; costo di € 0,01 per salvietta di carta, con una
media di 2 salviette per asciugatura. I costi effettivi possono variare.
Based on 100 / 200 / 400 uses per day. Energy cost € 0,1655/kWh; paper cost
€ 0,01 per sheet, with use of two sheets at once.



Il design ergonomico consente l'inserimento
delle mani in maniera naturale.
Un doppio getto di aria pulita a oltre 410
km/h avvolge le mani su entrambi i lati,
consentendo un'asciugatura perfetta
e l'eliminazione della sensazione di
umidità, in soli 12 - 15 secondi.

*Natural and ergonomic designer for easy
access.
410 km/h double jet air flow on both sides
moves water from hands in 12 - 15 seconds.*



Il motore brushless
(1200 W) garantisce
totale assenza di re-
sidui di carbone nel
flusso d'aria; il motore
TOP-AC (1250 W) il mi-
glior prezzo.

*Brushless motor
(1200 W) allows 100%
carbon free airflow;
TOP-AC motor (1200
W) the best price.*

Vaschetta per la rac-
colta dell'acqua, al di
sotto si trova il tasto
ON-OFF per la gestio-
ne della resistenza
elettrica.

*Water tank, the on-off
heating element but-
ton is located below.*

Il filtro EPA E11 garan-
tisce protezione con-
tro il 97,66% dei bat-
teri.

*EPA E11 filter allows
protection against
97,66% of bacteria.*



GARANZIA 2 ANNI - WARRANTY 2 YEARS



CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES

Funzionamento <i>Functioning</i>	Sensore di rilevam. elettronico a raggi infrarossi <i>Sensor operating infrared rays</i>
Giri al minuto <i>Tr min</i>	28000 rpm
Grado di protezione elettrica <i>Electrical Protection Level</i>	IP31 - CLASS I
Tensione <i>Supply Voltage</i>	220 V-240 V
Potenza totale <i>Total power</i>	1700 W AC Motor / 1800 W Brushless
Potenza resistenza <i>Absorption Heating Element</i>	450 W AC Motor / 600 W Brushless
Potenza motore <i>Absorption Motor</i>	1250 W AC Motor / 1200 W Brushless
Dimensioni A x L x P <i>Dimensions H x W x D</i>	565 x 298 x 170 (mm)
Frequenza <i>Frequency</i>	50-60 Hz
Velocità aria <i>Air Speed</i>	410 km/h (in uscita) 410 km/h (outgoing)
Volume aria <i>Air Flow</i>	187 m ³ /h - 52 l/s,
Peso <i>Weight</i>	7,2 Kg
Materiale <i>Materials</i>	ABS
Rumorosità (2 mt) <i>Noise Level (2 mt)</i>	75 dB
Spengnimento automatico <i>Automatic switch-off</i>	30 sec
Tempo di asciugatura <i>Drying time</i>	15 sec.
Temperatura aria <i>Air temperature</i>	45°
Filtro antibatterico <i>Antibacterial filter</i>	2 x EPA E11 (inclusi) 2 x EPA E11 (included)
Misure imballo singolo (AxLxP) <i>Single packing dimensions</i>	24x61x35 cm
Spina di alimentazione Tripolare <i>Tripolar power plug</i>	16A

COMPLEMENTI

SPECIAL





NZ7575



NZ65



NZ185



NZ75



NZ66



NZ4545



NZ7536



NZ7500



NZ5

NZ3

NZ6



Questa linea è disponibile, tutta di colore bianco **AA**, bianco con borchie cromo **A3** e in acciaio inox satinato **66**.
*This collection is available, all in white **AA**, white with back-plates chrome **A3** and in satin-steel **66**.*

SPECIAL

CERTIFICATI IN BASE ALLA NORMATIVA D.P.R. 503/96 PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE.

Certified according to the Decree by the President of the Republic 503/96 for the elimination of barriers.

ACCESSORI ED ELEMENTI DI SOSTEGNO PER ANZIANI E DISABILI

Special è una linea di accessori, concepiti con la massima attenzione, per anziani e disabili. I maniglioni, diritti, angolari o sagomati, e le piantane di sostegno forniscono un appoggio saldo intorno alla vasca da bagno, nella doccia, vicino al WC, al bidet o al lavandino, per una maggiore indipendenza e sicurezza di movimento.

Completano la linea i sedili per la doccia, asportabili o fissi; lo specchio che si può regolare o reclinare anche stando seduti; il maniglione ribaltabile con portarotolo incorporato. Adatti sia per ambienti pubblici che privati, si installano in modo facile e veloce e si inseriscono in qualsiasi tipo di spazio. Nel realizzarli sono stati seguiti precisi criteri che garantiscono inalterabilità, un bloccaggio antivandalismo alle pareti, sicurezza di utilizzo e igiene. I materiali sono resistenti e anti ruggine, e le forme sono disegnate in modo da assicurare assoluta assenza di spigoli e una presa sempre salda.

ACCESSORIES AND SUPPORT ELEMENTS FOR THE ELDERLY AND THE DISABLED

Special is also a line of accessories conceived with utmost attention for the elderly and the disabled.

Straight, angular or moulded handles, and standards offer firm support around the bathtub, in the shower, close to the toilet bowl, the bidet or the wash-basin, for a greater independence and safe movements.

The line is completed by removable or fixed shower seats; the mirrors that can be adjusted and tilted also while seating down; the flap handle with built-in roll-holder. Suitable for both public and private places, they are easy and quick to install and fit in any type of space. Precise criteria were adopted for their manufacture, guaranteeing unalterability, wall fixings against vandalism, safe use and hygiene. Materials are resistant and rust-proof and shapes are designed so as to ensure the absolute lack of sharp edges and a firm grip at all times.

INDICAZIONI PER LA SCELTA DEL TIPO DI FISSAGGIO A PARETE

Tutta la gamma di accessori per la sicurezza in bagno è contraddistinta da un'estrema semplicità di installazione, operazione del tutto intuitiva che non necessita, peraltro, dell'utilizzo di particolari attrezzi o strumenti.

Per non compromettere seriamente la funzionalità e l'efficacia degli ausili progettati e costruiti per sostenere agevolmente il carico di una persona si dovrà porre particolare attenzione alla scelta del tipo di fissaggio in base alla muratura su cui si opera.

Premesso quindi che i tasselli dovranno essere alloggiati in muratura di buona resistenza.

Non potendo verificare lo stato delle opere murarie e le procedure seguite, si declina qualunque responsabilità per installazioni difettose.

N.B. Nel caso si operi su murature non compatte consigliamo l'uso di almeno un tassello chimico

INDICATIONS FOR THE CHOICE OF THE TYPE OF WALL FIXING

The whole range of accessories for safety in the bathroom is characterized by extreme simplicity of installation, a completely intuitive operation that does not require, however, the use of special instruments or tools.

To avoid to seriously compromise the functionality and effectiveness of the aids designed and manufactured to easily support a person's load, attention must be paid to the choice of the type of fastening according to the masonry on which we are operating.

Assured that the plugs must be placed in masonry of good strength.

Not being able to verify the state of the masonry and the work procedures followed, we decline any responsibility for faulty installations.

N.B. In the case of non-compact walls, we recommend the use of one chemical dowel.

ATTENZIONE !!! LA CONFEZIONE NON CONTIENE I TASSELLI PER IL FISSAGGIO ALLA PARETE.

ATTENTION !!! THE PACKAGE DOES NOT CONTAIN WALL DOWELS.

N.B. TUTTI I CORRIMANO ORIZZONTALI DEVONO ESSERE MONTATI A 80 CM. DA TERRA

N.B. ALL HORIZONTAL BARS MUST BE INSTALLED AT 80 CM. FROM THE GROUND

ESPOSITORI

DISPLAY



ESP12

Espositore bifacciale su ruote
Two-sides display on wheels
L.70 H.192,5 P.50



ESP14

Espositore da parete
Wall-mounted display
L.75 H.185 P.2,5



ESP16 HOOP/NOOK


Espositore/contenitore
Display/container
L.50 H.172 P.41



Valigetta per set completo
di accessori 6/8 pezzi.
Suitcase box for complete set
of accessories 6/8 pcs.

Scatola singola
Single box

Confezionamento
Packaging



MESP
Mensola per espositori
Shelf for display



PAN12
Espositore da parete
Wall-mounted display
L.65 H.85



ESP22
Espositore da appoggio in plexiglas
Free-standing display in plexiglas
L.18 H.18 P.7



www.capannoli.it



ESP18
Espositore bifacciale da terra
Two-sides floor display
L.50 H.160 P.35

ESPOSITORI STONE

STONE DISPLAY



ESP19
Pannello campioni colore
Colour sample holder
L.30 H.70



ESP20
Espositore bifacciale per piatti doccia
Two-sides display for shower trays
L.70 H.170 P.72

ESPOSITORI

DISPLAY

Espositore da parete o da terra con grafica a colori e portarotolo di ogni linea. L.50 H.80 cm.
 Floor or wall display with colour pictures and roll-holder for each line. L.50 H.80 cm.



ESP23FL
 Serie Flat / Series Flat



ESP23AE
 Serie Area / Series Area



ESP23BA
 Serie Baio / Series Baio



ESP23GT
 Serie Gotica / Series Gotica



ESP23MU
 Serie Mu / Series Mu



ESP23NK
 Serie Nook / Series Nook



ESP23PR
 Serie Pratica / Series Pratica



ESP23BR
 Serie Biro / Series Biro



ESP23CS
 Serie Classe / Series Classe



ESP23Q
 Serie Quadrica / Series Quadrica



ESP23R
 Serie Retrò / Series Retrò



ESP23/900
 Serie 900 / Series 900



ESP23HP
 Serie Hoop / Series Hoop



ESP23CT
 Serie Cut / Series Cut



ESP23YE
 Serie Easy / Series Easy



ESP23SL
 Serie Slim / Series Slim



ESP23SX
 Serie Strip / Series Strip



ESP23SW
 Serie Swing / Series Swing



ESP23TM
 Serie Team / Series Team

CARTELLA COLORI

COLOUR SHEET

COLORI GALVANICI

GALVANIC COLORS

I colori galvanici sono disponibili solo in alcune linee, controllare le note di ogni singola linea.
Galvanic colours are available only on some lines, check notes of rack single line.



3 cromo / chrome



V nichel satinato / satin nickel



H nichel matt / matt - nickel



R oro / gold



F oro rosa / rose gold



W rame satinato / satin copper



Z bronzo satinato / satin bronze



8 bronzo satinato opaco / bronze satin matt



9 bronzo scuro / bronze dark

N.B. : Le finiture "bronzo satinato" e "rame satinato" con il tempo, ed il normale utilizzo dell'accessorio, possono presentare delle puntinature nere dovute all'ossidazione dell'ottone, nonostante siano protette da una verniciatura trasparente (lucida o opaca). Questo è dovuto al fatto che questi tipi di trattamento non permettono la nichelatura sull'ottone grezzo. Pertanto, trattandosi di una caratteristica del prodotto e non di un difetto di produzione, gli articoli forniti in queste finiture non verranno sostituiti qualora avvenisse quanto sopra descritto.

N.B. : The "satin bronze" and "satin copper" finishes during the time, and the normal use of the item, can show black dots due to the oxidation of the brass, although they are protected by a transparent coating (glossy or opaque). This is due to the fact that these kind of treatment do not allow the nickel plating on raw brass. Therefore, because it concerns a characteristic of the product and not a production defect, the items supplied in these finishes will not be replaced if the above mentioned will happen.

I colori dei prodotti possono risultare talvolta diversi da quelli riprodotti in questo catalogo.
The colours of the products may sometimes be different from those shown in this catalogue.

COLORI LACCATI

LACQUERED COLORS

La laccatura è a polvere epossidica ed è disponibile nei seguenti colori per tutti i nostri prodotti in metallo.
Controllare le note di ogni singola linea.
The lacquering is powder epoxy and is available in the following colours for all our metal products.
Check notes of rack single line.



A bianco lucido / glossy white
RAL 9010



Q bianco opaco / matt white
RAL 9010




beige / beige
RAL 1015



grigio satinato / satin grey



grigio scuro / dark grey
RAL 9007



1 grigio antracite / anthracite



M nero opaco / matt black



B nero lucido / glossy black



giallo / yellow
RAL 1003



arancione / orange
RAL 2003



rosa / pink
RAL 3015



rosso / red
RAL 3020



marrone / brown
RAL 3009



celestino / light blue



celeste / sky blue
RAL 5015



blu opaco / matt blue
RAL 5017



blu / blue
RAL 5003



verde / green
RAL 6029

SIMBOLOGIA / ICONOGRAPHY

TIPO DI FISSAGGIO
KIND OF FIXING

Accessorio con applicazione con adesivo e silicone.
Items to be fixed by adhesive and silicone.



Accessorio con applicazione con viti e tasselli.
Items that need the screw to be fixed on the wall.



Accessorio con applicazione su colonnetta, non si applica a parete.
Items available for the fitting on sliding bar only that cannot be fixed on the wall directly.

SPECCHI INGRANDITORI
ENLARGING MIRRORS

2X

Doppio ingrandimento
Two times enlarging

3X

Triplo ingrandimento
Three times enlarging

5X

Quintuplo ingrandimento
Fivefold times enlarging

ILLUMINAZIONI
LIGHTING

M

Applicazione a morsetto
With clamp fixing

P

Applicazione a parete
To be fitted on the wall

S

Illuminazione con applicazione a specchio
To be fitted on the mirror surface

T

Illuminazione con applicazione a telaio
To be fitted on the mirror frame

CLASSI D'ISOLAMENTO
CLASSES D' INSULATION

CLASSE I



CLASSE II



CLASSE III

CONFEZIONAMENTO
PACKAGING

Valigetta per set completo di accessori 6/8 pezzi
Suitcase box for complete set of accessories 6/8 pcs.

Legenda delle sigle che seguono i codici - Legend of abbreviations that follow the codes

FINITURE - Finishes

3 cromo	<i>chrome</i>	63 acciaio satinato/cromo	<i>satin steel/chrome</i>	A bianco	<i>white</i>	H nichel matt	<i>matt nickel</i>	W rame satinato	<i>satin copper</i>
35 cromo/acciaio lucido	<i>chrome/polished steel</i>	6 acciaio satinato	<i>satin steel</i>	B nero lucido	<i>glossy black</i>	Q bianco opaco	<i>matt white</i>	1 Antracite	<i>anthracite</i>
53 acciaio lucido/cromo	<i>polished steel/chrome</i>	3R cromo/oro	<i>chrome/gold</i>	C rosso	<i>red</i>	R oro	<i>gold</i>		
5 acciaio lucido	<i>polished steel</i>	A3 bianco/cromo	<i>white/chrome</i>	F oro rosa	<i>pink gold</i>	V nichel satinato	<i>satin nickel</i>		
56 acciaio lucido e satinato	<i>polished and satin steel</i>	A5 bianco/acciaio lucido	<i>white/polished steel</i>	M nero opaco	<i>black matt</i>	Z bronzo satinato	<i>satin bronze</i>		

VASCHE E BICCHIERI - Soaps and Cups	TIPO DI FISSAGGIO - Kind of fixing	SPECCHIO 580 - Mirror 580	PIANTANE 500 - Towel Horse 500	BAIO					
CB ceramica bianca	<i>white ceramic</i>	A adesivo e silicone	<i>adhesive/silicone</i>	A bianco	<i>white</i>	E base ellittica	<i>elliptic base</i>	C cavallino pezzato	<i>dopped-horse</i>
CN ceramica nera	<i>black ceramic</i>	V viti e tasselli	<i>screw/plugs</i>	B nero	<i>black</i>	Q base quadrata	<i>square base</i>	M cuoio marrone	<i>maroon leather</i>
JS polistirene satinato	<i>polystyrene satin</i>	SGABELLI PX195 - S45		G foglia argento	<i>silver leaf</i>	R base rettangolare	<i>rectangular base</i>	B cuoio naturale	<i>natural leather</i>
VS vetro satinato	<i>satin glass</i>	XB plexiglass bianco	<i>white plexiglass</i>	S foglia oro	<i>gold leaf</i>	T base rotonda	<i>round base</i>	N cuoio nero	<i>black leather</i>
VT vetro trasparente	<i>transparent glass</i>	XT plexiglass trasparente	<i>transparent plexiglass</i>					W cuoio bianco	<i>white leather</i>
PB plexiglass bianco	<i>white plexiglass</i>								
PT plexiglass trasparente	<i>transparent plexiglass</i>								
XQ plexiglass bianco opaco	<i>matt white plexiglass</i>								

Capannoli GF Srl proprietario esclusivo, si riserva di apportare modifiche tecniche ed estetiche ove ritenga necessario. I colori dei prodotti possono risultare talvolta diversi da quelli riprodotti in questo catalogo.

Capannoli GF Srl sole owner, reserves the right, whether he considers necessary, to apply the technical and aesthetic modifications. The colours of the products may sometimes be different from those shown in this catalogue.

CAPANNOLI®

accessori e complementi bagno

Capannoli G.F. S.r.l. unipersonale

Zona Ind. Arbia - Viale Toscana, 33 - 53041 Siena Italia

Tel. (+39) 0577 364892 Fax (+39) 0577 364694

www.capannoli.it e-mail: info@capannoli.it

