Moderno

STRIP

Capannoli Group Design

SX119 **RB**

SX113 **RB**

SX112 **RB**

SX102 **VS**

SX109

SX102 **RB**

SX116 **RB**

SX103 **RB**

SX123 **RB**

SX140
SX130
SX155

SX122 **RB**

SX120 **RB**

SX111

SX117 **R**

SX117 **T**

SX107

SX114

SX114P a parete
to the wall

PIANTANE pag. 250
FREE-STANDING

STRIP

La linea Strip in alluminio è disponibile nelle finiture cromo e nei colori laccati (pagg.372-373), con resina bianco opaco **RB** e vetro satinato **VS**.
*The Strip in aluminium line is available in chrome and lacquered finishes (pp.372-373), with resin matt white **RB** or with satin-glass **VS**.*

Disponibile con l'applicazione con viti e tasselli V.
Available with the fixing with screws and anchors V.

misura borchia
back-plate size

cm.L.6 H.2,7 sp.0,8

tipo di fissaggio
kind of fixing

V
applicazione con viti/tasselli
fixing by screws/anchors

interasse borchie degli articoli con doppio fissaggio
back plates interaxes of the items with double fixing

cod.	cm.
SX106 - SX123	12,0
SX124 - SX125	12,0
SX128	12,0
SX117R	15,0
SX117T	10,0
SX120 - SX122	30,0
SX130	20,0
SX140	30,0
SX155	45,0

Moderno

EASY

Capannoli Group Design

YE112 **JS**

YE113 **JS**

YE119 **JS**



YE109 A
YE109 V

YE109/2 A
YE109/2 V

YE109/4 A
YE109/4 V

YE102 JS A
YE102 JS V

YE103 JS A
YE103 JS V

YE116 JS A
YE116 JS V



YE120 JS A
YE120 JS V

YE122 JS A
YE122 JS V

YE140 A
YE140 V
YE130 A V
YE155 A V

YE111 A
YE111 V

YE107 A

YE107 V

PF14

PF14PA A
a parete/*to the wall*

PF14P V
a parete/*to the wall*


YE117T A

YE117T V

CT117L L.40 cm A

CT117R L.25 cm A

PIANTANE pag. 250
FREE-STANDING

EASY

La linea Easy in acciaio AISI 304 è disponibile nella finitura acciaio lucido/satinato e nei colori laccati (pag.373) solo con fissaggio con viti, con polistirene satinato **JS**.
The Easy line in AISI 304 steel is available in polished/satin steel finish and lacquered colours (p.373) only with fixing with screws, with satin polystyrene **JS**.

Disponibile con l'applicazione con viti e tasselli V o con adesivo e silicone A, il loro costo è compreso nel prezzo di ogni articolo.
Available with the fixing with screws and anchors V or with adhesive and silicone A, their cost is included in the price of each item.

misura borchia *back-plate size*	tipo di fissaggio *kind of fixing*
cm.L.3 H.5,8 sp.0,20 NUOVO SPESSORE MAGGIORATO *NEW INCREASED THICKNESS*	V applicazione con viti/tasselli *fixing by screws/anchors*
cm.L.3 H.5,8 sp.0,20 NUOVO SPESSORE MAGGIORATO *NEW INCREASED THICKNESS*	A applicazione con adesivo/silicone *fixing by adhesive/silicone*

L'applicazione con biadesivo e silicone è specifica su piastrelle lisce, non usare su muri grezzi o intonaci.
The fixing with double sided adhesive tape and silicone is specific on smooth tiles, do not use on rough wall or plaster.

Si raccomanda l'uso della salviettina cod. SALVD con alcool isopropilico, per lo sgrassaggio delle superfici prima dell'applicazione del biadesivo.
We recommend the use of the towel-cleaner code SALVD with isopropyl alcohol, for the degreasing of surfaces before applying the double-sided adhesive.

interasse borchie degli articoli con doppio fissaggio
back plates interaxes of the items with double fixing

cod.	cm.
YE120 - YE122	34,5
YE130	27,0
YE140	37,0
YE155	52,0

Moderno

PLEXY

Capannoli Group Design

PE122 **XQ**

PE109 **XQ**

PE109/3 **XQ**

PE101/1 **XQ**

PE101 **XQ**

PE140 **XQ**

PE140 **XT**

PE155 **XQ**

PE100 XQ



PE117T **XQ**

PE117R **XQ**

PLEXY

La linea Plexy in plexiglass è disponibile nella finitura in bianco opaco **XQ** e trasparente **XT** con finiture cromo.
*The Plexy line in plexiglass is available in matt white **XQ** and transparent plexiglass **XT** finish, with chrome finishes.*

Disponibile con l'applicazione con viti e tasselli V.
Available with the fixing with screws and anchors V.

misura borchia *back-plate size*	**tipo di fissaggio** *kind of fixing*
	applicazione con viti/tasselli *fixing by screws/anchors*

Moderno

FLAT

Capannoli Group Design

FL113 **VS**

FL112 **VS**

FL119 **VS**

FL109 V

FL9A A

FL102 **VS** V

FL2A **VS** A

FL116 **VS** V

FL16A **VS** A

FL102 **RB** V

FL2A **RB** A

FL103 **VS** V

FL3A **VS** A

FL111 V
FL11A A

FL122 VS V
FL22A VS A

FL120 VS V
FL20A VS A

FL104 VS V
FL4A VS A

FL140 V
FL40A A

FL155 V
FL55A A

FL130 V
FL30A A

FL7A A

FL107 V

FL114

FL114P V
a parete/*to the wall*

FL14PA A
a parete/*to the wall*

FL14/1

FL14/1P V
a parete/*to the wall*

FL14/1PA A
a parete/*to the wall*

FLAT

La linea Flat in ottone è disponibile nelle finiture cromo, nichel satinato, oro e nei colori laccati (pagg.372-373), con vetro satinato **VS** o resina bianco opaco **RB**.
*The Flat line in brass is available in chrome, satin nickel, gold and lacquered finishes (pp.372-373), with satin glass **VS** or resin matt white **RB**.*



Disponibile con l'applicazione con viti e tasselli V o con adesivo e silicone A, il loro costo è compreso nel prezzo di ogni articolo.
Available with the fixing with screws and anchors V or with adhesive and silicone A, their cost is included in the price of each item.

misura borchia *back-plate size*	tipo di fissaggio *kind of fixing*
cm.L.5 H.3,5 sp.0,9	V applicazione con viti/tasselli *fixing by screws/anchors*
cm.L.5 H.3,5 sp.0,2	A applicazione con adesivo/silicone *fixing by adhesive/silicone*

L'applicazione con biadesivo e silicone è specifica su piastrelle lisce, non usare su muri grezzi o intonaci.
The fixing with double sided adhesive tape and silicone is specific on smooth tiles, do not use on rough wall or plaster.

Si raccomanda l'uso della salviettina cod. SALVD con alcool isopropilico, per lo sgrassaggio delle superfici prima dell' applicazione del biadesivo.
We recommend the use of the towel-cleaner code SALVD with isopropyl alcohol, for the degreasing of surfaces before applying the double-sided adhesive.

interasse borchie degli articoli con doppio fissaggio
back plates interaxes of the items with double fixing

cod.	cm.
FL111 - FL11A	8,7
FL120 - FL20A	31,3
FL122 - FL22A	31,3
FL130 - FL30A	25,0
FL140 - FL40	35,0
FL155 - FL55A	50,0

Moderno

SLIM

Capannoli Group Design

SL113 VS

SL119 VS

SL112 VS

SL123 VS

SL109

SL103 **VS**

SL102 **VS**

SL116 **VS**

SL103 **VT**

SL140
SL155

SL122 **VS**

SL120 **VS**

SL111

SL117 **VS**

SL104 **VS**

PIANTANE pag. 250
FREE-STANDING

SL123 **VT**

SL112 **VT**

SL113 **VT**

SL119 **VT**

SL107

SL114

SL114P V
a parete/*to the wall*

SL114PA A
a parete/*to the wall*

SLIM

La linea Slim in ottone è disponibile nelle finiture cromo, nichel satinato, oro e nei colori laccati (pagg.372-373), con vetro satinato **VS** o trasparente **VT**.
*The Slim line in brass is available in chrome, satin nickel, gold and lacquered finishes (pp.372-373), with satin-glass **VS** or transparent **VT**.*

Disponibile con l'applicazione con viti e tasselli V.
Available with the fixing with screws and anchors V.

misura borchia
back-plate size

cm.L.2,5 H.5 sp.1

tipo di fissaggio
kind of fixing

V **applicazione con viti/tasselli**
fixing by screws/anchors

interasse borchie degli articoli con doppio fissaggio
back plates interaxes of the items with double fixing

cod.	cm.
SL104	52,5
SL117	22,5
SL120-SL122	29,5
SL140	37,5
SL155	52,5

Moderno

SWING

Capannoli Group Design

SW112 VS

SW113 VS

SW119 VS

SW102 **VS**

SW103 **VS**

SW116 VS

SW109/2

SW109

SW184

SW169

SW104 **VS**

SW111

SW110

SW146
SW136
SW156

SW122 **VS**

SW120 **VS**

SW107

PQ14

PQ14P V
a parete
to the wall

SWING

La linea Swing in ottone e zama è disponibile nelle finiture cromo e nei colori laccati (pagg.372-373), con vetro satinato **VS**.
*The Swing line in brass and zamak is available in chrome and lacquered finishes (pp.372-373), with satin-glass **VS**.*

Disponibile con l'applicazione con viti e tasselli V.
Available with the fixing with screws and anchors V.

misura borchia
back-plate size



cm.L.3,2 H.1,6

tipo di fissaggio
kind of fixing

V
applicazione con viti/tasselli
fixing by screws/anchors

interasse borchie degli articoli con doppio fissaggio
back plates interaxes of the items with double fixing

cod.	cm.
SW111	10,4
SW120 - SW122	34,6
SW136	33,3
SW146	43,3
SW156	53,3