

I-Walls

10X30\_4"x12"


# LINK

*Effetto Minimal*



**LINK**

Effetto minimal\_Minimal effect\_Effet minimaliste\_Minimal-Effekt\_Efecto minimalista\_Воплощение минимализма\_极简效果



**UN DIALOGO IN EQUILIBRIO**  
**TRA GEOMETRIA**  
**E ARCHITETTURA, FATTO**  
**DI COLORI NEUTRI**  
**E SUPERFICI LUCIDE DAL**  
**DESIGN CONTEMPORANEO.**

A dialogue balanced between geometry and architecture, with neutral colours and glossy surfaces with a contemporary design.  
Un dialogue en équilibre entre géométrie et architecture, fait de couleurs neutres et de surfaces brillantes au design contemporain.  
Geometrie und Architektur finden ein Gleichgewicht, sorgen für eine perfekte Gestaltung mit neutralen Farben und erfüllen mit glänzenden Oberflächen die Ansprüche des Gegenwartsdesigns.  
Un dialogo en equilibrio entre geometría y arquitectura, hecho de colores neutros y superficies brillantes de diseño contemporáneo.  
Равноправный диалог геометрии и архитектуры, с нейтральными цветами и блестящими поверхностями современного дизайна.  
几何学与建筑学的和谐对话，中性色调与亮泽表面尽显当代设计美感。

**IL COLORE DIVENTA PROGETTO.**

TONALITÀ NEUTRE, SUPERFICI LUCIDE,  
LISCE E LEGGERMENTE STRUTTURATE,  
DAL DESIGN CONTEMPORANEO 10X30,  
SI COMPONGONO A PARETE IN  
SOLUZIONI E ABBINAMENTI ORIGINALI,  
CHE SORPRENDONO E VALORIZZANO  
LO SPAZIO.

ICE

SAND

TAN

MUD

IRON

GRAPHITE

PETROL



Colour becomes design. Neutral tones, glossy surfaces, smooth and slightly in relief, with contemporary 10x30 design, are composed on the wall in original solutions and combinations, to surprise and make the most of the space. / La couleur devient projet. Des tons neutres, des surfaces brillantes, lisses et légèrement structurées, au design contemporain 10x30, s'associent sur les murs dans des solutions et des arrangements originaux qui surprennent et valorisent l'espace. / Die Farbe wird Bestandteil des Projekts. Neutrale Farbtöne, glänzende glatte und leicht strukturierte Oberflächen in aktuellem Design 10x30 formen an den Wänden originelle Lösungen und Zusammenstellungen, die jedes Mal auf's Neue überraschen und den Freiraum aufwerten. / El color se convierte en proyecto. Tonalidades neutras, superficies brillantes, lisas y ligeramente estructuradas, de diseño contemporáneo 10x30, se materializan en la pared en soluciones y combinaciones originales, que sorprenden y dan valor al espacio. / Цвет становится сутью. Нейтральные тона, блестящие поверхности современного дизайна, гладкие или со слегка выраженной текстурой, размера 10x30, складываются на стене в необычные сочетания, которые удивляют и создают особое ощущение пространства. / 当色彩成为项目本身。中性色调、亮泽平滑表面、轻微结构感——10x30当代设计，成就新意十足的墙面组合方案，为空间带来惊喜，全方位提升美感。



6



8



10



12



14



16

**DATI TECNICI**  
TECHNICAL DATA

18





LINK

LINK & MORE: ARMONIOSE  
COMPOSIZIONI CREATIVE.  
VINCE L'UNICITÀ: POSE  
ORIZZONTALI O VERTICALI,  
MONOCROMATICHE O  
MULTICOLORE, FUGA 2 MM.  
OPPURE PIÙ ESTREMA DI 1 CM.  
LINK GIOCA A PARETE  
CON CONTRASTI DI SUPERFICIE  
E ABBINAMENTI DI COLORI,  
IN UN RITMO LIBERO.



Link&More: harmonious creative compositions. Uniqueness comes out on top: horizontal or vertical installations, monochrome or multicolour, 2 mm or more extreme 1 cm joint, link plays on the wall with contrasting surfaces and colour combinations, with a free rhythm. / Link&More: des compositions créatives harmonieuses. L'unicité gagne: poses horizontales ou verticales, monochromes ou multicolores, avec des joints de 2 mm ou plus larges de 1 cm, Link joue sur les murs avec des contrastes de surfaces et des associations de couleurs, dans un rythme libre. / Link&More: Kreative harmonische Zusammenstellungen. Einzigartigkeit an erster Stelle: vertikale oder horizontale Verlegung, einfarbig oder bunt mit einer Fugenbreite von 2 mm oder extrem mit einer Breite von 1 cm, spielt Link an der Wand mit Oberflächenkontrasten und Farbenzusammenstellungen in freiem Takt. / Link&More: armoniosas composiciones creativas. Domina la unicidad: colocaciones horizontales o verticales, monocromáticas o multicolores, juntas de 2 mm o más extremas de 1 cm, Link juega en la pared con contrastes de superficies y combinaciones de colores, en una libre sinfonía. / Серии Link и More дают вместе гармоничные композиции, пробуждающие фантазию. Неповторимость выигрывает: укладка по горизонтали и вертикали, в одном или нескольких цветах, швы 2 мм, а иногда даже 1 см. Серия Link – это игра на стенах с контрастом поверхностей и сочетанием цветов в свободном ритме. / Link&More: 和谐创意之作。独一无二特色制胜: 横向或纵向、单色或彩色, 间隔2毫米甚至1毫米, Link 玩转表面质地与色彩对比, 唱响自由之韵。

GRAPHITE+MORE GRAPHITE


TAN+MORE TAN /  
MUD+MORE MUD



IRON+MORE IRON /  
PETROL+MORE PETROL



ICE+MORE ICE




SAND+MORE SAND



# IRON PETROL

IL TEMA DELLA SEMPLICITÀ  
CONTEMPORANEA SI  
TRADUCE IN NATURALIZZA,  
OVVERO LA CAPACITÀ  
DI ESSERE RAFFINATI  
PUNTANDO SU ELEMENTI  
BASICI.



The theme of contemporary simplicity turns into naturalness, namely the capacity of being refined aiming for basic elements. / Le thème de la simplicité contemporaine se traduit par le naturel, c'est-à-dire la capacité d'être raffiné en misant sur des éléments basiques. / Gegenwärtige Einfachheit heißt das Thema, das heute auf natürliche Weise umgesetzt wird: Raffiniertheit wird einfach aus basischen Elementen zusammengestellt. / El tema de la sencillez contemporánea se traduce en naturalidad, es decir, en la capacidad de ser sofisticados, apostando por elementos básicos. / Тема современной простоты находит свое выражение в естественности: способности быть утонченным, выбирая лишь элементы, создающие основу. / 当代简约风格成就自然韵味，以基本元素演绎精致之美。





Wall: Link Iron 10x30 . 4"x12" . Link More Iron 10x30 . 4"x12"  
Link Petrol 10x30 . 4"x12" . Link More Petrol 10x30 . 4"x12"  
Floor: French Woods Larch 120x20 . 48"x8"





Wall: Link Iron 10x30 . 4"x12" . Link More Iron 10x30 . 4"x12" . Link Petrol 10x30 . 4"x12"  
Link More Petrol 10x30 . 4"x12" . Link Graphite 10x30 . 4"x12" . Link More Graphite 10x30 . 4"x12"  
Floor: Desire White Sq Lappato 120x60 . 48"x24"



# IRON GRAPHITE PETROL



**FORME SEMPLICI, UNITE  
A COLORI E SUPERFICI,  
SFOGGIANO NELLO SPAZIO  
UNA SOBRIA ELEGANZA.**

Simple forms, combined with colours and surfaces, show off a sober elegance in space. / Des formes simples, associées à des couleurs et des surfaces, apportent à l'espace une élégance sobre. / Simple Formen verwandeln sich im Einklang mit Farben und Oberfläche in nüchterne Eleganz. / Formas simples, combinadas con colores y superficies, lucen una sobria elegancia en el espacio. / Простые формы в сочетании с разными цветами и текстурами поверхностей наполняют пространство атмосферой сдержанной элегантности. / 色彩、表面质地统一的简洁造型，为空间赋予低调优雅魅力。



# ICE PETROL



## DISEGNARE UN LAYOUT DOMESTICO MODULATO SULLE PERSONE.

Designing a home layout tailored on occupants. / Dessiner un espace intérieur personnalisé. / Erstellung eines Layouts des Wohnbereichs, der auf die Personen abgestimmt ist. / Diseñar una disposición doméstica adaptada a las personas. / Создание домашнего интерьера с учетом предпочтений каждого, кто живет в этом доме. / 成就以人为本的家居环境。








Wall: Link Ice 10x30 . 4"x12" . Link More Ice 10x30 . 4"x12" . Link Petrol 10x30 . 4"x12"  
Floor: Desire White Sq Lappato 60x60 . 24"x24"

# MUD



[Link Mud 10x30 . 4"x12"](#) . [Link More Mud 10x30 . 4"x12"](#)







Wall: Link Tan 10x30 . 4"x12" . Link More Tan 10x30 . 4"x12" . Link Mud 10x30 . 4"x12"  
Floor: French Woods Olive 120x20 . 48"x8"



## TAN MUD

CREARE STANZE “CON  
L’ANIMA” DAL DESIGN  
FLESSIBILE, DOVE SPAZIO,  
MATERIA E TENDENZE  
CROMATICHE PERMETTONO  
UNA LIBERA ESPRESSIONE  
DEL GUSTO PERSONALE.



Creating rooms “with a soul” characterised by a flexible design, where space, material and colour trends enable to express your personal taste freely. / Créer des pièces ayant « l’âme » du design flexible où l’espace, la matière et les tendances chromatiques permettent une expression libre des goûts personnels. / Die Räume haben eine „anpassbare Seele“, mit flexiblem Design, wo Raum, Material und Farbtendenzen einen freien Ausdruck des persönlichen Geschmacks erlauben. / Crear estancias “con alma”, con un diseño flexible, donde el espacio, la materia y las tendencias cromáticas permiten expresar libremente el gusto personal. / Создание комнат со своей особой «душой» благодаря гибкому дизайну, когда пространство, материал и цветовые решения дают возможность свободно выражать собственные вкусы. / 用“灵魂”打造设计灵活的房间装潢，通过空间、材料与色彩变化自由传达个性品味。

# SAND



**CONCEPT: DUTTILE,  
ACCOGLIENTE, AUTENTICO.  
LA FRESCHEZZA DELLA  
COMPOSIZIONE IN TERMINI  
DI DESIGN DIVENTA  
ESPRESSIONE DI STILE.**

Concept: flexible, welcoming, authentic. The freshness of the composition in design terms becomes an expression of style. / Concept : ductile, accueillant, authentique. La fraîcheur de la composition en termes de design devient l'expression du style. / Concept: flexibel, einladend, unverfälscht. Spritzige Design-Zusammenstellungen werden zum perfekten Stilausdruck. / Concepto: flexible, acogedor y auténtico. La frescura de la composición en términos de diseño se convierte en expresión de estilo. / Концепция: пластичность, удобство, подлинность. Свежесть композиции, выраженная средствами дизайна, становится воплощением стиля. / 理念：灵动、怡人、纯粹。清新设计创作成就风格表达。





Wall: Link Sand 10x30 . 4"x12" . Link More Sand 10x30 . 4"x12"  
Floor: Desire White Sq Lappato 60x60 . 24"x24"

**ICE**



Link Ice  
**754756** 10x30 . 4"x12"



**TAN**




Link Tan  
**754754** 10x30 . 4"x12"




**SAND**



Link Sand  
**754757** 10x30 . 4"x12"



Link More Ice  
**754763** 10x30 . 4"x12"



Link More Tan  
**754761** 10x30 . 4"x12"



Link More Sand  
**754764** 10x30 . 4"x12"



**GRAPHITE**



Link Graphite  
**754753** 10x30 . 4"x12"




**PETROL**



Link Petrol  
**754758** 10x30 . 4"x12"



Link More Graphite  
**754760** 10x30 . 4"x12"



Link More Petrol  
**754765** 10x30 . 4"x12"





## MUD

## IRON



Link Mud  
754755 10x30 . 4"x12"



Link Iron  
754752 10x30 . 4"x12"





Link More Mud  
754762 10x30 . 4"x12"



Link More Iron  
754759 10x30 . 4"x12"



### Imballi . Packing . Conditionnement . Verpackungseinheiten . Embalajes . Упаковка . 包裝


FORMATO SIZE FORMAT FORMAT FORMATO ФОРМАТ 尺寸	PEI	SPESSORE THICKNESS ÉPAISSEUR STÄRKE ESPESOR ТОЛЩИНА 厚度	KG/MQ KG/SQM KG/MC KG/QM KG/MQ KG/ KB.M. KG/SQM	SCATOLA BOX BOÎTE KARTON CAJA КОРОБКА 盒子	EUROPALLET		
					mq	box	mq
10x30 . 4"x12" LINK	GLA	8,5 mm - 0,33"	14,83	30	0,90	80	72
10x30 . 4"x12" MORE LINK	GLA	8,5 mm - 0,33"	14,83	30	0,90	80	72

# TECHNICAL CHARACTERISTICS

(SEMIGRES) Rivestimenti . Wall tiles . Revêtements . Wandfliesen . Revestimientos . Плитка Для Стен . 牆面瓷磚

## CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME EN 14411 - ALLEGATO L - GRUPPO B III

CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH EN 14411 - ANNEX L - GROUP B III / CLASSIFICATION SELON LES NORMES EN 14411 - ANNEXE L - GROUPE B III  
 KLASSIFIZIERUNG GEMÄSS NORMEN EN 14411 - ANLAGE L - GRUPPE B III / CLASIFICACIÓN SEGÚN NORMAS EN 14411 - ADJUNTO L - GRUPO B III  
 КЛАССИФИКАЦИЯ В СООТВЕТСТВИИ С СТАНДАРТАМИ EN 14411 - ВЛОЖЕННЫХ Л - ГРУППЕ B III / 類別遵照 EN 14411 附錄 L B III 組

	<b>PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE</b> PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES PHYSIKALISCH-CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS СВОЙСТВА ХИМИЧЕСКИМИ - ФИЗИЧЕСКИМИ 物理-化學性能	<b>TIPO DI PROVA</b> STANDARD OF TEST NORME DU TEST TESTNORM TIPO DE PRUEBAS ВИД КОНТРОЛЯ 測試標準	<b>VALORE PRESCRITTO</b> REQUIRED VALUE VALEUR PRESCRITE VORGESCHRIEBENER WERT VALOR PRESCRITO РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТОИМОСТЬ 要求值	<b>VALORE MEDIO</b> AVERAGE VALUE VALEUR MOYENNE MITTELWERT VALOR MEDIO СРЕДНИЕ ЗНАЧЕНИЯ 均值
	<b>Dimensioni</b> Sizes Dimensions Abmessungen Dimensiones Форматы 尺寸	<b>ISO 10545.2</b>	<b>Lunghezza e larghezza</b> / Length and width / Longueur et largeur Länge und breite / Largura y anchura / Длина и ширина / 長度和寬度 ± 0,6% <b>Spessore</b> / Thickness/ Epaisseur / Stärke / Espesor / Толщина / 厚度 ± 5% <b>Rettilineità spigoli</b> / Linearity / Rectitude des arêtes Kantengeradheit / Rectilineidad cantos / Честность острых краев / 線性度 ± 0,5% <b>Ortogonalità</b> / Wedging / Orthogonalité Rechtwinkligkeit / Ortogonalidad / Ортогональности / 楔面 ± 0,6% <b>Planarità</b> / Warpage / Planéité / Ebenflächigkeit Planitud / Плоскостности / 翹曲 ± 0,5%	± 0,5% ± 5% ± 0,3% ± 0,4% ± 0,3%
	<b>Assorbimento d'acqua</b> Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme Absorción de agua Водопоглощение 吸水性	<b>ISO 10545.3</b>	<b>E</b> > 10%	~ 16%
	<b>Resistenza alla flessione</b> Bending strength Résistance à la flexion Biegefestigkeit Resistencia a la flexión Прочность на изгиб 抗彎曲性	<b>ISO 10545.4</b>	<b>Modulo di rottura</b> Modulus of rupture Module de rupture Bruchmodul Módulo de rotura Прочность на изгиб 斷裂模數 R ≥ 15 N/mm <sup>2</sup>	22 N/mm <sup>2</sup>
	<b>Resistenza all'abrasione</b> Resistance to abrasion Résistance à l'abrasion Abriebhärte Resistencia a la abrasión Износостойчивость 抗磨損性	<b>ISO 10545.7</b>	<b>Secondo i dati del costruttore</b> According to manufacturer's data Selon les éléments du constructeur Lautangaben des Herstellers Según los datos del constructor В соответствии с данными проектировщика 遵照製造商的資料	<b>Indicata sul catalogo</b> Indicated in the catalog Indiquée dans le catalogue Im katalog angegeben Indicada en el catálogo Указана в каталоге 在目錄中的指示
	<b>Coefficiente di dilatazione termica lineare</b> Coefficient of linear thermal expansion Coefficient de dilatation thermique lineaire Wärmeausdehnungskoeffizient Coeficiente de dilatación térmica lineal Коэффициент температурного расширения 線性熱膨脹係數	<b>ISO 10545.8</b>	<b>Metodo disponibile</b> Test method available Méthode disponible Verfügbares verfahren Método disponible Доступный метод 可以使用的測試方法	8x10 <sup>-6</sup> °C <sup>-1</sup>
	<b>Resistenza agli sbalzi termici</b> Resistance to thermal shock Résistance aux variations thermiques Temperaturwechselbeständigkeit Resistencia a los cambios de temperatura Устойчивость к резким перепадам температур 抗熱衝擊性	<b>ISO 10545.9</b>	<b>Metodo disponibile</b> Test method available Méthode disponible Verfügbares verfahren Método disponible Доступный метод 可以使用的測試方法	<b>Garantita</b> Guaranteed Garantie Garantiert Garantizada Гарантия 保證
	<b>Resistenza al cavillo</b> Crazing resistance Résistance au tressillage Haarrißbeständigkeit Resistencia al agrietado Отсутствие трещин 抗裂性	<b>ISO 10545.11</b>	<b>Metodo disponibile</b> Test method available Méthode disponible Verfügbares verfahren Método disponible Доступный метод 可以使用的測試方法	<b>Garantita</b> Guaranteed Garantie Garantiert Garantizada Гарантия 保證
	<b>Resistenza ai prodotti chimici</b> Chemical resistance Résistance aux produits chimiques Chemikalienfestigkeit Resistencia a los productos químicos Химическая устойчивость 耐化學性	<b>ISO 10545.13</b>	<b>Metodo disponibile</b> Test method available Méthode disponible Verfügbares verfahren Método disponible Доступный метод 可以使用的測試方法	<b>Indicata sul catalogo</b> Indicated in the catalog Indiquée dans le catalogue Im katalog angegeben Indicada en el catálogo Указана в каталоге 在目錄中的指示
	<b>Resistenza alle macchie</b> Stain resistance Résistance aux taches Fleckenbeständigkeit Resistencia a las manchas Устойчивость к пятнообразованию 耐沾污性	<b>ISO 10545.14</b>	1 < X < 5	<b>CLASSE 5</b> Macchie rimosse con acqua corrente calda (senza detergente) CLASS 5 Stains removed with warm running water (without any detergents) <b>CLASSE 5</b> Taches enlevées à l'eau courante chaude (sans détergent) <b>GRUPPE 5</b> Fleckenentfernung mit fließendem warmen Wasser (ohne Reinigungsmittel) <b>CLASSE 5</b> Manchas que se pueden retirar con agua corriente caliente (sin detergente) <b>КЛАСС-5</b> Пятна удаляются при помощи теплой проточной воды (без моющих средств) 類別5-使用溫熱的自來水將汙漬清除（不需要清潔劑）。





IRIS CERAMICA  
Via Ghiarola Nuova, 119 - Zona industriale 1  
41042 Fiorano Modenese (MO) - Italy  
Telefono +39 0536 862.111 Fax: +39 0536 80.46.02  
[info@irisceramica.com](mailto:info@irisceramica.com)  
[www.irisceramica.com](http://www.irisceramica.com)

GranitiFiandre SpA  
Via Radici Nord, 112 - 42014 Castellarano (RE) Italy