

MY  
W  
ALL

My WALL

**iris**<sup>®</sup>  
Ceramica

# MY W ALL

## MY WALL

**My Wall è una collezione completa di sensazioni: delicati toni caldi e freddi si alternano con superfici ceramiche di morbidezza estetica e tattile unica.**





My Wall is a complete collection of sensations: delicate warm and cold hues alternate with ceramic surfaces of unique aesthetic and tactile softness.

My Wall est une collection complète de sensations: des tons chauds et froids délicats alternent avec des surfaces céramiques d'une souplesse esthétique et tactile unique.

My Wall ist eine komplette Kollektion der Empfindungen: Zarte warme und kalte Töne wechseln sich mit keramischen Flächen ab, die durch ästhetische Zartheit und einzigartiges Gefühl bei Berührung bezaubern.

My Wall es una colección completa de sensaciones: delicados tonos cálidos y fríos se alternan con superficies cerámicas de suavidad estética y táctil única.

My Wall - это коллекция, полная эмоций: delicate теплые и холодные тона чередуются с керамическими поверхностями, которые дарят уникальные ощущения визуальной и осязаемой мягкости.



**Informazioni Tecniche**  
Technical Information  
Informations Techniques  
Technische Informationen  
Informaciones Técnicas  
Техническая информация



## GREY OCEAN

**Una fascia di fondo preinciso F8 corre lungo l'intero perimetro del bagno, raccordando le diverse pareti.**

A pre-engraved band F8 runs all around the bathroom, connecting the walls • Une bande de fond pré-incisé F8 court le long de tout le périmètre de la salle de bains, en reliant les différentes parois • Ein gekerbtes Band F8 verläuft um das ganze Bad und verbindet so die einzelnen Wände • Una franja de fondo preesculpido F8 discurre a lo largo de todo el perímetro del baño, bordeando las diferentes paredes • Лента обозначенного фона F8 проходит вдоль всего периметра ванны, соединяя различные стены.



**Il colore intenso di Ocean Glossy riveste una intera parete e definisce il carattere e la personalità dell'ambiente.**

The intense colour of Ocean Glossy characterises an entire wall and defines the character and personal nature of the room • La couleur intense d'Ocean Glossy revêt toute une paroi et définit le caractère et la personnalité du décor • Die intensive Farbe Ocean Glossy deckt eine ganze Wand ab und bestimmt Charakter und Persönlichkeit des Raumes • El color intenso de Ocean Glossy reviste toda una pared y define el carácter y la personalidad del ambiente • Интенсивный оттенок Ocean Glossy применяется для целой стены и определяет характер и изюминку помещения.



## WHITE CANDY

**Il mosaico è ideale per rivestire i volumi architettonici come gradini e bordo vasca, valorizzandoli come elementi d'arredo.**

Mosaic is perfect for architectural features such as steps and the sides of baths, adding an element of prestige • La mosaïque est idéale pour revêtir les volumes architectoniques tels que les marches et le bord de la baignoire, en les valorisant comme éléments d'ameublement • Das Mosaik eignet sich ideal, um architektonische Gegebenheiten wie Stufen und Wannenrand zu verkleiden und sie so in die Ausstattung einzubeziehen • El mosaico es ideal para revestir los volúmenes arquitectónicos, como escalones y bordes de bañera, resaltándolos como elementos de decoración • Идеальная мозаика для облицовки архитектурных структур, например, ступеньки или борта ванны, чтобы использовать их в качестве элемента отделки.



CANDY WALL 25x46  
CANDY GLOSSY 25x46  
WHITE T-WALL 25x46  
MOSAICO CANDY WALL 25x25  
MOSAICO WHITE WALL 25x25  
LISTELLO CANDY GLOSSY 2,5x46



CANDY LINE 25x46



**Il gioco di superfici e la combinazione di colori pastello interpretano al meglio lo stile soft e informale del bagno.**

The play of surfaces and the combination of pastel colours in the bathroom make for a soft and informal style • Le jeu de surfaces et la combinaison de couleurs pastel interprètent au mieux le style loft et informel de la salle de bains • Das Spiel der Oberflächen und die Kombination von Pastell-Farben drücken den sanften und zwanglosen Stil des Bades aus • El juego de superficies y la combinación de colores pastel interpretan de la mejor forma el estilo relajado e informal del baño • Игра поверхностей и сочетания пастельных оттенков лучше всего интерпретирую мягкий и неформальный стиль ванн.





## SAND BROWN

**Le calde tonalità del rivestimento Sand e Brown si intonano agli arredi in legno avvolgendo l'ambiente di un'atmosfera accogliente e confortevole.**

The warm tones of the Sand and Brown facing are in harmony with the wooden furnishings, lending the room a warm and welcoming atmosphere • Les teintes chaleureuses du revêtement Sand et Brown sont assorties aux meubles en bois en donnant une impression chaleureuse et confortable • Die warmen Töne der Verkleidungen Sand und Brown passen zu den Holzmöbeln und umfassen den Raum mit einer einladenden und gemütlichen Atmosphäre • Las cálidas tonalidades del revestimiento Sand y Brown combinan con el mobiliario de madera dotando al ambiente de una atmósfera acogedora y confortable • Теплые тона облицовки Sand и Brown сочетаются с отделкой из дерева, придавая всему помещению уютную и теплую атмосферу.





**Le decorazioni e i listelli aggiungono personalità all'ambiente, arricchendolo con quinte e bordure.**

The decoration and listels add a personal touch to the room, with rims and borders • Les décorations et les moulures donnent une vraie personnalité à la pièce, en l'enrichissant avec des coupes et des bordures • Die Dekorationen und die Einkerbungen geben dem Raum Persönlichkeit und veredeln ihn mit Verblendungen und Bordüren • Las decoraciones y las rayas añaden personalidad al ambiente, enriqueciéndolo con filas y borduras • Отделка и панели, бордюры и уголки предают помещению изюминку.

SAND ROMANCE 25x46  
BACCHETTA GOLD NET 1,5x46  
SAND WALL 25x46





## SKY STEEL

**I rilievi tridimensionali del fondo satinato T-Wall rivestono le pareti proponendo un elegante abbinamento grigio-azzurro. La zona dei sanitari è incorniciata dal preinciso F24 con effetto mosaico.**

The three-dimensional reliefs of the T-Wall satin surface cover the walls with an elegant combination of grey and light blue. The area of the sanitary fixtures is framed with the mosaic-effect pre-engraved surface F24 • Les reliefs en 3D du fond satiné T-Wall revêtent les parois en proposant une élégante combinaison gris-azur. La zone des sanitaires est encadrée par du pré-incisé F24 avec effet mosaïque • Die dreidimensionalen Reliefs der matten Grundfläche T-Wall verkleiden die Wände in einer eleganten Kombination aus grau und hellblau. Der Bereich der Sanitärelemente ist vom gekerbten F24 mit Mosaik-Effekt eingerahmt • Los relieves tradicionales del fondo satinado T-Wall revisten las paredes ofreciendo una elegante combinación gris-azul. La zona de los baños está enmarcada por el F24 preesculpido con efecto mosaico • Трехмерные решения на матовой поверхности T-Wall при отделке стен доступно при использовании элегантных серо-голубых оттенков. Зона с сантехническим оборудованием отделана плиткой F24 со с эффектом мозаики.

SKY T-WALL 25x46  
STEEL T-WALL 25x46  
STEEL WALL F24 25x46  
LISTELLO SKY GLOSSY 2,5x46  
LISTELLO STEEL GLOSSY 2,5x46



**Elementi decorativi come la Fascia Glitter 12,5x46 o il Listello Glossy 2,5x46, sono disponibili in tutti i colori della gamma, per arricchire la posa con stile e ricercatezza.**

Decorative features like the Fascia Glitter 12,5x46 or Listello Glossy 2,5x46 are available in all the colours in range, for that added sense of style and refinement • Les éléments décoratifs comme la Fascia Glitter 12,5x46 ou le Listello Glossy 2,5x46, sont disponibles dans toutes les couleurs de la gamme pour donner un style recherché à l'ensemble • Dekorative Elemente wie das Fascia Glitter 12,5x46 oder das Listello Glossy 2,5x46 sind in allen Farben der Serie verfügbar, um so das Verlegte mit erlesenem Stil zu bereichern • Elementos decorativos como la Fascia Glitter 12,5x46 o el Listello Glossy 2,5x46 están disponibles en todos los colores de la gama, para enriquecer el diseño con estilo y sofisticación • Такие декоративные элементы, как Fascia Glitter 12,5x46 или Listello Glossy 2,5x46, имеющиеся во всех цветовых решениях, помогут облегчить облицовку и получить стильное и уникальное помещение.



SAND ROMANCE 25x46  
BACCHETTA GOLD NET 1,5x46



STEEL T-WALL 25x46  
FASCIA STEEL GLITTER 12,5x46



## WHITE

**La combinazione tra il bianco satinato del rivestimento T-Wall e il caldo pavimento Blonde della collezione E-Wood è semplice e perfetta per rendere l'ambiente luminoso e ricco di armonia e naturaltà.**

The combination of the satin white finish T-Wall and the warm floor Blonde in the E-Wood collection is simple and perfect to make the room bright and truly harmonious and natural • La combinaison entre le blanc satiné du revêtement T-Wall et le chaleureux revêtement Blonde de la collection E-Wood est simple et parfaite pour obtenir une pièce claire, harmonieuse et naturelle • Die Kombination zwischen dem matten Weiß der Verkleidung T-Wall und dem warmen Boden Blonde der Kollektion E-Wood ist eine einfache und vollkommene Lösung, den Raum hell und voll natürlicher Harmonie zu gestalten • La combinación entre el blanco satinado y el revestimiento T-Wall y el cálido pavimento Blonde de la colección E-Wood es sencillamente perfecta para volver el ambiente luminoso y rico en armonía y naturaltà • Сочетание матовой белой облицовки T-Wall и теплого пола Blonde коллекции E-Wood - простое и идеальное решение, чтобы получить светлое помещение, насыщенное гармонией и естественностью.



WHITE LINE 25x46

**Su fondo bianco, le applicazioni materiche dei decori hanno un effetto estetico particolarmente elegante.**

The application of decoration on a white surface create a particularly elegant and aesthetic effect • Sur fond blanc, les applications de matériau des décors ont un effet esthétique particulièrement élégant • Auf weißem Grund bewirken die hervorgehoben angebrachten Dekorationen den Eindruck besonders eleganter Ästhetik • En fondo blanco, las aplicaciones de material de las decoraciones tienen un efecto estético particularmente elegante • На белом фоне декоративные аппликации создают элегантный и уникальный эстетический эффект.



WHITE LINE 25x46



## OTTO COLORI COMBINABILI.



Le otto proposte colore, moderne e raffinate, permettono di interpretare il bagno secondo il gusto individuale, con soluzioni monocromatiche o creando abbinamenti di colore sempre nuovi.

EIGHT COMBINABLE COLOURS. There is a choice of eight modern and refined colours for tailoring each bathroom to one's personal taste: in mono-chrome or in any new combination of colours • HUIT COULEURS COMBINABLES. Modernes et raffinées, les huit couleurs proposées permettent d'interpréter la salle de bains en fonction des goûts de chacun, avec des solutions monochromes ou en créant des associations de couleurs toujours nouvelles • ACHT KOMBINIERBARE FARBEN. Die vorgeschlagenen acht modernen und erlesenen Farben erlauben, das Bad ganz nach persönlichem Geschmack einfarbig oder mit immer wieder neuen Farbkombinationen auszustatten • OCHO COLORES COMBINABLES. Las ocho propuestas de color, modernas y refinadas, permiten interpretar el baño según el gusto individual de cada uno, con soluciones monocromáticas o creando combinaciones de colores siempre nuevas • ВОСЕМЬ КОМБИНИРУЕМЫХ ОТТЕНКОВ. Восемь предлагаемых современных и изысканных оттенков позволяют создать ванную по собственному вкусу, используя монохромные решения или неповторимые сочетания оттенков.

## TRE SUPERFICI COORDINATE.



**Satinata e piana**  
Satin and flat  
Satinée et lisse  
Matt und flach  
Satinada y plana  
Матовая и ровная

**Satinata e tridimensionale**  
Satin and three-dimensional  
Satinée et en 3D  
Matt und dreidimensional  
Satinada y tridimensional  
Матовая и трехмерная

**Lucida e tridimensionale**  
Glossy and three-dimensional  
Luisante et en 3D  
Glänzend und dreidimensional  
Лиса y tridimensional  
Глянцевая и трехмерная

Le tre soluzioni di superficie sono componibili: una struttura a bassorilievo con eleganti scanalature, lucidissima oppure satinata (Glossy e T-Wall). Un fondo piano con una raffinato effetto grafico visibile in controluce (Wall).

THREE COORDINATED SURFACES. There are three modular solutions: a bas-relief structure featuring elegant flutes, with a glossy or satin finish (Glossy and T-Wall); and a brightly lit far wall to create a refined graphical effect (Wall) • TROIS SURFACES COORDONNÉES. Les trois solutions de surface sont modulables: une structure à bas-relief avec des rainures élégantes, entièrement luisante ou satinée (Glossy et T-Wall). Un fond plat avec un effet graphique raffiné visible à contre-jour (Wall) • DREI AUFEINANDER ABGESTIMMTE OBERFLÄCHEN. Die drei Oberflächenvarianten sind kombinierbar: eine Flachrelief-Struktur mit eleganten Rillen, in Hochglanz oder opak (Glossy e T-Wall). Eine Grundfläche mit raffinierter, im Gegenlicht sichtbar werdender graphischer Wirkung (Wall) • TRES SUPERFICIES COORDINADAS. Las tres soluciones de superficie son combinables: una estructura de bajorrelieve con elegantes ranuras, muy lisa o satinada (Glossy y T-Wall). Un fondo plano con un refinado efecto gráfico visible en contraluz (Wall) • ТРИ СООБЩАЮЩИХСЯ ПОВЕРХНОСТИ. Три решения для поверхности можно компоновать между собой: одна глянцевая или матовая структура с барельефом с элегантными выемками (Glossy и T-Wall). Гладкий фон с изысканным графическим эффектом, который виден, если смотреть на него против света (Wall).




## UN KIT DI SOLUZIONI PER VALORIZZARE IL TUO BAGNO.



**My Wall mette a tua disposizione un grande corredo di superfici, colori e complementi per valorizzare il tuo ambiente bagno con soluzioni su misura.**

A KIT OF SOLUTIONS TO ENHANCE YOUR BATHROOM. My Wall offers you a broad selection of surfaces, colours and complements to make the most of your bathroom with tailored solutions • UN KIT DE SOLUTIONS POUR METTRE EN VALEUR VOTRE SALLE DE BAINS. My Wall met à votre disposition un vaste choix de surfaces, de couleurs et d'accessoires pour mettre en valeur votre salle de bains avec des solutions sur mesure • EIN BAUSATZ VON IDEEN, DAS BAD AUFZUWERTEN. My Wall bietet eine große Auswahl an Oberflächen, Farben und komplementären Elementen, den Baderaum nach Maß auszustatten und damit aufzuwerten • UN KIT DE SOLUCIONES PARA REALZAR TU BAÑO. My Wall pone a tu disposición una amplia gama de superficies, colores y complementos para realzar tu ambiente de baño con soluciones a medida • КОМПЛЕКТ РЕШЕНИЙ ДЛЯ СОЗДАНИЯ УНИКАЛЬНОЙ ВАННОЙ КОМНАТЫ. My Wall предоставляет в ваше распоряжение большое разнообразие материалов, цветов и комплектующих для создания уникальной ванной комнаты нужных размеров.







- 1 OCEAN GLOSSY 25x46
- 2 GREY WALL 25x46
- 3 GREY WALL F8 25x46
- 4 GREY WALL 33,3x33,3





- 1 CANDY WALL 25x46
- 2 CANDY GLOSSY 25x46
- 3 WHITE T-WALL 25x46
- 4 MOSAICO WHITE WALL 25x25
- 5 MOSAICO CANDY WALL 25x25
- 6 CANDY WALL 33,3x33,3





SOLUZIONI E ALTERNATIVE DI POSA . LAYING SOLUTIONS AND OPTIONS . SOLUTIONS ET ALTERNATIVES DE POSE  
MÖGLICHKEITEN UND ALTERNATIVEN DES VERLEGENS . SOLUCIONES Y ALTERNATIVAS DE COLOCACIÓN . РЕШЕНИЯ И ВАРИАНТЫ УКЛАДКИ





- 1 GREY WALL 25x46
- 2 WHITE WALL 25x46
- 3 WHITE WALL F8 25x46
- 4 GREY WALL 33,3x33,3




- 1 STEEL WALL 25x46
- 2 STEEL GLOSSY 25x46
- 3 WHITE WALL 25x46
- 4 MOSAICO WHITE WALL 25x25
- 5 MOSAICO STEEL WALL 25x25
- 6 STEEL WALL 33,3x33,3




- 1 BROWN WALL 25x46
- 2 SAND GLOSSY 25x46
- 3 BROWN WALL F8 25x46
- 4 SAND WALL 33,3x33,3




- 1 SKY WALL 25x46
- 2 SKY WALL F8 25x46
- 3 OCEAN WALL 25x46
- 4 MOSAICO OCEAN WALL 25x25
- 5 MOSAICO SKY WALL 25x25
- 6 OCEAN WALL 33,3x33,3






- 1 SAND WALL F2 25x46
- 2 BROWN T-WALL 25x46
- 3 **BROWN WALL 33,3x33,3**






- 1 SKY T-WALL 25x46
- 2 STEEL T-WALL 25x46
- 3 STEEL WALL F24 25x46
- 4 **SKY WALL 33,3x33,3**


SOLUZIONI E ALTERNATIVE DI POSA . LAYING SOLUTIONS AND OPTIONS . SOLUTIONS ET ALTERNATIVES DE POSE  
MÖGLICHKEITEN UND ALTERNATIVEN DES VERLEGENS . SOLUCIONES Y ALTERNATIVAS DE COLOCACIÓN . РЕШЕНИЯ И ВАРИАНТЫ УКЛАДКИ






- 1 GREY WALL F2 25x46
- 2 STEEL T-WALL 25x46
- 3 **STEEL WALL 33,3x33,3**



- 1 CANDY WALL 25x46
- 2 STEEL WALL 25x46
- 3 STEEL WALL F24 25x46
- 4 **CANDY WALL 33,3x33,3**




- 1 SKY WALL 25x46
- 2 SKY WALL F24 25x46
- 3 BROWN T-WALL 25x46
- 4 **BROWN WALL 33,3x33,3**



- 1 WHITE T-WALL 25x46
- 2 WHITE WALL 25x46
- 3 SKY T-WALL 25x46
- 4 DECORO SKY ROMANCE 25x46
- 5 **SKY WALL 33,3x33,3**











- 1 WHITE T-WALL 25x46
- 2 MOSAICO WHITE WALL 25x25
- 3 **E-WOOD: BLONDE 90x15**


SOLUZIONI E ALTERNATIVE DI POSA . LAYING SOLUTIONS AND OPTIONS . SOLUTIONS ET ALTERNATIVES DE POSE  
 MÖGLICHKEITEN UND ALTERNATIVEN DES VERLEGENS . SOLUCIONES Y ALTERNATIVAS DE COLOCACIÓN . РЕШЕНИЯ И ВАРИАНТЫ УКЛАДКИ




- 1 WHITE WALL 25x46
- 2 MOSAICO SKY WALL 25x25
- 3 SKY WALL 25x46
- 4 **E-WOOD: BLONDE 90x15**



- 1 SAND WALL 25x46
- 2 MOSAICO SAND WALL 25x25
- 3 DECORO SAND ROMANCE 25x46
- 4 **E-WOOD: OAK 90x15**



- 1 GREY T-WALL 25x46
- 2 GREY WALL 25x46
- 3 LISTELLO BARCODE C 2,5x46




- 1 SKY GLOSSY 25x46
- 2 SKY WALL 25x46
- 3 LISTELLO BARCODE A 2,5x46




- 1 STEEL GLOSSY 25x46
- 2 STEEL WALL 25x46
- 3 BACCHETTA GOLD NET 1,5x46




- 1 DECORO SAND ROMANCE 25x46
- 2 SAND WALL 25x46
- 3 BACCHETTA GOLD NET 1,5x46




- 1 DECORO CANDY ROMANCE 25x46
- 2 CANDY WALL 25x46
- 3 LISTELLO CANDY GLOSSY 2,5x46




- 1 DECORO OCEAN LINE 25x46
- 2 OCEAN WALL 25x46
- 3 LISTELLO BARCODE A 2,5x46



- 1 STEEL T-WALL 25x46
- 2 FASCIA STEEL GLITTER 12,5x46



- 1 WHITE T-WALL 25x46
- 2 FASCIA WHITE GLITTER 12,5x46



- 1 BROWN WALL 25x46
- 2 FASCIA BROWN GLOSSY 12,5x46

# MY WALL 25x46 . 10"x18"




WHITE WALL  
752342 25x46 . 10"x18"




WHITE T-WALL  
752350 25x46 . 10"x18"



WHITE GLOSSY  
752358 25x46 . 10"x18"



MOSAICO WHITE WALL  
577015 25x25



FASCIA WHITE GLOSSY  
751951 12,5x46

LISTELLO WHITE GLOSSY  
757314 2,5x46

LISTELLO BARCODE B  
757323 2,5x46

# SEMIGRES



SKY WALL  
752343 25x46 . 10"x18"




SKY T-WALL  
752351 25x46 . 10"x18"



SKY GLOSSY  
752359 25x46 . 10"x18"



MOSAICO SKY WALL  
577016 25x25



FASCIA SKY GLOSSY  
751952 12,5x46

LISTELLO SKY GLOSSY  
757315 2,5x46

LISTELLO BARCODE A  
757322 2,5x46

PAVIMENTI COORDINATI IN GRES PORCELLANATO . COORDINATED FLOOR TILES IN PORCELAIN STONEWARE . SOLS COORDONNÉS EN GRÈS CÉRAME  
KOORDINIERTE FEINSTEINZEUGBÖDEN . SUELOS COORDINADOS EN GRES PORCELÁNICO . КООРДИНИРОВАННЫЕ ПОЛЫ ИЗ КЕРАМОГРАНИТА



SKY WALL  
717253 33,3x33,3 . 13<sup>1/8</sup>"x13<sup>1/8</sup>"




GREY WALL  
752344 25x46 . 10"x18"



GREY T-WALL  
752352 25x46 . 10"x18"



GREY GLOSSY  
752360 25x46 . 10"x18"



MOSAICO GREY WALL  
577017 25x25



FASCIA GREY GLOSSY  
751953 12,5x46

LISTELLO GREY GLOSSY  
757316 2,5x46

LISTELLO BARCODE C  
757324 2,5x46

SEMIGRES



STEEL WALL  
752345 25x46 . 10"x18"




STEEL T-WALL  
752353 25x46 . 10"x18"



STEEL GLOSSY  
752361 25x46 . 10"x18"



MOSAICO STEEL WALL  
577018 25x25



FASCIA STEEL GLOSSY  
751954 12,5x46


LISTELLO STEEL GLOSSY  
757317 2,5x46

LISTELLO BARCODE C  
757324 2,5x46

PAVIMENTI COORDINATI IN GRES PORCELLANATO . COORDINATED FLOOR TILES IN PORCELAIN STONEWARE . SOLS COORDONNÉS EN GRÈS CÉRAMÉ  
KOORDINIERTE FEINSTEINZEUGBÖDEN . SUELOS COORDINADOS EN GRES PORCELÁNICO . КООРДИНИРОВАННЫЕ ПОЛЫ ИЗ КЕРАМОГРАНИТА



GREY WALL  
717254 33,3x33,3 . 13<sup>1/8</sup>"x13<sup>1/8</sup>"



STEEL WALL  
717255 33,3x33,3 . 13<sup>1/8</sup>"x13<sup>1/8</sup>"




OCEAN WALL  
752346 25x46 . 10"x18"



OCEAN T-WALL  
752354 25x46 . 10"x18"



OCEAN GLOSSY  
752362 25x46 . 10"x18"



MOSAICO OCEAN WALL  
577019 25x25



FASCIA OCEAN GLOSSY  
751955 12,5x46



LISTELLO OCEAN GLOSSY  
757318 2,5x46



LISTELLO BARCODE A  
757322 2,5x46

SEMIGRES




CANDY WALL  
752347 25x46 . 10"x18"



CANDY T-WALL  
752355 25x46 . 10"x18"



CANDY GLOSSY  
752363 25x46 . 10"x18"



MOSAICO CANDY WALL  
577020 25x25



FASCIA CANDY GLOSSY  
751956 12,5x46




LISTELLO CANDY GLOSSY  
757319 2,5x46



LISTELLO BARCODE B  
757323 2,5x46

PAVIMENTI COORDINATI IN GRES PORCELLANATO . COORDINATED FLOOR TILES IN PORCELAIN STONEWARE . SOLS COORDONNÉS EN GRÈS CÉRAMÉ  
KOORDINIERTE FEINSTEINZEUGBÖDEN . SUELOS COORDINADOS EN GRES PORCELÁNICO . КООРДИНИРОВАННЫЕ ПОЛЫ ИЗ КЕРАМОГРАНИТА



OCEAN WALL  
717256 33,3x33,3 . 13<sup>1/8</sup>"x13<sup>1/8</sup>"



CANDY WALL  
717257 33,3x33,3 . 13<sup>1/8</sup>"x13<sup>1/8</sup>"




SAND WALL  
752348 25x46 . 10"x18"




SAND T-WALL  
752356 25x46 . 10"x18"



SAND GLOSSY  
752364 25x46 . 10"x18"



MOSAICO SAND WALL  
577021 25x25



FASCIA SAND GLOSSY  
751957 12,5x46

LISTELLO SAND GLOSSY  
757320 2,5x46

LISTELLO BARCODE D  
757325 2,5x46

SEMIGRES




BROWN WALL  
752349 25x46 . 10"x18"




BROWN T-WALL  
752357 25x46 . 10"x18"



BROWN GLOSSY  
752365 25x46 . 10"x18"



MOSAICO BROWN WALL  
577022 25x25



FASCIA BROWN GLOSSY  
751958 12,5x46


LISTELLO BROWN GLOSSY  
757321 2,5x46

LISTELLO BARCODE D  
757325 2,5x46

PAVIMENTI COORDINATI IN GRES PORCELLANATO . COORDINATED FLOOR TILES IN PORCELAIN STONEWARE . SOLS COORDONNÉS EN GRÈS CÉRAMÉ  
KOORDINIERTE FEINSTEINZEUGBÖDEN . SUELOS COORDINADOS EN GRES PORCELÁNICO . КООРДИНИРОВАННЫЕ ПОЛЫ ИЗ КЕРАМОГРАНИТА



SAND WALL  
717258 33,3x33,3 . 13<sup>1/8</sup>"x13<sup>1/8</sup>"



BROWN WALL  
717259 33,3x33,3 . 13<sup>1/8</sup>"x13<sup>1/8</sup>"

## PEZZI SPECIALI . TRIMS . PIÈCES SPÉCIALES . FORMSTÜCKE . PIEZAS ESPECIALES . СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

JOLLY	ARTICOLO ITEM ARTICLE ARTIKEL ARTICULO ПРЕДМЕТ	CODICE CODE CODE ARTIKELNUMMER CÓDIGO КОД	IMBALLI PACKING CONDITIONNEMENT VERPACKUNGSEINHEITEN EMBALAJES УПАКОВКА
25x46 WALL JOL-25	WHITE WALL JOL-25	752366	12
25x46 WALL JOL-25	SKY WALL JOL-25	752368	12
25x46 WALL JOL-25	GREY WALL JOL-25	752370	12
25x46 WALL JOL-25	STEEL WALL JOL-25	752372	12
25x46 WALL JOL-25	OCEAN WALL JOL-25	752374	12
25x46 WALL JOL-25	CANDY WALL JOL-25	752376	12
25x46 WALL JOL-25	SAND WALL JOL-25	752378	12
25x46 WALL JOL-25	BROWN WALL JOL-25	752380	12
25x46 WALL JOL-46	WHITE WALL JOL-46	752367	12
25x46 WALL JOL-46	SKY WALL JOL-46	752369	12
25x46 WALL JOL-46	GREY WALL JOL-46	752371	12
25x46 WALL JOL-46	STEEL WALL JOL-46	752373	12
25x46 WALL JOL-46	OCEAN WALL JOL-46	752375	12
25x46 WALL JOL-46	CANDY WALL JOL-46	752377	12
25x46 WALL JOL-46	SAND WALL JOL-46	752379	12
25x46 WALL JOL-46	BROWN WALL JOL-46	752381	12

## IMBALLI . PACKING . CONDITIONNEMENT . VERPACKUNGSEINHEITEN . EMBALAJES . УПАКОВКА

FORMATO SIZE FORMAT FORMAT FORMATO ФОРМАТ	UPEC	PEI	SPESSORE THICKNESS ÉPAISSEUR STÄRKE ESPESOR ТОЛЩИНА	KG/MQ KG/SQM KG/MC KG/QM KG/MQ KG/KB.M.	SCATOLA BOX BOÎTE KARTON CAJA КОРОбКА	EUROPALLET		
						mq	box	mq
25x46 . 10"x18" WHITE, SKY, GREY, STEEL, OCEAN, CANDY, SAND, BROWN GLOSSY		GLA	7,5 mm . 0,3"	13,70	12	1,38	51	70,38
25x46 . 10"x18" BROWN WALL, BROWN T-WALL, BROWN WALL F2, BROWN WALL F8, BROWN WALL F24		GLB	7,5 mm . 0,3"	13,70	12	1,38	51	70,38
33,3x33,3 . 13 <sup>1/8</sup> "x13 <sup>1/8</sup> " CANDY, SAND	EN COURS	PEI IV GLA	7,9 mm . 0,31"	18,10	11	1,22	56	68,43
33,3x33,3 . 13 <sup>1/8</sup> "x13 <sup>1/8</sup> " SKY, GREY, STEEL, OCEAN	EN COURS	PEI III GLA	7,9 mm . 0,31"	18,10	11	1,22	56	68,43
33,3x33,3 . 13 <sup>1/8</sup> "x13 <sup>1/8</sup> " BROWN	EN COURS	PEI III GLB	7,9 mm . 0,31"	18,10	11	1,22	56	68,43
25x25 MOSAICO					4	0,25	-	-
25x46 DECORO					2	0,23	-	-
12,5x46 FASCIA DECORO					6	0,345	-	-
2,5x46 LISTELLO					6	0,069	-	-
2,5x46 LISTELLO BARCODE					6	0,069	-	-
1,5x46 BACCHETTA					6	0,041	-	-

## SEMIGRES

## STUCCHI CONSIGLIATI . SUGGESTED SEALANT . JOINTS CONSEILLÉS . EMPFOHLENE FUGENMÖRTEL . SELLADORES ACONSEJADOS . РЕКОМЕНДУЕМАЯ ШТУКАТУРКА

MY WALL	TECHNOCOLORS	SKYCOLORS
BROWN / Wall, T-Wall, Glossy	12 MORO	108 MOKA
CANDY / Wall, T-Wall, Glossy	13 MAGNOLIA	-
GREY / Wall, T-Wall, Glossy	29 GRIGIO CHIARO	120 AGATA
OCEAN / Wall, T-Wall, Glossy	19 OLTREMARE	-
SAND / Wall, T-Wall, Glossy	08 BEIGE	103 AVORIO
SKY / Wall, T-Wall, Glossy	29 GRIGIO CHIARO	-
STEEL / Wall, T-Wall, Glossy	04 ANTRACITE	122 PETRA
WHITE / Wall, T-Wall, Glossy	00 BIANCO	100 NEVE

### PER UN MIGLIOR RISULTATO CROMATICO SI CONSIGLIA L'UTILIZZO DI SIGILLANTI TECHNOKOLLA, NEL RISPETTO DELLE INDICAZIONI DI UTILIZZO PROPRIE DI TECHNOKOLLA. PER INFORMAZIONI TECNICHE VISITARE IL SITO WWW.TECHNOKOLLA.COM

FOR A SUPERIOR COLOUR RESULT, WE ADVISE TO USE TECHNOKOLLA SEALANTS, OBVIOUSLY COMPLYING WITH ALL OF TECHNOKOLLA'S INSTRUCTIONS FOR USE. FOR TECHNICAL INFORMATION, PLEASE VISIT WWW.TECHNOKOLLA.COM WEBSITE











POUR OBTENIR UN MEILLEUR RÉSULTAT COULEUR, IL EST RECOMMANDÉ D'UTILISER DES MORTIERS-COLLES TECHNOKOLLA. LES INSTRUCTIONS FOURNIES PAR TECHNOKOLLA DOIVENT BIEN ÉVIDEMMENT ÊTRE RESPECTÉES. POUR TOUTE INFORMATION TECHNIQUE, VISITER LE SITE WWW.TECHNOKOLLA.COM

FÜR EIN BESSERES FARBERGEBNIS EMPFEHLEN WIR, DICHTMASSEN VOM TYP TECHNOKOLLA ZU VERWENDEN, DABEI MÜSSEN SELBSTVERSTÄNDLICH ALLE FÜR TECHNOKOLLA GELTENDEN ANWENDUNGSHINWEISE BEACHTET WERDEN. BESUCHEN SIE FÜR ALLE TECHNISCHE INFORMATIONEN DIE WEBSITE WWW.TECHNOKOLLA.COM










PARA CONSEGUIR UN MEJOR RESULTADO CROMÁTICO, SE ACONSEJA UTILIZAR SELLADORES TECHNOKOLLA RESPETANDO, OBTIAMENTE, TODAS LAS INDICACIONES DE USO PROPIAS DE TECHNOKOLLA. PARA OBTENER INFORMACIÓN TÉCNICA, VISITEN EL SITIO WWW.TECHNOKOLLA.COM

ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ОПТИМАЛЬНОГО ЭФФЕКТА СОВЕТУЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ КЛЕЙ МАРКИ TECHNOKOLLA. ВЕЩЕСТВО НАНОСИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ИНСТРУКЦИЯМИ TECHNOKOLLA. БОЛЕЕ ПОДРОБНО НА САЙТЕ КОМПАНИИ WWW.TECHNOKOLLA.COM.

RIVESTIMENTI . WALL TILES . REVÊTEMENTS . WANDFLIESEN . REVESTIMIENTOS . ПЛИТКА ДЛЯ СТЕН

SEMIGRES		Classificazione secondo norme Classification in accordance with Classification selon les normes Klassifizierung gemäß Normen Clasificación según normas Классификация в соответствии с стандартами	EN 14411 EN 14411 EN 14411 EN 14411 EN 14411 EN 14411	allegato L annex L annexe L Anlage L adjunto L Вложенных Л	gruppo B III group B III groupe B III Gruppe B III grupo B III группе B III	
PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES PHYSIKALISCH-CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS СВОЙСТВА ХИМИЧЕСКИМИ - ФИЗИЧЕСКИМИ	TIPO DI PROVA STANDARD OF TEST NORME DU TEST TESTNORM TIPO DE PRUEBAS ВИД КОНТРОЛЯ	VALORE PRESCRITTO REQUIRED VALUE VALEUR PRESCRITE VORGESCHRIEBENER WERT VALOR PRESCRITO РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТОИМОСТЬ				
 dimensioni sizes dimensions Abmessungen dimensiones форматы	ISO 10545.2	lunghezza e larghezza / length and width / longueur et largeur Länge und Breite / largura y anchura / длина и ширина spessore / thickness/ epaisseur / Stärke / espesor / толщина rettilineità spigoli / linearity/ rectitude des arêtes Kantengeradheit / rectilíneidad cantos / чётность острых краев ortogonalità / wedging / orthogonalité Rechtwinkligkeit / ortogonalidad / ортогональности planarità / warpage / planéité / Ebenflächigkeit planitud / плоскостности	± 0,6% ± 5% ± 0,5% ± 0,6% ± 0,5%	± 0,5% ± 5% ± 0,3% ± 0,4% ± 0,3%		
 assorbimento d'acqua water absorption absorption d'eau Wasseraufnahme absorción de agua водопоглощение	ISO 10545.3	$E > 10\%$		~ 16%		
 resistenza alla flessione flexion resistance résistance à la flexion Biegefestigkeit resistencia a la flexión прочность на изгиб	ISO 10545.4	modulo di rottura moduls of rupture module de rupture Bruchmodul módulo de rotura прочность на изгиб	$R \geq 15 \text{ N/mm}^2$	22 N/mm <sup>2</sup>		
 resistenza all'abrasione resistance to abrasion résistance à l'abrasion Abriebhärte resistencia a la abrasión износостойчивость	ISO 10545.7	secondo i dati del costruttore according to manufacturer's data selon les éléments du constructeur laut Angaben des Herstellers según los datos del constructor в соответствии с данными проектировщика		indicata sul catalogo indicated in the catalog indiquée dans le catalogue im Katalog angegeben indicada en el catálogo указана в каталоге		
 coefficiente di dilatazione termica lineare coefficient of linear thermal expansion coefficient de dilatation thermique lineaire Wärmeausdehnungskoeffizient coeficiente de dilatación térmica lineal коэффициент теплового расширения	ISO 10545.8	metodo disponibile test method available méthode disponible verfügbares Verfahren método disponible доступный метод		$8 \times 10^{-4} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$		
 resistenza agli sbalzi termici resistance to thermal shock résistance aux variations thermiques Temperaturwechselbeständigkeit resistencia a los cambios de temperatura устойчивость к резким перепадам температур	ISO 10545.9	metodo disponibile test method available méthode disponible verfügbares Verfahren método disponible доступный метод		garanzia guarantee garantie garantiert garantizada гарантия		
 resistenza al cavillo crazing resistance résistance au tressailage Haarrißbeständigkeit resistencia al agrietado отсутствие трещин	ISO 10545.11	metodo disponibile test method available méthode disponible verfügbares Verfahren método disponible доступный метод		garanzia guarantee garantie garantiert garantizada гарантия		
 resistenza ai prodotti chimici chemical resistance résistance aux produits chimiques Chemikalienfestigkeit resistencia a los productos químicos химическая устойчивость	ISO 10545.13	metodo disponibile test method available méthode disponible verfügbares Verfahren método disponible доступный метод		indicata sul catalogo indicated in the catalog indiquée dans le catalogue im Katalog angegeben indicada en el catálogo указана в каталоге		
 resistenza alle macchie stain resistance résistance aux taches Fleckenbeständigkeit resistencia a las manchas устойчивость к пятнообразованию	ISO 10545.14	classe 5 - macchie rimosse con acqua corrente calda (senza detergente) classe 5 - macchie rimosse con acqua corrente calda (senza detergente) classe 5 - taches enlevées à l'eau courante chaude (sans détergent) Gruppe 5 - Fleckentfernung mit fließendem warmen Wasser (ohne Reinigungsmittel) classe 5 - manchas que se pueden retirar con agua corriente caliente (sin detergente) класс - 5 - пятна удаляются при помощи теплой проточной воды (без моющих средств)	$1 < X < 5$			

PAVIMENTI . FLOOR TILES . SOLS . BODENFLIESEN . PAVIMENTOS . ПОЛЫ

SEMIGRES		Classificazione secondo norme Classification in accordance with Classification selon les normes Klassifizierung gemäß Normen Clasificación según normas Классификация в соответствии с стандартами	EN14411 allegato G & ISO 13006 allegato G EN14411 Annex G & ISO 13006 annex G EN14411 annexe G & ISO 13006 annexe G EN14411 Anlage G & ISO 13006 Anlage G EN14411 adjunto G & ISO 13006 adjunto G EN14411 Вложенных Г и ISO 13006 Вложенных Г	group Bla GL gruppo Bla GL groupe Bla GL Gruppe Bla GL grupo Bla GL группа Bla GL
PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES PHYSIKALISCH-CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS СВОЙСТВА ХИМИЧЕСКИМИ - ФИЗИЧЕСКИМИ	TIPO DI PROVA STANDARD OF TEST NORME DU TEST TESTNORM TIPO DE PRUEBAS ВИД КОНТРОЛЯ	VALORE PRESCRITTO REQUIRED VALUE VALEUR PRESCRITE VORGESCHRIEBENER WERT VALOR PRESCRITO РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТОИМОСТЬ		
 dimensioni sizes dimensions Abmessungen dimensiones форматы	ISO 10545.2	lunghezza e larghezza / length and width / longueur et largeur Länge und Breite / largura y anchura / длина и ширина spessore / thickness/ epaisseur / Stärke / espesor / толщина rettilineità spigoli / linearity/ rectitude des arêtes Kantengeradheit / rectilíneidad cantos / чётность острых краев ortogonalità / wedging / orthogonalité Rechtwinkligkeit / ortogonalidad / ортогональности planarità / warpage / planéité / Ebenflächigkeit planitud / плоскостности	± 0,6% ± 5% ± 0,5% ± 0,6% ± 0,5%	± 0,2% ± 2% ± 0,2% ± 0,2% ± 0,2%
 assorbimento d'acqua water absorption absorption d'eau Wasseraufnahme absorción de agua водопоглощение	ISO 10545.3	$E \leq 0,5\%$		0,04%
 resistenza alla flessione flexion resistance résistance à la flexion Biegefestigkeit resistencia a la flexión прочность на изгиб	ISO 10545.4	modulo di rottura / moduls of rupture / module de rupture Bruchmodul / módulo de rotura / прочность на изгиб carico di rottura / breaking strength / charge de rupture Bruchkraft / carga de rotura / разрывная нагрузка	$R \geq 35 \text{ N/mm}^2$ $S \geq 1300 \text{ N}$	55 N/mm <sup>2</sup> > 1700 N
 resistenza all'abrasione resistance to abrasion résistance à l'abrasion Abriebhärte resistencia a la abrasión износостойчивость	ISO 10545.7	secondo i dati del costruttore according to manufacturer's data selon les éléments du constructeur laut Angaben des Herstellers según los datos del constructor в соответствии с данными проектировщика		indicata sul catalogo indicated in the catalog indiquée dans le catalogue im Katalog angegeben indicada en el catálogo указана в каталоге
 coefficiente di dilatazione termica lineare coefficient of linear thermal expansion coefficient de dilatation thermique lineaire Wärmeausdehnungskoeffizient coeficiente de dilatación térmica lineal коэффициент теплового расширения	ISO 10545.8	metodo disponibile test method available méthode disponible verfügbares Verfahren método disponible доступный метод		$6,5 \times 10^{-4} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$
 resistenza agli sbalzi termici resistance to thermal shock résistance aux variations thermiques Temperaturwechselbeständigkeit resistencia a los cambios de temperatura устойчивость к резким перепадам температур	ISO 10545.9	metodo disponibile test method available méthode disponible verfügbares Verfahren método disponible доступный метод		garanzia guarantee garantie garantiert garantizada гарантия
 resistenza al gelo frost resistance résistance au gel Frostbeständigkeit resistencia a las heladas морозостойчивость	ISO 10545.12	non devono presentare rotture o alterazioni apprezzabili della superficie must not produce noticeable alteration to surface ne doivent pas présenter des ruptures ou alterations trop importantes de la surface Oberflächen dürfen keinen Bruch oder Schaden aufweisen no deben presentar roturas o alteraciones apreciables de la superficie на поверхности не должно быть заметных повреждений или изменений		non gelive frost-proof non gélives frostsicher resistentes a las heladas не морозостойкий
 resistenza ai prodotti chimici chemical resistance résistance aux produits chimiques Chemikalienfestigkeit resistencia a los productos químicos химическая устойчивость	ISO 10545.13	non devono presentare apprezzabili segni d'attacco chimico must not produce noticeable signs of chemical attack ne doivent pas présenter des signes trop évidents à l'attaque chimique sie dürfen keine sichtlichen Zeichen einer chemischen Zersetzung vorweisen no deben presentar apreciables señales de ataque químico не должно быть признаков химического воздействия		non attaccate not attacked non attaquées nicht angegriffen no atacados не соединяющиеся
 resistenza alle macchie stain resistance résistance aux taches Fleckenbeständigkeit resistencia a las manchas устойчивость к пятнообразованию	ISO 10545.14	classe 5 - macchie rimosse con acqua corrente calda (senza detergente) classe 5 - macchie rimosse con acqua corrente calda (senza detergente) classe 5 - taches enlevées à l'eau courante chaude (sans détergent) Gruppe 5 - Fleckentfernung mit fließendem warmen Wasser (ohne Reinigungsmittel) classe 5 - manchas que se pueden retirar con agua corriente caliente (sin detergente) класс - 5 - пятна удаляются при помощи теплой проточной воды (без моющих средств)	$1 < X < 5$	* classe 5 - macchie rimosse con acqua corrente calda (senza detergente) * classe 5 - macchie rimosse con acqua corrente calda (senza detergente) * classe 5 - taches enlevées à l'eau courante chaude (sans détergent) * Gruppe 5 - Fleckentfernung mit fließendem warmen Wasser (ohne Reinigungsmittel) * classe 5 - manchas que se pueden retirar con agua corriente caliente (sin detergente) * класс - 5 - пятна удаляются при помощи теплой проточной воды (без моющих средств)

\* varia a seconda della finitura di superficie / it can vary according to the surface finish / varie selon la finition de la surface  
 die Rutschfestigkeit wird durch die Beschaffenheit der Oberfläche bestimmt / varia según los acabados de superficie / отличаются в соответствии с поверхностью

AD: Marketing Iris Ceramica  
Project: Gocommunication  
April 2012 - UPDATED 10-2017



Scarica l'app "Iris ceramica" in tutti i tuoi devices  
Search "iris ceramica" on your app store  
[www.irisceramica.com/pdfapp](http://www.irisceramica.com/pdfapp)





IRIS CERAMICA

Via Ghiarola Nuova, 119 - Zona industriale 1

41042 Fiorano Modenese (MO) - Italy

Telefono (60 linee) 0039(0)0536-86.21.11

Telefax: 0039(0)0536-80.46.02

promo@irisceramica.com

[www.irisceramica.com](http://www.irisceramica.com)

GranitiFiandre SpA

Via Radici Nord, 112 - 42014 Castellarano (RE) Italy

Numero Verde: 800 738088