


OPERA 2A





PORTA DOCCIA, APERTURA 2 ANTE SCORREVOLI E 2 FISSE IN LINEA

In nicchia o abbinabile ad 1 pannello fisso laterale OPERA F
Soft Closing

Misure			Codice	Scelta vetro		Scelta profilo		
Misura effettiva d'ingombro	Fisso frontale	Entrata		1	51	U	B	K
A	F1	*		Trasparente	Serigrafia Ravenna	Bianco opaco	Silver	Cromo
117 ↔ 121	26,5	48	OPE2A117-					
121 ↔ 125	27,5	50	OPE2A121-					
125 ↔ 129	28,5	52	OPE2A125-					
129 ↔ 133	29,5	54	OPE2A129-					
133 ↔ 137	30,5	56	OPE2A133-					
137 ↔ 141	31,5	58	OPE2A137-					
141 ↔ 145	32,5	60	OPE2A141-					
145 ↔ 149	33,5	62	OPE2A145-					
149 ↔ 153	34,5	64	OPE2A149-					
153 ↔ 157	35,5	66	OPE2A153-					
157 ↔ 161	36,5	68	OPE2A157-					
161 ↔ 165	37,5	70	OPE2A161-					
165 ↔ 169	38,5	72	OPE2A165-					
169 ↔ 173	39,5	74	OPE2A169-					
173 ↔ 177	40,5	76	OPE2A173-					
177 ↔ 181	41,5	78	OPE2A177-					
197 ↔ 201	46,5	88	OPE2A197-					

PARETE FISSA

F				Trasparente	Serigrafia Ravenna	Bianco opaco	Silver	Cromo
67 ↔ 69			OPEF67-					
69 ↔ 71			OPEF69-					
75 ↔ 77			OPEF75-					
77 ↔ 79			OPEF77-					
79 ↔ 81			OPEF79-					
85 ↔ 87			OPEF85-					
87 ↔ 89			OPEF87-					
89 ↔ 91			OPEF89-					
95 ↔ 97			OPEF95-					
97 ↔ 99			OPEF97-					
99 ↔ 101			OPEF99-					
115 ↔ 117			OPEF115-					
117 ↔ 119			OPEF117-					




Costruzione del codice Codice + Vetro + Profilo = Codice prodotto finale



DATI TECNICI


VETRO TEMPRATO 8 mm
(European standards UNI EN 14428)



Trasparente

COD. 1

SERIGRAFIA



Ravenna

COD. 51

MANIGLIA



**Maniglia in metallo
cromato.**

FINITURA PROFILI



Bianco opaco

COD. U



Silver


COD. B



Cromo



COD. K

MISURE DI INGOMBRO PROFILI DI FISSAGGIO




per tutti i modelli

COME RILEVARE LE MISURE



Rilevare le misure da muro a bordo esterno del piatto doccia. Le misure devono essere rilevate sulla parete finita, a rivestimenti posati, secondo gli schemi riportati.



Rilevare le misure da muro a muro, in basso, in alto, al centro e utilizzare quella di valore inferiore. Le misure devono essere rilevate sulla parete finita, a rivestimenti posati, secondo gli schemi riportati.



OPERA 2PH



PORTA DOCCIA, APERTURA 1 ANTA SCORREVOLE E 1 FISSA IN LINEA - IN NICCHIA

Soft Closing


Misure			Codice	Sinistra Destra		Scelta vetro		Scelta profilo			
Misura effettiva d'ingombro	Fisso frontale	Entrata		S-	D-	1	51	U	B	K	H
A	F1	*				Trasparente	Serigrafia Ravenna	Bianco opaco	Silver	Cromo	Nero
87 ↔ 90	46	32	OPE2PH87	S-	D-						
90 ↔ 93	47,5	34	OPE2PH90	S-	D-						
97 ↔ 100	51	37	OPE2PH97	S-	D-						
100 ↔ 103	52,5	39	OPE2PH100	S-	D-						
117 ↔ 120	61	47	OPE2PH117	S-	D-						
120 ↔ 123	62,5	49	OPE2PH120	S-	D-						
137 ↔ 140	71	57	OPE2PH137	S-	D-						
140 ↔ 143	72,5	59	OPE2PH140	S-	D-						
147 ↔ 150	76	62	OPE2PH147	S-	D-						
150 ↔ 153	77,5	64	OPE2PH150	S-	D-						
157 ↔ 160	81	67	OPE2PH157	S-	D-						
160 ↔ 163	82,5	69	OPE2PH160	S-	D-						
167 ↔ 170	86	72	OPE2PH167	S-	D-						
170 ↔ 173	87,5	74	OPE2PH170	S-	D-						
177 ↔ 180	91	77	OPE2PH177	S-	D-						
180 ↔ 183	92,5	79	OPE2PH180	S-	D-						
197 ↔ 200	101	87	OPE2PH197	S-	D-						
200 ↔ 203	102,5	89	OPE2PH200	S-	D-						



Costruzione del codice Codice + Sinistra/Destra + Vetro + Profilo = Codice prodotto finale



OPERA 2P



PORTA DOCCIA, APERTURA 1 ANTA SCORREVOLE E 1 FISSA IN LINEA

In nicchia o abbinabile ad 1 pannello fisso laterale OPERA F
Soft Closing



Misure			Codice	Sinistra Destra		Scelta vetro		Scelta profilo		
Misura effettiva d'ingombro	Fisso frontale	Entrata		S-	D-	1	51	U	B	K
A	F1	*				Trasparente	Serigrafia Ravenna	Bianco opaco	Silver	Cromo

PORTA

97 ↔ 101	44	41,5	OPE2P97	S-	D-
107 ↔ 111	49	46,5	OPE2P107	S-	D-
117 ↔ 121	54	51,5	OPE2P117	S-	D-
137 ↔ 141	64	61,5	OPE2P137	S-	D-
147 ↔ 151	69	66,5	OPE2P147	S-	D-
157 ↔ 161	74	71,5	OPE2P157	S-	D-
167 ↔ 171	79	76,5	OPE2P167	S-	D-
177 ↔ 181	84	81,5	OPE2P177	S-	D-

PARETE FISSA

F						Trasparente	Serigrafia Ravenna	Bianco opaco	Silver	Cromo
67 ↔ 69			OPEF67-	◇	◇					
69 ↔ 71			OPEF69-	◇	◇					
75 ↔ 77			OPEF75-	◇	◇					
77 ↔ 79			OPEF77-	◇	◇					
79 ↔ 81			OPEF79-	◇	◇					
85 ↔ 87			OPEF85-	◇	◇					
87 ↔ 89			OPEF87-	◇	◇					
89 ↔ 91			OPEF89-	◇	◇					
95 ↔ 97			OPEF95-	◇	◇					
97 ↔ 99			OPEF97-	◇	◇					
99 ↔ 101			OPEF99-	◇	◇					
115 ↔ 117			OPEF115-	◇	◇					
117 ↔ 119			OPEF117-	◇	◇					




Costruzione del codice Codice + Sinistra/Destra + Vetro + Profilo = Codice prodotto finale



DATI TECNICI


VETRO TEMPRATO 8 mm
(European standards UNI EN 14428)



Trasparente

COD. 1

SERIGRAFIA



Ravenna

COD. 51

MANIGLIA



**Maniglia in metallo
cromato.**

FINITURA PROFILI



Bianco opaco

COD. U



Silver


COD. B



Cromo



COD. K

MISURE DI INGOMBRO PROFILI DI FISSAGGIO




per tutti i modelli

COME RILEVARE LE MISURE



Rilevare le misure da muro a bordo esterno del piatto doccia. Le misure devono essere rilevate sulla parete finita, a rivestimenti posati, secondo gli schemi riportati.



Rilevare le misure da muro a muro, in basso, in alto, al centro e utilizzare quella di valore inferiore. Le misure devono essere rilevate sulla parete finita, a rivestimenti posati, secondo gli schemi riportati.

OPERA PH+FH



BOX DOCCIA AD ANGOLO, APERTURA 1 ANTA SCORREVOLE E 1 ANTA FISSA IN LINEA CON 1 PANNELLO FISSO LATERALE
Soft Closing

Misure			Codice	Sinistra	Destra	Scelta vetro		Profilo			
Misura effettiva d'ingombro	Fisso frontale	Entrata		S-	D-	1	51	U	B	K	H
A	F1	*				Trasparente	Serigrafia Ravenna	Bianco opaco	Silver	Cromo	Nero

PORTA

85 ↔ 87	42,5	31	OPEPH85	S-	D-						
87 ↔ 89	43,5	32	OPEPH87	S-	D-						
89 ↔ 91	44,5	33	OPEPH89	S-	D-						
95 ↔ 97	47,5	36	OPEPH95	S-	D-						
97 ↔ 99	48,5	37	OPEPH97	S-	D-						
99 ↔ 101	49,5	38	OPEPH99	S-	D-						
105 ↔ 107	52,5	41	OPEPH105	S-	D-						
107 ↔ 109	53,5	42	OPEPH107	S-	D-						
109 ↔ 111	54,5	43	OPEPH109	S-	D-						
115 ↔ 117	57,5	46	OPEPH115	S-	D-						
117 ↔ 119	58,5	47	OPEPH117	S-	D-						
119 ↔ 121	59,5	48	OPEPH119	S-	D-						
125 ↔ 127	62,5	51	OPEPH125	S-	D-						
127 ↔ 129	63,5	52	OPEPH127	S-	D-						
129 ↔ 131	64,5	53	OPEPH129	S-	D-						
135 ↔ 137	67,5	56	OPEPH135	S-	D-						
137 ↔ 139	68,5	57	OPEPH137	S-	D-						
139 ↔ 141	69,5	58	OPEPH139	S-	D-						
145 ↔ 147	72,5	61	OPEPH145	S-	D-						
147 ↔ 149	73,5	62	OPEPH147	S-	D-						
149 ↔ 151	74,5	63	OPEPH149	S-	D-						
155 ↔ 157	77,5	66	OPEPH155	S-	D-						
157 ↔ 159	78,5	67	OPEPH157	S-	D-						
159 ↔ 161	79,5	68	OPEPH159	S-	D-						
165 ↔ 167	82,5	71	OPEPH165	S-	D-						
167 ↔ 169	83,5	72	OPEPH167	S-	D-						
169 ↔ 171	84,5	73	OPEPH169	S-	D-						
175 ↔ 177	87,5	76	OPEPH175	S-	D-						
177 ↔ 179	88,5	77	OPEPH177	S-	D-						
179 ↔ 181	89,5	78	OPEPH179	S-	D-						
195 ↔ 197	97,5	86	OPEPH195	S-	D-						
197 ↔ 199	98,5	87	OPEPH197	S-	D-						
199 ↔ 201	99,5	88	OPEPH199	S-	D-						

PARETE FISSA

67 ↔ 69	◇	◇	OPEFH67	S-	D-						
69 ↔ 71	◇	◇	OPEFH69	S-	D-						
75 ↔ 77	◇	◇	OPEFH75	S-	D-						
77 ↔ 79	◇	◇	OPEFH77	S-	D-						
79 ↔ 81	◇	◇	OPEFH79	S-	D-						
85 ↔ 87	◇	◇	OPEFH85	S-	D-						
87 ↔ 89	◇	◇	OPEFH87	S-	D-						
89 ↔ 91	◇	◇	OPEFH89	S-	D-						
95 ↔ 97	◇	◇	OPEFH95	S-	D-						
97 ↔ 99	◇	◇	OPEFH97	S-	D-						
99 ↔ 101	◇	◇	OPEFH99	S-	D-						
115 ↔ 117	◇	◇	OPEFH115	S-	D-						
117 ↔ 119	◇	◇	OPEFH117	S-	D-						

ABBINARE SEMPRE PORTA DESTRA A PARETE FISSA SINISTRA E VICEVERSA

Costruzione del codice Codice + Sinistra/Destra + Vetro + Profilo = Codice prodotto finale

