

SILFRA

KT 75



BRASS


IT Maniglia TeK in metallo ø 71 mm con fissaggio a scatto + tappo ottone ø 42 mm + piletta ottone
DE Drehgriff Tek ø 71 mm aus Metall mit Klick-Befestigung + Stopfen aus Messing ø 42 mm + Ablaufventil aus Messing
FR Poignée TeK en métal à déclic ø 71 mm + bouchon en laiton ø 42 mm + bonde en laiton
EN ø 71 mm metal click fixing TeK handle + ø 42 mm brass plug + brass waste
ES Maneta TeK en metal con fijación a presión + tapón latón Ø 42 mm+ piletta latón
RU Ручка TEK из металла ø 71 мм с фиксацией со щелчком + латунная крышка ø 42 мм + сток из латуни

51 cromato

52 oro

89 acciaio spazzolato

47 colore

90 argento
91 ramato
92 ottone antico

KT 78




BRASS

INOX

IT Maniglia TeK in metallo ø 71 mm con fissaggio a scatto + tappo ottone ø 42 mm + piletta inox
DE Drehgriff Tek ø 71 mm aus Metall mit Klick-Befestigung + Stopfen aus Messing ø 42 mm + Ablaufventil aus Edelstahl
FR Poignée TeK en métal à déclic ø 71 mm + bouchon en laiton ø 42 mm + bonde en inox
EN ø 71 mm metal click fixing TeK handle + ø 42 mm brass plug + stainless steel waste
ES Maneta TeK en metal con fijación a presión Ø 71 mm + tapón latón Ø 42 mm + piletta inox
RU Ручка TEK из металла ø 71 мм с фиксацией со щелчком + латунная крышка ø 42 мм + сток из нержавеющей стали

51 cromato



KT 63



BRASS


IT Maniglia TeK in metallo ø 71 mm con fissaggio a scatto + tappo ottone ø 72 mm + piletta ottone
DE Drehgriff Tek ø 71 mm aus Metall mit Klick-Befestigung + Stopfen aus Messing ø 72 mm + Ablaufventil aus Messing
FR Poignée TeK en métal à déclic ø 71 mm + bouchon en laiton ø 72 mm + bonde en laiton
EN ø 71 mm metal click fixing TeK handle + ø 72 mm brass plug + brass waste
ES Maneta TeK en metal con fijación a presión Ø 71 mm + tapón latón Ø 72 mm + piletta latón
RU Ручка TEK из металла ø 71 мм с фиксацией со щелчком + латунная крышка ø 72 мм + сток из латуни

51 cromato

52 oro

89 acciaio spazzolato

47 colore

90 argento
91 ramato
92 ottone antico

KT 77



BRASS

INOX


IT Maniglia TeK in metallo ø 71 mm con fissaggio a scatto + tappo ottone ø 72 mm + piletta inox
DE Drehgriff Tek ø 71 mm aus Metall mit Klick-Befestigung + Stopfen aus Messing ø 72 mm + Ablaufventil aus Edelstahl
FR Poignée TeK en métal à déclic ø 71 mm + bouchon en laiton ø 72 mm + bonde en inox
EN ø 71 mm metal click fixing TeK handle + ø 72 mm brass plug + stainless steel waste
ES Maneta TeK en metal con fijación a presión Ø 71 mm + tapón latón Ø 72 mm+ piletta inox
RU Ручка TEK из металла ø 71 мм с фиксацией со щелчком + латунная крышка ø 72 мм + сток из нержавеющей стали

51 cromato

52 oro

89 acciaio spazzolato

47 colore

90 argento
91 ramato
92 ottone antico

ACCESSORI E RICAMBI

ZUBEHÖRE UND ERSATZTEILE

ACCESOIRES ET PIÈCES

ACCESSORIES & SPARE PARTS


ACCESSORIOS Y REQUESTOS

АКСЕССУАРЫ И ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

KT 74




- IT Maniglia TeK in plastica ø 71 mm con fissaggio a scatto + tappo ottone ø 42 + piletta inox
DE Drehgriff Tek ø 71 mm aus Kunststoff mit Klick-Befestigung + Stopfen aus Messing ø 42 mm + Ablaufventil aus Edelstahl
FR Poignée TeK en plastique à déclic ø 71 mm + bouchon en laiton ø 42 mm + bonde en inox
EN ø 71 mm plastic click fixing TeK handle + ø 42 mm brass plug + stainless steel waste
ES Maneta TeK en plástico con fijación a presión Ø 71 mm + tapón latón Ø 42 mm+ piletta inox
RU Ручка TEK из пластика ø 71 мм с фиксацией со щелчком + латунная крышка ø 42 мм + сток из нержавеющей стали
51 cromato



KT 76




- IT Maniglia TeK in plastica ø 71 mm con fissaggio a scatto + tappo ABS ø 72 mm + piletta inox
DE Drehgriff Tek ø 71 mm aus Kunststoff mit Klick-Befestigung + Stopfen aus ABS ø 72 mm + Ablaufventil aus Edelstahl
FR Poignée TeK à déclic ø 71 mm + Bouchon ø 72 mm + bonde en inox
EN ø 71 mm plastic click fixing TeK handle + ø 72 mm plastic plug + stainless steel waste
ES Maneta TeK en plástico con fijación a presión Ø 71 mm + tapón ABS Ø 72 mm + piletta inox
RU Ручка TEK из пластика ø 71 мм с фиксацией со щелчком + пластиковая крышка ø 72 мм + сток из нержавеющей стали
51 cromato 06 bianco



KT 16




- IT Bocca erogazione in plastica + tappo in plastica ø 72 mm + piletta inox
DE Wannenzulauf aus Kunststoff + Stopfen aus Kunststoff ø 72 mm + Ablaufventil aus Edelstahl
FR Bouche de refoulement en plastique + bouchon ø 72 mm + bonde en inox
EN Plastic spout for pop up bath tub waste + plastic plug ø 72 mm + stainless steel waste
ES Cano salida agua en plástico + tapon plástico Ø 72 mm + piletta inox
RU Пластиковый излив + пластиковая пробка ø 72 мм + сток из нержавеющей стали
51 cromato 06 bianco



KT 14



- IT Bocca erogazione in plastica + tappo ottone ø 72 mm + piletta inox
DE Wannenzulauf aus Kunststoff + Stopfen aus Messing ø 72 mm + Ablaufventil aus Edelstahl
FR Bouche de refoulement en plastique + bouchon ø 72 mm + bonde en inox
EN Plastic spout for pop up bath tub waste + brass plug ø 72 mm + stainless steel waste
ES Cano salida agua en plástico + tapon Laton Ø 72 mm + piletta inox
RU Пластиковый излив + латунная пробка ø 72 мм + сток из нержавеющей стали
51 cromato




KT 21



- IT Maniglia in metallo 3 gole ø 71 mm con fissaggio a scatto + tappo ottone ø 42 mm + piletta ottone
DE Drehgriff ø 71 mm aus Metall mit Klick-Befestigung + Stopfen aus Messing ø 42 mm + Ablaufventil aus Messing
FR Poignée 3 gorges en métal à déclic ø 76 mm + bouchon en laiton ø 42 mm + bonde en inox
EN 3 grooves click fixing metal handle ø 71 mm + brass plug ø 42 mm + brass waste
ES Maneta en metal 3 endiduras con fijación a presión Ø 71 mm + tapón latón Ø 42 mm + piletta latón
RU Ручка из металла с тремя пазами ø 71 мм с креплением со щелчком + латунная крышка ø 42 мм + сток из латуни


51 cromato 52 oro 89 acciaio spazzolato 47 colore 90 argento 91 ramato 92 ottone antico



KT 22



- IT Maniglia in metallo 3 gole ø 71 mm con fissaggio a scatto + tappo ottone ø 42 mm + piletta inox
DE Drehgriff ø 71 mm aus Metall mit Klick-Befestigung + Stopfen aus Messing ø 42 mm + Ablaufventil aus Edelstahl
FR Poignée 3 gorges en métal à déclic ø 71 mm + bouchon en laiton ø 42 mm + bonde en inox
EN 3 grooves click fixing metal handle ø 71 mm + brass plug ø 42 mm + stainless steel waste
ES Maneta en metal 3 endiduras con fijación a presión Ø 71 mm + tapón latón Ø 42 mm + piletta inox
RU Ручка из металла с тремя пазами ø 71 мм с креплением со щелчком + латунная крышка ø 42 мм + сток из нержавеющей стали
51 cromato




KT 23




- IT Maniglia in metallo 3 gole ø 71 mm con fissaggio a scatto + tappo ottone ø 72 mm + piletta ottone
DE Drehgriff ø 71 mm aus Metall mit Klick-Befestigung + Stopfen aus Messing ø 72 mm + Ablaufventil aus Messing
FR Poignée 3 gorges en métal à déclic ø 71 mm + bouchon en laiton ø 72 mm + bonde en laiton
EN 3 grooves click fixing metal handle ø 71 mm + brass plug ø 72 mm + brass waste
ES Maneta en metal 3 endiduras con fijación a presión Ø 71 mm + tapón latón Ø 72 mm + piletta latón
RU Ручка из металла с тремя пазами ø 71 мм с креплением со щелчком + латунная крышка ø 72 мм + сток из латуни


51 cromato 52 oro 89 acciaio spazzolato 47 colore 90 argento 91 ramato 92 ottone antico




KT 24





- IT Maniglia in metallo 3 gole ø 71 mm con fissaggio a scatto + tappo ottone ø 72 mm + piletta inox
DE Drehgriff ø 71 mm aus Metall mit Klick-Befestigung + Stopfen aus Messing ø 72 mm + Ablaufventil aus Edelstahl
FR Poignée 3 gorges en métal à déclic ø 71 mm + bouchon en laiton ø 72 mm + bonde en inox
EN 3 grooves click fixing metal handle ø 71 mm + brass plug ø 72 mm + stainless steel waste
ES Maneta en metal 3 endiduras con fijación a presión Ø 71 mm + tapón latón Ø 72 mm + piletta inox
RU Ручка из металла с тремя пазами ø 71 мм с креплением со щелчком + латунная крышка ø 72 мм + сток из нержавеющей стали
51 cromato 52 oro 89 acciaio spazzolato 47 colore 90 argento 91 ramato 92 ottone antico





KT 53


- IT Maniglia 3 gole in plastica ø 71 mm con fissaggio a scatto + tappo ottone ø 42 mm + piletta ottone
DE Drehgriff ø 71 mm aus Kunststoff mit Klick-Befestigung + Stopfen aus Messing ø 42 mm + Ablaufventil aus Messing
FR Poignée 3 gorges en plastique à déclic ø 71 mm + bouchon en laiton ø 42 mm + bonde en laiton
EN 3 grooves plastic click fixing handle ø 71 mm + brass plug ø 42 mm + brass waste
ES Maneta en plástico 3 endiduras con fijación a presión Ø 71 mm + tapón latón Ø 42 mm + piletta en latón
RU Ручка с тремя пазами из пластика ø 71 мм с креплением со щелчком + латунная крышка ø 42 мм + сток из латуни
- 51 cromato

**KT 54**


- IT Maniglia 3 gole in plastica ø 71 mm con fissaggio a scatto + tappo ottone ø 42 mm + piletta inox
DE Drehgriff ø 71 mm aus Kunststoff mit Klick-Befestigung + Stopfen aus Messing ø 42 mm + Ablaufventil aus Edelstahl
FR Poignée 3 gorges en plastique à déclic ø 71 mm + bouchon en laiton ø 42 mm + bonde en inox
EN 3 grooves plastic click fixing handle ø 71 mm + brass plug ø 42 mm + stainless steel waste
ES Maneta en plástico 3 endiduras con fijación a presión Ø 71 mm + tapón latón Ø 42 mm + piletta inox
RU Ручка с тремя пазами из пластика ø 71 мм с креплением со щелчком + латунная крышка ø 42 мм + сток из нержавеющей стали
- 51 cromato

**KT 66**

- IT Maniglia 3 gole in plastica ø 71 mm con fissaggio a scatto + tappo in plastica ø 72 mm + piletta inox
DE Drehgriff ø 71 mm aus Kunststoff mit Klick-Befestigung + Stopfen aus Kunststoff ø 72 mm + Ablaufventil aus Edelstahl
FR Poignée 3 gorges en plastique à déclic ø 71 mm + bouchon en plastique ø 72 mm + bonde en inox
EN 3 grooves plastic click fixing handle ø 71 mm + plastic plug ø 72 mm + stainless steel waste
ES Maneta en plástico 3 endiduras con fijación a presión Ø 71 mm+ tapón plástico Ø 72 mm + piletta inox
RU Ручка с тремя пазами из пластика ø 71 мм с креплением со щелчком + пластиковая крышка ø 72 мм + сток из нержавеющей стали
- 51 cromato 06 bianco


**KT 04**

- IT Maniglia ovale in plastica con troppo pieno girevole con fissaggio a scatto, + tappo in plastica ø 72 mm + piletta inox
DE Ovaler Drehrosette aus Kunststoff + Stopfen aus Kunststoff ø 72 mm + Ablaufventil aus Edelstahl
FR Poignée ovale en plastique avec trop plein tournante, fixation à déclic + bouchon ø 72 mm + bonde en inox
EN Plastic oval handle with turning overflow with click fixing, + plastic plug ø 72 mm + stainless steel waste
ES Maneta oval en plástico con rebosadero giratorio,con fijación a presión,+ tapón plástico Ø 72 mm + piletta inox
RU Овальная ручка из пластика с поворотным переливом с фиксацией со щелчком + пластиковая крышка ø 72 мм + сток из нержавеющей стали
- 51 cromato 52 oro 06 bianco

**KR 96**


- IT Bocca erogazione in ottone con aeratore
DE Wannenzulauf aus Messing mit Perlator
FR Bouche de refoulement en laiton avec aérateur
EN Brass spout for pop up bath tub waste with aerator
ES Caño salida agua en latón con aireador
RU Латунный излив с аэратором

51 cromato 52 oro 89 acciaio spazzolato 47 colore 90 argento
91 ramato 92 ottone antico


**RI 284**

- IT Bocca erogazione in plastica
DE Wannenzulauf aus Kunststoff
FR Bouche de refoulement en plastique
EN Plastic spout for pop up bath tub waste
ES Cano salida agua en plástico
RU Пластиковый излив

51 cromato 47 colore

**KT 11**

- IT Carter in plastica ø 72 mm per Up&Down + Tappo in plastica ø 72 mm Up&Down + Piletta 1" 1/2 in PA
DE Abdeckung ø 72 mm aus Kunststoff für Up&Down + Stopfen Up&Down ø 72 mm aus Kunststoff + Ablaufventil 1"1/2 aus PA
FR Carter en plastique ø 72 mm pour Up&Down + bouchon en plastique ø72 mm Up&Down + bonde 1" 1/2 en PA
EN Plastic cover ring ø 72 mm for Up&Down + plastic plug ø 72 mm Up&Down + PA Waste 1" 1/2
ES Carter en plástico Ø 72 mm para Up&Down + Tapón en plástico Ø 72 mm Up&Down+ Pileta 1"1/2 en PA
RU Картер из пластика ø 72 мм для Up&Down + пластиковая крышка Up&Down ø 72 мм + сток 1" 1/2 из ПА
- 51 cromato 06 bianco



KT 40

BRASS


- IT Carter in ottone ø 72 mm + Tappo in ottone ø 72 mm
Up&Down + piletta ottone
DE Abdeckung ø 72 mm aus Messing + Stopfen Up&Down
ø 72 mm aus Messing + Ablaufventil aus Messing
FR Carter en laiton ø 72 mm + Bouchon en laiton ø 72 mm
Up&Down + Bonde en laiton
EN Brass cover ring ø 72 mm + brass plug ø 72 mm
Up&Down + brass waste
ES Carter en latón Ø 72 mm + Tapón en latón Ø 72 mm
Up&Down + Pileta en latón
RU Картер из латуни ø 72 мм + латунная пробка
Up&Down ø 72 мм + сток из латуни

51 cromato

52 oro

89 acciaio
spazzolato

47 colore


90 argento
91 ramato
92 ottone antico**KT 29**

ABS

BRASS

- IT Carter in plastica ø 72 mm + Tappo in ottone ø 72 mm
Up&Down + Piletta ottone
DE Abdeckung ø 72 mm aus Kunststoff + Stopfen Up&Down
ø 72 mm aus Messing + Ablaufventil aus Messing
FR Carter en plastique ø 72 mm + Bouchon en laiton
ø 72 mm Up&Down + Bonde en laiton
EN Plastic cover ring ø 72 mm + brass plug ø 72 mm
Up&Down + brass waste
ES Carter en ABS Ø 72 mm + Tapón en latón Ø 72 mm
Up&Down + Pileta en latón
RU Картер из пластика ø 72 мм + латунная крышка
Up&Down ø 72 мм + сток из латуни


51 cromato

**KT 36**

BRASS

- IT Tappo ø 72 mm e piletta in ottone per modello U3 A
DE Stopfen ø 72 mm und Ablaufventil aus Messing für
Modell U3 A
FR Bouchon ø 72mm et bonde en laiton pour modèle U3 A
EN ø 72 mm brass plug and waste for U3 A model
ES Tapón Ø 72 mm y pileta en latón para Modelo U3 A
RU Пробка ø 72 мм и сток из латуни для модели U3.A


51 cromato

**KT 39**

BRASS

- IT Tappo 72x72 mm e piletta in ottone per modello U3 A
DE Stopfen 72x72 mm und Ablaufventil aus Messing für
Modell U3 A
FR Bouchon ø72mm et bonde en laiton pour modèle U3 A
EN 72x72 mm brass plug and waste for U3 A model
ES Tapón 72 mm y pileta en latón para Modelo U3 A
RU Пробка 72x72 мм и сток из латуни для модели U3.A

51 cromato

**KT 37**

ABS

ABS

- IT Carter in plastica ø 72 mm + maniglia plastica ø 45 mm
+ Tappo in plastica ø 72 mm + Piletta inox

DE Abdeckung ø 72 mm aus Kunststoff + Drehgriff ø 45 mm
aus Kunststoff + Stopfen ø 72 mm aus Kunststoff
+ Ablaufventil aus Edelstahl

FR Carter en plastique ø 72 mm + Poignée en plastique
ø 45 mm + Bouchon en plastique ø 72 mm + Bonde
en inox


EN Plastic cover ring ø 72 mm + plastic handle ø 45 mm
+ plastic plug ø 72 mm + stainless steel waste

ES Carter en plástico Ø 72 mm + Maneta en ABS Ø 45 mm +

Tapón en plástico Ø 72 mm + Pileta inox

RU Пластиковый картер ø 72 мм + пластиковая ручка
ø 45 мм + пластиковая крышка ø 72 мм + сток из
нержавеющей стали

51 cromato 06 bianco

**RI 085**

- IT Kit Up&Down per ripristino scarichi vasca

DE Up&Down Satz für Instandsetzung Ab- und
Überlaufgarnituren für Badewanne



FR Kit Up & Down pour réparation vidage de baignoire.

EN Bath tub waste Up&Down restore kit

ES Kit Up&Down para reparación desagües de bañera

RU Комплект Up&Down для восстановления сливов
ванны

51 cromato




AS 013



IT Codolo curvo in PEH, bloccaggio con calotta 1"1/2
 DE Gebogenstutzen aus PEH mit Überwurf 1"1/2
 FR Rallonge coudée en PEH avec écrou de blocage 1"1/2
 EN PEH curved connection with 1"1/2 lock nut
 ES Codo curvo en PEH, fijación con dado 1"1/2
 RU Изогнутое соединение из РЕН, блокировка с помощью гайки 1"1/2

00 grezzo




AS 076



IT Sifone snodato in PEH, bloccaggio con calotta 1"1/2, attacco ø 40/50 mm esterno
 DE Geruchverschluss mit Überwurf 1"1/2, Anschluss ø 40/50 mm
 FR Siphon amovible en PEH, écrou de blocage 1"1/2, raccord ø 40/50 mm. extérieur
 EN PEH swivel siphon with 1"1/2 lock nut ø 40/50 mm exterior connection
 ES Sifón orientable en PEH, fijación con dado 1"1/2, conjunción Ø 40/50 mm. exterior
 RU Шарнирный сифон из РЕН, блокировка с помощью гайки 1"1/2, наружное крепление ø 40 мм

00 grezzo




AS 017



IT Raccordo curvo in PEH, attacco a 45° ø 40/50 mm
 DE Stutzen, Anschlussbogen 45° ø 40/50 mm
 FR Raccord courbé en PEH, raccord à 45° ø 40/50 mm
 EN PEH curved adaptor 45° connection ø 40-50 mm
 ES Racor curvo en PEH, fijación 45° Ø 40/50 mm
 RU Изогнутое соединение из РЕН, крепление под углом 45° ø 40/50 мм

00 grezzo




AS 078



IT Sifone snodato in PEH, bloccaggio con calotta 1"1/2, attacco con calotta ø 40 mm
 DE Geruchverschluss mit Überwurf 1"1/2, Anschluss mit Überwurf ø 40 mm
 FR Siphon amovible en PEH, écrou de blocage 1"1/2, raccord avec calotte ø 40 mm.
 EN PEH swivel siphon with 1"1/2 lock nut ø 40 mm connection
 ES Sifón orientable en PEH, fijación con dado 1"1/2, conjunción con dado Ø 40 mm.
 RU Шарнирный сифон из РЕН, блокировка с помощью гайки 1"1/2, крепление с гайкой ø 40 мм

00 grezzo




AS 018



IT Raccordo diritto in PEH, attacco ø 40/50 mm
 DE Stutzen, Anschluss ø 40/50 mm
 FR Raccord droit en PEH, raccord à 45° ø 40/50 mm
 EN PEH adaptor ø 40-50 mm connection
 ES Racor directo en PEH, fijación Ø 40/50 mm.
 RU Изогнутое соединение из РЕН, крепление ø 40/50 мм

00 grezzo




AS 079



IT Sifone snodato in PEH, bloccaggio con calotta 1"1/2, attacco con calotta ø 40 mm. Raccordo curvo in PEH, attacco a 45° ø 40/50 mm
 DE Geruchverschluss mit Überwurf 1"1/2, Anschluss mit Überwurf ø 40 mm. Anschlussbogen 45° ø 40/50 mm
 FR Siphon amovible en PEH, écrou de blocage 1"1/2, raccord avec calotte ø 40 mm. Raccord courbé en PEH, raccord à 45 ø 40/50 mm.
 EN PEH swivel siphon with 1"1/2 lock nut ø 40 connection, PEH curved joint 45° connection ø 40/50 mm
 ES Sifón orientable en PEH, fijación con dado 1"1/2, conjunción con dado Ø 40 mm. Racor curvo en PEH, fijación 45° Ø 40/50 mm.
 RU Шарнирный сифон из РЕН, блокировка с помощью гайки 1"1/2, крепление с гайкой ø 40 мм. Изогнутое соединение из РЕН, крепление под углом 45° ø 40/50 мм

00 grezzo




AS 024



IT Raccordo eccentrico in PEH, attacco ø 40/50 mm
 DE Stutzen, Anschluss ø 40/50 mm
 FR Raccord excentrique en PEH, raccord ø 40/50 mm
 EN PEH eccentric adaptor ø 40-50 mm connection
 ES Racor excéntrico en PEH, fijación Ø 40/50 mm.
 RU Эксцентриковое соединение из РЕН, крепление ø 40/50 мм

00 grezzo




AS 071



IT Sifone snodato in PEH, bloccaggio con calotta 1"1/2, attacco ø 40/50 mm esterno
 DE Geruchverschluss mit Überwurf 1"1/2, Anschluss ø 40/50 mm
 FR Siphon amovible en PEH, écrou de blocage 1"1/2, raccord ø 40/50 mm extérieur
 EN PEH swivel siphon with 1"1/2 lock nut ø 40/50 mm exterior connection
 ES Sifón orientable en PEH, fijación con dado 1"1/2, conjunción Ø 40/50 mm. exterior
 RU Шарнирный сифон из РЕН, блокировка с помощью гайки 1"1/2, наружное крепление ø 40/50 мм

00 grezzo




AS 072



- IT Sifone snodato in PEH, bloccaggio con calotta 1" 1/2, attacco ø 40 mm esterno
DE Geruchverschluss mit Überwurf 1"1/2, Anschluss ø 40 mm
FR Siphon amovible en PEH, écrou de blocage 1"1/2, raccord ø 40 mm. extérieur
EN PEH swivel siphon with 1"1/2 lock nut ø 40 mm exterior connection
ES Sifón orientable en PEH, fijación con dado 1"1/2, conjunción Ø 40 mm. exterior
RU Шарнирный сифон из РЕН, блокировка с помощью гайки 1" 1/2, наружное крепление ø 40 мм

00 grezzo




AS 073



- IT Sifone snodato in PEH, bloccaggio con calotta 1"1/2, attacco con calotta ø 40 mm.
DE Geruchverschluss mit Überwurf 1"1/2, Anschluss mit Überwurf ø 40 mm
FR Siphon amovible en PEH, écrou de blocage 1"1/2, raccord avec calotte ø 40 mm.
EN PEH swivel siphon with 1"1/2 lock nut ø 40 mm connection
ES Sifón orientable en PEH, fijación con dado 1"1/2, conjunción con dado Ø 40 mm.
RU Шарнирный сифон из РЕН, блокировка с помощью гайки 1"1/2, крепление с гайкой ø 40 мм

00 grezzo




AS 091



- IT Sifone doppio snodo in PEH, ø 40 mm esterno + ø 40/50 mm esterno per vasche idromassaggio
DE Doppelgelenkiger Geruchverschluss aus PEH ø 40 mm + ø 40/50 mm für Whirlpool-Badewannen
FR Double siphon amovible en PEH ø 40 mm + ø 40/50 mm extérieur pour baignoire hydromassage
EN PEH double junction siphon, external ø 40 mm + ø 40/50 mm for whirlpool
ES Sifón doble orientable en PEH Ø 40 mm + 40/50 mm exterior para bañeras de hidromasaje
RU Сифон с двойным шарниром из РЕН, наружный ø 40 мм + наружный ø 40/50 для гидромассажных ванн

00 grezzo




AS 093



- IT Sifone doppio snodo in PEH, ø 40 mm esterno + ø 40 mm con calotta per vasche idromassaggio
DE Doppelgelenkiger Geruchverschluss aus PEH ø 40 mm + ø 40 mm mit Überwurf für Whirlpool-Badewannen
FR Double siphon amovible en PEH ø 40 mm extérieur + ø 40 mm intérieur pour baignoire hydromassage
EN PEH double junction siphon, external ø 40 mm + ø 40 mm nut for whirlpool
ES Sifón doble orientable en PEH Ø 40 mm + 40 mm interior para bañeras de hidromasaje
RU Сифон с двойным шарниром из РЕН, наружный ø 40 мм + ø 40 с гайкой для гидромассажных ванн


00 grezzo



AS 010



00 grezzo




- IT Codolo curvo in ottone, bloccaggio con calotta 1"1/2
DE Gebogenstutzen aus Messing mit Überwurf 1"1/2
FR Rallonge coudée en laiton avec écrou 1"1/2
EN Brass curved connection with 1"1/2 lock nut
ES Codo curvo en latón con tuerca 1"1/2
RU Изогнутое соединение из латуни, блокировка с помощью гайки 1"1/2

AS 012



00 grezzo




- IT Codolo diritto in ottone, bloccaggio con calotta 1"1/2
DE Stutzen aus Messing mit Überwurf 1"1/2
FR Queue droite en laiton avec écrou 1"1/2
EN Brass connection with 1"1/2 lock nut
ES Codo directo en latón con tuerca 1"1/2
RU Прямое соединение из латуни, блокировка с помощью гайки 1"1/2

AS 026



00 grezzo




- IT Sifone in ottone a "S", bloccaggio con calotta 1"1/2
DE Geruchverschluss aus Messing mit Überwurf 1"1/2
FR Siphon en laiton à "S" avec écrou 1"1/2
EN Brass "S" siphon with 1"1/2 lock nut
ES Sifón en latón a "S" con tuerca 1"1/2
RU S-образный сифон из латуни, фиксация с помощью гайки 1"1/2

AS 048



00 grezzo



- IT Sifone in ottone fuso a "S", bloccaggio con calotta 1"1/2
DE Geruchverschluss aus Messing mit Überwurf 1"1/2
FR Siphon en laiton à "S" moulé en une seule pièce avec écrou 1"1/2
EN Cast brass "S" siphon with 1"1/2 lock nut
ES Sifón en latón fundido a "S" con tuerca 1"1/2
RU S-образный литой сифон из латуни, блокировка с помощью гайки 1"1/2

RI 044



IT Maniglia TeK in metallo ø 71 mm
 DE Drehgriff Tek ø 71 mm aus Metall
 FR Poignée TeK en métal ø 71 mm
 EN TeK handle ø 71 mm
 ES Maneta TeK en metal Ø 71 mm
 RU Ручка TEK из металла ø 71 мм

51 cromato 52 oro 89 acciaio spazzolato 47 colore 90 argento 91 ramato 92 ottone antico




RI 130



IT Maniglia ovale in plastica con troppo pieno girevole
 DE Ovaler Griff aus Kunststoff
 FR Poignée ovale en plastique avec trop plein tournant
 EN Plastic oval handle with turning overflow
 ES Maneta en plástico oval con rebosadero giratorio
 RU Овальная ручка из пластика с поворотным переливом

51 cromato 06 bianco




RI 043



IT Maniglia TeK in plastica ø 71 mm
 DE Drehgriff Tek ø 71 mm aus Kunststoff
 FR Poignée TeK en plastique ø 71 mm
 EN TeK plastic handle ø 71 mm
 ES Maneta TeK en plástico Ø 71 mm
 RU Ручка TEK из пластика ø 71 мм


51 cromato 06 bianco



RI 196



IT Maniglia in plastica ø 45 mm per comando delocalizzato
 DE Drehgriff ø 45 mm aus Kunststoff
 FR Poignée en plastique ø 45 mm pour commande délocalisée
 EN ø 45 mm plastic handle for delocalized control
 ES Maneta en plástico Ø 45 mm para mando desplazado
 RU Пластиковая ручка ø 45 мм для делокализованного управления



RI 001



IT Maniglia 3 gole in metallo ø 71 mm
 DE Drehgriff ø 71 mm aus Metall
 FR Poignée 3 gorges en métal ø 71 mm
 EN 3 grooves metal handle ø 71 mm
 ES Maneta en metal 3 endiduras Ø 71 mm
 RU Ручка с тремя пазами из металла ø 71 мм


51 cromato 52 oro 89 acciaio spazzolato 47 colore 90 argento 91 ramato 92 ottone antico



AS 110



IT Anello di copertura flangia
 DE Abdeckring
 FR Bride de couverture
 EN Cover ring
 ES Anillo de cobertura rebosadero
 RU Кольцо закрытия фланца




51 cromato 52 oro 89 acciaio spazzolato 06 bianco 90 argento 91 ramato 92 ottone antico

RI 035



IT Maniglia 3 gole in plastica ø 71 mm
 DE Drehgriff ø 71 mm aus Kunststoff
 FR Poignée 3 gorges en plastique ø 71 mm
 EN 3 grooves plastic handle ø 71 mm
 ES Maneta en plástico 3 endiduras Ø 71 mm
 RU Ручка с тремя пазами из пластика ø 71 мм

51 cromato 06 bianco



RI 005



IT Tappo in ottone ø 42 mm
 DE Stopfen ø 42 mm aus Messing
 FR Bouchon en laiton ø 42 mm
 EN ø 42 mm brass plug
 ES Tapón latón Ø 42 mm
 RU Пробка из латуни ø 42 мм




51 cromato 52 oro 89 acciaio spazzolato 47 colore 90 argento 91 ramato 92 ottone antico

RI 006


IT Tappo in ottone ø 72 mm
DE Stopfen ø 72 mm aus Messing
FR Bouchon en laiton ø 72 mm
EN ø 72 mm brass plug
ES Tapón latón Ø 72 mm
RU Пробка из латуни ø 72 мм

51 cromato 52 oro 89 acciaio spazzolato 47 colore 90 argento 91 ramato 92 ottone antico

**RI 038**

IT Tappo in plastica ø 72 mm
DE Stopfen ø 72 mm aus Kunststoff
FR Bouchon en plastique ø 72 mm
EN ø 72 mm plastic plug
ES Tapón plástico Ø 72 mm
RU Пробка из пластика ø 72 мм

51 cromato 06 bianco

**RI 007**


IT Piletta in ottone
DE Ablaufventil aus Messing
FR Bonde en laiton
EN Brass waste
ES Pileta latón
RU Латунный слив

51 cromato 52 oro 89 acciaio spazzolato 47 colore 90 argento 91 ramato 92 ottone antico

**RI 008**

IT Piletta in acciaio inox
DE Ablaufventil aus Edelstahl
FR Bonde en inox
EN Stainless steel waste
ES Pileta inox
RU Слив из нержавеющей стали


51 cromato

**RI 189**

Accessori e ricambi | Zubehör und Ersatzteile | Accessoires et pièces
Accessories & spare parts | Accessorios y requestos | Аксессуары и запасные части


IT Carter in ottone ø 72 per Up&Down
DE Abdeckung ø 72 aus Messing für Up&Down
FR Carter en laiton ø 72 pour Up&Down
EN Brass cover ring ø 72 for Up&Down
ES Carter en latón para Up&Down
RU Картрер из латуни ø 72 мм для Up&Down

51 cromato 52 oro 89 acciaio spazzolato 47 colore 90 argento 91 ramato 92 ottone antico

**RI 099**

IT Carter in plastica ø 72 per Up & Down
DE Abdeckung ø 72 aus Kunststoff für Up&Down
FR Carter en plastique ø 72 pour Up&Down
EN Plastic cover ring ø 72 for Up&Down
ES Carter en plástico para UP&DOWN
RU Картрер из пластика ø 72 мм для Up&Down

51 cromato 06 bianco

**RI 086**


IT Tappo in ottone ø 72 mm Up&Down
DE Stopfen Up&Down ø 72 mm aus Messing
FR Bouchon en laiton ø 72 mm Up&Down
EN Brass plug ø 72 mm Up&Down
ES Tapón latón Ø 72 mm Up&Down
RU Пробка из латуни ø 72 мм Up&Down

51 cromato 52 oro 89 acciaio spazzolato 47 colore 90 argento 91 ramato 92 ottone antico

**RI 091**

IT Piletta in ottone Up&Down
DE Ablaufventil Up&Down aus Messing
FR Bonde en laiton Up&Down
EN Brass waste Up&Down
ES Pileta latón Up&Down
RU Латунный слив Up&Down

51 cromato 52 oro 89 acciaio spazzolato 47 colore 90 argento 91 ramato 92 ottone antico




RI 339



IT Piletta e tappo in ottone ø 45 mm Up&Down
 DE Ablaufventil und Stopfen aus Messing ø 45 mm Up&Down
 FR Bonde et bouchon en laiton ø 45 mm Up&Down
 EN Brass waste and plug ø 45 mm Up&Down
 ES Pileta y Tapón latón ø 45 mm Up&Down
 RU Слив и пробка из латуни ø 45 мм Up&Down

51 cromato




RI 234



IT Tappo in plastica ø 72 mm Up&Down
 DE Stopfen Up&Down ø 72 mm aus Kunststoff
 FR Bouchon en plastique ø 72 mm Up&Down
 EN ø 72 mm plastic Up&Down plug
 ES Tapón plástico 72 mm Up&Down
 RU Пробка из пластика ø 72 мм Up&Down

51 cromato

06 bianco



RI 180



IT Tappo ø 72 mm a scarico libero in ottone per Mod. U3 1
 DE Stopfen für offenen Ablauf ø 72 mm aus Messing für Modell U3 1
 FR Bouchon fixe ø 72 mm pour écoulement libre en laiton pour modèle U3 1
 EN ø 72 mm free flow brass plug for Model U3 1
 ES Tapón Ø 72 mm de desagüe libre en latón para Mod. U3.1
 RU Пробка ø 72 с открытым стоком из латуни для модели U3.1


51 cromato

52 oro

89 acciaio
spazzolato

47 colore

90 argento
91 ramato
92 ottone antico



AS 019




IT Tappo in ottone ø 42 mm "Block"
 DE Stopfen "Block" ø 42 mm aus Messing
 FR Bouchon en laiton ø 42 mm "Block"
 EN ø 42 mm "Block" brass plug
 ES Tapón latón Ø 42 mm "Block"
 RU Пробка из латуни ø 42 мм «Block»

51 cromato

52 oro

47 colore



RI 009



IT Guarnizione a doppia tenuta per pileta
 DE Doppeldichtung für Ventile

FR Bouchon en laiton ø 42 mm "Block"

EN Double gasket for waste

ES Junta de goma doble para pileta

RU Уплотнение двойной герметизации для стока

00 grezzo

