

teorema

teorema

A collection of colors, decorative motifs and surface finishes. A theorem: sustainable beauty, "beauty for all". The solution: simplicity, refined essentiality, elegance and restraint. The Teorema collection is an interior design tool capable of meeting all residential requirements. With Teorema, good taste and luxury become the preconditions for interior design with a universal flavor, suitable for residential and other contexts, environments where everyone can and must feel at ease, with freedom and pleasure. The delicate texture that resembles the weave of a fabric, and the six color variants, make this an eclectic product, where decoration becomes an integral part of the material, reinforcing the versatility and range of use of a collection that seems to offer the perfect "key to successful home design".

Una collezione di colori, decori e superfici. Un teorema: il bello sostenibile, "il bello per tutti". La soluzione: semplicità, essenzialità raffinata, eleganza e misura. La collezione Teorema si propone, infatti, come elemento d'arredo in grado di rispondere ad ogni esigenza abitativa. Con Teorema gusto estetico e lusso saranno condizioni per un arredo dal sapore universale, adatto a spazi residenziali e non, spazi dove ognuno può e deve sentirsi a proprio agio, in tutta libertà e piacere. La texture delicata, che ricorda la trama di un tessuto, e le sei varianti cromatiche la rendono una proposta eclettica, in cui il decoro diventa parte stessa del fondo, rafforzando, così, la versatilità ed estendibilità d'uso di una collezione che sembra rappresentare perfettamente "un passepartout dell'abitare".

Une collection de couleurs, de décors et de surfaces. Un théorème: le beau écologique, « le beau pour tous ». La solution ? Simplicité, sobriété délicate, élégance et modération. En effet, la collection Teorema est la décoration qui sait s'adapter à tous les styles résidentiels. Teorema propose le beau et le luxe pour habiller tous les cadres - la maison mais pas seulement - selon un goût universel, où tout le monde peut et doit se sentir à son aise, en toute liberté et en toute satisfaction. Sa texture raffinée, telle la trame d'un tissu, et ses six nuances en font une solution éclectique, où le décor fait partie intégrante du fond, multipliant par la même occasion la polyvalence et les domaines d'application d'une collection, qui semble être un parfait « passe-partout pour les cadres de vie ».

Eine Kollektion aus Farben, Dekoren und Oberflächen. Ein Theorem: Das nachhaltig Schöne ist „etwas Schönes für alle“. Die Lösung: Schlichtheit, raffinierte Essentialität, Eleganz und Zurückhaltung. Die Kollektion Teorema präsentiert sich als Wohnelement, das jedem gestalterischen Bedarf gerecht wird. Durch ihre gehobene Ästhetik und ihren luxuriösen Charakter erfüllt Teorema den Anspruch auf ein zeitloses, universelles Design. Die Kollektion bietet Gestaltungsmöglichkeiten, die über den Wohnbereich hinausgehen und sorgt für ein ansprechendes, einladendes Ambiente. Die zarte Textur, die einem Stoffmuster nachempfunden ist, und die sechs Farbvarianten schaffen eine eklektische Oberfläche, bei der das Dekor mit dem Untergrund verschmilzt. Sie erhöhen die Vielseitigkeit einer Kollektion, die einen „universellen Rahmen für gehobene Wohnkultur“ bildet.

Una colección de colores, motivos decorativos y superficies. Un teorema: lo bello sostenible, "lo bello para todos". La solución: sencillez, esencialidad refinada, elegancia y medida. Así es, la colección Teorema se presenta como elemento de revestimiento capaz de responder a toda clase de exigencia decorativa. Con Teorema el buen gusto estético y el lujo serán las cualidades básicas de un estilo decorativo de sabor universal, adecuado para espacios residenciales y no residenciales, para espacios en los que cada cual puede y debe sentirse de lo más cómodo, con la máxima libertad y con todo el placer. La textura delicada, que remite a la trama de un tejido, y las seis variantes cromáticas la convierten en una propuesta ecléctica en la que lo ornamental acaba formando parte del fondo mismo, reforzando, de este modo, la versatilidad y la multiplicidad de uso de una colección que parece representar perfectamente "un comodín del habitar".



TEOREMA BIANCO



TEOREMA BEIGE



TEOREMA PERLA



TEOREMA SALVIA

TEOREMA CAFFÈ

TEOREMA NERO

TEOREMA PERLA 33,3x33,3
TEOREMA PERLA GRIP10 33,3x33,3



TEOREMA BEIGE 25x46
TEOREMA CAFFÈ 25x46
LISTELLO TEOREMA BEIGE FLOREALE 5x25
MATITA TEOREMA BEIGE 1,5x25

TEOREMA BEIGE 33,3x33,3



TEOREMA BIANCO 25x46
TEOREMA SALVIA 25x46
LISTELLO TEOREMA SALVIA GIOIA 3x46

TEOREMA SALVIA 33,3x33,3



TEOREMA BIANCO 25x46
LISTELLO TEOREMA PERLA GEOMETRICO 5x25
MATITA TEOREMA PERLA 1,5x25



TEOREMA PERLA 25x46
THEO NERO DECORO 25x46
MATITA TEOREMA NERO 1,5x25
TEOREMA PERLA 33,3x33,3

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|--|---|---|---|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 752292 25x46 10"x18" TEOREMA BIANCO PEI III - GLA  | 752310 25x46 THEO BIANCO DECORO PEI III - GLA  | 754011 5x46 LISTELLO TEOREMA BIANCO FLOREALE  | 754017 5x46 LISTELLO TEOREMA BIANCO GEOMETRICO  | 754302 3x46 LISTELLO TEOREMA BIANCO GIOIA  | 564007 1,5x46 MATITA TEOREMA BIANCO  | 752294 25x46 10"x18" TEOREMA PERLA PEI III - GLA  | 752312 25x46 THEO PERLA DECORO PEI III - GLA  | 754013 5x46 LISTELLO TEOREMA PERLA FLOREALE  | 754019 5x46 LISTELLO TEOREMA PERLA GEOMETRICO  | 754304 3x46 LISTELLO TEOREMA PERLA GIOIA  | 564009 1,5x46 MATITA TEOREMA PERLA  |
| | |  |  |  |  | | |  |  |  |  |
| | | 565001 5x25 LISTELLO TEOREMA BIANCO FLOREALE  | 565007 5x25 LISTELLO TEOREMA BIANCO GEOMETRICO  | 565301 3x25 LISTELLO TEOREMA BIANCO GIOIA  | 564157 1,5x25 MATITA TEOREMA BIANCO  | | | 565003 5x25 LISTELLO TEOREMA PERLA FLOREALE  | 565009 5x25 LISTELLO TEOREMA PERLA GEOMETRICO  | 565303 3x25 LISTELLO TEOREMA PERLA GIOIA  | 564159 1,5x25 MATITA TEOREMA PERLA  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 752293 25x46 10"x18" TEOREMA BEIGE PEI III - GLA  | 752311 25x46 THEO BEIGE DECORO PEI III - GLA  | 754012 5x46 LISTELLO TEOREMA BEIGE FLOREALE  | 754018 5x46 LISTELLO TEOREMA BEIGE GEOMETRICO  | 754303 3x46 LISTELLO TEOREMA BEIGE GIOIA  | 564008 1,5x46 MATITA TEOREMA BEIGE  | 752295 25x46 10"x18" TEOREMA SALVIA PEI III - GLA  | 752313 25x46 THEO SALVIA DECORO PEI III - GLA  | 754014 5x46 LISTELLO TEOREMA SALVIA FLOREALE  | 754020 5x46 LISTELLO TEOREMA SALVIA GEOMETRICO  | 754305 3x46 LISTELLO TEOREMA SALVIA GIOIA  | 564010 1,5x46 MATITA TEOREMA SALVIA  |
| | |  |  |  |  | | |  |  |  |  |
| | | 565002 5x25 LISTELLO TEOREMA BEIGE FLOREALE  | 565008 5x25 LISTELLO TEOREMA BEIGE GEOMETRICO  | 565302 3x25 LISTELLO TEOREMA BEIGE GIOIA  | 564158 1,5x25 MATITA TEOREMA BEIGE  | | | 565004 5x25 LISTELLO TEOREMA SALVIA FLOREALE  | 565010 5x25 LISTELLO TEOREMA SALVIA GEOMETRICO  | 565304 3x25 LISTELLO TEOREMA SALVIA GIOIA  | 564160 1,5x25 MATITA TEOREMA SALVIA  |



752296
25x46 | 10"x18"
TEOREMA CAFFÈ
PEI II - GLA



752314
25x46
THEO CAFFÈ
DECORO
PEI II - GLA



754015
5x46
LISTELLO TEOREMA
CAFFÈ FLOREALE



754021
5x46
LISTELLO TEOREMA
CAFFÈ GEOMETRICO



754306
3x46
LISTELLO TEOREMA
CAFFÈ GIOIA



564011
1,5x46
MATITA TEOREMA
CAFFÈ



565005
5x25
LISTELLO TEOREMA
CAFFÈ FLOREALE



565011
5x25
LISTELLO TEOREMA
CAFFÈ GEOMETRICO



565305
3x25
LISTELLO TEOREMA
CAFFÈ GIOIA



564161
1,5x25
MATITA TEOREMA
CAFFÈ



752297
25x46 | 10"x18"
TEOREMA NERO
PEI II - GLA



752315
25x46
THEO NERO
DECORO
PEI II - GLA



754016
5x46
LISTELLO TEOREMA
NERO FLOREALE



754022
5x46
LISTELLO TEOREMA
NERO GEOMETRICO



754307
3x46
LISTELLO TEOREMA
NERO GIOIA



564012
1,5x46
MATITA TEOREMA
NERO



565006
5x25
LISTELLO TEOREMA
NERO FLOREALE



565012
5x25
LISTELLO TEOREMA
NERO GEOMETRICO



565306
3x25
LISTELLO TEOREMA
NERO GIOIA




564162
1,5x25
MATITA TEOREMA
NERO



717234
33,3x33,3 | 13 1/8"x13 1/8"
TEOREMA BIANCO
PEI IV - GLA



717235
33,3x33,3 | 13 1/8"x13 1/8"
TEOREMA BEIGE
PEI IV - GLA



717236
33,3x33,3 | 13 1/8"x13 1/8"
TEOREMA PERLA
PEI IV - GLA



717237
33,3x33,3 | 13 1/8"x13 1/8"
TEOREMA SALVIA
PEI IV - GLA



717240
33,3x33,3 | 13 1/8"x13 1/8"
TEOREMA BIANCO
GRIP10
PEI IV - GLA - R10



717241
33,3x33,3 | 13 1/8"x13 1/8"
TEOREMA BEIGE
GRIP10
PEI IV - GLA - R10



717242
33,3x33,3 | 13 1/8"x13 1/8"
TEOREMA PERLA
GRIP10
PEI IV - GLA - R10



717243
33,3x33,3 | 13 1/8"x13 1/8"
TEOREMA SALVIA
GRIP10
PEI IV - GLA - R10



717238
33,3x33,3 | 13 1/8"x13 1/8"
TEOREMA CAFFÈ
PEI III - GLA



717239
33,3x33,3 | 13 1/8"x13 1/8"
TEOREMA NERO
PEI III - GLA



| SEMIGRES | | classification in accordance with classificazione secondo norme classification selon les normes Klassifizierung gemäß Normen clasificación según normas | EN 14411 EN 14411 EN 14411 EN 14411 | annex L allegato L annexe L Anlage L adjunto L | group B III gruppo B III groupe B III Gruppe B III grupo B III |
|---|---|---|--|--|--|
| PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES PHYSIKALISCH-CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN PROPIEDADES FISICO-QUÍMICAS | STANDARD OF TEST TIPO DI PROVA NORME DU TEST TESTNORM TIPO DE PRUEBAS | REQUIRED VALUE VALORE PRESCRITTO VALEUR PRESCRITE VORGESCHRIEBENER WERT VALOR PRESCRITO | MEAN VALUE VALORE MEDIO VALEUR MOYENNE MITTELWERT VALOR MEDIO | | |
|  sizes dimensioni dimensions Abmessungen dimensiones | ISO 10545.2 | length and width lunghezza e larghezza longueur et largeur Länge und Breite largura y anchura ± 0,6% thickness spessore épaisseur Stärke espesor ± 5% linearity rettilineità spigoli rectitude des arêtes Kantengeradheit rectilineidad cantos ± 0,5% wedging ortogonalità orthogonalité Rechtwinkligkeit ortogonalidad ± 0,6% warpage planarità planéité Ebenflächigkeit planitud ± 0,5% | ± 0,5% ± 5% ± 0,3% ± 0,4% ± 0,3% | | |
|  water absorption assorbimento d'acqua absorption d'eau Wasseraufnahme absorción de agua | ISO 10545.3 | $E > 10\%$ | ~ 16% | | |
|  flexion resistance resistenza alla flessione résistance à la flexion Biegefestigkeit resistencia a la flexión | ISO 10545.4 | moduls of rupture modulo di rottura module de rupture Bruchmodul módulo de rotura | $R \geq 15 \text{ N/mm}^2$ | 22 N/mm ² | |
|  resistance to abrasion resistenza all'abrasione résistance à l'abrasion Abriebhärte resistencia a la abrasión | ISO 10545.7 | according to manufacturer's data secondo i dati del costruttore selon les éléments du constructeur laut Angaben des Herstellers según los datos del constructor | indicated in the catalogue indicata sul catalogo indiquée dans le catalogue im Katalog angegeben indicada en el catálogo | | |
|  coefficient of linear thermal expansion coefficiente di dilatazione termica lineare coefficient de dilatation thermique lineaire Wärmeausdehnungskoeffizient coeficiente de dilatación térmica lineal | ISO 10545.8 | test method available metodo disponibile méthode disponible verfügbares Verfahren método disponible | $8 \times 10^{-4} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$ | | |
|  resistance to thermal shock resistenza agli sbalzi termici résistance aux variations thermiques Temperaturwechselbeständigkeit resistencia a los cambios de temperatura | ISO 10545.9 | test method available metodo disponibile méthode disponible verfügbares Verfahren método disponible | guaranteed garantita garantie garantiert garantizada | | |
|  crazing resistance resistenza al cavillo résistance au tressaillage Haarrißbeständigkeit resistencia al agrietado | ISO 10545.11 | test method available metodo disponibile méthode disponible verfügbares Verfahren método disponible | guaranteed garantita garantie garantiert garantizada | | |
|  chemical resistance resistenza ai prodotti chimici résistance aux produits chimiques Chemikalienfestigkeit resistencia a los productos químicos | ISO 10545.13 | test method available metodo disponibile méthode disponible verfügbares Verfahren método disponible | indicated in the catalogue indicata sul catalogo indiquée dans le catalogue im Katalog angegeben indicada en el catálogo | | |
|  stain resistance resistenza alle macchie résistance aux taches Fleckenbeständigkeit resistencia a las manchas | ISO 10545.14 | $1 < X < 5$ | class 5 - stains removed by hot running water (without detergent) classe 5 - macchie rimosse con acqua corrente calda (senza detergente) classe 5 - taches enlevées à l'eau courante chaude (sans détergent) Gruppe 5 - Fleckentfernung mit fließendem warmen Wasser (ohne Reinigungsmittel) clase 5 - manchas que se pueden retirar con agua corriente caliente (sin detergente) | | |

| | | classification in accordance with classificazione secondo norme classification selon les normes Klassifizierung gemäß Normen clasificación según normas | ISO 13006 ISO 13006 ISO 13006 ISO 13006 | annex G allegato G annexe G Anlage G adjunto G | group BIa GL gruppo BIa GL groupe BIa GL Gruppe BIa GL grupo BIa GL | glazed porcelain stoneware grès porcelanato smaltato grès cérame émaillé glasiertes Feinsteinzeug gres porcelánico esmaltado |
|---|---|---|--|--|---|--|
| PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES PHYSIKALISCH-CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN PROPIEDADES FISICO-QUÍMICAS | STANDARD OF TEST TIPO DI PROVA NORME DU TEST TESTNORM TIPO DE PRUEBAS | REQUIRED VALUE VALORE PRESCRITTO VALEUR PRESCRITE VORGESCHRIEBENER WERT VALOR PRESCRITO | MEAN VALUE VALORE MEDIO VALEUR MOYENNE MITTELWERT VALOR MEDIO | | | |
|  sizes dimensioni dimensions Abmessungen dimensiones | ISO 10545.2 | length and width lunghezza e larghezza longueur et largeur Länge und Breite largura y anchura ± 0,6% thickness spessore épaisseur Stärke espesor ± 5% linearity rettilineità spigoli rectitude des arêtes Kantengeradheit rectilineidad cantos ± 0,5% wedging ortogonalità orthogonalité Rechtwinkligkeit ortogonalidad ± 0,6% warpage planarità planéité Ebenflächigkeit planitud ± 0,5% | ± 0,2% ± 2% ± 0,2% ± 0,2% ± 0,2% | | | |
|  water absorption assorbimento d'acqua absorption d'eau Wasseraufnahme absorción de agua | ISO 10545.3 | $E \leq 0,5\%$ | 0,04% | | | |
|  flexion resistance resistenza alla flessione résistance à la flexion Biegefestigkeit resistencia a la flexión | ISO 10545.4 | moduls of rupture modulo di rottura module de rupture Bruchmodul módulo de rotura breaking strength carico di rottura charge de rupture Bruchkraft carga de rotura | $R \geq 35 \text{ N/mm}^2$ | $S \geq 1300 \text{ N}$ | 55 N/mm ² > 1700 N | |
|  resistance to abrasion resistenza all'abrasione résistance à l'abrasion Abriebhärte resistencia a la abrasión | ISO 10545.7 | according to manufacturer's data secondo i dati del costruttore selon les éléments du constructeur laut Angaben des Herstellers según los datos del constructor | indicated in the catalog indicata sul catalogo indiquée dans le catalogue im Katalog angegeben indicada en el catálogo | | | |
|  coefficient of linear thermal expansion coefficiente di dilatazione termica lineare coefficient de dilatation thermique lineaire Wärmeausdehnungskoeffizient coeficiente de dilatación térmica lineal | ISO 10545.8 | test method available metodo disponibile méthode disponible verfügbares Verfahren método disponible | $6,5 \times 10^{-4} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$ | | | |
|  resistance to thermal shock resistenza agli sbalzi termici résistance aux variations thermiques Temperaturwechselbeständigkeit resistencia a los cambios de temperatura | ISO 10545.9 | test method available metodo disponibile méthode disponible verfügbares Verfahren método disponible | guaranteed garantita garantie garantiert garantizada | | | |
|  frost resistance resistenza al gelo résistance au gel Frostbeständigkeit resistencia a las heladas | ISO 10545.12 | must not produce noticeable alteration to surface non devono presentare rotture o alterazioni apprezzabili della superficie ne doivent pas présenter des ruptures ou altérations trop importantes de la surface Oberflächen dürfen keinen Bruch oder Schaden aufweisen no deben presentar roturas o alteraciones apreciables de la superficie | frost-proof non gelive non gélives frostsicher resistentes a las heladas | | | |
|  chemical resistance resistenza ai prodotti chimici résistance aux produits chimiques Chemikalienfestigkeit resistencia a los productos químicos | ISO 10545.13 | must not produce noticeable signs of chemical attack non devono presentare apprezzabili segni d'attacco chimico ne doivent pas présenter des signes trop évidents à l'attaque chimique sie dürfen keine sichtlichen Zeichen einer chemischen Zersetzung vorweisen no deben presentar apreciables señales de ataque químico | not attacked non attaccate non attaqués nicht angegriffen no atacados | | | |
|  stain resistance resistenza alle macchie résistance aux taches Fleckenbeständigkeit resistencia a las manchas | ISO 10545.14 | $1 < X < 5$ | class 5 - stains removed by hot running water (without detergent) classe 5 - macchie rimosse con acqua corrente calda (senza detergente) classe 5 - taches enlevées à l'eau courante chaude (sans détergent) Gruppe 5 - Fleckentfernung mit fließendem warmen Wasser (ohne Reinigungsmittel) clase 5 - manchas que se pueden retirar con agua corriente caliente (sin detergente) | | | |

| SIZE FORMATO FORMAT FORMATO FORMATO | ITEMS ARTICOLI ARTICLES ARTIKEL ARTICULOS | CODES CODICI CODE ARTIKELNUMMERN CÓDIGOS | PRICE PREZZO PRIX PREIS PRECIO | PACKING IMBALLI CONDITIONNEMENT VERPACKUNGSEIHEITEN EMBALAJES | JOLLY | ITEMS ARTICOLI ARTICLES ARTIKEL ARTICULOS | CODES CODICI CODE ARTIKELNUMMERN CÓDIGOS | PACKING IMBALLI CONDITIONNEMENT VERPACKUNGSEIHEITEN EMBALAJES |
|---|---|--|--|---|----------|---|--|---|
| 33,3x33,3 GRADINO | GRADINO TEOREMA BIANCO | 715083 | 19 | 11 | JOLLY-25 | TEOREMA BIANCO | 752298 | 12 |
| | GRADINO TEOREMA BEIGE | 715084 | 19 | 11 | JOLLY-46 | TEOREMA BIANCO | 752299 | 12 |
| | GRADINO TEOREMA PERLA | 715085 | 19 | 11 | JOLLY-25 | TEOREMA BEIGE | 752300 | 12 |
| | GRADINO TEOREMA SALVIA | 715086 | 19 | 11 | JOLLY-46 | TEOREMA BEIGE | 752301 | 12 |
| | GRADINO TEOREMA CAFFÈ | 715087 | 19 | 11 | JOLLY-25 | TEOREMA PERLA | 752302 | 12 |
| | GRADINO TEOREMA NERO | 715088 | 19 | 11 | JOLLY-46 | TEOREMA PERLA | 752303 | 12 |
| 8x33,3 BATTISCOPIA | BATTISCOPIA TEOREMA BIANCO | 721124 | 11 | 27 | JOLLY-25 | TEOREMA SALVIA | 752304 | 12 |
| | BATTISCOPIA TEOREMA BEIGE | 721125 | 11 | 27 | JOLLY-46 | TEOREMA SALVIA | 752305 | 12 |
| | BATTISCOPIA TEOREMA PERLA | 721126 | 11 | 27 | JOLLY-25 | TEOREMA CAFFÈ | 752306 | 12 |
| | BATTISCOPIA TEOREMA SALVIA | 721127 | 11 | 27 | JOLLY-46 | TEOREMA CAFFÈ | 752307 | 12 |
| | BATTISCOPIA TEOREMA CAFFÈ | 721128 | 11 | 27 | JOLLY-25 | TEOREMA NERO | 752308 | 12 |
| | BATTISCOPIA TEOREMA NERO | 721129 | 11 | 27 | JOLLY-46 | TEOREMA NERO | 752309 | 12 |

| SIZE FORMATO FORMAT FORMATO FORMATO | THICKNESS SPESSORE EPAISSEUR STÄRKE ESPESOR | KG/SQM KG/MQ KG/MC KG/QM KG/MQ | BOX SCATOLA BOÎTE KARTON CAJA | EUROPALLET | | |
|---|---|--|---|------------|-----|-------|
| | | | pz | mq | box | mq |
| 25x46 10"x18" | 7,5 mm 0,3" | 13,70 | 12 | 1,38 | 68 | 93,84 |
| 25x46 10"x18" THEO | 7,5 mm 0,3" | 13,70 | 12 | 1,38 | 68 | 93,84 |
| 33,3x33,3 13 1/8" x 13 1/8" | 7,9 mm 0,31" | 18,10 | 11 | 1,22 | 56 | 68,43 |
| 5x46 LISTELLO | 7,5 mm | 13,70 | 6 | 0,14 | - | - |
| 5x25 LISTELLO | 7,5 mm | 13,70 | 6 | 0,08 | - | - |
| 3x46 LISTELLO | 7,5 mm | 13,70 | 6 | 0,08 | - | - |
| 3x25 LISTELLO | 7,5 mm | 13,70 | 6 | 0,02 | - | - |
| 1,5x46 MATITA | 7,5 mm | 13,70 | 6 | 0,04 | - | - |
| 1,5x25 MATITA | 7,5 mm | 13,70 | 6 | 0,02 | - | - |
| 33,3x33,3 GRADINO | 7,9 mm | 18,10 | 11 | 1,22 | 56 | 68,43 |
| 8x33,3 BATTISCOPIA | 7,9 mm | 18,10 | 27 | 0,72 | 120 | 86,40 |

All sizes are nominal. Iris Ceramica reserves the right to modify the information and the characteristics illustrated in this catalog (which are in any case not legally binding) at any moment. The colors and appearance features of the products are as close as possible to reality, within the limitation of the printing process.

Tutti i formati sono nominali. Iris Ceramica si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento le informazioni e le caratteristiche illustrate in questo catalogo, che non sono comunque da ritenere legalmente vincolanti. I colori e le caratteristiche estetiche dei prodotti sono quanto più possibile vicini a quelle reali, nei limiti consentiti dai processi di stampa.

Tous les formats sont nominaux. Iris Ceramica se réserve la faculté de modifier à tout moments les informations et les caractéristiques figurant dans le présent catalogue, lesquelles n'engagent pas par le fabricant au plan légal. Les couleurs et les caractéristiques esthétiques sont fidèles aux couleurs et caractéristiques réelles dans les limites des procédés d'impression.

Alle Formate sind Nennwerte. Die Firma Iris Ceramica behält sich vor, die in diesem Katalog enthaltenen Informationen und Eigenschaften jederzeit zu ändern; sie gelten auf keinen Fall als gesetzlich bindend. Die Farben und ästhetischen Eigenschaften der Produkte kommen innerhalb der Möglichkeiten der Druckverfahren den tatsächlichen Eigenschaften so weit wie möglich nahe.

Todos los formatos son nominales. Iris Ceramica se reserva la facultad de modificar en cualquier momento la información y las características ilustradas en este catálogo, que de todas formas no se deberán considerar legalmente vinculantes. Los colores y las características estéticas de los productos se acercan lo más posible a los auténticos dentro de los límites consentidos por los procesos de impresión.

Iris Ceramica S.p.A.: all rights reserved.

Total or partial reproduction of text or illustrations of this catalogue is prohibited and is subject to legal sanctions.

Iris Ceramica S.p.A.: tutti i diritti riservati.

Ogni riproduzione totale o parziale dei contenuti di questo catalogo, sia di testo sia di immagine, è vietata e sarà perseguita a termini di legge.

Iris Ceramica S.p.A.: tous droits réservés.

Toute reproduction totale ou partielle du contenu - textes et images - du présent catalogue est interdite et constituerait une contrefaçon sanctionnée par la loi.

Iris Ceramica S.p.A.: alle Rechte vorbehalten.

Der vollständige oder auszugsweise Nachdruck des Inhalts dieses Katalog in Schrift und Bild ist verboten und wird nach Maßgabe des Gesetzes geahndet.

Iris Ceramica S.p.A.: reservados todos los derechos.

La producción total o parcial del contenido, tanto de texto como de imagen, de este catálogo queda prohibida y será perseguida de acuerdo con la ley.

A.D.:

Simone Cagnazzo

PROJECT:

studiadiade.com

marketing Iris Ceramica

PHOTO:

Modo Fotografia

PRINTING:

Litographic Group

03/2010

Iris Ceramica, under the recommended regulations - UNI, CEN/TR 13548, paragraph 6.4.2 "Gaps between tiles", recommends leaving a minimum gap of 2 mm | 0,08" between tiles.

Iris Ceramica, seguendo il regolamento consigliato - UNI, CEN/TR 13548, paragrafo 6.4.2 "Fughe (giunti tra piastrelle)", suggerisce pose con fughe minimo di 2 mm.

Iris Ceramica suggère, conformément au règlement conseillé - UNI, CEN/TR 13548, paragraphe 6.4.2 "Joints entre les dalles", de poser les dalles avec des joints d'au moins 2 mm.

Iris Ceramica empfiehlt, nach der Auflage der empfohlenen Verordnung - UNI, CEN/TR 13548, Absatz 6.4.2 "Fugen (Fliesenfugen)", die Verlegung mit Fugen von mindestens 2 mm.

Iris Ceramica, en conformidad con el reglamento aconsejado - UNI, CEN/TR 13548, apartado 6.4.2 "Fugas (juntas entre baldosas)", sugiere colocaciones con fugas de un mínimo de 2 mm.





Iris Ceramica S.p.A.
Via Ghiarola Nuova, 119, Zona Industriale 1
41042 Fiorano Modenese (MO) Italy
Phone +39 0536 862111
Fax +39 0536 804602

www.irisceramica.com
promo@irisceramica.com

numero verde (Italy only): 800 738088