


Tower



bidet sospeso (include fissaggio premontato)

wall hung bidet (including preinstalled fixing kit)



Quote d'ingombro Quote d'installazione
Dimensions installation

Cod.	descrizione	A	B	C	E	D	Gi	I
84255 000	BIDET SOSP + F	540	350	270	130	240	100	320

Le misure sono da considerarsi indicative. Pozzi-Ginori S.p.A. si riserva il diritto di apportare, in qualsiasi momento, modifiche tecniche, costruttive e dimensionali utili al miglioramento della nostra produzione.

The measurements are only for guidance. Pozzi-Ginori S.p.A. reserves the right to make, at any time, technical, dimensional and construction modifications useful to the improvement of our production.


84255_05.01.2015-NB.A

Tower



Contenitore sospeso 45 con due cassetti

Wall hung cabinet 45 with two drawers



Quote d'ingombro
Dimensions

Quote d'installazione
Installation

Cod.	descrizione	Quote d'ingombro Dimensions			Quote d'installazione Installation
		A	B	C	
84802-xxx	contenitore sospeso 45	450	462	510	765

Le misure sono da considerarsi indicative. Pozzi-Ginori S.p.A. si riserva il diritto di apportare, in qualsiasi momento, modifiche tecniche, costruttive e dimensionali utili al miglioramento della nostra produzione.

The measurements are only for guidance. Pozzi-Ginori S.p.A. reserves the right to make, at any time, technical, dimensional and construction modifications useful to the improvement of our production.


84802_08.01.2015-NB.A

Tower



Contenitore sospeso 60 con un cassetto

Wall hung cabinet 60 with one drawer



Quote d'ingombro
Dimensions

Quote d'installazione
Installation

Cod.	descrizione	A	B	C	Hm*
84801-xxx	contenitore sospeso 60	580	462	200	765

Le misure sono da considerarsi indicative. Pozzi-Ginori S.p.A. si riserva il diritto di apportare, in qualsiasi momento, modifiche tecniche, costruttive e dimensionali utili al miglioramento della nostra produzione.

The measurements are only for guidance. Pozzi-Ginori S.p.A. reserves the right to make, at any time, technical, dimensional and construction modifications useful to the improvement of our production.

84801_08.01.2015-NB.A

Tower




Contenitore verticale 170

con anta reversibile con specchio interno e chiusura rallentata

Vertical cabinet 170

reversible door with internal mirror and soft close mechanism



Quote d'ingombro
Dimensions

Quote d'installazione
Installation

Cod.	descrizione	Quote d'ingombro Dimensions			Quote d'installazione Installation
		A	B	C	
84803-xxx	contenitore verticale 170	400	350	1700	

Le misure sono da considerarsi indicative. Pozzi-Ginori S.p.A. si riserva il diritto di apportare, in qualsiasi momento, modifiche tecniche, costruttive e dimensionali utili al miglioramento della nostra produzione.

The measurements are only for guidance. Pozzi-Ginori S.p.A. reserves the right to make, at any time, technical, dimensional and construction modifications useful to the improvement of our production.


84803_08.01.2015-NB.A

Tower



lavabo 60 (sistema troppopieno "clou" incluso)

washbasin 60 (overflow system included)



Quote d'ingombro
Dimensions

Quote d'installazione
Installation

Cod.	descrizione	A	B	C	D	E	R	AS	H
84061 000	Lavabo 60 - 1FR	600	480	150	590	670	80	805	860

Le misure sono da considerarsi indicative. Pozzi-Ginori S.p.A. si riserva il diritto di apportare, in qualsiasi momento, modifiche tecniche, costruttive e dimensionali utili al miglioramento della nostra produzione.

The measurements are only for guidance. Pozzi-Ginori S.p.A. reserves the right to make, at any time, technical, dimensional and construction modifications useful to the improvement of our production.


84061_16.9.2014-NB.A

Tower



lavabo 90 (sistema troppopieno "clou" incluso)

washbasin 90 (overflow system included)



Quote d'ingombro
Dimensions

Quote d'installazione
Installation

Cod.	descrizione	A	B	C	D	E	R	AS	H
84091 000	Lavabo 90 1FR	900	480	150	590	670	80	805	860

Le misure sono da considerarsi indicative. Pozzi-Ginori S.p.A. si riserva il diritto di apportare, in qualsiasi momento, modifiche tecniche, costruttive e dimensionali utili al miglioramento della nostra produzione.

The measurements are only for guidance. Pozzi-Ginori S.p.A. reserves the right to make, at any time, technical, dimensional and construction modifications useful to the improvement of our production.




84091_05.01.2015-NB.A

Tower



lavabo asimmetrico 90 destro (sistema troppopieno "clou" incluso)

asymmetrical washbasin 90 right version (overflow system included)



Quote d'ingombro
Dimensions

Quote d'installazione
Installation

Cod.	descrizione	A	B	C	D	E	R	AS	H
84096 000	Lavabo asimm. 90 dx 1FR	900	480	150	590	670	80	805	860

Le misure sono da considerarsi indicative. Pozzi-Ginori S.p.A. si riserva il diritto di apportare, in qualsiasi momento, modifiche tecniche, costruttive e dimensionali utili al miglioramento della nostra produzione.

The measurements are only for guidance. Pozzi-Ginori S.p.A. reserves the right to make, at any time, technical, dimensional and construction modifications useful to the improvement of our production.




84096_05.01.2015-NB.A

Tower



lavabo asimmetrico 90 sinistro (sistema troppopieno "clou" incluso)

asymmetrical washbasin 90 left version (overflow system included)



Quote d'ingombro
Dimensions

Quote d'installazione
Installation

Cod.	descrizione	A	B	C	D	E	R	AS	H
84098 000	Lavabo asimm. 90 sx 1FR	900	480	150	590	670	80	805	860

Le misure sono da considerarsi indicative. Pozzi-Ginori S.p.A. si riserva il diritto di apportare, in qualsiasi momento, modifiche tecniche, costruttive e dimensionali utili al miglioramento della nostra produzione.

The measurements are only for guidance. Pozzi-Ginori S.p.A. reserves the right to make, at any time, technical, dimensional and construction modifications useful to the improvement of our production.


84098_05.01.2015-NB.A

Tower



lavabo 90 (SENZA FORO RUBINETTERIA NE' TROPPO PIENO)

washbasin 90 (WITHOUT TAP HOLE NOR OVERFLOW HOLE)



Quote d'ingombro
Dimensions

Quote d'installazione
Installation

Cod.	descrizione	A	B	C	D	E	R	AS	H
84093 000	Lavabo 90 SFR	900	480	150	590	670	80	805	860

Le misure sono da considerarsi indicative. Pozzi-Ginori S.p.A. si riserva il diritto di apportare, in qualsiasi momento, modifiche tecniche, costruttive e dimensionali utili al miglioramento della nostra produzione.

The measurements are only for guidance. Pozzi-Ginori S.p.A. reserves the right to make, at any time, technical, dimensional and construction modifications useful to the improvement of our production.


84093_05.01.2015-NB.A

Tower



lavabo 120 (sistema troppopieno "clou" incluso)

washbasin 120 (overflow system included)



Quote d'ingombro
Dimensions

Quote d'installazione
Installation

Cod.	descrizione	A	B	C	D	E	R	AS	H
84121 000	Lavabo 120 1FR	1200	480	150	590	670	80	805	860

Le misure sono da considerarsi indicative. Pozzi-Ginori S.p.A. si riserva il diritto di apportare, in qualsiasi momento, modifiche tecniche, costruttive e dimensionali utili al miglioramento della nostra produzione.

The measurements are only for guidance. Pozzi-Ginori S.p.A. reserves the right to make, at any time, technical, dimensional and construction modifications useful to the improvement of our production.


84121_05.01.2015-NB.A

Tower



lavabo 120 (SENZA FORO RUBINETTERIA NE' TROPPO PIENO)

washbasin 120 (WITHOUT TAP HOLE NOR OVERFLOW HOLE)



Quote d'ingombro
Dimensions

Quote d'installazione
Installation

Cod.	descrizione	A	B	C	D	E	R	AS	H
84123 000	Lavabo 120 1FR	1200	480	150	590	670	80	805	860

Le misure sono da considerarsi indicative. Pozzi-Ginori S.p.A. si riserva il diritto di apportare, in qualsiasi momento, modifiche tecniche, costruttive e dimensionali utili al miglioramento della nostra produzione.

The measurements are only for guidance. Pozzi-Ginori S.p.A. reserves the right to make, at any time, technical, dimensional and construction modifications useful to the improvement of our production.

84123_05.01.2015-NB.A

Tower





Mobile sottolavabo sospeso 60/90

1 cassetto con luce led interna

Wall hung vanity unit 60/90

1 drawer with internal led lighting



Quote d'ingombro
Dimensions

Quote d'installazione
Installation

Cod.	descrizione	Quote d'ingombro Dimensions					Quote d'installazione Installation	
		A	B	C	f	g	H*	Hm*
84770-xxx	mobile 60 x 84061	580	462	220	100	190	860	765
84772-xxx	mobile 90 x 84091/84093	880	462	220	100	340	860	765

Le misure sono da considerarsi indicative. Pozzi-Ginori S.p.A. si riserva il diritto di apportare, in qualsiasi momento, modifiche tecniche, costruttive e dimensionali utili al miglioramento della nostra produzione.

The measurements are only for guidance. Pozzi-Ginori S.p.A. reserves the right to make, at any time, technical, dimensional and construction modifications useful to the improvement of our production.

84770-2_05.01.2015-NB.A

Tower




Mobile sottolavabo sospeso 90 destro

1 cassetto con luce led interna

Wall hung vanity 90 right version

1 drawer with internal led lighting



Quote d'ingombro
Dimensions

Quote d'installazione
Installation

Cod.	descrizione	Quote d'ingombro Dimensions				Quote d'installazione Installation	
		A	B	C	f	H*	Hm*
84774-xxx	mobile 90 x 84096	880	462	220	100	860	765

Le misure sono da considerarsi indicative. Pozzi-Ginori S.p.A. si riserva il diritto di apportare, in qualsiasi momento, modifiche tecniche, costruttive e dimensionali utili al miglioramento della nostra produzione.

The measurements are only for guidance. Pozzi-Ginori S.p.A. reserves the right to make, at any time, technical, dimensional and construction modifications useful to the improvement of our production.

84774_07.01.2015-NB.A

Tower




Mobile sottolavabo sospeso 90 sinistro

1 cassetto con luce led interna

Wall hung vanity 90 left version

1 drawer with internal led lighting



Quote d'ingombro
Dimensions

Quote d'installazione
Installation

Cod.	descrizione	Quote d'ingombro Dimensions				Quote d'installazione Installation	
		A	B	C	f	H*	Hm*
84776-xxx	mobile 90 x 84098	880	462	220	100	860	765

Le misure sono da considerarsi indicative. Pozzi-Ginori S.p.A. si riserva il diritto di apportare, in qualsiasi momento, modifiche tecniche, costruttive e dimensionali utili al miglioramento della nostra produzione.

The measurements are only for guidance. Pozzi-Ginori S.p.A. reserves the right to make, at any time, technical, dimensional and construction modifications useful to the improvement of our production.

84776_08.01.2015-NB.A

Tower




Mobile sottolavabo sospeso 60/90

2 cassetti, il primo con luce led interna

Wall hung vanity unit 60/90

2 drawers, the first with internal led lighting



Quote d'ingombro
Dimensions

Quote d'installazione
Installation

Cod.	descrizione	Quote d'ingombro Dimensions			Quote d'installazione Installation			
		A	B	C	f	g	H*	Hm*
84771-xxx	mobile 60 x 84061	580	462	530	100	190	860	765
84773-xxx	mobile 90 x 84091/84093	880	462	530	100	340	860	765

Le misure sono da considerarsi indicative. Pozzi-Ginori S.p.A. si riserva il diritto di apportare, in qualsiasi momento, modifiche tecniche, costruttive e dimensionali utili al miglioramento della nostra produzione.

The measurements are only for guidance. Pozzi-Ginori S.p.A. reserves the right to make, at any time, technical, dimensional and construction modifications useful to the improvement of our production.

84771-3_05.01.2015-NB.A

Tower




Mobile sottolavabo sospeso 90 destro

2 cassetti, il primo con luce led interna

Wall hung vanity 90 right version

2 drawers, the first with internal led lighting



Quote d'ingombro
Dimensions

Quote d'installazione
Installation

Cod.	descrizione	Quote d'ingombro Dimensions				Quote d'installazione Installation	
		A	B	C	f	H*	Hm*
84775-xxx	mobile 90 x 84096	880	462	530	100	860	765

Le misure sono da considerarsi indicative. Pozzi-Ginori S.p.A. si riserva il diritto di apportare, in qualsiasi momento, modifiche tecniche, costruttive e dimensionali utili al miglioramento della nostra produzione.

The measurements are only for guidance. Pozzi-Ginori S.p.A. reserves the right to make, at any time, technical, dimensional and construction modifications useful to the improvement of our production.

84775_08.01.2015-NB.A

Tower




Mobile sottolavabo sospeso 90 sinistro

2 cassetti, il primo con luce led interna

Wall hung vanity 90 left version

2 drawers, the first with internal led lighting



Quote d'ingombro
Dimensions

Quote d'installazione
Installation

Cod.	descrizione	Quote d'ingombro Dimensions				Quote d'installazione Installation	
		A	B	C	f	H*	Hm*
84777-xxx	mobile 90 x 84098	880	462	530	100	860	765

Le misure sono da considerarsi indicative. Pozzi-Ginori S.p.A. si riserva il diritto di apportare, in qualsiasi momento, modifiche tecniche, costruttive e dimensionali utili al miglioramento della nostra produzione.

The measurements are only for guidance. Pozzi-Ginori S.p.A. reserves the right to make, at any time, technical, dimensional and construction modifications useful to the improvement of our production.

84777_08.01.2015-NB.A

Tower




Mobile sottolavabo sospeso 120

2 cassetti simmetrici con luce led interna

Wall hung vanity 120

2 drawers in line with internal led lighting



Quote d'ingombro
Dimensions

Quote d'installazione
Installation

Cod.	descrizione	Quote d'ingombro Dimensions				Quote d'installazione Installation	
		A	B	C	f	H*	Hm*
84778-xxx	mobile 120 x 84121-84123	1174	462	220	140	860	765

Le misure sono da considerarsi indicative. Pozzi-Ginori S.p.A. si riserva il diritto di apportare, in qualsiasi momento, modifiche tecniche, costruttive e dimensionali utili al miglioramento della nostra produzione.

The measurements are only for guidance. Pozzi-Ginori S.p.A. reserves the right to make, at any time, technical, dimensional and construction modifications useful to the improvement of our production.

84778_08.01.2015-NB.A

Tower




Specchio 60

con illuminazione led superiore e indiretta, sistema anti-appannamento e accensione e regolazione con sensore non touch.

Mirror 60

with upper and back led lighting, anti-fog and switch and adjust with non-touch sensor.



LED 24V DC/38 W
4000K 1572 lm (1430 lm indir.)
230V ~50 HZ IP44 CL. 2

Quote d'ingombro
Dimensions

Quote d'installazione
Installation

Cod.	descrizione	A	B	C
84806-000	specchio 60	600	55	710

Le misure sono da considerarsi indicative. Pozzi-Ginori S.p.A. si riserva il diritto di apportare, in qualsiasi momento, modifiche tecniche, costruttive e dimensionali utili al miglioramento della nostra produzione.

The measurements are only for guidance. Pozzi-Ginori S.p.A. reserves the right to make, at any time, technical, dimensional and construction modifications useful to the improvement of our production.

84806_08.01.2015-NB.A

Tower




Specchio 90

con illuminazione led superiore e indiretta, sistema anti-appannamento e accensione e regolazione con sensore non touch.

Mirror 90

with upper and back led lighting, anti-fog and switch and adjust with non-touch sensor.



LED 24V DC/38 W
4000K 2392 lm (1819 lm indir.)
230V ~50 HZ IP44 CL. 2

Quote d'ingombro
Dimensions

Quote d'installazione
Installation

Cod.	descrizione	A	B	C
84807-000	specchio 90	900	55	710

Le misure sono da considerarsi indicative. Pozzi-Ginori S.p.A. si riserva il diritto di apportare, in qualsiasi momento, modifiche tecniche, costruttive e dimensionali utili al miglioramento della nostra produzione.

The measurements are only for guidance. Pozzi-Ginori S.p.A. reserves the right to make, at any time, technical, dimensional and construction modifications useful to the improvement of our production.

84807_08.01.2015-NB.A

Tower




Specchio 120

con illuminazione led superiore e indiretta, sistema anti-appannamento e accensione e regolazione con sensore non touch.

Mirror 120

with upper and back led lighting, anti-fog and switch and adjust with non-touch sensor.



LED 24V DC/38 W
4000K 3213 lm (2209 lm indir.)
230V ~50 HZ IP44 CL. 2

Quote d'ingombro
Dimensions

Quote d'installazione
Installation

Cod.	descrizione	A	B	C
84808-000	specchio - mirror 120	1200	55	710


Le misure sono da considerarsi indicative. Pozzi-Ginori S.p.A. si riserva il diritto di apportare, in qualsiasi momento, modifiche tecniche, costruttive e dimensionali utili al miglioramento della nostra produzione.

The measurements are only for guidance. Pozzi-Ginori S.p.A. reserves the right to make, at any time, technical, dimensional and construction modifications useful to the improvement of our production.

84808_08.01.2015-NB.A

(include fissaggio premontato e sedile ammortizzato - funziona da 4,5 l)

(including preinstalled fixing kit and soft close seat - flushing from 4,5 l)



Le misure sono da considerarsi indicative. Pozzi-Ginori S.p.A. si riserva il diritto di apportare, in qualsiasi momento, modifiche tecniche, costruttive e dimensionali utili al miglioramento della nostra produzione.

The measurements are only for guidance. Pozzi-Ginori S.p.A. reserves the right to make, at any time, technical, dimensional and construction modifications useful to the improvement of our production.