

CEMENT PROJECT

URBAN SPACE

Pavimento - Floor: METAL, IRON RETT. | ➤ 5,5 mm | 100x100 cm 39"x39"
Rivestimento - Wall: COLOR-30 WORK RETT. | ➤ 5,5 mm | 100x300 cm 39"x118" - Soffitto - Ceiling: COLOR-10 WORK RETT. | ➤ 5,5 mm | 100x300 cm 39"x118"



CEMENT PROJECT



COLOR-10 WORK




COLOR-20 WORK



COLOR-30 WORK



COLOR-10 CEM



COLOR-20 CEM




COLOR-30 CEM



COLOR-10 LAND



COLOR-20 LAND



COLOR-30 LAND



**RESISTENZA ALLO
SCIVOLAMENTO**
SLIP RESISTANCE

R12 WORK 20mm
R10 LAND NATURALE, KERLITE WORK
R9 CEM



STONALIZZAZIONE
DESHADING

V2



**RESISTENZA ALL'ABRASIONE
PROFONDA**
DEEP ABRASION RESISTANCE

143 mm³ 14mm, 20mm
VALORE MEDIO - AVERAGE VALUE
175 mm³ KERLITE
VALORE MEDIO - AVERAGE VALUE



VISIBILITÀ DELLE IMPRONTE
TREAD MARK VISIBILITY

A LAND LAPPATA, CEM
B LAND NATURALE, WORK (KERLITE - 20mm)

14mm

RETTIFICATO
RECTIFIED



60x120 cm
24"x48"

LAND NATURALE
LAND LAPPATA



90x90 cm
36"x36"


LAND NATURALE
LAND LAPPATA



60x60 cm
24"x24"

LAND NATURALE
LAND LAPPATA


PEZZI SPECIALI
SPECIAL PIECES



90x7,2 cm
36"x2 7/8"

LAND NATURALE
LAND LAPPATA


Battiscopa con bisello
Skirting



120x34 cm
48"x13 3/8"

LAND NATURALE
LAND LAPPATA


Gradone inciso con righe
Step tread with grooves



120x34 cm
48"x13 3/8"

LAND NATURALE
LAND LAPPATA

Gradone Plus bordo
Step tread Plus



120x34 cm
48"x13 3/8"

LAND NATURALE
LAND LAPPATA

Gradone Plus angolo Destro/Sinistro
Step tread Plus Right/Left corner

kerlite
5plus

5,5 mm

RETTIFICATO
RECTIFIED



100x300 cm
39"x118"

CEM
WORK



100x100 cm
39"x39"

CEM



50x150 cm
19 1/2"x59"

WORK

20mm

RETTIFICATO
RECTIFIED



60x120 cm
24"x48"

WORK

PEZZI SPECIALI
SPECIAL PIECES



60x15 cm
24"x6"

WORK
Elemento Griglia
Grill Component



60x30 cm
24"x13 3/8"

WORK
Gradone costa retta rigato
con gocciolatoio
Step tread straight edge with
grooves and drip flap



FACILITÀ DI PULIZIA
CLEANING EASINESS

1 CEM
2 LAND NATURALE, LAND LAPPATA,
WORK (KERLITE - 20mm)

PROTECT
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL

14 mm - KERLITE 5PLUS



GARANZIA 20 ANNI
20 YEARS GUARANTEE

RESIDENZIALE E PUBBLICO
RESIDENTIAL AND PUBLIC





LAND

Land si ispira alle formelle di cemento realizzate a mano ottenute per colaggio della miscela cementizia, all'interno di appositi vassoi. La superficie riproduce fedelmente tracce di gocce d'acqua, macchie e aloni di varie dimensioni e sfumature tipiche del processo di essiccazione. Graffi e puntini delicati donano al pavimento un particolare e gradevole aspetto vissuto. Land é un gres porcellanato spessorato di 14mm, colorato a tutta massa, decorato in superficie con tecnologia digitale ad alta definizione e proposto in due finiture: superficie Naturale antiscivolo R10-B e superficie Lappata morbida al tatto.

Land is inspired by hand-made cement bricks obtained by casting the cement mixture, in special trays. The surface faithfully reproduces traces of water droplets, stains and halos of various sizes and shades typical of the drying process. Delicate scratches and dots give the floor a particular and pleasant aspect. Land is a 14mm-thick porcelain stoneware product, coloured throughout, with surface decorations that use high definition digital technology, available in two finishes: the Natural anti-slip surface R10-B and the Lappata surface that is smooth to the touch.

Land s'inspire des dalles que l'on pourrait obtenir en coulant le ciment à la main dans un bac à gâcher. En surface, des traces de gouttes d'eau, des taches et des auréoles de différentes dimensions et nuances typiques pouvant se manifester durant la phase de séchage, ont été fidèlement reproduites. Des rayures et une constellation de minuscules points apportent cette touche particulière et authentique au sol. Land est un grès cérame de 14 mm d'épaisseur, coloré en pleine masse, décoré en surface grâce à la technologie numérique à haute définition, et disponible en deux finitions : la surface Naturelle antidérapante R10-B et Lappata douce au toucher.

Land inspiriert sich an der handgefertigten Zementschalung, die durch das Gießen der Zementmischung in spezielle Schalen erhalten wird. Die Oberfläche gibt die für den Trocknungsprozess typischen Spuren von Wassertropfen, Flecken und Schatten mit ihren verschiedenen Größen und Schattierungen wahrheitsgetreu wieder. Feine Kratzer und kleine Punkte verleihen dem Fußboden einen besonderen und angenehm verlebten Look. Land ist ein 14 mm dickes durchgefärbtes Feinsteinzeug, auf der Oberfläche mit hochauflösender digitaler Technologie dekoriert und in zwei Ausführungen erhältlich: Naturale rutschfest R10-B und Lappata, die ein weiches tastgefühl vermittelt.

Cem si ispira ai pavimenti di cemento spatolati a mano. La superficie riproduce le tracce dei movimenti dell'artigiano che stende e spalma l'impasto cementizio a terra. La particolarità del materiale é costituita dalle infinite sfumature di grigio e da un'affascinante e inedito riflesso lucido/opaco che assume in controluce un carattere unico e distintivo.

Cem is inspired by cement applied by hand with a spatula. The surface reproduces traces of the craftsman's movements that extend and spread the cement on the ground. The uniqueness of the series is constituted by the infinite shades of grey and a fascinating and special glossy/opaque reflection on the surface that gives the product a unique and distinctive character.

Cem s'inspire des sols en ciment étalés à la main. La surface reproduit les traces des mouvements que pourrait laisser l'artisan lorsqu'il répand et étale le ciment sur la surface. La particularité de cette série est qu'elle propose d'infinies nuances de gris et arbore des reflets brillants et opaques en surface qui, en contrejour, dévoilent un caractère unique et distinctif fascinant.

Cem inspiriert sich an den von Hand verspachtelten Zementfußböden. Die Oberfläche reproduziert die Spuren der Bewegungen des Handwerkers, der den Zement auf dem Boden verteilt und verstreicht. Die Besonderheit des Materials besteht aus den unendlichen Grautönen und einer faszinierenden und besonderen glänzend-matten Reflexion der Oberfläche, die im Gegenlicht einen einzigartigen und unverwechselbaren Charakter annimmt.



CEM



WORK

Questa superficie si ispira ai tradizionali casseri lignei realizzati dai carpentieri per le costruzioni in cemento armato e si caratterizza per impronte digitali uniche e irripetibili impresse nel cemento, che lasciano tracce indelebili delle fibre e dei nodi del legno.

Work è una superficie capace di ricreare l'atmosfera tipica degli edifici metropolitani, pensata per rendere unici gli spazi residenziali, commerciali o pubblici, sia in interno che esterno, a pavimento, parete o soffitto e ideale anche per facciate ventilate.

This surface is inspired by traditional wood form-work created by carpenters for reinforced concrete structures and is characterized by unique and one-of-a-kind imprints in the cement, which leave indelible traces of the wood's fibres and knots. Work is a surface capable of recreating the typical atmosphere of city buildings, designed to make both the interiors and exteriors of residential, commercial, or public spaces unique, whether installed on the floor, wall, or ceiling, and is also perfect for ventilated facades.

La gamme s'inspire aux blocs de coffrage traditionnels en bois-ciment fabriqués par les charpentiers pour réaliser des constructions en béton armé. Sa surface exceptionnelle laisse apparaître des nœuds et les fibres du bois, témoignant de cette authenticité comme des signes indélébiles.

Work est une surface capable de recréer l'atmosphère typique des édifices métropolitains, pensée pour rendre les espaces résidentiels, commerciaux et publics uniques. Nombreuses seront ses destinations d'usage, s'adaptant aussi bien en intérieur qu'en extérieur, au sol, sur les murs ou au plafond, jusqu'aux façades ventilées.

Diese Oberfläche inspiriert sich an den traditionellen Holzschalungen der Zimmerleute für Stahlbetonkonstruktionen und zeichnet sich durch die einzigartigen und unwiederholbaren Digitalabdrücke aus, die im Beton eingeprägt sind und unauslöschliche Spuren der Fasern und Knoten des Holzes hinterlassen. Work ist eine Oberfläche, in der Lage die typische Atmosphäre metropolitaner Gebäude nachzubilden und dafür gedacht, die Wohn-, Gewerbe- oder öffentlichen Räume sowohl im Innen- als auch im Außenbereich, auf Fußböden, Wänden oder Decken einzigartig werden zu lassen. Work ist auch ideal für den Einsatz bei hinterlüfteten Fassaden.




Pavimento - Floor: **COLOR-30 LAND NATURALE RETT.** | $\frac{1}{2}$ 14 mm | 90x90 cm 36"x36"

198 Rivestimento - Wall: **COLOR-10 WORK RETT.** | $\frac{1}{2}$ 5,5 mm | 100x300 cm 39"x118" - **COLOR-20 WORK RETT.** | $\frac{1}{2}$ 5,5 mm | 100x300 cm 39"x118"



the
ART
MUSEUM



Pavimento - Floor: **COLOR-20 LAND LAPPATA RETT.** | \pm 14 mm | 90x90 cm 36"x36" - Rivestimento - Wall: **COLOR-20 CEM RETT.** | \pm 5,5 mm | 100x300 cm 39"x118"



Pavimento - Floor: **COLOR-20 CEM RETT.** | \pm 5,5 mm | 100x300 cm 39"x118"

Rivestimento - Wall: **COLOR-20 CEM RETT.** | \pm 5,5 mm | 100x300 cm 39"x118" - Soffitto | Ceiling: **COLOR-20 WORK RETT.** | \pm 5,5 mm | 50x150 cm 13³/₈"x59"




Pavimento - Floor: **COLOR-10 LAND LAPPATA RETT.** | \pm 14 mm | 60x120 cm 24"x48"

Rivestimento - Wall: **COLOR-10 WORK RETT.** | \pm 5,5 mm | 100x300 cm 39"x118" - **FOREST, NOCE RETT.** | \pm 5,5 mm | 33x100 cm 13"x118" -

EXEDRA, RAIN GREY GLOSSY RETT. | \pm 5,5 mm | 100x300 cm 39"x118"







Pavimento - Floor: **COLOR-20 WORK RETT.** | \pm 20 mm | 60x120 cm 24"x48"
Rivestimento - Wall: **COLOR-20 WORK RETT.** | \pm 5,5 mm | 100x300 cm 39"x118"




MATERICA

NATURAL COLORS



MATERICA



BIANCO



AVORIO



TORTORA



CEMENTO



ARDESIA

14 mm

RETTIFICATO
RECTIFIED



90x90 cm
36"x36"


NATURALE
LACK



30x90 cm
12"x36"

NATURALE
LACK


PEZZI SPECIALI
SPECIAL PIECES



90x7,2 cm
36"x2⁷/₈"

NATURALE
LACK


Battiscopa con bisello
Skirting



45x34 cm
18"x13³/₈"

NATURALE
LACK

Gradino inciso con righe
Step tread with grooves



45x34 cm
18"x13³/₈"

NATURALE
LACK

Gradone Plus bordo
Step tread Plus

k=lite
5plus

5,5 mm
RETTIFICATO
RECTIFIED



100x300 cm
39"x118"



100x250 cm
39"x98¹/₂"



100x100 cm
39"x39"



50x100 cm
19¹/₂"x39"



**RESISTENZA ALLO
SCIVOLAMENTO**
SLIP RESISTANCE

R10 14mm NATURALE
R9 KERLITE



STONALIZZAZIONE
DESHADING

V1



**RESISTENZA ALL'ABRASIONE
PROFONDA**
DEEP ABRASION RESISTANCE

143 mm³ 14mm
VALORE MEDIO - AVERAGE VALUE
175 mm³ KERLITE
VALORE MEDIO - AVERAGE VALUE



VISIBILITÀ DELLE IMPRONTE
TREAD MARK VISIBILITY

A 14mm LACK
B 14mm NATURALE (ARDESIA, CEMENTO, TORTORA),
KERLITE (ARDESIA, CEMENTO)
C 14mm NATURALE (BIANCO, AVORIO),
KERLITE (TORTORA, BIANCO, AVORIO)



ARDESIA NATURALE RETT. | 14 mm | 30x90 cm 12"x36"



FACILITÀ DI PULIZIA
CLEANING EASINESS

1 14mm LACK
2 14mm NATURALE, KERLITE

PROTECT
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL




GARANZIA 20 ANNI
20 YEARS GUARANTEE

RESIDENZIALE E PUBBLICO | RESIDENTIAL AND PUBLIC
14mm NATURALE, KERLITE
RESIDENZIALE | RESIDENTIAL 14mm LACK



GARANZIA 10 ANNI
10 YEARS GUARANTEE

PUBBLICO | PUBLIC 14mm LACK



TAKE CHANCES. TELL THE
WORLD YOU'RE SINGLE
YOU'VE BEEN TO A BAR
YOU'VE SAID NO. SPEND ALL
YOUR CASH ON THE
WOMEN YOU WANT TO
KNOW. BE RANDOM.
DON'T LET THEM SEE
YOU'VE LAUGHED AT
YOUR OWN JOKE. CRY.
AND DON'T TELL ANYONE.
TELL A GIRL WHY YOU
THINK. LAUGH. TALK. YOUR
STOMACH. HURT. LIVE.
LIFE. BEGET. BECOMING.



IT'S
NEVER
TOO
LATE



LACK

Per ottenere questa finitura, la superficie della piastrella viene lavorata da una sequenza di mole e spazzole diamantate. Il diffuso riflesso brillante che si ottiene mantiene delle riserve più opache laddove il tampone ha generato delle depressioni superficiali. A seguire, uno speciale trattamento protettivo eseguito a freddo garantisce la straordinaria pulibilità di questa innovativa superficie che, ispirata in origine all'intonaco spatolato artigianalmente, aggiunge un vivace effetto "laccato".

To obtain this finish, the tile's surface goes subject to the action of a set of grinding wheels and diamond brushes. Glossy reflections become matt where the treatment has created hollows over the surface. A special cold treatment, which imparts protection, guarantees the utmost ease-of-cleaning to a surface initially inspired by hand-spread plaster, to which a fresh-looking "lacquered" effect has been added.


Pour obtenir une telle finition, la surface du carrelage est travaillée à l'aide de meules et de brosses diamantées. Le reflet diffus et brillant qui en résulte conserve des endroits plus mats là où le tampon a creusé des dépressions superficielles. Ensuite, un traitement protecteur à froid garantit l'extraordinaire facilité d'entretien de cette surface innovante qui, inspirée à l'origine de l'enduit brossé artisanal, lui confère un magnifique effet «laqué».

Zur Erzielung dieser Oberflächenbeschaffenheit wird die Oberfläche der Fliese mit einer Sequenz von Diamantschleifscheiben und -bürsten bearbeitet. Da wo der Schleifschuh Oberflächendepression erzeugte bewahrt der erzielte, diffus glänzende Widerschein mattere Reserven. Dem folgt eine spezielle, kalt ausgeführte Schutzbehandlung, die eine außerordentliche Reinigbarkeit dieser innovativen Oberfläche gewährleistet, ursprünglich inspiriert durch den handwerklich gespachtelten Verputz, verleiht sie einen lebhaften „lackierten“ Effekt.








CEMENTO RETT. |  5,5 mm | 100x100 cm 39"x39"







BIANCO NATURALE RETT. | ± 14 mm | 90x90 cm 36"x36"







METAL


METALLIC SLABS



METAL



PLATINUM



CORTEN



IRON

kerlite
5plus

5,5 mm
RETTIFICATO
RECTIFIED



100x300 cm
39"x118"



100x100 cm *
39"x39"

* DISPONIBILE SOLO - ONLY AVAILABLE: **CORTEN, IRON**



**RESISTENZA ALLO
SCIVOLAMENTO**
SLIP RESISTANCE

R9 CORTEN, PLATINUM



V1
PLATINUM



V2
IRON



V3
CORTEN

STONALIZZAZIONE
DESHADING



**RESISTENZA ALL'ABRASIONE
PROFONDA**
DEEP ABRASION RESISTANCE

175 mm²
VALORE MEDIO - AVERAGE VALUE



VISIBILITÀ DELLE IMPRONTE
TREAD MARK VISIBILITY

A PLATINUM, IRON
B CORTEN



CORTEN RETT. | \pm 5,5 mm | 100x300 cm 39' x118"



FACILITÀ DI PULIZIA
CLEANING EASINESS

1 PLATINUM, IRON
2 CORTEN

PROTECT
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL



GARANZIA 20 ANNI
20 YEARS GUARANTEE

RESIDENZIALE | RESIDENTIAL



GARANZIA 10 ANNI
10 YEARS GUARANTEE

PUBBLICO | PUBLIC



CORTEN RETT. | \pm 5,5 mm | 100x300 cm 39"x118"





OVER

THE URBAN SKIN



OVER



OPENSACE



LOFT



OFFICE



ROAD


14 mm

RETTIFICATO
RECTIFIED




60x60 cm *
24"x24"
NATURALE
LUX

PEZZI SPECIALI
SPECIAL PIECES



60x7,2 cm *
24"x2 7/8"
NATURALE
LUX
Battiscopa con bisello
Skirting



60x34 cm *
24"x13 3/8"
NATURALE
LUX
Gradino inciso con righe
Step tread with grooves

* DISPONIBILI IN - AVAILABLE IN: **OPENSACE, ROAD**

kerlite
3plus

3,5 mm

RETTIFICATO
RECTIFIED



100x300 cm
39"x118"
NATURALE
SOFT



100x100 cm
39"x39"
NATURALE
SOFT



50x100 cm
19 1/2"x39"
NATURALE



50x50 cm
19 1/2"x19 1/2"
NATURALE



**RESISTENZA ALLO
SCIVOLAMENTO**
SLIP RESISTANCE

R10 14mm NATURALE
R9 KERLITE NATURALE



STONALIZZAZIONE
DESHADING

V2



**RESISTENZA ALL'ABRAZIONE
PROFONDA**
DEEP ABRASION RESISTANCE

143 mm³ 14mm
VALORE MEDIO - AVERAGE VALUE
175 mm³ KERLITE
VALORE MEDIO - AVERAGE VALUE



VISIBILITÀ DELLE IMPRONTE
TREAD MARK VISIBILITY

A KERLITE NATURALE
B 14mm LUX, 14mm NATURALE, KERLITE SOFT (ROAD)
C KERLITE SOFT (OPENSACE, OFFICE, LOFT)



ROAD SOFT | ± 3,5 mm | 100x100 cm 39"x39"



FACILITÀ DI PULIZIA
CLEANING EASINESS

- 1 KERLITE NATURALE
- 2 14mm LUX, 14mm NATURALE, KERLITE SOFT (ROAD)
- 3 KERLITE SOFT (OPENSACE, OFFICE, LOFT)



GARANZIA 20 ANNI
20 YEARS GUARANTEE

- RESIDENZIALE E PUBBLICO | RESIDENTIAL AND PUBLIC
- 14mm LUX, 14mm NATURALE, KERLITE NATURALE
- RESIDENZIALE | RESIDENTIAL KERLITE SOFT (ROAD)



GARANZIA 10 ANNI
10 YEARS GUARANTEE

- PUBBLICO | PUBLIC KERLITE SOFT (ROAD)
- RESIDENZIALE | RESIDENTIAL KERLITE SOFT
- (OPENSACE, OFFICE, LOFT)





SOFT

Questa superficie dall'aspetto opaco e morbido, assai piacevole al tatto, si ottiene attraverso l'azione incisiva di spazzole diamantate di diversa grana.

This matt and soft surface, which is so pleasant to touch, is obtained using diamond brushes with different grain sizes.

Cette surface à l'aspect mat et doux, très agréable au toucher, est le résultat de l'action vigoureuse de meules diamantées de diverses granulométries.

Diese Matt und weich wirkende Oberfläche fühlt sich angenehm an und wird durch die Kerbwirkung von Diamantbürsten mit unterschiedlicher Körnung erzeugt.







OPENSACE LUX RETT. | \pm 14 mm | 60x60 cm 24"x24"






WONDERWALL

KERLITE ART



WONDERWALL

MATRIX*



RITMI*



A1



B2



C3



* PARETE E PAVIMENTO
WALL AND FLOOR

LOTUS



A



B



C

COLOR BALLET



A



B




C

VENICE



A



B



C

NEOCLASSIC



A



B



C



STONIZZAZIONE
DESHADING

V1



RESISTENZA ALL'ABRASIONE
PROFONDA
DEEP ABRASION RESISTANCE

175 MM³ MATRIX, RITMI
VALORE MEDIO - AVERAGE VALUE



VISIBILITÀ DELLE IMPRONTE
TREAD MARK VISIBILITY


A MATRIX, RITMI



FACILITÀ DI PULIZIA
CLEANING EASINESS

1 MATRIX, RITMI

FREESTYLE



SKETCH



A-SX



A



B



B-DX

PATCHWORK



A



B

SCRIPT




A




B

LEAVES




BLUE



RED

ROSE GARDEN



CREAM



ASH

kalite
3plus

3,5 mm
RETTIFICATO
RECTIFIED



100x300 cm
39"x118"



100x100 cm *
39"x39"

*DISPONIBILE SOLO - AVAILABLE ONLY: **MATRIX**

PROTECT
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL

MATRIX
RITMI



GARANZIA 20 ANNI
20 YEARS GUARANTEE

RESIDENZIALE E PUBBLICO | RESIDENTIAL AND PUBLIC
MATRIX, RITMI

PER ULTERIORI INFORMAZIONI SULLE DESTINAZIONI D'USO, SUI DATI TECNICI,
SULLE AVVERTENZE DI POSA E SULLA PULIZIA VEDERE P. 368-369
FOR FURTHER INFORMATION ON INTENDED USE, TECHNICAL SPECIFICATIONS,
INSTALLATION INSTRUCTIONS, AND CLEANING PLEASE SEE PAGE 368-369

Questa superficie si ispira alla classica texture della tela dei quadri d'autore con un effetto delicato e morbido al tatto. Essendo prodotto in primo fuoco, oltre che per la posa a parete, è idoneo alla posa a pavimento ed è garantito 20 anni. Inoltre è supporto ed elemento compositivo del tema decorativo Ritmi.

This surface is inspired by the gentle and soft texture of the canvases used by the great painters. This product is sintered and therefore it is suitable for installation on floors and walls and is guaranteed for 20 years. It is also the base and compositional element of the Ritmi decorative theme.

Cette surface est inspirée par la texture classique de la toile des tableaux d'auteur, avec un effet délicat et doux au toucher. Fabriquée en première cuisson, elle est idéale non seulement pour la pose murale, mais aussi pour la pose au sol, et est garantie 20 ans. Elle sert par ailleurs de support et d'élément de composition pour le thème décoratif Ritmi.

Diese Oberfläche inspiriert sich an der klassischen Struktur der Leinwand von Original-Bildern mit einem sanften und weichen Griff. Da die Oberfläche mit Erstbrennung produziert wird, ist sie sowohl für die Wandverkleidung als auch für den Bodenbelag geeignet und für 20 Jahre garantiert. Außerdem ist sie Träger und kompositorisches Element des dekorativen Themas Ritmi.



MATRIX



FREESTYLE

Questa superficie realizzata con una speciale resina spatolata a mano da esperti artigiani, è decorata a freddo con la nuova tecnologia digitale. Tutti i pezzi sono l'uno diverso dall'altro. Freestyle oltre ad essere motivo di rivestimento indipendente è il fondo su cui è realizzato il tema decorativo Sketch.

This surface, created using a special resin applied by hand by expert artisan craftsmen, is cold-decorated using a new digital technology. Each piece is unique. In addition to being a cladding material in and of itself, it is also the base for the decorative motif "Sketch".

Cette surface est réalisée avec une résine spéciale appliquée manuellement par des artisans experts et décorée à froid avec une technologie numérique innovatrice. Toutes les pièces diffèrent les unes des autres. Non seulement Freestyle est un revêtement à soi, mais il fait également office de fond pour le thème décoratif Sketch.

Diese Oberfläche wird aus einem speziellen Harz hergestellt, der von Hand von erfahrenen Handwerkern verspachtelt und im Kaltverfahren mit der neuen digitalen Technik dekoriert wird. Alle Teile sind untereinander verschieden. Freestyle ist nicht nur das unabhängige Motiv der Verkleidung sondern auch der Untergrund, auf dem das dekorative Thema Sketch realisiert wurde.








Pavimento - Floor: **MATRIX** | $\frac{3}{4}$ 3,5 mm | 100x100 cm 39"x39"
Rivestimento - Wall: **ROSE GARDEN ASH** | $\frac{3}{4}$ 3,5 mm | 100x300 cm 39"x118"







Pavimento - Floor: **CADORE, BOSCO RETT.** | $\frac{1}{2}$ 14 mm | 30x180 cm 12"x71" - Rivestimento - Wall: **VENICE** | $\frac{1}{2}$ 3,5 mm | 100x300 cm 39"x118"












Pavimento - Floor: **EXEDRA, ALBIS SILK RETT.** | $\frac{1}{2}$ 5,5 mm | 100x100 cm 39"x39"
Rivestimento - Wall: **LEAVES BLUE** | $\frac{1}{2}$ 3,5 mm | 100x300 cm 39"x118"







RITMI | 3,5 mm | 100x300 cm 39°x118°



X-BETON

CONCRETE SURFACE



X-BETON



DOT-30



DOT-50



DOT-70

14mm

RETTIFICATO
RECTIFIED



60x120 cm
24"x48"

NATURALE
SATINATA



90x90 cm
36"x36"


NATURALE
SATINATA



60x60 cm
24"x24"

NATURALE
SATINATA


PEZZI SPECIALI
SPECIAL PIECES



60x7,2 cm
24"x2 7/8"

NATURALE
SATINATA


Battiscopa con bisello
Skirting



90x7,2 cm
36"x2 7/8"

NATURALE
SATINATA


Battiscopa con bisello
Skirting



120x34 cm
48"x13 3/8"

NATURALE
SATINATA

Gradone Plus bordo
Step tread Plus



120x34 cm
48"x13 3/8"

SATINATA

Gradone Plus angolo Destro/Sinistro
Step tread Plus Right/Left corner



RESISTENZA ALLO
SCIVOLAMENTO
SLIP RESISTANCE

R11 NATURALE
R10 SATINATA



STONALIZZAZIONE
DESHADING

V3



RESISTENZA ALL'ABRASIONE
PROFONDA
DEEP ABRASION RESISTANCE

143 mm²
VALORE MEDIO - AVERAGE VALUE



VISIBILITÀ DELLE IMPRONTE
TREAD MARK VISIBILITY

A SATINATA
B NATURALE



DOT-70 NATURALE RETT. | 14 mm | 90x90 cm 36"x36"



FACILITÀ DI PULIZIA
CLEANING EASINESS

PROTECT
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL



GARANZIA 20 ANNI
20 YEARS GUARANTEE

RESIDENZIALE E PUBBLICO
RESIDENTIAL AND PUBLIC



Vintage Store

OGDEN'S
ST.
BRUNO
STANDARD
DARK
KE

ALEMAGNA
MILANO

ALEMAGNA
MILANO



SATINATA

Le creste tipiche della struttura di questo cemento rollato vengono lucidate da una batteria di mole diamantate; successivamente l'intera superficie viene satinata da spazzole abrasive che ne spengono il riflesso complessivo. Il risultato è una piastrella sostanzialmente opaca ma morbida al tatto e sensibilmente più reattiva alla luce d'ambiente rispetto alla sua versione naturale.

The peculiar ridges of this rolled concrete structure are polished by a set of diamond grinding wheels. Then, the whole surface is finished with abrasive brushes that tone down the reflection of the product. The result is a tile with a matt tone and a beautiful soft surface, creating a final effect that is more reactive to the ambient light than the natural finish.

Les stries typiques de la structure de ce ciment roule sont polies avec une série de meules diamantées ; la surface entière est ensuite satinée avec des brosses abrasives qui en atténuent le reflet d'ensemble. Il en résulte un carreau essentiellement opaque mais doux au toucher, qui réagit bien plus à la lumière ambiante que sa version naturelle.

Die für den aufbau dieses walzbetons typische kammstruktur wird von einem satz diamantschleifscheiben aufpoliert; anschliessend wird die gesamte oberfläche von schleifbürsten, die den gesamtglanz dämpfen, satiniert. Das ergebnis ist eine im wesentlichen matte aber geschmeidige fliese, die gegenüber ihrer natürlichen version viel sensibler auf die lichtumgebung reagiert.



QUELLO CHE
TROVATE
DA NOI, VALE.

MATERIA E COLORE X-BETON







LEGNI E TERRECOTTE

WOOD AND TERRACOTTA | BOIS ET TERRES CUITES | HÖLZER UND TERRAKOTTA



BACKSTAGE

THE WOOD SHOW



BACKSTAGE



WHITE



BEIGE



GREY



BLACK

kerlite
5plus


5,5 mm
RETTIFICATO
RECTIFIED

20x150 cm
8"x59"
PAINT
BRUSH



**RESISTENZA ALLO
SCIVOLAMENTO**
SLIP RESISTANCE

R10



V1 PAINT V2 BRUSH

STONALIZZAZIONE
DESHADING



**RESISTENZA ALL'ABRASIONE
PROFONDA**
DEEP ABRASION RESISTANCE


175 mm³
VALORE MEDIO - AVERAGE VALUE



VISIBILITÀ DELLE IMPRONTE
TREAD MARK VISIBILITY

A BLACK, GREY
B WHITE, BEIGE



BLACK PAINT RETT. |  5,5 mm | 20x150 cm 8'x59"



FACILITÀ DI PULIZIA
CLEANING EASINESS

1 BLACK, GREY
2 WHITE, BEIGE

PROTECT
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL



GARANZIA 20 ANNI
20 YEARS GUARANTEE

RESIDENZIALE E PUBBLICO
RESIDENTIAL AND PUBLIC







Pavimento - Floor: **GREY BRUSH RETT.** | $\frac{1}{2}$ 5,5 mm | 20x150 cm 8"x59" - Rivestimento - Wall: **WONDERWALL COLOR BALLET (A+B)** | $\frac{1}{2}$ 3,5 mm | 100x300 cm 39"x118"











BLACK BRUSH RETT. | \pm 5,5 mm | 20x150 cm 8"x59"

CADORE

THE WOOD PLANKS OF THE DOLOMITES



CADORE



ALPE



BAITA



BOSCO



MALGA



**RESISTENZA ALLO
SCIVOLAMENTO**
SLIP RESISTANCE

R11 20mm
R10 14mm



STONALIZZAZIONE
DESHADING

V4



**RESISTENZA ALL'ABRASIONE
PROFONDA**
DEEP ABRASION RESISTANCE

143 mm²
VALORE MEDIO - AVERAGE VALUE



VISIBILITÀ DELLE IMPRONTE
TREAD MARK VISIBILITY


A 14mm (BAITA, BOSCO, MALGA)
B 14mm (ALPE), 20mm

14mm

RETTIFICATO
RECTIFIED




30x180 cm
12"x71"




20x180 cm
8"x71"


PEZZI SPECIALI
SPECIAL PIECES




60x10 cm
24"x4"
Battiscopa a becco di civetta
Bullnose




60x34 cm
24"x13³/₈"
Gradone Plus bordo
Step tread Plus



120x34 cm
48"x13³/₈"
Gradone Plus bordo
Step tread Plus



60x34 cm
24"x13³/₈"
Gradone Plus angolo Destro/Sinistro
Step tread Plus Right/Left corner



120x34 cm
48"x13³/₈"
Gradone Plus angolo Destro/Sinistro
Step tread Plus Right/Left corner

20mm

RETTIFICATO
RECTIFIED



30x120 cm
12"x48"

NATURALE

DISPONIBILE IN - AVAILABLE IN: **BAITA, BOSCO, MALGA**



FACILITÀ DI PULIZIA
CLEANING EASINESS

1 14mm
2 20mm

PROTECT
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL

14mm



GARANZIA 20 ANNI
20 YEARS GUARANTEE

RESIDENZIALE E PUBBLICO
RESIDENTIAL AND PUBLIC





CADORE

Le doghe di Cadore uniscono alla rugosità e alle differenze di rilievo tra le fibre tipiche delle assi di legno grezzo le tracce trasversali dovute al taglio effettuato a sega. L'effetto finale, ottenuto anche grazie alla significativa stonizzazione del fondo e alla marcata texture superficiale, è di forte rusticità e naturalità. Un legno ceramico progettato per l'outdoor, autentico nell'aspetto e dalle elevate prestazioni tecniche.

The Cadore slabs combine the roughness and surface differences between the fibres typical of untreated wooden planks and the transversal lines caused by saw cutting. The final effect, also achieved by intensive shading of the base and accentuated surface texture, is a highly rustic and natural finish. A ceramic wood designed for outdoors, authentic in appearance with excellent technical performances.

Les lattes de Cadore ajoutent à la rugosité et aux différences de relief entre les fibres typiques des planches de bois brut les traces transversales dues à la coupe effectuée à la scie. Obtenu également grâce au dégradé significatif du fond et à la texture superficielle marquée, l'effet final est rustique et naturel. Un bois céramique conçu pour l'extérieur, à l'aspect authentique et aux prestations techniques élevées.


Die Fliesen Cadore vereinen die Rauheit und Hauptunterschiede der typischen Maserung der groben Holzplanken mit den schräg verlaufenden Spuren durch den Sägeschnitt. Die erhebliche Farbabweichung der Unterseite und die ausgeprägte Oberflächenstruktur verleihen der Platte einen rustikalen und natürlichen Endeffekt. Ein Keramik-Holz für den Außenbereich, authentisch in der Optik und mit hohen technischen Leistungen.









BOSCO RETT. |  14 mm | 20x180 cm 8"x71"







CASALI


RECLAIMED TERRACOTTA



CASALI



COLFIORITO



CÁ DEL BOSCO

14mm

RETTIFICATO
RECTIFIED




30x30 cm
12"x12"



15x30 cm
6"x12"

PEZZI SPECIALI
SPECIAL PIECES



30x7,2 cm
12"x2 7/8"

Battiscopa a becco di civetta
Bullnose



30x33 cm
12"x13"

Gradino Toro bordo
Thin Step tread



33x33 cm
13"x13"

Gradino Toro angolare
Thin Corner Step tread



**RESISTENZA ALLO
SCIVOLAMENTO**
SLIP RESISTANCE

R9



STONALIZZAZIONE
DESHADING

V4



**RESISTENZA ALL'USURA
DA CALPESTIO**
RESISTANCE TO TRAMPLING WEAR

PEI 5



VISIBILITÀ DELLE IMPRONTE
TREAD MARK VISIBILITY

A



COLFIORITO | ➔ 14 mm | 15x30 cm 6°x12°



FACILITÀ DI PULIZIA
CLEANING EASINESS

1



GARANZIA 20 ANNI
20 YEARS GUARANTEE

RESIDENZIALE E PUBBLICO
RESIDENTIAL AND PUBLIC







FOREST

ESSENCE OF WOOD



FOREST



ACERO



ROVERE



NOCE



CEMBRO

kerlite
5plus

5,5 mm
RETTIFICATO
RECTIFIED



100x300 cm
39"x118"



33x300 cm
13"x118"



20x180 cm
8"x71"



20x120 cm
8"x48"



**RESISTENZA ALLO
SCIVOLAMENTO**
SLIP RESISTANCE

R10



V3
ACERO
NOCE

V4
CEMBRO
ROVERE

STONALIZZAZIONE
DESHADING



**RESISTENZA ALL'ABRASIONE
PROFONDA**
DEEP ABRASION RESISTANCE

175 mm³
VALORE MEDIO - AVERAGE VALUE



VISIBILITÀ DELLE IMPRONTE
TREAD MARK VISIBILITY

A NOCE, CEMBRO
B ACERO, ROVERE



ROVERE RETT. | \pm 5,5 mm | 20x180 cm 8'x71" - 20x120 cm 8'x48"



FACILITÀ DI PULIZIA
CLEANING EASINESS

1 NOCE, CEMBRO
2 ACERO, ROVERE

PROTECT
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL



GARANZIA 20 ANNI
20 YEARS GUARANTEE


RESIDENZIALE E PUBBLICO
RESIDENTIAL AND PUBLIC



COOKING





CEMBRO RETT. |  5,5 mm | 20x120 cm 8"x48" - 20x180 cm 8"x71"











NOCE RETT. | \pm 5,5 mm | 33x300 cm 13"x118"



OAKS

THE KERLITE WOOD



OAKS




POLAR



LAND



RAIN



FOSSIL

kerlite
3plus

3,5 mm
RETTIFICATO
RECTIFIED



100x300 cm
39"x118"



20x150 cm
8"x59"



100x100 cm
39"x39"



**RESISTENZA ALLO
SCIVOLAMENTO**
SLIP RESISTANCE

R9



STONALIZZAZIONE
DESHADING

V2



**RESISTENZA ALL'ABRASIONE
PROFONDA**
DEEP ABRASION RESISTANCE

175 mm²
VALORE MEDIO - AVERAGE VALUE



VISIBILITÀ DELLE IMPRONTE
TREAD MARK VISIBILITY

A FOSSIL, LAND, RAIN
B POLAR

LAND | ➔ 3.5 mm | 20x150 cm 8' x59"



FACILITÀ DI PULIZIA
CLEANING EASINESS

1 FOSSIL, LAND, RAIN
2 POLAR



GARANZIA 20 ANNI
20 YEARS GUARANTEE

RESIDENZIALE E PUBBLICO
RESIDENTIAL AND PUBLIC









RAIN | \pm 3,5 mm | 20x150 cm 8"x59"



SILVIS

THE WOOD BY COTTO D'ESTE



SILVIS



CANDEO



ROBUR



CORTEX



HUMUS

14 mm

RETTIFICATO
RECTIFIED




20x120 cm
8"x71"
CLASSIC




15x120 cm
6"x71"
CLASSIC


PEZZI SPECIALI
SPECIAL PIECES



60x10 cm
24"x4"
CLASSIC
Battiscopa a becco di civetta
Bullnose



120x34 cm
48"x13³/₈"
CLASSIC
Gradone Plus bordo
Step tread Plus



120x34 cm
48"x13³/₈"
CLASSIC
Gradone Plus angolo Destro/Sinistro
Step tread Plus Right/Left corner



RESISTENZA ALLO
SCIVOLAMENTO
SLIP RESISTANCE

R9



STONALIZZAZIONE
DESHADING

V3




RESISTENZA ALL'ABRASIONE
PROFONDA
DEEP ABRASION RESISTANCE

143 mm²
VALORE MEDIO - AVERAGE VALUE



VISIBILITÀ DELLE IMPRONTE
TREAD MARK VISIBILITY

A CORTEX, HUMUS
B ROBUR, CANDEO

ROBUR CLASSIC RETT. |  14 mm | 15x120 cm 6"x48" - 20x120 cm 8"x48"



FACILITÀ DI PULIZIA
CLEANING EASINESS

1 CORTEX, HUMUS
2 ROBUR, CANDEO

PROTECT
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL



GARANZIA 20 ANNI
20 YEARS GUARANTEE

RESIDENZIALE E PUBBLICO
RESIDENTIAL AND PUBLIC





CLASSIC

La finitura Classic conserva tutto il sapore del legno trattato con olio di lino, del quale mantiene le lievi differenze di riflesso dovute a minime variazioni di profondità tra le fibre della materia. L'effetto è quello di una superficie perfettamente planare, elegante e raffinata.

The Classic finish recalls wood treated with linseed oil, of which it maintains the minor differences of reflection due to small variations in depth. The effect is that of a perfectly flat surface, which is elegant and refined.

La finitura Classic renferme toute la saveur du bois traité à l'huile de lin, dont elle conserve les légères différences de reflet dues à de toutes petites variations de profondeur entre les fibres de la matière. L'effet est celui d'une surface parfaitement plate, élégante et raffinée.

Die Ausführung Classic bewahrt alle Charakteristiken des mit Leinöl Behandelten Holzes, von dem sie die leicht unterschiedlichen Reflexe aufweist, die durch minimale Tiefenvariationen der Materialfasern entstehen. Dadurch wirkt die Oberfläche perfekt ebenflächig, elegant und raffiniert.





