

MARMI E PIETRE

MARBLE AND STONES | MARBRES ET PIERRES | MARMOR UND STEINE



BLUESTONE EVOLUTION

ADVANCED TECHNOLOGY IN BLUE



SORRY
NO LIFEGUARD SWIM
AT YOUR OWN RISK
NO PETS OR BOTTLES
ALLOWED ON BEACHES
LEAVE ONLY YOUR
FOOTPRINTS PLEASE

BLUESTONE EVOLUTION



ROCKSTONE



BLUESTONE


14mm

RETTIFICATO
RECTIFIED




75x75 cm
30"x30"
ROCKSTONE


PEZZI SPECIALI
SPECIAL PIECES



75x7,2 cm
30"x27/8"
ROCKSTONE
Battiscopa con bisello
Skirting



37,5x34 cm
15"x13³/₈"
ROCKSTONE
Gradino inciso con righe
Step tread with grooves



37,5x34 cm
15"x13³/₈"
ROCKSTONE
Gradone Plus bordo
Step tread Plus

kerlite
5plus

5,5 mm
RETTIFICATO
RECTIFIED



100x300 cm
39"x118"
ROCKSTONE LAYÉ



100x100 cm
39"x39"
ROCKSTONE LAYÉ

kerlite
3plus

3,5 mm
RETTIFICATO
RECTIFIED



100x300 cm
39"x118"
BLUESTONE



100x100 cm
39"x39"
BLUESTONE

20mm

RETTIFICATO
RECTIFIED




60x60 cm
24"x24"
ROCKSTONE


PEZZI SPECIALI
SPECIAL PIECES




60x15 cm
24"x6"
ROCKSTONE
Elemento Griglia
Grill Component




60x30 cm
24"x13³/₈"
ROCKSTONE
Gradone costa retta rigato
con gocciolatoio
Step tread straight edge with
grooves and drip flap



60x30 cm
24"x13³/₈"
ROCKSTONE
Gradone costa toro rigato
con gocciolatoio
Bullnose-Step tread with
grooves and drip flap



60x30 cm
24"x13³/₈"
ROCKSTONE
Gradone costa toro
Step tread with bullnose



60x30 cm
24"x13³/₈"
ROCKSTONE
Gradone costa retta
Step tread straight edge



RESISTENZA ALLO
SCIVOLAMENTO
SLIP RESISTANCE

R11 20mm ROCKSTONE, 14mm ROCKSTONE
R10 KERLITE ROCKSTONE
R9 KERLITE BLUESTONE



STONALIZZAZIONE
DESHADING

V2



RESISTENZA ALL'ABRASIONE
PROFONDA
DEEP ABRASION RESISTANCE

143 mm² 20mm 14mm
175 mm³ KERLITE
VALORE MEDIO - AVERAGE VALUE



VISIBILITÀ DELLE IMPRONTE
TREAD MARK VISIBILITY

A KERLITE ROCKSTONE, KERLITE BLUESTONE
B 20mm ROCKSTONE, 14mm ROCKSTONE

ROCKSTONE LAYÈ RETT. | ➔ 5,5 mm | 100x100 cm 39"x39"



FACILITÀ DI PULIZIA
CLEANING EASINESS

1 KERLITE ROCKSTONE, KERLITE BLUESTONE
2 20mm ROCKSTONE, 14mm ROCKSTONE



GARANZIA 20 ANNI
20 YEARS GUARANTEE

RESIDENZIALE E PUBBLICO
RESIDENTIAL AND PUBLIC





ROCKSTONE

Questa struttura superficiale solcata da profonde incisioni simili a graffi, nelle versioni 14 e 20mm é ideale per le pavimentazioni esterne dove la resistenza allo scivolamento è un requisito fondamentale. Nelle lastre di kerlite 5plus la graffiatura leggermente attenuata diviene un motivo decorativo in grado di creare suggestivi giochi di luce e ombra.

This surface structure, carved with deep scratch-like etchings, in the 14mm and 20mm versions is ideal for exterior flooring where slip resistance is of fundamental importance. In the kerlite 5plus slabs, these slightly attenuated etchings become a decorative element capable of creating evocative plays of light and shadow.

Cette structure superficielle creusee par de profondes incisions semblables a des griffures, dans les versions 14 et 20 mm, est ideale pour les sols extérieurs ou la resistance au glissement est une exigence fondamentale. Sur les dalles de kerlite 5plus la griffure legerement atteneue devient un motif decoratif capable de creer des jeux d'ombre et de lumiere.

Diese von tiefen, kratzerähnlichen kerben zerfurchte oberflächenstruktur eignet sich in den versionen 14 und 20mm hervorragend für aussenbodenbeläge, bei denen rutschfestigkeit eine grundlegende erforderung ist. Bei den platten von kerlite 5plus werden die leicht gedämpften kratzspuren zu dekorativen mustern, die es schaffen, suggestive licht- und schattenspiele zu kreieren.







BUXY

NATURAL SPIRIT



BUXY




CORAIL BLANC



AMANDE




CAMEL



NOISETTE



PERLE



CENDRE

14mm

RETTIFICATO
RECTIFIED




90x90 cm *
36"x36"
NAT
LUX




60x60 cm *
24"x24"
NAT
LUX


PEZZI SPECIALI
SPECIAL PIECES



90x7,2 cm *
36"x2⁷/₈"
NAT
LUX
Battiscopa con bisello
Skirting



60x34 cm *
24"x13³/₈"
NAT
LUX
Gradino inciso con righe
Step tread with grooves



60x34 cm *
24"x13³/₈"
NAT
LUX
Gradone Plus bordo
Step tread Plus

* DISPONIBILI IN - AVAILABLE IN: **AMANDE, CENDRE, PERLE**

kerlite
3plus

3,5 mm
RETTIFICATO
RECTIFIED



100x300 cm
39"x118"



100x100 cm
39"x39"



50x100 cm
19¹/₂"x39"



50x50 cm
19¹/₂"x19¹/₂"



**RESISTENZA ALLO
SCIVOLAMENTO**
SLIP RESISTANCE

R9 14mm NAT, KERLITE 3PLUS



STONALIZZAZIONE
DESHADING

V2



**RESISTENZA ALL'ABRASIONE
PROFONDA**
DEEP ABRASION RESISTANCE

143 mm³ 14mm
175 mm³ KERLITE
VALORE MEDIO - AVERAGE VALUE



VISIBILITÀ DELLE IMPRONTE
TREAD MARK VISIBILITY

A 14mm LUX
KERLITE CAMEL, PERLE, NOISETTE, CENDRE
B 14mm NAT
KERLITE CORAIL BLANC, AMANDE



PERLE LUX RETT. | 14 mm | 60x60 cm 24"x24"



FACILITÀ DI PULIZIA
CLEANING EASINESS

1 14mm LUX - KERLITE
2 14mm NAT



GARANZIA 20 ANNI
20 YEARS GUARANTEE

RESIDENZIALE E PUBBLICO
RESIDENTIAL AND PUBLIC





LUX

Mole diamantate di grana medio-fine agiscono sulla superficie tagliando la sommità delle microscopiche creste lasciate dal tampono in resina. Si ottiene così l'inconfondibile effetto lucido-opaco dove il taglio della cresta risulta lucidato e le depressioni restano opache.

Medium to fine grain diamond discs act on the surface to smoothen the microscopic crests left by the resin punch. This is how we obtain the unique glossy-matt effect, where the cut crests are glossy and the hollows between are matt.

Des meules diamantées à granulométrie moyenne et fine agissent sur la surface en découpant le sommet des crêtes microscopiques laissées par le tampon en résine. On obtient ainsi un effet brillant-mat unique en son genre: brillant aux endroits où la crête a été découpée et mat au niveau des creux.



Diamantschleifscheiben mit mittlerer bis feiner Körnung bearbeiten die Oberfläche und schleifen die Spitze der von den Harzstempeln hinterlassenen mikroskopischen Grate ab. So wird der unverkennbare Glänzend-Matte effekt erzeugt, denn die abgeschliffenen Spitzen werden poliert und die Vertiefungen bleiben matt.









Pavimento - Floor: **CORAIL BLANC** |  3,5 mm | 100x100 cm 39"x39" - Arredi - Furniture: **CORAIL BLANC** |  3,5 mm | 100x300 cm 39"x118"





A photograph of an outdoor terrace. The foreground is paved with large, light-colored stone tiles. To the left, there is a low wall made of horizontal wooden slats. A blue backpack and a skateboard are leaning against the wall. In the background, there is a green lawn, a large tree, and a building with a curved roof. The sky is clear and blue.

BUXY FLAMMÉ

NATURAL SPIRIT OUTDOOR



BUXY FLAMMÉ



CENDRE

14mm

RETTIFICATO
RECTIFIED



60x120 cm
24"x48"
NAT
LUX




60x60 cm
24"x24"
NAT
LUX




30x60 cm
12"x24"
NAT


PEZZI SPECIALI
SPECIAL PIECES



60x7,2 cm
24"x2 7/8"
NAT
LUX
Battiscopa con bisello
Skirting



120x34 cm
48"x13 3/8"
NAT
LUX
Gradino inciso con righe
Step tread with grooves



120x34 cm
48"x13 3/8"
NAT
Gradone Plus bordo
Step tread Plus

20mm

RETTIFICATO
RECTIFIED




75x75 cm
30"x30"
NAT


PEZZI SPECIALI
SPECIAL PIECES




75x15 cm
30"x6"
NAT
Elemento Griglia
Grill Component




75x34 cm
30"x13 3/8"
NAT
Gradone costa retta rigato
con gocciolatoio
Step tread straight edge with
grooves and drip flap



75x34 cm
30"x13 3/8"
NAT
Gradone costa toro rigato
con gocciolatoio
Bullnose-Step tread with
grooves and drip flap



75x34 cm
30"x13 3/8"
NAT
Gradone costa toro
Step tread with bullnose



75x34 cm
30"x13 3/8"
NAT
Gradone costa retta
Step tread straight edge



RESISTENZA ALLO
SCIVOLAMENTO
SLIP RESISTANCE

R12 20mm, 14mm NAT
R10 14mm LUX



STONALIZZAZIONE
DESHADING

V3



RESISTENZA ALL'ABRASIONE
PROFONDA
DEEP ABRASION RESISTANCE

143 mm²
VALORE MEDIO - AVERAGE VALUE



VISIBILITÀ DELLE IMPRONTE
TREAD MARK VISIBILITY

B



CENDRE FLAMMÉ LUX RETT. | ± 14 mm | 60x60 cm 24' x 24'



FACILITÀ DI PULIZIA
CLEANING EASINESS

1 14mm LUX
2 14mm NAT, 20mm



GARANZIA 20 ANNI
20 YEARS GUARANTEE

RESIDENZIALE E PUBBLICO
RESIDENTIAL AND PUBLIC





FLAMMÉ

Questa superficie così unica e riconoscibile è data da uno stampo in resina ottenuto dal calco di una pietra fiammata. La fiammata è una lavorazione possibile solo su alcune pietre dalle caratteristiche idonee (come i graniti, che contengono elevate quantità di quarzo), la cui superficie viene investita da un getto di fiamma viva a elevate temperature e subito dopo raffreddata ad acqua. Lo shock termico provoca la dilatazione della pietra e la conseguente rugosità tipica di questa finitura.

This unique and recognisable surface has been created using a resin die moulded from a stone with a flash effect. Flash effect texturing can only be performed on certain types of stone (granite, for instance, that has a high content of quartz). It consists of singeing the surface of the stone with a flame jet and then plunging the stone into water to obtain immediate cooling. The abrupt temperature change makes the stone expand and the result is a typically rough texture.

Cette surface, unique et typique, est le résultat de l'utilisation d'une matrice obtenue par le moulage d'une pierre flammée. Le flammage ne peut être réalisé que sur certaines pierres dotées de caractéristiques spécifiques (telles que les granits très riches en quartz), dont la surface est soumise à un jet de flammes vives à très hautes températures puis immédiatement refroidie à l'eau. Le choc thermique provoque la dilatation de la pierre en conférant la rugosité typique de cette finition.

Diese wirklich einzigartige und erkennbare Oberfläche wird mit einer Harzform gefertigt, die durch dem Abdruck eines geflammten Steines erzeugt wird. Die Flammung ist eine Bearbeitung, die nur auf einigen Steinen mit passenden Eigenschaften möglich ist (wie die Granite, die hohe Quarzmengen enthalten); ihre Oberfläche wird dabei mit einem offenen Flammenstrahl mit hohen Temperaturen behandelt und gleich danach mit Wasser abgekühlt. Der Temperaturschock verursacht die Ausdehnung des Gesteins und demzufolge die typische Rauigkeit dieser Bearbeitung.



CLUNY

ESPRIT NATUREL



CLUNY



CHAMPAGNE



BOURGOGNE



ARGEROT



AUVERGNE



ARDENNE



**RESISTENZA ALLO
SCIVOLAMENTO**
SLIP RESISTANCE

R11 20mm, 14mm LAYÉ
R10 14mm SABLÉ, KERLITE LAYÉ
R9 KERLITE NATURALE



STONALIZZAZIONE
DESHADING

V2



**RESISTENZA ALL'ABRASIONE
PROFONDA**
DEEP ABRASION RESISTANCE

143 mm³ 20mm 14mm
175 mm³ KERLITE
VALORE MEDIO - AVERAGE VALUE



VISIBILITÀ DELLE IMPRONTE
TREAD MARK VISIBILITY

A 14mm (BOURGOGNE LAYÉ)
B 14mm (SABLÉ, ADOUCI, ARDENNE LAYÉ, ARGEROT
LAYÉ, CHAMPAGNE LAYÉ) 20mm, KERLITE

14mm

RETTIFICATO
RECTIFIED



90x90 cm
36"x36"


ADOUCI
SABLÉ
LAYÉ



60x60 cm
24"x24"


ADOUCI
SABLÉ

PEZZI SPECIALI
SPECIAL PIECES




90x7,2 cm
36"x27/8"

ADOUCI
SABLÉ
Battiscopa con bisello
Skirting




60x34 cm
24"x13 3/8"

ADOUCI
SABLÉ
Gradino inciso con righe
Step tread with grooves




45x34 cm
18"x13 3/8"

LAYÉ
Gradone Plus bordo
Step tread Plus



60x34 cm
24"x13 3/8"

SABLÉ
Gradone Plus bordo
Step tread Plus



60x34 cm
24"x13 3/8"

SABLÉ
Gradone Plus angolo Destro/Sinistro
Step tread Plus Right/Left corner

DISPONIBILI IN - AVAILABLE IN: **ARGEROT, ARDENNE, BOURGOGNE, CHAMPAGNE**

kerlite
5plus

5,5 mm
RETTIFICATO
RECTIFIED



100x300 cm
39"x118"

LAYÉ



100x100 cm
39"x39"

LAYÉ

kerlite
3plus

3,5 mm
RETTIFICATO
RECTIFIED



100x300 cm
39"x118"

NATURALE



100x100 cm
39"x39"

NATURALE

DISPONIBILI IN - AVAILABLE IN: **ARGEROT, CHAMPAGNE**

DISPONIBILI IN - AVAILABLE IN: **ARGEROT, AUVERGNE, BOURGOGNE, CHAMPAGNE**

20mm

RETTIFICATO
RECTIFIED



75x75 cm
30"x30"


LAYÉ

PEZZI SPECIALI
SPECIAL PIECES




75x15 cm
30"x6"

LAYÉ
Elemento Griglia
Grill Component




75x34 cm
30"x13 3/8"

LAYÉ
Gradone costa retta rigato
con gocciolatoio
Step tread straight edge with
grooves and drip flap




75x34 cm
30"x13 3/8"

LAYÉ
Gradone costa retta rigato
con gocciolatoio
Bullnose-Step tread with
grooves and drip flap



75x34 cm
30"x13 3/8"

LAYÉ
Gradone costa toro
Step tread with bullnose



75x34 cm
30"x13 3/8"

LAYÉ
Gradone costa retta
Step tread straight edge

DISPONIBILI IN - AVAILABLE IN: **ARGEROT, ARDENNE, BOURGOGNE, CHAMPAGNE**



FACILITÀ DI PULIZIA
CLEANING EASINESS

1 14mm (BOURGOGNE LAYÉ)
2 14mm (SABLÉ, ADOUCI, ARDENNE LAYÉ, AGEROT
LAYÉ, CHAMPAGNE LAYÉ) 20mm, KERLITE

PROTECT
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL

14 mm ADOUCI
14 mm SABLÉ
3PLUS NATURALE



GARANZIA 20 ANNI
20 YEARS GUARANTEE

RESIDENZIALE E PUBBLICO
RESIDENTIAL AND PUBLIC

Una superficie strutturata, solcata da trame fitte, ideale per le pavimentazioni esterne dove la resistenza allo scivolamento è un requisito fondamentale (nei prodotti in 14 e 20 mm di spessore). Nelle lastre Kerlite 5plus la stessa struttura superficiale, leggermente attenuata, diviene un motivo decorativo in grado di creare raffinati contrasti materici grazie alle vibrazioni della luce.

A structured surface, engraved with a dense texture, perfect for external flooring where slip-resistance is a fundamental requirement (for products with a thickness of 14 and 20 mm). In the Kerlite 5plus slabs, the same superficial structure, slightly softened, becomes more decorative and capable of creating elegant textured contrasts thanks to the vibrations of light.

Une surface structurée, parcourue d'une épaisse trame, parfaite pour les sols extérieurs où la résistance à la glissance est un critère fondamental (disponible en 14 et 20 mm d'épaisseur). Au format Kerlite 5plus, cette même texture en surface apparaît de manière plus atténuée, pour former une fantaisie décorative capable de créer des contrastes raffinés de la matière qui prennent vie sous les reflets de la lumière.

Eine strukturierte Oberfläche, durchzogen von dichten Texturen, ideal für Fußbodenverlegung im Außenbereich, wo Rutschfestigkeit eine Grundvoraussetzung ist (in 14 und 20 mm Dicke erhältlich). Bei den Platten Kerlite 5plus wird die gleiche, leicht abgeschwächte oberflächliche Struktur zu einem dekorativen Motiv, das dank der Lichtschwingungen raffinierte Materialkontraste erzeugen kann.



LAYÉ



SABLÉ

Una superficie caratterizzata da una fine ruvidezza, priva di riflessi e dal gusto più rustico, ideale per connotare con forza ed eleganza spazi residenziali e commerciali, grazie alla sua estetica lievemente mossa che restituisce tutto il fascino della pietra naturale.

A surface characterised by a fine roughness, with no highlights and with a more rustic style, perfect for emphatically and elegantly adding character to residential and commercial spaces, thanks to its slightly rugged aesthetic that recreates the allure of natural stone.

Sa surface, légèrement rugueuse et sans reflets pour un rendu plus rustique, est idéale pour interpréter avec intensité l'élégance des espaces résidentiels et commerciaux. Ses formes légèrement sinueuses restituent toute la fascination de la pierre naturelle.

Eine Oberfläche, die sich durch eine feine, reflexlose Rauheit und rustikalen Aspekt auszeichnet. Die ideale Fliese, um Wohn- und Geschäftsräume mit Stärke und Eleganz zu kennzeichnen, die dank ihrer leicht gewellten Ästhetik und dem Reiz des Natursteins hervorgehoben wird.

Opaca e materica al tatto questa superficie presenta un leggero effetto di patinatura che la rende morbida e avvolgente. Una particolare attenzione nella scelta di materie prime pregiate genera una superficie dagli effetti cromatici delicati e con eccezionali effetti di profondità.

Opaque and with a tactile quality, this surface has a slightly burnished look that makes it soft and inviting. Particular care in the selection of high quality raw materials creates a surface with delicate coloured effects and with the extraordinary illusion of depth.

Opaque et reprenant fidèlement la matière au toucher, cette surface est légèrement patinée pour la rendre plus douce et somptueuse. Grâce aux matières premières prestigieuses employées, de délicats effets de couleurs et d'exceptionnels effets de profondeurs se distinguent en surface.

Diese Oberfläche ist matt und strukturiert und hat einen leichten Patina-Effekt, der sie weich und umhüllend macht. Die besondere Aufmerksamkeit bei der Auswahl hochwertiger Rohstoffe erzeugt eine Oberfläche mit zarten Farbeffekten und außergewöhnlicher Tiefenwirkung.



NATURALE



ADOUCI

Una particolare miscela di materie fini e pregiate, lavorata attraverso un attento processo di lappatura, restituisce una superficie morbida e dal tenue riflesso opalescente, che rivela le tracce di graniglie diverse, armonicamente composte nelle forme e nei cromatismi per un effetto naturale e sofisticato.

Un mélange unique de matériaux raffinés et précieux, minutieusement soumis à une procédure de rodage, pour conférer à la surface cette sensation douce au toucher et ces délicats reflets opalescents. Les différentes grenailles employées donnent des formes et des couleurs uniques offrant cet effet naturel et sophistiqué.

A unique combination of refined and select materials, that undergo a careful lapping process, creates a soft surface with subtle opalescent highlights that reveal traces of different granules, harmoniously composed in terms of shape and colour to create a natural and sophisticated look.

Eine besondere Mischung aus feinen und hochwertigen Materialien, die durch einen sorgfältigen Läppprozess bearbeitet wurde. Das Ergebnis ist eine weiche Oberfläche mit opalisierender Reflexion, dank der Spuren verschiedener Körnungen, die harmonisch in Formen und Farben für einen natürlichen und raffinierten Effekt zusammengesetzt sind.







ARGEROT LAYÉ RETT. | ± 5,5 mm | 100x300 cm 39"x118"







MARMIE PIETRE_CLUNY





BOURGOGNE LAYÉ RETT. | ➔ 20 mm | 75x75 cm 30"x30"







ELEGANCE

SUPERIOR CLASS



ELEGANCE



VIA CONDOTTI



VIA MONTENAPOLEONE



VIA TORNABUONI



VIA FARINI

14 mm

RETTIFICATO
RECTIFIED



90x90 cm *
36"x36"

NATURALE



60x60 cm *
24"x24"


NATURALE



30x60 cm *
12"x24"


NATURALE

PEZZI SPECIALI
SPECIAL PIECES




90x7,2 cm *
36"x27/8"

NATURALE
Battiscopa a becco di civetta
Bullnose



60x34 cm *
24"x13 3/8"

NATURALE
Gradone Plus bordo
Step tread Plus



60x34 cm *
24"x13 3/8"

NATURALE
Gradone Plus angolo Destro/Sinistro
Step tread Plus Right/Left corner

* DISPONIBILI IN - AVAILABLE IN: VIA CONDOTTI, VIA TORNABUONI

kerlite
5plus

5,5 mm

RETTIFICATO
RECTIFIED



100x300 cm
39"x118"

SILK



100x100 cm
39"x39"

SILK

kerlite
3plus

3,5 mm

RETTIFICATO
RECTIFIED



100x300 cm
39"x118"



100x100 cm
39"x39"



50x100 cm
19 1/2"x39"



50x50 cm
19 1/2"x19 1/2"



RESISTENZA ALLO
SCIVOLAMENTO
SLIP RESISTANCE

R9 KERLITE 3PLUS



STONALIZZAZIONE
DESHADING

V2



RESISTENZA ALL'ABRASIONE
PROFONDA
DEEP ABRASION RESISTANCE

143 mm³ 14mm
175 mm³ KERLITE
VALORE MEDIO - AVERAGE VALUE



VISIBILITÀ DELLE IMPRONTE
TREAD MARK VISIBILITY

A 14mm, KERLITE (VIA TORNABUONI, VIA FARINI)
B KERLITE (VIA CONDOTTI, VIA MONTENAPOLEONE)



Pavimento - Floor: VIA FARINI - VIA MONTENAPOLEONE | \pm 3,5 mm | 50x50 cm 19¹/₂"x19¹/₂"
Rivestimento - Wall: VIA FARINI - VIA MONTENAPOLEONE | \pm 3,5 mm | 100x300 cm 39"x118"



FACILITÀ DI PULIZIA
CLEANING EASINESS

1 14mm - KERLITE (VIA TORNABUONI, VIA FARINI)
2 KERLITE (VIA CONDOTTI, VIA MONTENAPOLEONE)

PROTECT
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL

KERLITE 5PLUS



GARANZIA 20 ANNI
20 YEARS GUARANTEE

14mm - KERLITE 3 PLUS
RESIDENZIALE E PUBBLICO
RESIDENTIAL AND PUBLIC



GARANZIA 10 ANNI
10 YEARS GUARANTEE

KERLITE 5 PLUS
RESIDENZIALE E PUBBLICO
RESIDENTIAL AND PUBLIC





NATURALE

Questa superficie perfettamente liscia si ottiene con l'impiego di un tampone in acciaio. A differenza della resina, l'acciaio non presenta alcuna porosità a livello microscopico. Questa caratteristica, unita alla forza di compressione della pressa, elimina dalla superficie della piastrella la minima asperità, rendendo la finitura naturale della collezione Elegance così unica e inimitabile.

This perfectly smooth stone is obtained by means of a steel punch. Unlike resin, steel has no porosity on a microscopic level. This characteristic, combined with compression force of the press, eliminates any roughness from the surface of the tile. The natural finish of the Elegance collection hence gains its unique and inimitable appearance.

Cette surface parfaitement lisse est obtenue par l'utilisation d'un tampon en acier. Contrairement à la résine, l'acier ne présente aucune porosité au niveau microscopique. Cette caractéristique, combinée à la force de compression de la presse, élimine toute aspérité de la surface du carreau, ce qui rend la finition naturelle de la collection Elegance si unique et inimitable.

Diese perfekt glatte Oberfläche wird mit einem Stahlstempel erzeugt. Im Gegensatz zu Harz weist Stahl keinerlei mikroskopische Porosität auf. Diese Charakteristik beseitigt zusammen mit der Druckkraft der Presse jede kleinste Rauheit von der Fliesenoberfläche und macht die natürliche Ausführung der Kollektion Elegance so einzigartig und unvergleichbar.







VIA CONDOTTI SILK RETT. | \pm 5,5 mm | 100x300 cm 39"x118"










EXEDRA


LUXURY STONE



EXEDRA




ALBIS



ONYX PERLE*



ONYX EXTRA**



CALACATTA




ESTREMOZ



MARFIL




TRAVERTINO




PULPIS



RIVERSTONE



RAIN GREY



AMADEUS



STONALIZZAZIONE
DESHADING

V2



RESISTENZA ALL'ABRASIONE
PROFONDA
DEEP ABRASION RESISTANCE

143 mm³ 14mm
175 mm³ KERLITE
VALORE MEDIO - AVERAGE VALUE



VISIBILITÀ DELLE IMPRONTE
TREAD MARK VISIBILITY

B 14mm SILK, KERLITE SILK
C 14mm GLOSSY, KERLITE GLOSSY



FACILITÀ DI PULIZIA
CLEANING EASINESS

2 14mm SILK, KERLITE SILK
3 14mm GLOSSY, KERLITE GLOSSY

14 mm

RETTIFICATO
RECTIFIED



60x120 cm
24"x48"
SILK



58x116 cm
23"x46"
GLOSSY




90x90 cm
36"x36"
SILK




88x88 cm
34³/₄"x34³/₄"
GLOSSY


PEZZI SPECIALI
SPECIAL PIECES




90x7,2 cm
36"x2⁷/₈"
SILK
Battiscopa con bisello
Skirting




88x7,2 cm
34³/₄"x2⁷/₈"
GLOSSY
Battiscopa a becco
di civetta
Bullnose




120x34 cm
48"x13³/₈"
SILK
Gradone Plus bordo
Step tread Plus



120x34 cm
48"x13³/₈"
SILK
Gradone Plus angolo
Destro/Sinistro
Step tread Plus
Right/Left corner



116x34 cm
46"x13³/₈"
GLOSSY
Gradone Plus bordo
Step tread Plus



116x34 cm
46"x13³/₈"
GLOSSY
Gradone Plus angolo
Destro/Sinistro
Step tread Plus
Right/Left corner

kerlite
5plus

5,5 mm
RETTIFICATO
RECTIFIED



100x300 cm
39"x118"
SILK
GLOSSY



100x250 cm
39"x98¹/₂"
GLOSSY



100x100 cm
39"x39"
SILK
GLOSSY



50x100 cm
19¹/₂"x39"
SILK
GLOSSY

* DISPONIBILE SOLO - ONLY AVAILABLE: **14 mm**
** DISPONIBILE SOLO - ONLY AVAILABLE: **KERLITE**

PROTECT
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL

14 mm
KERLITE



14mm SILK
RESIDENZIALE | RESIDENTIAL

GARANZIA 20 ANNI
20 YEARS GUARANTEE



KERLITE SILK
RESIDENZIALE E PUBBLICO | RESIDENTIAL AND PUBLIC
14mm SILK
PUBBLICO | PUBLIC
GLOSSY (kerlite, 14mm)
RESIDENZIALE | RESIDENTIAL

GARANZIA 10 ANNI
10 YEARS GUARANTEE

Il tipico aspetto dei pavimenti marmorei levigati riproposto ora in ceramica nella raffinata bellezza delle superfici classiche. Questa eccezionale superficie si ottiene grazie ad una sequenza di mole diamantate a grana molto fine (5.000 micron).

The typical appearance of polished marble floors and the refined beauty of classical surfaces has now become ceramics. This exceptional surface is obtained by means of diamond grinding wheels with an exceptionally fine grain (5000 micron).

L'aspect typique des sols en marbre polis proposé aujourd'hui en céramique avec la beauté raffinée des surfaces classiques. Cette surface exceptionnelle est obtenue par le biais d'une série de meules diamantées à granulométrie très fine (5000 microns).

Das typische Aussehen von polierten Marmorfußböden wird nun als Keramik in der vornehmen Schönheit klassischer Oberflächen angeboten. Diese einzigartige Oberfläche entsteht durch eine Sequenz von sehr feinkörnigen Diamantschleifscheiben (5.000 micron).



GLOSSY



SILK

Spazzole al carburo di silicio a grana mista (meno abrasive di quelle diamantate) agiscono sulla speciale miscela di minerali nobili applicati in superficie. Il risultato è il caratteristico effetto seta che dà il nome a questa finitura.

Silicon carbide brushes with different grain sizes (less abrasive than diamond brushes) work on the special mixture of noble minerals applied to the surface. The result is the typical silk effect that gives the name to this finish.

Des brosses au carbure de silicium à granulométrie mixte (moins abrasives que les brosses diamantées) agissent sur le mélange spécial de minéraux nobles appliqués sur la surface. Le résultat est un effet soyeux caractéristique comme l'indique le nom de cette finition.

Karborund-Schleifbürsten mit gemischter Körnung (weniger reibfähig als Diamantbürsten) wirken auf die Spezialmischung edler Mineralien an der Oberfläche. Das Ergebnis ist der charakteristische Seideneffekt, der dieser Ausführung ihren Namen verleiht.





ART and JUSTICE
THE NY ART BOOK FAIR
BY BOB MATHIAS
WITH AN AFTERWORD BY THE AUTHOR





20th
Main Hall







ESTREMOZ GLOSSY RETT. | \varnothing 14 mm | 88x88 cm 34³/₄"x34³/₄"











TRAVERTINO GLOSSY RETT. | \pm 14 mm | 88x88 cm 34³/₄"x34³/₄"







ONYX EXTRA SILK RETT. | \pm 5,5 mm | 100x300 cm 39"x118"









LIMESTONE

STONE SURFACE



LIMESTONE



CLAY



AMBER



OYSTER



SLATE



**RESISTENZA ALLO
SCIVOLAMENTO**
SLIP RESISTANCE

R11 BLAZED, FIAMMATA
R10 NATURAL (KERLITE - 14mm)



STONALIZZAZIONE
DESHADING

V2



**RESISTENZA ALL'ABRASIONE
PROFONDA**
DEEP ABRASION RESISTANCE

143 mm³ 14mm - 20mm
175 mm³ KERLITE
VALORE MEDIO - AVERAGE VALUE



VISIBILITÀ DELLE IMPRONTE
TREAD MARK VISIBILITY

A HONED
B FIAMMATA, BLAZED, NATURAL (KERLITE - 14mm)

14mm

RETTIFICATO
RECTIFIED



60x120 cm
24"x48"
NATURAL
HONED
BLAZED



90x90 cm
36"x36"
NATURAL
HONED




60x60 cm
24"x24"
NATURAL
HONED
BLAZED




30x60 cm
12"x24"
NATURAL
HONED
BLAZED


PEZZI SPECIALI
SPECIAL PIECES




90x7,2 cm
36"x27/8"
NATURAL
HONED
BLAZED
Battiscopa con bisello
Skirting



120x34 cm
48"x13 3/8"
NATURAL
HONED
BLAZED
Gradino inciso con righe
Step tread with grooves



120x34 cm
48"x13 3/8"
NATURAL
BLAZED
Gradone Plus bordo
Step tread Plus



120x34 cm
48"x13 3/8"
NATURAL
Gradone Plus angolo
Destro/Sinistro
Step tread Plus
Right/Left corner

kerlite
5plus

5,5 mm
RETTIFICATO
RECTIFIED



100x300 cm
39"x118"
NATURAL



100x250 cm
39"x98 1/2"
NATURAL



100x100 cm
39"x39"
NATURAL



50x100 cm
19 1/2"x39"
NATURAL

20mm

RETTIFICATO
RECTIFIED




60x120 cm
24"x48"
FIAMMATA


PEZZI SPECIALI
SPECIAL PIECES




60x15 cm
24"x6"
FIAMMATA
Elemento Griglia
Grill Component




60x30 cm
24"x13 3/8"
FIAMMATA
Gradone costa retta rigato
con gocciolatoio
Step tread straight edge with
grooves and drip flap



60x30 cm
24"x13 3/8"
FIAMMATA
Gradone costa toro rigato
con gocciolatoio
Bullnose-Step tread with
grooves and drip flap



60x30 cm
24"x13 3/8"
FIAMMATA
Gradone costa toro
Step tread with bullnose



60x30 cm
24"x13 3/8"
FIAMMATA
Gradone costa retta
Step tread straight edge



FACILITÀ DI PULIZIA
CLEANING EASINESS

1 HONED
2 FIAMMATA, BLAZED, NATURAL (KERLITE - 14mm)

PROTECT
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL

14 mm NATURAL, HONED
KERLITE



GARANZIA 20 ANNI
20 YEARS GUARANTEE

RESIDENZIALE E PUBBLICO
RESIDENTIAL AND PUBLIC

Liscia e piacevole al tatto. Una batteria di mole diamantate a granulometria decrescente esercita sulla superficie della piastrella una lappatura spinta, che rende la finitura honed liscia e piacevole al tatto e le dona il caratteristico riflesso semi lucido.

Particularly smooth and pleasant to touch. A set of diamond discs, which range from the coarsest to the finest, exert a vigorous lapping action on the surface of the tile to make the honed finish particularly smooth and pleasant to touch and to offer a characteristic demi-gloss appearance.

Lisse et agréable au toucher. Une série de meules diamantées à granulométrie décroissante exerce sur la surface du carreau un polissage prononcé, qui rend la finition honed lisse et agréable au toucher, et lui donne un reflet semi-brillant caractéristique.

Glatt und angenehm auf der haut. Ein satz kleiner werdender diamantschleifscheiben übt auf der fliesenoberfläche einen starken schriff aus, der die feinbearbeitung honed glatt und angenehm auf der haut macht und ihr den charakteristischen halbgänzenden widerschein verleiht.



HONED



BLAZED

Questa superficie è ottenuta da calchi ricavati da pietre naturali. È una lavorazione possibile solo su alcune pietre dalle caratteristiche idonee, la cui superficie viene investita da un getto di fiamma viva a elevate temperature e subito dopo raffreddate ad acqua. Lo shock termico provoca la dilatazione della pietra e la conseguente rugosità tipica di questa finitura.

This surface has been faithfully created using molds from natural stones and can only be performed on certain types of stone. It consists of singeing the surface of the stone with a flame jet and then plunging the stone into water to obtain immediate cooling. The abrupt temperature change makes the stone expand and the result is a typically rough texture.


Cette surface est obtenue à partir de matrices de pierres naturelles. Cette élaboration n'est possible que sur certaines pierres dotées de caractéristiques spécifiques, dont la surface est soumise à un jet de flamme vive à hautes températures, avant d'être immédiatement refroidie à l'eau. Le choc thermique dilate la pierre en lui conférant la rugosité caractéristique de cette finition.

Diese oberfläche wird aus natursteinprägungen gewonnen. Dabei handelt es sich um eine bearbeitung, die nur für die steine mit den richtigen eigenschaften in frage kommt und die bei hohen temperaturen zuerst den kontakt der oberfläche mit einer lodernden flamme und sofort danach mit abkühlendem wasser vorsieht. Der thermische schock bewirkt die ausdehnung des steins und die damit verbundene, für diese feinarbeitung typische rauheit.







CLAY NATURAL RETT. |  5,5 mm | 100x300 cm 39"x118"









OYSTER FIAMMATA RETT. | \pm 20 mm | 60x120 cm 24"x48"





PLEIN AIR

THE NEW GARDEN STYLE



PLEIN AIR



GRIS



ANTHRACITE



CEPPPO

20mm

RETTIFICATO
RECTIFIED




75x75 cm
30"x30"


PEZZI SPECIALI
SPECIAL PIECES




75x15 cm
30"x6"
Elemento Griglia
Grill Component




75x34 cm
30"x13³/₈"
Gradone costa retta rigato
con gocciolatoio
Step tread straight edge with
grooves and drip flap



75x34 cm
30"x13³/₈"
Gradone costa toro rigato
con gocciolatoio
Bullnose-Step tread with
grooves and drip flap



75x34 cm
30"x13³/₈"
Gradone costa toro
Step tread with bullnose



75x34 cm
30"x13³/₈"
Gradone costa retta
Step tread straight edge



RESISTENZA ALLO
SCIVOLAMENTO
SLIP RESISTANCE

R12



STONALIZZAZIONE
DESHADING

V2



RESISTENZA ALL'ABRASIONE
PROFONDA
DEEP ABRASION RESISTANCE

143 mm²
VALORE MEDIO - AVERAGE VALUE



VISIBILITÀ DELLE IMPRONTE
TREAD MARK VISIBILITY

B ANTHRACITE, CEPPPO
C GRIS



CEPPO RETT. | \pm 20 mm | 75x75 cm 30°x30° | Elemento Griglia-Gradone costa retta rigato con gocciolatoio - Grill component-Step tread straight edge with grooves and drip flap



FACILITÀ DI PULIZIA
CLEANING EASINESS

2



GARANZIA 20 ANNI
20 YEARS GUARANTEE

RESIDENZIALE E PUBBLICO
RESIDENTIAL AND PUBLIC

Ottenuta tramite l'impiego di un tampone in resina, questa superficie è espressamente pensata per le pavimentazioni esterne. Si ispira a una lavorazione effettuata sulla vera pietra con una sega ad aria compressa. I solchi lasciati dai denti della sega sono paralleli al bordo della piastrella e leggermente intrecciati.

Produced using a resin punch, this surface has been especially designed for exterior floors. It has been inspired by a process performed on real stone with a pneumatic saw. The furrows left by the teeth of the saw are parallel to the edge of the tile and slightly interwoven.

Obtenue moyennant l'utilisation d'un tampon en résine, cette surface a été spécialement conçue pour les carrelages d'extérieur. Elle s'inspire de la vraie pierre travaillée au moyen d'une scie à air comprimé. Les sillons que forment les dents de la scie sont parallèles au bord du carreau et s'entrecroisent légèrement.

Diese Oberfläche, die mit einem Harzstempel erzeugt wird, ist ausdrücklich für Böden in Außenbereichen konzipiert. Sie inspiriert sich an einer Bearbeitung, die mit einer Druckluftsäge auf dem Naturstein erfolgt. Die Furchen, die von den Sägezähnen gebildet werden, verlaufen parallel zur Fliesenkante und sind leicht ineinander gekreuzt.



GRIP
ANTHRACITE



BOCCIARDA

GRIS

Uno stampo in resina simula l'effetto della martellatura della superficie, una finitura proposta in quasi tutte le pietre naturali e molto apprezzata in caso di loro utilizzo in esterno poiché ne aumenta notevolmente il grado di resistenza allo scivolamento.

A resin die simulates the effect of bush-hammering, a finish that is offered for nearly all natural stones. It is particularly appreciated for exterior use as the texture increases non-slip properties.

Une matrice en résine simule l'effet du martelage de la surface une finition proposée dans presque toutes les pierres naturelles et très appréciée en cas d'utilisation en extérieur, qui en augmente considérablement le degré de résistance à la glissance.

Eine Pressform aus Harz simuliert die gehämmerte Oberflächenwirkung, eine Ausführung, die für fast alle Natursteine angeboten wird und beim Einsatz in Außenbereichen sehr geschätzt ist, da sie die Rutschhemmung stark erhöht.











SECRET STONE

TIMELESS BEAUTY



SECRET STONE



MYSTERY WHITE



PRECIOUS BEIGE



SHADOW GREY



RARE DARK



**RESISTENZA ALLO
SCIVOLAMENTO**
SLIP RESISTANCE

R11 GRIP, BOCCIARDATA
R10 NATURAL



STONALIZZAZIONE
DESHADING

V2



**RESISTENZA ALL'ABRASIONE
PROFONDA**
DEEP ABRASION RESISTANCE

143 mm²
VALORE MEDIO - AVERAGE VALUE



VISIBILITÀ DELLE IMPRONTE
TREAD MARK VISIBILITY

A HONED
B NATURAL, GRIP, BOCCIARDATA

14mm

RETTIFICATO
RECTIFIED



60x120 cm
24"x48"
NATURAL
HONED



90x90 cm
36"x36"
NATURAL
HONED




60x60 cm
24"x24"
NATURAL
HONED
GRIP




30x60 cm
12"x24"
NATURAL
HONED
GRIP


PEZZI SPECIALI
SPECIAL PIECES




90x7,2 cm
36"x2 7/8"
NATURAL
HONED
GRIP
Battiscopa con bisello
Skirting




120x34 cm
48"x13 3/8"
NATURAL
HONED
Gradino inciso con righe
Step tread with grooves




60x34 cm
24"x13 3/8"
GRIP
Gradino inciso con righe
Step tread with grooves



60x34 cm
24"x13 3/8"
GRIP
Gradone Plus bordo
Step tread Plus



120x34 cm
48"x13 3/8"
NATURAL
Gradone Plus bordo
Step tread Plus



120x34 cm
48"x13 3/8"
NATURAL
Gradone Plus angolo Destro/Sinistro
Step tread Plus Right/Left corner

20mm

RETTIFICATO
RECTIFIED




60x120 cm
24"x48"
BOCCIARDATA


PEZZI SPECIALI
SPECIAL PIECES




60x15 cm
24"x6"
BOCCIARDATA
Elemento Griglia
Grill Component




60x30 cm
24"x13 3/8"
BOCCIARDATA
Gradone costa retta rigato
con gocciolatoio
Step tread straight edge with
grooves and drip flap



60x30 cm
24"x13 3/8"
BOCCIARDATA
Gradone costa toro rigato
con gocciolatoio
Bullnose-Step tread with
grooves and drip flap



60x30 cm
24"x13 3/8"
BOCCIARDATA
Gradone costa toro
Step tread with bullnose



60x30 cm
24"x13 3/8"
BOCCIARDATA
Gradone costa retta
Step tread straight edge



FACILITÀ DI PULIZIA
CLEANING EASINESS

2

PROTECT
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL

NATURAL
HONED



GARANZIA 20 ANNI
20 YEARS GUARANTEE


RESIDENZIALE E PUBBLICO
RESIDENTIAL AND PUBLIC














SHADOW GREY HONED RETT. |  14 mm | 60x120 cm 24"x48"







STONEQUARTZ

THE NORTHERN STONE




STONEQUARTZ



BERGEN



ARTIC



NORDIC



OSLO

14mm

RETTIFICATO
RECTIFIED



60x60 cm
24"x24"


FIAMMATA



30x60 cm
12"x24"

FIAMMATA


PEZZI SPECIALI
SPECIAL PIECES



60x7,2 cm
24"x2 7/8"

FIAMMATA


Battiscopa con bisello
Skirting



60x34 cm
24"x13 3/8"

FIAMMATA

Gradino inciso con righe
Step tread with grooves



60x34 cm
24"x13 3/8"

FIAMMATA

Gradone Plus bordo
Step tread Plus

20mm

RETTIFICATO
RECTIFIED



60x120 cm
24"x48"

FIAMMATA



60x60 cm
24"x24"

FIAMMATA


PEZZI SPECIALI
SPECIAL PIECES



60x15 cm
24"x6"

FIAMMATA


Elemento Griglia
Grill Component



60x30 cm
24"x13 3/8"

FIAMMATA


Gradone costa retta rigato
con gocciolatoio
Step tread straight edge with
grooves and drip flap



60x30 cm
24"x13 3/8"

FIAMMATA


Gradone costa toro rigato
con gocciolatoio
Bullnose-Step tread with
grooves and drip flap



60x30 cm
24"x13 3/8"

FIAMMATA

Gradone costa toro
Step tread with bullnose



60x30 cm
24"x13 3/8"

FIAMMATA

Gradone costa retta
Step tread straight edge



RESISTENZA ALLO
SCIVOLAMENTO
SLIP RESISTANCE

R11



V3
ARTIC
OSLO



V4
NORDIC
BERGEN

STONALIZZAZIONE
DESHADING



RESISTENZA ALL'ABRASIONE
PROFONDA
DEEP ABRASION RESISTANCE

143 mm³
VALORE MEDIO - AVERAGE VALUE



VISIBILITÀ DELLE IMPRONTE
TREAD MARK VISIBILITY

B



ARTIC FIAMMATA RETT. | \pm 14 mm | 60x60 cm 24°x24°



FACILITÀ DI PULIZIA
CLEANING EASINESS

2



GARANZIA 20 ANNI
20 YEARS GUARANTEE

RESIDENZIALE E PUBBLICO
RESIDENTIAL AND PUBLIC





FIAMMATA

Questa superficie così unica e riconoscibile è fedelmente ottenuta da calchi ricavati da pietre naturali. La fiammatura è una lavorazione possibile solo su alcune pietre dalle caratteristiche idonee (come i graniti, che contengono elevate quantità di quarzo), la cui superficie viene investita da un getto di fiamma viva a elevate temperature e subito dopo raffreddata ad acqua. Lo shock termico provoca la dilatazione della pietra e la conseguente rugosità tipica di questa finitura.

This unique and recognisable surface has been faithfully created using molds from natural stones. Flash effect texturing can only be performed on certain types of stone (granite, for instance, that has a high content of quartz). It consists of singeing the surface of the stone with a flame jet and then plunging the stone into water to obtain immediate cooling. The abrupt temperature change makes the stone expand and the result is a typically rough texture.


Cette surface, unique et typique, est le résultat fidèle de l'utilisation des matrices de pierres naturelles. Le flammage ne peut être réalisé que sur certaines pierres dotées de caractéristiques spécifiques (telles que les granits très riches en quartz), dont la surface est soumise à un jet de flammes vives à très hautes températures puis immédiatement refroidie à l'eau. Le choc thermique provoque la dilatation de la pierre en conférant la rugosité typique de cette finition.

Diese wirklich einzigartige und erkennbare Oberfläche wird durch den Abdruck von Natursteinen getreu erzeugt. Die Flammung ist eine Bearbeitung, die nur auf einigen Steinen mit passenden Eigenschaften möglich ist (wie die Granite, die hohe Quarzmengen enthalten); ihre Oberfläche wird dabei mit einem offenen Flammenstrahl mit hohen Temperaturen behandelt und gleich danach mit Wasser abgekühlt. Der Temperaturschock verursacht die Ausdehnung des Gesteins und demzufolge die typische Rauigkeit dieser Bearbeitung.













MATERIA E COLORE

MATTER AND COLOUR | MATIÈRE ET COULEUR | MATERIE UND FARBE




BLACK-WHITE

ABSOLUTE STYLE




MATERIA E COLORE - BLACK-WHITE


BLACK-WHITE




ULTRAWHITE



WHITE




SNOW



BLACK

kerlite
5plus

5,5 mm
RETTIFICATO
RECTIFIED



100x300 cm *
39"x118"
GLOSSY



100x100 cm *
39"x39"
GLOSSY

* DISPONIBILI IN | AVAILABLE IN: **ULTRAWHITE**

kerlite
3plus

3,5 mm
RETTIFICATO
RECTIFIED



100x300 cm
39"x118"



100x100 cm
39"x39"



50x100 cm
19 1/2"x39"



STONALIZZAZIONE
DESHADING

V1



RESISTENZA ALL'ABRASIONE
PROFONDA
DEEP ABRASION RESISTANCE

175 mm²
VALORE MEDIO - AVERAGE VALUE



VISIBILITÀ DELLE IMPRONTE
TREAD MARK VISIBILITY

B BLACK, WHITE, SNOW
C ULTRAWHITE



FACILITÀ DI PULIZIA
CLEANING EASINESS

1 BLACK, WHITE, SNOW
3 ULTRAWHITE



ULTRAWHITE GLOSSY | ± 5,5 mm | 100x100 cm 39"x39"

PROTECT
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL

KERLITE 5PLUS



GARANZIA 20 ANNI
20 YEARS GUARANTEE

RESIDENZIALE | RESIDENTIAL
KERLITE 3PLUS



GARANZIA 10 ANNI
10 YEARS GUARANTEE

PUBBLICO | PUBLIC KERLITE 3PLUS
RESIDENZIALE | RESIDENTIAL KERLITE 5PLUS









SNOW | \pm 3,5 mm | 100x300 cm 39"x118"