



**NATURALMENTE ACCOGLIENTI**  
NATURALLY WELCOMING  
**NATURELLEMENT ACCUEILLANTS**  
NATÜRLICH EINLADEND



BACKSTAGE BLACK PAINT | 5,5mm | 20x150cm / 8" x 59"

I legni e la terra parlano al nostro cuore, parlano di materia viva e di natura, di calore e di sensazioni tattili. Un linguaggio diretto e senza tempo che accompagna da sempre le nostre vite.

Essenze di legni naturali verniciati e carteggiati, e cotti tradizionali. Tante soluzioni differenti che parlano di vita e relazioni, plasmano ambienti accoglienti e di elegante semplicità, in bilico tra tradizione e modernità.

Wood and earth speak to our souls, they speak of life and nature, of warmth and texture. A direct and timeless language that has always been a part of our lives.

Natural wood finishes, varnished and sanded, and traditional cotto. Many different solutions that speak of life and relationships and that create welcoming spaces of elegant simplicity with a perfect balance of traditional and modern elements.

## LEGNI E TERRECOTTE WOOD AND TERRACOTTA BOIS ET TERRES CUITES HOLZ UND TERRAKOTTA

Le bois et la terre sont des matières vivantes, accueillantes et naturelles, capables de nous conquérir et de nous procurer des sensations tactiles uniques. Par ce langage universel, ces éléments nous ont accompagnés depuis la nuit des temps.

Des surfaces en bois naturels, peints et poncés, et en terre de grès cuite traditionnelle. Tant de solutions différentes qui parlent de la vie et des relations, pour créer des environnements conviviaux et d'une noblesse simple, entre la tradition et le moderne.

Die Wälder und die Erde sprechen unser Herz an, sprechen von der lebendigen Materie der Natur, der Wärme und der Sinnesempfindungen. Eine direkte und zeitlose Sprache, die seit jeher unser Leben begleitet.

Essenzen natürlicher, lackierter und geschmirgelter Hölzer und traditionelles Terrakotta. Zahlreiche unterschiedliche Lösungen, die vom Leben und Beziehungen erzählen und einladende Umgebungen gestalten von einfacher Eleganz, im Gleichgewicht zwischen Tradition und Modernität.



WHITE PAINT | 5,5 mm | 20x150cm / 8"x59"

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO  
SLIP RESISTANCE  
RÉSISTANCE AU GLISSEMENT  
RUTSCHFESTIGKEIT



R10

STONALIZZAZIONE  
DESHADING  
DÉNUANCEMENT  
ENTTONALISIERUNG



V1 Paint  
V2 Brush

RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA  
DEEP ABRASION RESISTANCE  
RÉSISTANCE À L'ABRASION PROFONDE  
WIDERSTAND GEGEN TIEFENABRIEB



175 mm<sup>3</sup>  
Valore medio - Average Value

VISIBILITÀ DELLE IMPRONTE  
TREAD MARK VISIBILITY  
VISIBILITÉ DES EMPREINTES  
SICHTBARKEIT VON FUßSPUREN



A Black, Grey  
B White, Beige

FACILITÀ DI PULIZIA  
CLEANING EASINESS  
FACILITÉ D'ÉLIMINATION DE LA TACHE  
REINIGUNGSAUFWAND




1 Black, Grey  
2 White, Beige



# B A C K S T A G E

## T H E W O O D S H O W

COLORI / COLOURS / COULEURS / FARBEN



**WHITE**



**BEIGE**



**GREY**



**BLACK**

FINITURE / FINISHING / FINITIONS / KANTENBEARBEITUNG

**RETTIFICATO CON ROMPIFILO / RECTIFIED AND CHAMFER**  
**RECTIFIÉE ET PROFIL / GESCHLIFFEN UND STUMPFSCHLIFF**


SPESORE / THICKNESS  
ÉPAISSEUR / DICKE

**kerlite**  
**5plus**

SUPERFICIE / SURFACE  
SURFACE / OBERFLÄCHE

**Paint** ( P )  
**Brush** ( P )

FORMATI / SIZES  
FORMATS / FORMATE

 **20X150**cm  
8"x59"

SUPERFICIE ANTIBATTERICA  
ANTIMICROBIAL SURFACE  
PROTECTION ANTIBACTÉRIENNE  
ANTIBAKTERIELLER SCHUTZ

**PR( )TECT**  
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL

GARANZIA COTTO D'ESTE  
COTTO D'ESTE GARANTIE  
COTTO D'ESTE GARANTIE  
COTTO D'ESTE GARANTIE



**20 ANNI / 20 YEARS**  
RESIDENZIALE E PUBBLICO / RESIDENTIAL AND PUBLIC



BLACK PAINT RETT. |  5,5 mm | 20x150 cm / 8"x59"





BLACK BRUSH RETT. | 5,5mm | 20x150cm / 8"x59"

















Floor: GREY BRUSH RETT. |  $\rightarrow$  5,5mm | 20x150cm / 8"x59"

Wall: WONDERWALL COLOR BALLET (A+B) |  $\rightarrow$  3,5mm | 100x300cm / 39"x118"



MALGA RETT. | ➔ 14 mm | 30x180cm / 12"x71" - 20x180cm / 8"x71" > Cadore surface p. 214

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO  
SLIP RESISTANCE  
RÉSISTANCE AU GLISSEMENT  
RUTSCHFESTIGKEIT



R1120mm  
R10 14mm

STONALIZZAZIONE  
DESHADING  
DÉNUANCEMENT  
ENTTONALISIERUNG



V4

RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA  
DEEP ABRASION RESISTANCE  
RÉSISTANCE À L'ABRASION PROFONDE  
WIDERSTAND GEGEN TIEFENABRIEB



143 mm<sup>3</sup>  
Valore medio - Average Value

VISIBILITÀ DELLE IMPRONTE  
TREAD MARK VISIBILITY  
VISIBILITÉ DES EMPREINTES  
SICHTBARKEIT VON FUßSPUREN



A 14mm (Baita, Bosco, Malga)  
B 14mm (Alpe), 20mm

FACILITÀ DI PULIZIA  
CLEANING EASINESS  
FACILITÉ D'ÉLIMINATION DE LA TACHE  
REINIGUNGSAUFWAND



1 14mm  
2 20mm




# C A D O R E

## THE WOOD PLANKS OF THE DOLOMITES

COLORI / COLOURS / COULEURS / FARBEN



**ALPE**



**BAITA**



**BOSCO**



**MALGA**

FINITURE / FINISHING / FINITIONS / KANTENBEARBEITUNG

**RETTIFICATO CON ROMPIFILO / RECTIFIED AND CHAMFER**  
**RECTIFIÉE ET PROFIL / GESCHLIFFEN UND STUMPFSCHLIFF**

SPESORE / THICKNESS  
EPAISSEUR / DICKE

**20mm**

BAITA  
BOSCO  
MALGA

SUPERFICIE / SURFACE  
SURFACE / OBERFLÄCHE

**Naturale**


FORMATI / SIZES  
FORMATS / FORMATE


 **30X120cm**  
12"x48"

**14mm**

ALPE  
BAITA  
BOSCO  
MALGA

**Naturale (P)**

 **30X180cm**  
12"x71"

 **20X180cm**  
8"x71"

SUPERFICIE ANTIBATTERICA  
ANTIMICROBIAL SURFACE  
PROTECTION ANTIBACTÉRIENNE  
ANTIBAKTERIELLER SCHUTZ

**PROTECT** 14mm  
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL

GARANZIA COTTO D'ESTE  
COTTO D'ESTE GARANTIEE  
COTTO D'ESTE GARANTIE  
COTTO D'ESTE GARANTIE



**20 ANNI / 20 YEARS**  
RESIDENZIALE E PUBBLICO / RESIDENTIAL AND PUBLIC















## CADORE

20mm 14mm

LE DOGHE DI CADORE UNISCONO ALLA RUGOSITÀ E ALLE DIFFERENZE DI RILIEVO TRA LE FIBRE TIPICHE DELLE ASSI DI LEGNO GREZZO LE TRACCE TRASVERSALI DOVUTE AL TAGLIO EFFETTUATO A SEGA. L'EFFETTO FINALE, OTTENUTO ANCHE GRAZIE ALLA SIGNIFICATIVA STONALIZZAZIONE DEL FONDO E ALLA MARCATATA TEXTURE SUPERFICIALE, È DI FORTE RUSTICITÀ E NATURALITÀ. UN LEGNO CERAMICO PROGETTATO PER L'OUTDOOR, AUTENTICO NELL'ASPETTO E DALLE ELEVATE PRESTAZIONI TECNICHE.

THE CADORE SLABS COMBINE THE ROUGHNESS AND SURFACE DIFFERENCES BETWEEN THE FIBRES TYPICAL OF UNTREATED WOODEN PLANKS AND THE TRANSVERSAL LINES CAUSED BY SAW CUTTING. THE FINAL EFFECT, ALSO ACHIEVED BY INTENSIVE SHADING OF THE BASE AND ACCENTUATED SURFACE TEXTURE, IS A HIGHLY RUSTIC AND NATURAL FINISH. A CERAMIC WOOD DESIGNED FOR OUTDOORS, AUTHENTIC IN APPEARANCE WITH EXCELLENT TECHNICAL PERFORMANCES.

LES LATTES DE CADORE AJOUTENT À LA RUGOSITÉ ET AUX DIFFÉRENCES DE RELIEF ENTRE LES FIBRES TYPIQUES DES PLANCHES DE BOIS BRUT LES TRACES TRANSVERSALES DUES À LA COUPE EFFECTUÉE À LA SCIE. OBTENU ÉGALEMENT GRÂCE AU DÉGRADÉ SIGNIFICATIF DU FOND ET À LA TEXTURE SUPERFICIELLE MARQUÉE, L'EFFET FINAL EST RUSTIQUE ET NATUREL. UN BOIS CÉRAMIQUE CONÇU POUR L'EXTÉRIEUR, À L'ASPECT AUTHENTIQUE ET AUX PRESTATIONS TECHNIQUES ÉLEVÉES.

DIE FLIESEN CADORE VEREINEN DIE RAUHEIT UND HAUPTUNTERSCHIEDE DER TYPISCHEN MASERUNG DER GROBEN HOLZPLANKEN MIT DEN SCHRÄG VERLAUFENDEN SPUREN DURCH DEN SÄGESCHNITT. DIE ERHEBLICHE FARBABWEICHUNG DER UNTERSEITE UND DIE AUSGEPRÄGTE OBERFLÄCHENSTRUKTUR VERLEIHEN DER PLATTE EINEN RUSTIKALEN UND NATÜRLICHEN ENDEFFEKT. EIN KERAMIK-HOLZ FÜR DEN AUSSENBEREICH, AUTHENTISCH IN DER OPTIK UND MIT HOHEN TECHNISCHEN LEISTUNGEN.







COLFIORITO | ➔ 14 mm | 30x30cm / 12"x12"

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO  
SLIP RESISTANCE  
RÉSISTANCE AU GLISSEMENT  
RUTSCHFESTIGKEIT



R9

STONALIZZAZIONE  
DESHADING  
DÉNUANCEMENT  
ENTONALISIERUNG



V4

RESISTENZA ALL'USURA DA CALPESTIO  
RESISTANCE TO TRAMPLING WEAR  
RÉSISTANCE A L'USURE DUE AU PIÉTINEMENT  
ABRIEBFESTIGKEIT



PEI 5

VISIBILITÀ DELLE IMPRONTE  
TREAD MARK VISIBILITY  
VISIBILITÉ DES EMPREINTES  
SICHTBARKEIT VON FUßSPUREN




A




# C A S A L I

## R E C L A I M E D T E R R A C O T T A

COLORI / COLOURS / COULEURS / FARBEN



**COLFIORITO**



**CÀ DEL BOSCO**

SPESORE / THICKNESS  
ÉPAISSEUR / DICKE

**14mm**

FORMATI / SIZES  
FORMATS / FORMATE



**30X30**cm  
12"x12"



**15X30**cm  
6"x12"

FACILITÀ DI PULIZIA  
CLEANING EASINESS  
FACILITÉ D'ÉLIMINATION DE LA TACHE  
REINIGUNGSAUFWAND



1

GARANZIA COTTO D'ESTE  
COTTO D'ESTE GARANTIEE  
COTTO D'ESTE GARANTIE  
COTTO D'ESTE GARANTIE



**20 ANNI / 20 YEARS**  
RESIDENZIALE E PUBBLICO / RESIDENTIAL AND PUBLIC











ROVERE | ➡ 5.5 mm | 20x180cm / 8"x71" - 20x120cm / 8"x48"

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO  
SLIP RESISTANCE  
RÉSISTANCE AU GLISSEMENT  
RUTSCHFESTIGKEIT



R10

STONALIZZAZIONE  
DESHADING  
DÉNUANCEMENT  
ENTTONALISIERUNG



V3 Acero, Noce  
V4 Cembro, Rovere

RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA  
DEEP ABRASION RESISTANCE  
RÉSISTANCE À L'ABRASION PROFONDE  
WIDERSTAND GEGEN TIEFENABRIEB



175 mm<sup>3</sup>  
Valore medio - Average Value

VISIBILITÀ DELLE IMPRONTE  
TREAD MARK VISIBILITY  
VISIBILITÉ DES EMPREINTES  
SICHTBARKEIT VON FUßSPUREN



A Noce, Cembro  
B Acero, Rovere

FACILITÀ DI PULIZIA  
CLEANING EASINESS  
FACILITÉ D'ÉLIMINATION DE LA TACHE  
REINIGUNGS-AUFWAND



1 Noce, Cembro  
2 Acero, Rovere

# F O R E S T

E S S E N C E O F W O O D


COLORI / COLOURS / COULEURS / FARBEN



**ACERO**



**ROVERE**



**NOCE**



**CEMBRO**

FINITURE / FINISHING / FINITIONS / KANTENBEARBEITUNG

**RETTIFICATO CON ROMPIFILO / RECTIFIED AND CHAMFER**  
**RECTIFIÉE ET PROFIL / GESCHLIFFEN UND STUMPFSCHLIFF**


SPESORE / THICKNESS  
ÉPAISSEUR / DICKE

SUPERFICIE / SURFACE  
SURFACE / OBERFLÄCHE


FORMATI / SIZES  
FORMATS / FORMATE

**kerlite**  
5plus


**Naturale ( P )**



**100X300**cm  
39"x118"



**33X300**cm  
13"x118"



**20X180**cm  
8"x71"



**20X120**cm  
8"x48"

SUPERFICIE ANTIBATTERICA  
ANTIMICROBIAL SURFACE  
PROTECTION ANTIBACTÉRIENNE  
ANTIBAKTERIELLER SCHUTZ

**PROTECT**  
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL

GARANZIA COTTO D'ESTE  
COTTO D'ESTE GARANTIEE  
COTTO D'ESTE GARANTIE  
COTTO D'ESTE GARANTIE



**20 ANNI / 20 YEARS**  
RESIDENZIALE E PUBBLICO / RESIDENTIAL AND PUBLIC





FOREST







FOREST

ROVERE | ➤ 5,5mm | 20x120cm / 8"x48" - 20x180cm / 8"x71"



FOREST








FOREST





LAND | ➡ 3,5 mm | 20x150cm / 8"x59"

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO  
SLIP RESISTANCE  
RÉSISTANCE AU GLISSEMENT  
RUTSCHFESTIGKEIT



R9

STONALIZZAZIONE  
DESHADING  
DÉNUANCEMENT  
ENTTONALISIERUNG



V2

RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA  
DEEP ABRASION RESISTANCE  
RÉSISTANCE À L'ABRASION PROFONDE  
WIDERSTAND GEGEN TIEFENABRIEB



175 mm<sup>3</sup>

Valore medio - Average Value

VISIBILITÀ DELLE IMPRONTE  
TREAD MARK VISIBILITY  
VISIBILITÉ DES EMPREINTES  
SICHTBARKEIT VON FUßSPUREN



A Fossil, Land, Rain  
B Polar



# O A K S

## T H E K E R L I T E W O O D

COLORI / COLOURS / COULEURS / FARBEN



**POLAR**



**LAND**



**RAIN**



**FOSSIL**


FINITURE / FINISHING / FINITIONS / KANTENBEARBEITUNG

### RETTIFICATO / RECTIFIED RECTIFIÉE / GESCHLIFFEN


SPESORE / THICKNESS  
ÉPAISSEUR / DICKE

**kerlite**  
3plus


FORMATI / SIZES  
FORMATS / FORMATE



**100X300**cm  
39"x118"



**20X150**cm  
8"x59"



**14X100**cm  
5 5/8"x39"



**100X100**cm  
39"x39"

FACILITÀ DI PULIZIA  
CLEANING EASINESS  
FACILITÉ D'ÉLIMINATION DE LA TACHE  
REINIGUNGSAUFWAND



1 Fossil, Land, Rain  
2 Polar

GARANZIA COTTO D'ESTE  
COTTO D'ESTE GARANTIE  
COTTO D'ESTE GARANTIE  
COTTO D'ESTE GARANTIE



**20 ANNI / 20 YEARS**  
RESIDENZIALE E PUBBLICO / RESIDENTIAL AND PUBLIC



POLAR | ➤ 3,5mm | 20x150cm / 8"x59"



FOSSIL | ➤ 3,5mm | 20x150cm / 8"x59"

## OAKS









HUMUS COUNTRY RETT. | ➔ 14 mm | 15x120cm / 6"x48" - 20x120cm / 8"x48" > Country surface p. 240

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO  
SLIP RESISTANCE  
RÉSISTANCE AU GLISSEMENT  
RUTSCHFESTIGKEIT



R10 Country  
R9 Classic

STONALIZZAZIONE  
DESHADING  
DÉNUANCEMENT  
ENTTONALISIERUNG



V3

RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA  
DEEP ABRASION RESISTANCE  
RÉSISTANCE À L'ABRASION PROFONDE  
WIDERSTAND GEGEN TIEFENABRIEB



143 mm<sup>3</sup>  
Valore medio - Average Value

VISIBILITÀ DELLE IMPRONTE  
TREAD MARK VISIBILITY  
VISIBILITÉ DES EMPREINTES  
SICHTBARKEIT VON FUßSPUREN



A Cortex, Humus  
B Robur, Candeo

FACILITÀ DI PULIZIA  
CLEANING EASINESS  
FACILITÉ D'ÉLIMINATION DE LA TACHE  
REINIGUNGSAUFWAND



1 Cortex, Humus  
2 Robur, Candeo



# S I L V I S

## THE WOOD BY COTTO D'ESTE

COLORI / COLOURS / COULEURS / FARBEN



**CANDEO**



**ROBUR**



**HUMUS**



**CORTEX**

FINITURE / FINISHING / FINITIONS / KANTENBEARBEITUNG

**RETTIFICATO CON ROMPIFILO / RECTIFIED AND CHAMFER**  
**RECTIFIÉE ET PROFIL / GESCHLIFFEN UND STUMPFSCHLIFF**

SPESORE / THICKNESS  
ÉPAISSEUR / DICKE

**14mm**

SUPERFICIE / SURFACE  
SURFACE / OBERFLÄCHE

**Classic (P)**

FORMATI / SIZES  
FORMATS / FORMATE

 **20X120cm**  
8"x48"

 **15X120cm**  
6"x48"

**Country (P)**

 **20X120cm**  
8"x48"

 **15X120cm**  
6"x48"

SUPERFICIE ANTIBATTERICA  
ANTIMICROBIAL SURFACE  
PROTECTION ANTIBACTÉRIENNE  
ANTIBAKTERIELLER SCHUTZ

**PROTECT**  
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL

GARANZIA COTTO D'ESTE  
COTTO D'ESTE GARANTIEE  
COTTO D'ESTE GARANTIE  
COTTO D'ESTE GARANTIE



**20 ANNI / 20 YEARS**  
RESIDENZIALE E PUBBLICO / RESIDENTIAL AND PUBLIC



## COUNTRY

14mm

LA FINITURA COUNTRY È CARATTERIZZATA DA UNA PIALLATURA ARTIGIANALE DELLA SUPERFICIE. LE DIFFERENZE DI RUGOSITÀ E DI RILIEVO TRA LE FIBRE DEL LEGNO TIPICHE DEL PROCESSO DI ANTICATURA, INSIEME AD UNA SIGNIFICATIVA STONALIZZAZIONE, NE ESALTANO LE CARATTERISTICHE DI RUSTICITÀ E NATURALITÀ.

THE COUNTRY FINISH HAS ALL THE APPEAL OF A SURFACE PLANED BY HAND. THE DIFFERENCES IN TERMS OF ROUGHNESS AND THE UNEVEN TEXTURE OF THE WOOD GRAIN, WHICH ARE TYPICAL OF AN AGEING PROCESS, ALONG WITH NOTICEABLE TONE DIFFERENCES, ENHANCE THE RUSTIC AND NATURAL APPEARANCE.

LA FINITION COUNTRY EST CARACTÉRISÉE PAR UN RABOTAGE ARTISANAL DE LA SURFACE. LES CARACTÉRISTIQUES RUSTIQUES ET NATURELLES SONT SOULIGNÉES PAR LES DIFFÉRENCES DE RUGOSITÉ ET DE RELIEF ENTRE LES FIBRES DU BOIS TYPQUES DU PROCESSUS DE VIEILLISSEMENT AINSI QUE PAR LA VARIABILITÉ CHROMATIQUE SIGNIFICATIVE.

DIE CHARAKTERISTIK DER AUSFÜHRUNG COUNTRY IST EINE OBERFLÄCHE, DIE WIE HANDWERKLICH GEHOBELTE AUSSIEHT. DIE FÜR DEN ANTIKISIERUNGSPROZESS TYPISCHEN RAUHEITS- UND ERHEBUNGSUNTERSCHIEDE ZWISCHEN DEN HOLZFASERN BETONEN ZUSAMMEN MIT EINER MARKANTEN FARBSCHATTIERUNG DIE RUSTIKALEN UND NATÜRLICHEN CHARAKTERISTIKEN.



SILVIS

ROBUR COUNTRY RETT. | 14mm | 15x120cm / 6" x 48"









## CLASSIC

14mm

LA FINITURA CLASSIC CONSERVA TUTTO IL SAPORE DEL LEGNO TRATTATO CON OLIO DI LINO, DEL QUALE MANTIENE LE LIEVI DIFFERENZE DI RIFLESSO DOVUTE A MINIME VARIAZIONI DI PROFONDITÀ TRA LE FIBRE DELLA MATERIA. L'EFFETTO È QUELLO DI UNA SUPERFICIE PERFETTAMENTE PLANARE, ELEGANTE E RAFFINATA.

THE CLASSIC FINISH RECALLS WOOD TREATED WITH LINSEED OIL, OF WHICH IT MAINTAINS THE MINOR DIFFERENCES OF REFLECTION DUE TO SMALL VARIATIONS IN DEPTH. THE EFFECT IS THAT OF A PERFECTLY FLAT SURFACE, WHICH IS ELEGANT AND REFINED.

LA FINITION CLASSIC RENFERME TOUTE LA SAVEUR DU BOIS TRAITÉ À L'HUILE DE LIN, DONT ELLE CONSERVE LES LÉGÈRES DIFFÉRENCES DE REFLET DUES À DE TOUTES PETITES VARIATIONS DE PROFONDEUR ENTRE LES FIBRES DE LA MATIÈRE. L'EFFET EST CELUI D'UNE SURFACE PARFAITEMENT PLATE, ÉLÉGANTE ET RAFFINÉE.

DIE AUSFÜHRUNG CLASSIC BEWAHRT ALLE CHARAKTERISTIKEN DES MIT LEINÖL BEHANDELTEN HOLZES, VON DEM SIE DIE LEICHT UNTERSCHIEDLICHEN REFLEXE AUFWEIST, DIE DURCH MINIMALE TIEFENVARIATIONEN DER MATERIALFASERN ENTSTEHEN. DADURCH WIRKT DIE OBERFLÄCHE PERFEKT EBENFLÄCHIG, ELEGANT UND RAFFINIERT.



SILVIS

HUMUS CLASSIC RETT. |  14mm | 15x120cm / 6"x48"