

**STILE E
CARATTERE**
STYLE AND
CHARACTER
**STYLE ET
CARACTERE**
STIL UND
CHARAKTER



Superfici ispirate all'intonaco spatolato a mano e al cemento rullato, la profondità del nero e la luminosità del bianco; e poi il realistico effetto lamiera grezza e l'intenso color ruggine: esercizi di pulizia dello spazio che non rinunciano a una personalissima impronta di stile e di carattere. tinte unite rigorose, superfici metalliche, resine e cementi: materie e colori in perfetta sintonia con le tendenze dell'architettura contemporanea.

Surfaces inspired by hand trowelled plaster and rolled concrete; the depth of the black and the brightness of the white, as well as the realistic raw steel effect and the intense rust colour; are exercises in style that clear the space, yet confer a distinctive, personal touch in their design and character. solid tones, metal surfaces, resins and cement are materials and colours that are in perfect harmony with the trends of contemporary architecture.

MATERIA E COLORE MATTER AND COLOUR MATIÈRE ET COULEUR MATERIE UND FARBE

Des surfaces inspirées par l'enduit appliqué manuellement et le ciment roulé, la profondeur du noir et la luminosité du blanc, mais aussi l'effet réaliste de tôle brute avec une intense couleur rouille: des exercices d'épuration de l'espace qui restent néanmoins marqués par un style et un caractère très personnels. Des teintes rigoureusement unies, des surfaces métalliques, des résines et des ciments: des matières et des couleurs en parfaite harmonie avec les tendances de l'architecture contemporaine.

Oberflächen, die an mit der Hand gespachteltem Putz und Walzbeton inspiriert sind, die Tiefe des Schwarzes und die Helligkeit des Weißes; und dann der realistische Rohblecheffekt und die intensive Rostfarbe – alles Raumreinigungsübungen, die auf eine sehr persönliche Note von Stil und Charakter nicht verzichten. Rigoros einfarbige Gewebe, metallische Oberflächen, Harze und Zemente: Materien und Farben in vollem Einklang mit den Tendenzen zeitgenössischer Architektur.



ULTRAWHITE GLOSSY |  5,5 mm | 100x100 cm / 39"x39" > Glossy surface p. 76

STONALIZZAZIONE
DESHADING
DÉNUANCEMENT
ENTTONALISIERUNG



V1

RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA
DEEP ABRASION RESISTANCE
RÉSISTANCE À L'ABRASION PROFONDE
WIDERSTAND GEGEN TIEFENABRIEB



175 mm³
Valore medio - Average Value

VISIBILITÀ DELLE IMPRONTE
TREAD MARK VISIBILITY
VISIBILITÉ DES EMPREINTES
SICHTBARKEIT VON FUßSPUREN



B Black, White, Snow
C Ultrawhite

FACILITÀ DI PULIZIA
CLEANING EASINESS
FACILITÉ D'ÉLIMINATION DE LA TACHE
REINIGUNGSAUFWAND





1 Black, White, Snow
3 Ultrawhite



B L A C K - W H I T E


A B S O L U T E S T Y L E

COLORI / COLOURS / COULEURS / FARBEN



ULTRAWHITE

WHITE



SNOW

BLACK

FINITURE / FINISHING / FINITIONS / KANTENBEARBEITUNG

RETTIFICATO CON ROMPIFILO / RECTIFIED AND CHAMFER
RECTIFIÉE ET PROFIL / GESCHLIFFEN UND STUMPFSCHLIFF

SPESORE / THICKNESS
EPAISSEUR / DICKE

SUPERFICIE / SURFACE
SURFACE / OBERFLÄCHE

FORMATI / SIZES
FORMATI / FORMATE

kerlite
3plus

ULTRAWHITE
WHITE
SNOW
BLACK

Naturale



100X300cm
39"x118"



100X100cm
39"x39"




50X100cm
19 1/2"x39"

kerlite
5plus

ULTRAWHITE

Glossy (P)



100X300cm
39"x118"



100X100cm
39"x39"

SUPERFICIE ANTIBATTERICA
ANTIMICROBIAL SURFACE
PROTECTION ANTIBACTÉRIENNE
ANTIBAKTERIELLER SCHUTZ

P R () T E C T 5PLUS GLOSSY
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL

GARANZIA COTTO D'ESTE
COTTO D'ESTE GARANTIEE
COTTO D'ESTE GARANTIE
COTTO D'ESTE GARANTIE



20 ANNI / 20 YEARS
RESIDENZIALE / RESIDENTIAL Black, White, Snow



10 ANNI / 10 YEARS
PUBBLICO / PUBLIC Black, White, Snow
RESIDENZIALE / RESIDENTIAL Ultrawhite



BLACK |  3,5 mm | 100x100 cm / 39"x39"



Floor: WHITE | \Rightarrow 3,5mm | 100x100cm / 39"x39"

Wall: WHITE | \Rightarrow 3,5mm | 100x100cm / 39"x39"



SNOW | \Rightarrow 3mm | 100x300cm / 39"118"



CEMENTO NATURALE RETT. | ➔ 14 mm | 90x90cm / 36"x36"

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO
SLIP RESISTANCE
RÉSISTANCE AU GLISSEMENT
RUTSCHFESTIGKEIT



R10 14 mm Naturale
R9 Kerlite

STONALIZZAZIONE
DESHADING
DÉNUANCEMENT
ENTTONALISIERUNG



V1

RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA
DEEP ABRASION RESISTANCE
RÉSISTANCE À L'ABRASION PROFONDE
WIDERSTAND GEGEN TIEFENABRIEB



143 mm³ 14mm, **175 mm³** Kerlite
Valore medio - Average Value

VISIBILITÀ DELLE IMPRONTE
TREAD MARK VISIBILITY
VISIBILITÉ DES EMPREINTES
SICHTBARKEIT VON FUßSPUREN



A 14mm Lack
B 14mm Nat (Ardesia, Cemento, Tortora),
Kerlite (Ardesia, Cemento)
C 14mm Nat (Bianco, Avorio), Kerlite (Tortora, Bianco, Avorio)

FACILITÀ DI PULIZIA
CLEANING EASINESS
FACILITÉ D'ÉLIMINATION DE LA TACHE
REINIGUNGSAUFWAND




1 14mm Lack
2 14mm Nat, Kerlite


M A T E R I C A

N A T U R A L C O L O R S

COLORI / COLOURS / COULEURS / FARBEN




BIANCO




CEMENTO



ARDESIA



AVORIO



TORTORA

FINITURE / FINISHING / FINITIONS / KANTENBEARBEITUNG

RETTIFICATO CON ROMPIFILO / RECTIFIED AND CHAMFER
RECTIFIÉE ET PROFIL / GESCHLIFFEN UND STUMPFSCHLIFF

SPESORE / THICKNESS
ÉPAISSEUR / DICKE

14mm

SUPERFICIE / SURFACE
SURFACE / OBERFLÄCHE

Naturale (P)

FORMATI / SIZES
FORMATS / FORMATE

 **90X90**cm
36"x36"

 **30X90**cm
12"x36"


Lack (P)

 **90X90**cm
36"x36"

 **30X90**cm
12"x36"

kerlite
5plus

Naturale (P)

 **100X300**cm
39"x118"

 **50X150**cm
19 1/2"x59"

 **100X100**cm
39"x39"

SUPERFICIE ANTIBATTERICA
ANTIMICROBIAL SURFACE
PROTECTION ANTIBACTÉRIENNE
ANTIBAKTERIELLER SCHUTZ

PROTECT
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL

GARANZIA COTTO D'ESTE
COTTO D'ESTE GARANTEE
COTTO D'ESTE GARANTIE
COTTO D'ESTE GARANTIE



20 ANNI / 20 YEARS

RESIDENZIALE E PUBBLICO / RESIDENTIAL AND PUBLIC 14mm Nat, Kerlite
RESIDENZIALE / RESIDENTIAL 14mm Lack



10 ANNI / 10 YEARS

PUBBLICO / PUBLIC
14mm Lack

LACK

14mm

PER OTTENERE QUESTA FINITURA, LA SUPERFICIE DELLA PIASTRELLA VIENE LAVORATA DA UNA SEQUENZA DI MOLE E SPAZZOLE DIAMANTATE. IL DIFFUSO RIFLESSO BRILLANTE CHE SI OTTIENE MANTIENE DELLE RISERVE PIÙ OPACHE LADDOVE IL TAMPONE HA GENERATO DELLE DEPRESSIONI SUPERFICIALI. A SEGUIRE, UNO SPECIALE TRATTAMENTO PROTETTIVO ESEGUITO A FREDDO GARANTISCE LA STRAORDINARIA PULIBILITÀ DI QUESTA INNOVATIVA SUPERFICIE CHE, ISPIRATA IN ORIGINE ALL'INTONACO SPATOLATO ARTIGIANALMENTE, AGGIUNGE UN VIVACE EFFETTO "LACCATO".

TO OBTAIN THIS FINISH, THE TILE'S SURFACE GOES SUBJECT TO THE ACTION OF A SET OF GRINDING WHEELS AND DIAMOND BRUSHES. GLOSSY REFLECTIONS BECOME MATT WHERE THE TREATMENT HAS CREATED HOLLOWES OVER THE SURFACE. A SPECIAL COLD TREATMENT, WHICH IMPARTS PROTECTION, GUARANTEES THE UTMOST EASE-OF-CLEANING TO A SURFACE INITIALLY INSPIRED BY HAND-SPREAD PLASTER, TO WHICH A FRESH-LOOKING "LACQUERED" EFFECT HAS BEEN ADDED.

POUR OBTENIR UNE TELLE FINITION, LA SURFACE DU CARRELAGE EST TRAVAILLÉE À L'AIDE DE MEULES ET DE BROSSES DIAMANTÉES. LE REFLET DIFFUS ET BRILLANT QUI EN RÉSUITE CONSERVE DES ENDROITS PLUS MATS LÀ OÙ LE TAMPON A CREUSÉ DES DÉPRESSIONS SUPERFICIELLES. ENSUITE, UN TRAITEMENT PROTECTEUR À FROID GARANTIT L'EXTRAORDINAIRE FACILITÉ D'ENTRETIEN DE CETTE SURFACE INNOVANTE QUI, INSPIRÉE À L'ORIGINE DE L'ENDUIT BROSSÉ ARTISANAL, LUI CONFÈRE UN MAGNIFIQUE EFFET «LAQUÉ».

ZUR ERZIELUNG DIESER OBERFLÄCHENBESCHAFFENHEIT WIRD DIE OBERFLÄCHE DER FLIESE MIT EINER SEQUENZ VON DIAMANTSCHLEIFSCHEIBEN UND -BÜRSTEN BEARBEITET. DA WO DER SCHLEIFSCHUH OBERFLÄCHENDEPRESSION ERZEUGTE BEWAHRT DER ERZIELTE, DIFFUS GLÄNZENDE WIDERSCHIN MATTERE RESERVEN. DEM FOLGT EINE SPEZIELLE, KALT AUSGEFÜHRTE SCHUTZBEHANDLUNG, DIE EINE AUSSERORDENTLICHE REINIGBARKEIT DIESER INNOVATIVEN OBERFLÄCHE GEWÄHRLEISTET, URSPRÜNGLICH INSPIRIERT DURCH DEN HANDWERKLICH GESPACHTELTEN VERPUTZ, VERLEIHT SIE EINEN LEBHAFTEN „LACKIERTEN“ EFFEKT.







ARDESIA NATURALE RETT. | ✂ 14 mm | 30x90cm / 12"x36"

AVORIO NATURALE RETT. | ✂ 5,5mm | 100x100cm / 39"x39"



MATERICA



IRON | ➔ 5,5 mm | 100x100cm / 39"x39"

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO
SLIP RESISTANCE
RÉSISTANCE AU GLISSEMENT
RUTSCHFESTIGKEIT



R9 Corten, Platinum

STONALIZZAZIONE
DESHADING
DÉNUANCEMENT
ENTTONALISIERUNG



V1 Platinum
V2 Iron
V3 Corten

RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA
DEEP ABRASION RESISTANCE
RÉSISTANCE À L'ABRASION PROFONDE
WIDERSTAND GEGEN TIEFENABRIEB



175 mm³
Valore medio - Average Value

VISIBILITÀ DELLE IMPRONTE
TREAD MARK VISIBILITY
VISIBILITÉ DES EMPREINTES
SICHTBARKEIT VON FUßSPUREN



A Platinum, Iron
B Corten

FACILITÀ DI PULIZIA
CLEANING EASINESS
FACILITÉ D'ÉLIMINATION DE LA TACHE
REINIGUNGSAUFWAND



1 Platinum, Iron
2 Corten



M E T A L

M E T A L L I C S L A B S

COLORI / COLOURS / COULEURS / FARBEN



PLATINUM



CORTEN



IRON


FINITURE / FINISHING / FINITIONS / KANTENBEARBEITUNG

RETTIFICATO CON ROMPIFILO / RECTIFIED AND CHAMFER
RECTIFIÉE ET PROFIL / GESCHLIFFEN UND STUMPFSCHLIFF

SPESORE / THICKNESS
ÉPAISSEUR / DICKE

kerlite (P)
5plus

FORMATI / SIZES
FORMATS / FORMATE



100X300cm
39"x118"



100X100cm
39"x39"
(solo/only Corten, Iron)



50X100cm
19 1/2"x39"

SUPERFICIE ANTIBATTERICA
ANTIMICROBIAL SURFACE
PROTECTION ANTIBACTÉRIENNE
ANTIBAKTERIELLER SCHUTZ

PROTECT
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL

GARANZIA COTTO D'ESTE
COTTO D'ESTE GARANTIEE
COTTO D'ESTE GARANTIE
COTTO D'ESTE GARANTIE



20 ANNI / 20 YEARS
RESIDENZIALE / RESIDENTIAL



10 ANNI / 10 YEARS
PUBBLICO / PUBLIC



METAL



IRON

5plus


GRAPHIC PATTERNS




METAL



IRON |  5,5mm | 100x100cm / 39"x39"









CORTEN

5plus

GRAPHIC PATTERNS











Floor and wall: **OFFICE NATURALE** | \pm 3,5mm | 100x100cm / 39"x39" - Table: **ROAD NATURALE** | \pm 3,5mm | 100x300cm / 39"x118"

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO
SLIP RESISTANCE
RÉSISTANCE AU GLISSEMENT
RUTSCHFESTIGKEIT



R10 14mm Nat
R9 Kerlite Naturale

STONALIZZAZIONE
DESHADING
DÉNUANCEMENT
ENTTONALISIERUNG



V2

RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA
DEEP ABRASION RESISTANCE
RÉSISTANCE À L'ABRASION PROFONDE
WIDERSTAND GEGEN TIEFENABRIEB



143 mm³ 14mm
175 mm³ Kerlite
Valore medio - Average Value

VISIBILITÀ DELLE IMPRONTE
TREAD MARK VISIBILITY
VISIBILITÉ DES EMPREINTES
SICHTBARKEIT VON FUßSPUREN



A Kerlite Nat
B 14mm Lux, 14mm Nat, Kerlite Soft (Road)
C Kerlite Soft (Openspace, Office, Loft)




O V E R

T H E U R B A N S K I N


COLORI / COLOURS / COULEURS / FARBEN




OPENSACE



LOFT



OFFICE



ROAD

FINITURE / FINISHING / FINITIONS / KANTENBEARBEITUNG

RETTIFICATO CON ROMPIFILO / RECTIFIED AND CHAMFER RECTIFIÉE ET PROFIL / GESCHLIFFEN UND STUMPFSCHLIFF

SPESORE / THICKNESS
ÉPAISSEUR / DICKE

SUPERFICIE / SURFACE
SURFACE / OBERFLÄCHE

FORMATI / SIZES
FORMATS / FORMATE

14mm OPENSACE
ROAD


**Naturale
Lux**

 **90X90cm**
36"x36"

 **60X60cm**
24"x24"

**kerlite
3plus** OPENSACE
LOFT
OFFICE
ROAD

Naturale


 **100X300cm**
39"x118"

 **100X100cm**
39"x39"

 **50X100cm**
19 1/2"x39"

 **50X50cm**
19 1/2"x19 1/2"

Soft

 **100X300cm**
39"x118"

 **100X100cm**
39"x39"

 **50X50cm**
19 1/2"x19 1/2"

FACILITÀ DI PULIZIA
CLEANING EASINESS
FACILITÉ D'ÉLIMINATION DE LA TACHE
REINIGUNGSAUFWAND



1 Kerlite Nat
2 14mm Lux, 14mm Nat, Kerlite Soft (Road)
3 Kerlite Soft (Openspace, Office, Loft)

GARANZIA COTTO D'ESTE
COTTO D'ESTE GARANTIE
COTTO D'ESTE GARANTIE
COTTO D'ESTE GARANTIE



20 ANNI / 20 YEARS
RESIDENZIALE E PUBBLICO / RESIDENTIAL AND PUBLIC
14mm Lux, 14mm Nat, Kerlite Nat
RESIDENZIALE / RESIDENTIAL Kerlite Soft (Road)




10 ANNI / 10 YEARS
PUBBLICO / PUBLIC Kerlite Soft (Road)
RESIDENZIALE / RESIDENTIAL Kerlite Soft
(Openspace, Office, Loft)





OVER

ROAD LUX RETT. |  14mm | 90x90cm / 36"x36"



SOFT

3plus

ASPETTO OPACO E MORBIDO. QUESTA SUPERFICIE DALL'ASPETTO OPACO E MORBIDO, ASSAI PIACEVOLE AL TATTO, SI OTTIENE ATTRAVERSO L'AZIONE INCISIVA DI SPAZZOLE DIAMANTATE DI DIVERSA GRANA.

MATT AND SOFT. THIS MATT AND SOFT SURFACE, WHICH IS SO PLEASANT TO TOUCH, IS OBTAINED USING DIAMOND BRUSHES WITH DIFFERENT GRAIN SIZES.

ASPECT MAT ET DOUX. CETTE SURFACE À L'ASPECT MAT ET DOUX, TRÈS AGRÉABLE AU TOUCHER, EST LE RÉSULTAT DE L'ACTION VIGOREUSE DE MEULES DIAMANTÉES DE DIVERSES GRANULOMÉTRIES.

MATT UND WEICH WIRKENDE OBERFLÄCHE. DIESE MATT UND WEICH WIRKENDE OBERFLÄCHE FÜHLT SICH ANGENEHM AN UND WIRD DURCH DIE KERBWIRKUNG VON DIAMANTBÜRSTEN MIT UNTERSCHIEDLICHER KÖRNUNG ERZEUGT.





Floor: OPENSACE LUX RETT. | ➔ 14mm | 90x90cm / 36"x36"

Wall: ROAD SOFT - OPENSACE SOFT | ➔ 3,5mm | 100x100cm / 39"x39" > Soft surface p. 158



ROAD SOFT | ➤ 3,5mm | 100x100cm / 39"x39" > Soft surface p. 158

OPENSOURCE LUX RETT. | ➤ 14mm | 90x90cm / 36"x36"





Wall: **VENICE** | ➔ 3,5mm | 100x300cm / 39"x118" - Floor: **CADORE - BOSCO RETT.** | ➔ 14mm | 30x180cm / 12"x71"

STONALIZZAZIONE
DESHADING
DÉNUANCEMENT
ENTTONALISIERUNG



RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA
DEEP ABRASION RESISTANCE
RÉSISTANCE À L'ABRASION PROFONDE
WIDERSTAND GEGEN TIEFENABRIEB



175 mm³ Matrix, Ritmi
Valore medio - Average Value

VISIBILITÀ DELLE IMPRONTE
TREAD MARK VISIBILITY
VISIBILITÉ DES EMPREINTES
SICHTBARKEIT VON FUßSPUREN



A Matrix, Ritmi

FACILITÀ DI PULIZIA
CLEANING EASINESS
FACILITÉ D'ÉLIMINATION DE LA TACHE
REINIGUNGSAUFWAND



1 Matrix, Ritmi

W O N D E R W A L L

K E R L I T E A R T

COLORI / COLOURS / COULEURS / FARBEN



PARETE E
PAVIMENTO
WALL AND
FLOOR

MATRIX




PARETE E
PAVIMENTO
WALL AND
FLOOR

RITMI



LEAVES BLUE



LEAVES RED



SCRIPT



PATCHWORK



ROSE GARDEN ASH



ROSE GARDEN CREAM



VENICE



NEOCLASSIC




LOTUS



COLOR BALLE



SKETCH



FREESTYLE


FINITURE / FINISHING / FINITIONS / KANTENBEARBEITUNG

RETTIFICATO / RECTIFIED
RECTIFIÉE / GESCHLIFFEN

SPESORE / THICKNESS
ÉPAISSEUR / DICKE

kerlite
3plus

FORMATI / SIZES
FORMATS / FORMATE



100X300cm
39"x118"



100X100cm
39"x39"
(solo/only Matrix)

SUPERFICIE ANTIBATTERICA
ANTIMICROBIAL SURFACE
PROTECTION ANTIBACTÉRIENNE
ANTIBAKTERIELLER SCHUTZ

PROTECT Matrix
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL Ritmi

GARANZIA COTTO D'ESTE
COTTO D'ESTE GUARANTEE
COTTO D'ESTE GARANTIE
COTTO D'ESTE GARANTIE



20 ANNI / 20 YEARS
Matrix, Ritmi

PER ULTERIORI INFORMAZIONI SULLE DESTINAZIONI D'USO, SUI DATI TECNICI, SULLE AVVERTENZE DI POSA E SULLA PULIZIA VEDERE P. 296

FOR FURTHER INFORMATION ON INTENDED USE, TECHNICAL SPECIFICATIONS, INSTALLATION INSTRUCTIONS, AND CLEANING PLEASE SEE PAGE 296

POUR PLUS D'INFORMATIONS CONCERNANT LES DIFFÉRENTS MODES D'UTILISATION DES DALLES, LEURS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES, LES PRÉCAUTIONS À PRENDRE LORS DE LEUR POSE ET DE LEUR ENTRETIEN, CONSULTEZ LA PAGE 296

FÜR WEITERE INFORMATIONEN BEZÜGLICH DER ANWENDUNGSZWECKE, DER TECHNISCHEN DATEN, DER VERLEGUNGSHINWEISE UND DER REINIGUNG, SIEHE SEITE 296





Wall: PATCHWORK | ➤ 3,5mm | 100x300cm / 39"x118"

Floor: CLUNY - ARGEROT SABLÉ RETT | ➤ 14mm | 90x90cm / 36"x36"

MATRIX

3plus

QUESTA SUPERFICIE SI ISPIRA ALLA CLASSICA TEXTURE DELLA TELA DEI QUADRI D'AUTORE CON UN EFFETTO DELICATO E MORBIDO AL TATTO. ESSENDO PRODOTTO IN PRIMO FUOCO, OLTRE CHE PER LA POSA A PARETE, È IDONEO ALLA POSA A PAVIMENTO ED È GARANTITO 20 ANNI. INOLTRE È SUPPORTO ED ELEMENTO COMPOSITIVO DEL TEMA DECORATIVO RITMI.

THIS SURFACE IS INSPIRED BY THE GENTLE AND SOFT TEXTURE OF THE CANVASES USED BY THE GREAT PAINTERS. THIS PRODUCT IS SINTERED AND THEREFORE IT IS SUITABLE FOR INSTALLATION ON FLOORS AND WALLS AND IS GUARANTEED FOR 20 YEARS. IT IS ALSO THE BASE AND COMPOSITIONAL ELEMENT OF THE RITMI DECORATIVE THEME.

CETTE SURFACE EST INSPIRÉE PAR LA TEXTURE CLASSIQUE DE LA TOILE DES TABLEAUX D'AUTEUR, AVEC UN EFFET DÉLICAT ET DOUX AU TOUCHER. FABRIQUÉE EN PREMIÈRE CUISSON, ELLE EST IDÉALE NON SEULEMENT POUR LA POSE MURALE, MAIS AUSSI POUR LA POSE AU SOL, ET EST GARANTIE 20 ANS. ELLE SERT PAR AILLEURS DE SUPPORT ET D'ÉLÉMENT DE COMPOSITION POUR LE THÈME DÉCORATIF RITMI.

DIESE OBERFLÄCHE INSPIRIERT SICH AN DER KLASSISCHEN STRUKTUR DER LEINWAND VON ORIGINAL-BILDERN MIT EINEM SANFTEN UND WEICHEN GRIFF. DA DIE OBERFLÄCHE MIT ERSTBRENNUNG PRODUZIERT WIRD, IST SIE SOWOHL FÜR DIE WANDVERKLEIDUNG ALS AUCH FÜR DEN BODENBELAG GEEIGNET UND FÜR 20 JAHRE GARANTIERT. AUSSERDEM IST SIE TRÄGER UND KOMPOSITORISCHES ELEMENT DES DEKORATIVEN THEMAS RITMI.

WONDERWALL





Wall: ROSE GARDEN CREAM | 3,5mm | 100x300cm / 39"x118"

Floor: STONEQUARTZ - NORDIC FIAMMATA RETT | 20mm | 60x120cm / 24"x48"



WONDERWALL

Wall: ROSE GARDEN ASH | 3,5mm | 100x300cm / 39"x118"

Floor: MATRIX | 3,5mm | 100x100cm / 39"x39" > Matrix surface p. 166

COLOR BALLET



Wall: **COLOR BALLET** | ± 3,5mm | 100x300cm / 39"x118"

Floor: **METAL - IRON** | ± 5,5mm | 100x100cm / 39"x39"



WONDERWALL



Wall: LEAVES RED | ± 3,5mm | 100x300cm / 39"x118"

172 Floor: CADORE - ALPE RETT | ± 14mm | 30x180cm / 12"x71"



WONDERWALL

Wall: LEAVES BLUE | 3,5mm | 100x300cm / 39"x118"

Floor: EXEDRA - ALBIS SILK | 5,5mm | 100x100cm / 39"x39"

FREESTYLE

3plus

QUESTA SUPERFICIE REALIZZATA CON UNA SPECIALE RESINA SPATOLATA A MANO DA ESPERTI ARTIGIANI, È DECORATA A FREDDO CON LA NUOVA TECNOLOGIA DIGITALE. TUTTI I PEZZI SONO L'UNO DIVERSO DALL'ALTRO. FREESTYLE OLTRE AD ESSERE MOTIVO DI RIVESTIMENTO INDIPENDENTE È IL FONDO SU CUI È REALIZZATO IL TEMA DECORATIVO SKETCH.

THIS SURFACE, CREATED USING A SPECIAL RESIN APPLIED BY HAND BY EXPERT ARTISAN CRAFTSMEN, IS COLD-DECORATED USING A NEW DIGITAL TECHNOLOGY. EACH PIECE IS UNIQUE. IN ADDITION TO BEING A CLADDING MATERIAL IN AND OF ITSELF, IT IS ALSO THE BASE FOR THE DECORATIVE MOTIF "SKETCH".

CETTE SURFACE EST RÉALISÉE AVEC UNE RÉSINE SPÉCIALE APPLIQUÉE MANUELLEMENT PAR DES ARTISANS EXPERTS ET DÉCORÉE À FROID AVEC UNE TECHNOLOGIE NUMÉRIQUE INNOVATRICE. TOUTES LES PIÈCES DIFFÈRENT LES UNES DES AUTRES. NON SEULEMENT FREESTYLE EST UN REVÊTEMENT À SOI, MAIS IL FAIT ÉGALEMENT OFFICE DE FOND POUR LE THÈME DÉCORATIF SKETCH.

DIESE OBERFLÄCHE WIRD AUS EINEM SPEZIELLEN HARZ HERGESTELLT, DER VON HAND VON ERFAHRENEN HANDWERKERN VERSPACHTELT UND IM KALTVERFAHREN MIT DER NEUEN DIGITALEN TECHNIK DEKORIERT WIRD. ALLE TEILE SIND UNTEREINANDER VERSCHIEDEN. FREESTYLE IST NICHT NUR DAS UNABHÄNGIGE MOTIV DER VERKLEIDUNG SONDERN AUCH DER UNTERGRUND, AUF DEM DAS DEKORATIVE THEMA SKETCH REALISIERT WURDE.



Wall: SKETCH - FREESTYLE | ➤ 3,5mm | 100x300cm / 39"x118"

Floor: LIMESTONE - OYSTER HONED RETT | ➤ 14mm | 60x120cm / 24"x48"




Wall: **SCRIPT** | ➤ 3,5mm | 100x300cm / 39"x118"

Floor: **FOREST - NOCE** | ➤ 5,5mm | 20x120 - 20X180cm / 39"x39"



Wall: **NEOCLASSIC** | ➤ 3,5mm | 100x300cm / 39"x118"

Floor: **SECRET STONE - PRECIOUS BEIGE HONED RETT** | ➤ 14mm | 90x90cm / 36"x36"




WONDERWALL

Wall: LOTUS | 3,5mm | 100x300cm / 39"x118"

Floor: FOREST - CEMBRO | 14mm | 20x120cm / 8"x48"









MATRIX A1 B2 C3

RITMI



A B C

LOTUS



FREESTYLE A-SX A B B-DX

SKETCH



A B C

NEOCLASSIC




A B

PATCHWORK




A B C

VENICE



A B

SCRIPT



A B C


COLOR BALLET




ROSE GARDEN CREAM




ROSE GARDEN ASH



LEAVES BLUE



LEAVES RED





DOT-70 NATURALE RETT. | ➤ 14 mm | 90x90cm / 36"x36"

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO
SLIP RESISTANCE
RÉSISTANCE AU GLISSEMENT
RUTSCHFESTIGKEIT



R11 Naturale
R10 Satinata

STONALIZZAZIONE
DESHADING
DÉNUANCEMENT
ENTTONALISIERUNG



V3

RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA
DEEP ABRASION RESISTANCE
RÉSISTANCE À L'ABRASION PROFONDE
WIDERSTAND GEGEN TIEFENABRIEB



143 mm³
Valore medio - Average Value

VISIBILITÀ DELLE IMPRONTE
TREAD MARK VISIBILITY
VISIBILITÉ DES EMPREINTES
SICHTBARKEIT VON FUßSPUREN



A Satinata
B Naturale

FACILITÀ DI PULIZIA
CLEANING EASINESS
FACILITÉ D'ÉLIMINATION DE LA TACHE
REINIGUNGSAUFWAND




2

X - B E T O N

C O N C R E T E S U R F A C E

COLORI / COLOURS / COULEURS / FARBEN



DOT-30



DOT-50



DOT-70

FINITURE / FINISHING / FINITIONS / KANTENBEARBEITUNG

RETTIFICATO CON ROMPIFILO / RECTIFIED AND CHAMFER RECTIFIÉE ET PROFIL / GESCHLIFFEN UND STUMPFSCHLIFF

SPESORE / THICKNESS
ÉPAISSEUR / DICKE

14mm

SUPERFICIE / SURFACE
SURFACE / OBERFLÄCHE

Naturale (P)

FORMATI / SIZES
FORMATS / FORMATE

 **60X120cm**
24"x48"

 **90X90cm**
36"x36"

 **60X60cm**
24"x24"

Satinata (P)

 **60X120cm**
24"x48"

 **90X90cm**
36"x36"

 **60X60cm**
24"x24"

SUPERFICIE ANTIBATTERICA
ANTIMICROBIAL SURFACE
PROTECTION ANTIBACTÉRIENNE
ANTIBAKTERIELLER SCHUTZ

PROTECT
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL

GARANZIA COTTO D'ESTE
COTTO D'ESTE GARANTIEE
COTTO D'ESTE GARANTIE
COTTO D'ESTE GARANTIE



20 ANNI / 20 YEARS
RESIDENZIALE E PUBBLICO / RESIDENTIAL AND PUBLIC





SATINATA

14mm

LE CRESTE TIPICHE DELLA STRUTTURA DI QUESTO CEMENTO RULLATO VENGONO LUCIDATE DA UNA BATTERIA DI MOLE DIAMANTATE; SUCCESSIVAMENTE L'INTERA SUPERFICIE VIENE SATINATA DA SPAZZOLE ABRASIVE CHE NE SPENGO NO IL RIFLESSO COMPLESSIVO. IL RISULTATO È UNA PIASTRELLA SOSTANZIALMENTE OPACA MA MORBIDA AL TATTO E SENSIBILMENTE PIÙ REATTIVA ALLA LUCE D'AMBIENTE RISPETTO ALLA SUA VERSIONE NATURALE.

THE PECULIAR RIDGES OF THIS ROLLED CONCRETE STRUCTURE ARE POLISHED BY A SET OF DIAMOND GRINDING WHEELS. THEN, THE WHOLE SURFACE IS FINISHED WITH ABRASIVE BRUSHES THAT TONE DOWN THE REFLECTION OF THE PRODUCT. THE RESULT IS A TILE WITH A MATT TONE AND A BEAUTIFUL SOFT SURFACE, CREATING A FINAL EFFECT THAT IS MORE REACTIVE TO THE AMBIENT LIGHT THAN THE NATURAL FINISH.

LES STRIES TYPIQUES DE LA STRUCTURE DE CE CIMENT ROULE SONT POLIES AVEC UNE SERIE DE MEULES DIAMANTEES ; LA SURFACE ENTIERE EST ENSUITE SATINEE AVEC DES BROSSES ABRASIVES QUI EN ATTENUENT LE REFLET D'ENSEMBLE. IL EN RESULTE UN CARREAU ESSENTIELLEMENT OPAQUE MAIS DOUX AU TOUCHER, QUI REAGIT BIEN PLUS A LA LUMIERE AMBIANTE QUE SA VERSION NATURELLE.

DIE FÜR DEN AUFBAU DIESES WALZBETONS TYPISCHE KAMMSTRUKTUR WIRD VON EINEM SATZ DIAMANTSCHLEIFSCHEIBEN AUFPOLIERT; ANSCHLIESSEND WIRD DIE GESAMTE OBERFLÄCHE VON SCHLEIFBÜRSTEN, DIE DEN GESAMTGLANZ DÄMPFEN, SATINIERT. DAS ERGEBNIS IST EINE IM WESENTLICHEN MATTE ABER GESCHMEIDIGE FLIESE, DIE GEGENÜBER IHRER NATÜRLICHEN VERSION VIEL SENSIBLER AUF DIE LICHTUMGEBUNG REAGIERT.







QUELLO CHE
TROVATE
DA NOI, VALE.



I RIVENDITORI AUTORIZZATI LEVY'S
LI RICORDANO DALLA TARGA



X-BETON

